

שבוע שבע על עמוד אחד

שבוע: 7 מועד הגשה: לפני תחילת שיעור 8 זמן משוער: קריאה — ארבע דקות

מטרה

זה הדף היחיד שאתה חייב לקרוא היום. כל השאר הוא חומר עזר שפותחים כשצריך. אם עשית את מה שכתוב כאן — סיימת את שבוע 7, ויש לך נושא לפרויקט.

איפה אנחנו

בלוק	שבועות	מה קורה
1 — פלטפורמת הווב	1-2	HTML I: המסמך, הנתונים, Git · HTML II: טפסים, טבלאות, והקורא שלא רואה
2 — CSS ופריסה	3-6	יסודות Grid · Flexbox · CSS ורספונסיביות · Tailwind
3 — DOM ו-JavaScript, UX ופתיחת הפרויקט — היום	7-10	JavaScript ושיטת העבודה מול AI · אירועים ודיבאג · state-render-i
4 — נתונים, TypeScript, פרויקט	11-12	JSON, אחסון, fetch · טיפוסים — והפרויקט מוגש

המשפט של השבוע: ירוק הוא רצפה. עמוד יכול לעבור כל בדיקה שלמדת ולהיות בלתי שמיש, ותוכנית יכולה לעבור כל בדיקה אוטומטית ולתכנן פרויקט אחר. מה שחסר בשניהם עונים עליו בעין, במקלדת, ובכתב.

היום, ב-180 דקות

דקות	מה	אתה
0-10	המטרה: אזור אחד של עמוד רע, בנוי מחדש — אחת משתי תשובות נכונות	מסתכל, לוחץ Tab, מדמה שחור-לבן
10-35	מחזור 1: שלושה ירוקים, והעכבר בצד: מה הכלים לא ראו	מריץ ורושם · בלי AI בסעיף "אתה עושה" (החימום)
35-60	מחזור 2: היררכיה, קצב, וטבלה שהופכת לכרטיסים	מקליד · AI כעוזר: שתי אפשרויות, בחירה, שורה למה
60-90	מחזור 3: איזה טוקן מותר לטקסט, וגלולה שאומרת מילה	מקליד · בלי AI
90-100	הפסקה	
100-125	מחזור 4: תוכנית עם Claude: שנים-עשר פיצ'רים, התחברות ושרת — וחיתוך	מדביק, סופר, בודק בדפדפן, כותב את סעיף 11
125-145	מחזור 5: טבעת ב- focus-visible, שם לקישור, alt כהחלטה, role="status"	מקליד, העכבר בצד · AI כעוזר

דקות	מה	אתה
145-175	המטלה: הרכבה של המחזוריים — ואז הרחבה. והנושא נסגר	
175-180	שלוש שאלות, ודק הייחוס	

לפני השיעור (pre-class/README-he.md): תיקיית הפתיחה ב- week-07/ , נושא מועמד בטבלה שבראש PROJECT_PLAN.md , הכול דחוף, ו- pre-class/verify.mjs מדפיס "5/5 — מוכן".

שלושת הכללים

הגשה. הכול דרך מודל, וכל הגשה היא שני דברים: **כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט.**

Live Server, תמיד. עמוד נפתח דרך שרת, אף פעם לא בלחיצה כפולה על הקובץ.

הסולם. שבועות 1-5 — **מורה פרטי.** שבועות 6-7 — **עוזר:** הוא מייצר, אתה בוחר, ומנמק בכתב מה דחית. שבועות 8-12 — **שותף למימוש.** ובכל שבוע תרגיל אחד שאתה עושה לבד. אם אינך יכול להסביר שורה — היא לא שלך: **בשבוע 13 תשב במעבדה, בלי אינטרנט ובלי AI, מול הקוד שהגשת.** אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.

מה שהכלים שלך אומרים, ומה שהם לא

הכלי	מה הוא באמת בודק	מה הוא לא רואה
npx html-validate@9	שהסימון חוקי	שה- alt אומר "תמונה"
הקונסול	שאין שגיאת ריצה	שאין מצב ריק בכלל
axe	תת-קבוצה של WCAG, אוטומטית	שהמידע קיים רק בצבע — ארבעה span ריקים, ואפס הפרות
בודק ניגודיות	טקסט מול רקע	גבול של פקד
העין והמקלדת	הרבה, אחרי אימון	את מה שקורה כשמניחים את העכבר

היררכיה, קצב, מבנה

גודל · משקל · צבע · מיקום — ארבעה מנופים, וכולם לאותו כיוון. **קיבוץ הוא יחס:** המרווח בין פריטים גדול לפחות פי 1.5 מהמרווח בתוכם (במחזור 2:24 מול 8). **ומבנה לפני רוחב:** טבלה של חמש עמודות עם w-full לא גולשת ב-375 — היא נלחצת לשם בשלוש שורות. כרטיסים, או טבלה בתוך מכל שגולל.

צבע — איזה טוקן מותר לטקסט

הסף	על מה	מקור
4.5:1	טקסט רגיל	WCAG 1.4.3
3:1	טקסט גדול, וגבול של פקד	WCAG 1.4.3 · 1.4.11

הסף	על מה	מקור
—	צבע לעולם אינו הסימן היחיד — מילה לצד הצבע	WCAG 1.4.1

טוקן של קו נועד לקו: על טקסט הוא נתן היום 1.40. בוחרים טוקן לפי מה שהוא נועד לו, ובדקים במספר, בבורר הצבע.

ארבעת המצבים, ושדה אחד

ריק · נטען · שגיאה · הצלחה — ושני מצבים ריקים שונים: "עוד לא חיפשת" ו"חיפשת ולא נמצא". בתוכנית, `status` הוא שדה אחד עם ארבעה ערכים, לא שלושה בוליאנים.

מקלדת ומה שמוכרז

`focus-visible:` ולא `focus:outline-none` — הראשון מראה טבעת למקלדת; השני מוחק אותה, ובלחיצת עכבר על קישור לא הייתה טבעת ממילה. שם קישור אומר לאן — "כאן" אינו שם. `alt=""` הוא תשובה נכונה לתמונה שלא מוסיפה. ו-`role="status"` על שורה שתשתנה — ARIA משנה את ההכרזה, לא את ההתנהגות, והיא מתחילה במקום שבו הסמנטיקה נגמרת.

המטלה, בשלושה חלקים — 35 · 30 · 35

- ביקורת (`audit-he.md`) — שנים עשר ממצאים מחמש קבוצות, עם חומרה ועם "מה נשבר בפועל" שמתחיל ב"מי", ושלוש שורות סיכום כולל מה עובד. (מחזור 1)
 - עיצוב מחדש (`redesign.html`) — רשימת החוגים, ב-Tailwind, בלי JavaScript: מבנה ולא רוחב, גלולה עם מילה, טוקן שעובר, טבעת ושם. (מחזורים 2, 3, 5)
 - תוכנית (`PROJECT_PLAN.md`) — נושא נסגר היום; טיוטה מ-Claude, חתוכה לבריק, ה-API נפתח בדפדפן, וסעיף 11: מה הוא ניחש · מה תיקנת · למה. (מחזור 4)
- אסור: לגעת ב- `bad-page.html` · JavaScript · ערכים בסוגריים מרובעים · `!important` · `outline-none` בלי חלופה · לשנות את `@theme`.

הגשה

במודל, לפני תחילת שיעור 8: כתובת ה-repo וה-SHA של הקומיט.

```
git log -1 --format=%H
```

אין מתרגל. הנה מה שמחליף אותו

מה	איפה	מתי להשתמש
הקוד שהקלדת היום	<code>live-code/</code> <מחזור> /end/	הרמז הראשון, תמיד

מה	איפה	מתי להשתמש
רמזים בשלוש רמות	hints-he.md	רמז לכל שורה בניקוד. קח את הרמה הקטנה ביותר שמספיקה
התוכנית שנראית שלמה	ai-lab/04-plan-with-claude/	כשהטיוטה שלך "נראית בסדר"
הדוגמה הטובה	ai-exemplars/exemplars/project-plan-good.md	לפני שאתה כותב את סעיף 11
רשימת הבדיקה	audit-checklist-he.pdf	55 שורות, 7 קבוצות; ארבע דורשות כלי
דק הייחוס	deck-reference.pdf	עומק אופציונלי, לא נבחן: ארבעת המצבים, ניהול פוקוס, השם הנגיש, WCAG 1.4.1, אזורים חיים, הפרויקט כולו

ירוק זה הרצפה, לא הציון. הבדיקות מוכיחות שהדבר רץ; הנקודות הידניות — 48 השבוע — מגיעות ממה שמכונה לא יכולה לדעת.