

לפני שיעור שבע – עשר דקות בבית

שבוע: 7 זמן משוער: 10 דקות, לפני השיעור

מטרה

כשהשיעור מתחיל, תיקיית המטלה יושבת ב- `week-07/` במאגר, בטבלה שבראש `PROJECT_PLAN.md` כתוב נושא מועמד אחד או שניים, הכול דחוף, והסקריפט למטה מדפיס "5/5 – מוכן". זמן הכיתה מתחיל בביקורת, לא בהעתקת קבצים – ומחזור ה-AI מתחיל בנושא שלך, לא בחיפוש נושא.

בשבוע 7 מבקרים עמוד, בונים מחדש חלק ממנו, ופותחים את הפרויקט. הנושא נסגר בכיתה – אני עובר שולחן-שולחן ומאשר – אבל מי שמגיע בלי מועמד מבזבז את מחזור ה-AI על חיפוש. עשר דקות בבית חוסכות את זה.

מה עושים

1. העתק את תיקיית הפתיחה. מהחומרים: את כל התוכן של `week-07-ux-project-kickoff/starter/` – כולל `images/` ו- `vendor/` – לתוך `week-07/` במאגר הסמסטר שלך. את `bad-page.html` לא פותחים לעריכה, לא עכשיו ולא אחר כך.

2. קרא את מאגר הנושאים פעם אחת – `project/project-topics-he.md`: ארבע השאלות בראש, ואז 22 הנושאים. בחר אחד או שניים שעוברים את ארבע השאלות, וכתוב אותם (מספר ושם) בשורה "נושא מהמאגר / נושא עצמאי" בטבלה שבראש `week-07/PROJECT_PLAN.md`. נושא עצמאי מותר – ומאושר בשיעור, לא אחריו. ואם יש לך עוד חמש דקות: קרא את `project/project-brief-he.md` מההתחלה עד "מפת אבני הדרך".

3. קומיט ודחפה.

```
git add week-07
git commit -m "week-07: starter and a candidate topic"
git push
```

4. הוכח שהכול במקום. מהשורש של מאגר הסמסטר, בטרמינל המשולב של VS Code:

```
node <נתיב לחומרים>/week-07-ux-project-kickoff/pre-class/verify.mjs
```

חמש בדיקות, וכולן עוברות: Node · git · והמאגר · חמשת קובצי הפתיחה ב- `week-07/` · נושא מועמד בטבלה · הקומיט האחרון דחוף. אם בדיקה נכשלת – הסקריפט אומר מה, ומה לעשות.

5. תיקיית תרגול. העתק את `week-07-ux-project-kickoff/live-code/01-three-green-checks/start/` מהחומרים למקום נוח בשם `practice`, ופתח אותה ב-VS Code. יש בה עמוד הסדנאות של הספרייה – שם מריצים את הבדיקות במחזור 1. למחזורים 2, 3 ו-5 מעתיקים בכיתה את ה- `start/` של כל אחד.

אם משהו לא עובד

- `node: command not found` – Node לא מותקן או לא ב-PATH. מדריך ההתקנה של שבוע 1, סעיף 4.
- "חסרים: `vendor/tailwind.js`" – העתקת את הקבצים ולא את התיקיות. העתק את `images/` ו- `vendor/` כמו שהן.

- "שורת הנושא ריקה" — הכתיבה בתוך הערת ה- `<!-- -->` לא נספרת. מחק את ההערה וכתוב במקומה.
- "קומיטים עדיין לא נדחפו" — `git push`. אם הוא נכשל — `setup/git-panic-he.md` של שבוע 1.

ומה עם AI

לא צריך. אם משהו כאן לא ברור, שאל את Claude מה הפקודה עושה — **ואז הרץ אותה בעצמך**. את הנושא בוחרים לבד: בכיתה Claude ימלא לך את התוכנית, ושם תראה למה כדאי שהנושא יהיה שלך קודם. אין לך מנוי? הכול עובד גם בצ'אט החינמי, ואין בכך שום חיסרון בקורס.