

Nome do Sistema: Sovis/VA

Versão do Sistema: 2.4.0 21/05/2024

Tabela 1 usuario

Retorna os usuários que irão logar no sistema, junto com o desconto maximo permitido no item e no pedido.

Nome do arquivo: usuario.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDUSUARIOERP	ALFA	null	N	10	Código do usuário no ERP
2	NOME	ALFA	null	N	255	Nome do usuário para identificação de login
3	DESCMAXIMOITEM	NUM	null	N	0	Desconto máximo permitido por item, -1 (Não é permitido dar desconto), 0 (Sem limite de desconto)
4	DESCMAXIMOPEDIDO	NUM	null	N	0	Desconto máximo permitido no pedido, -1 (Não é permitido dar desconto), 0 (Sem limite de desconto)

Tabela 2 clientes

Retorna os clientes do sistema.

Nome do arquivo: clientes.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDCLIENTEERP	ALFA	null	N	10	Id único do cliente no ERP
2	NOME	ALFA	null	N	100	Nome fantasia do cliente
3	RSOCIAL	ALFA	null	N	100	Razão social do cliente
4	null	null	null	null	50	CNPJ ou CPF do cliente

Tabela 3 produtos

Listagem de produtos disponÃ-veis no ERP

Nome do arquivo: produtos.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDPRODUTOERP	ALFA	null	N	0	ID único do produto no erp
2	IDEMPRESAERP	ALFA	null	N	0	ID da empresa no ERP que o produto pertence
3	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição do produto

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
4	ESTOQUE	NUM	null	N	0	Quantidade de itens em estoque
5	CODBARRAS	ALFA	null	N	0	Código de barras do produto
6	QTDEDECIMAL	NUM	null	N	0	Quantidade de casas decimais que pode ser utilzada na venda do produto

Tabela 4 formapagtos

Listagem de formas de pagamento disponÃ-veis no ERP

Nome do arquivo: formapagtos.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDFORMAPAGTOERP	NUM	null	N	0	ID único da forma de pagamento no erp
2	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição da forma de pagamento
3	JURO	NUM	null	N	0	Reajuste em porcentagem no valor do produto que serÃ; aplicado utilizando essa forma de pagamento
4	QTDEPARCELAS	NUM	null	N	0	Quantidade de parcelas configurável, quando utilizar forma de pagamento flexÃ-vel.
5	TIPO	ALFA	null	N	0	Qual o tipo da forma de pagamento, (V= A VISTA, P = PARCELADO), quando utilizar forma de pagamento flexÃ-vel.

Tabela 5 prazopagtos

Listagem de prazos de pagamento disponÃ-veis no ERP

Nome do arquivo: prazopagtos.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDPRAZOPAGTOERP	ALFA	null	N	0	ID único do prazo de pagamento no ERP
2	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição do proazo de pagamento
3	JURO	NUM	null	N	0	Reajuste em porcentagem no valor do produto que serÃ; aplicado utilizando essa prazo de pagamento
4	QTDEPARCELAS	NUM	null	N	0	Quantidade de parcelas configurável.
5	TIPO	ALFA	null	N	0	Qual o tipo da prazo de pagamento, (V= A VISTA, P = PARCELADO).

Tabela 6 cliente

Retorna o cliente conforme o id especificado

Nome do arquivo: cliente.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDCLIENTEERP	ALFA	null	N	0	ID único do cliente no ERP
2	NOME	ALFA	null	N	0	Nome fantasia do cliente
3	RSOCIAL	ALFA	null	N	0	Razão social do cliente
4	ENDERECO	ALFA	null	N	0	Endereço do cliente
5	NUMERO	ALFA	null	N	0	Número do endereço do cliente
6	BAIRRO	ALFA	null	N	0	Bairro do endereço do cliente
7	CEP	ALFA	null	N	0	CEP do endereço do cliente
8	TELEFONE	ALFA	null	N	0	Telefone do cliente
9	FAX	ALFA	null	N	0	Fax caso ainda utilizado
10	CELULAR	ALFA	null	N	0	Numero do telefone celular
11	EMAIL	ALFA	null	N	0	E-mail do cliente
12	OBS	ALFA	null	N	0	Observação no cadastro do cliente
14	CNPJCPF	ALFA	null	N	0	Documento de identificação única do cliente.
15	IERG	ALFA	null	N	0	Inscrição Estadual.
16	DATANASCIMENTO	ALFA	null	N	0	Data de nascimento ou surgimento.
17	CIDADE	ALFA	null	N	0	Nome da cidade.
18	UF	ALFA	null	N	0	UF do Estado.
19	COMPLEMENTO	ALFA	null	N	0	Complemento do endereço.
20	REGIAO	ALFA	null	N	0	Região geográfica da cidade.
21	ATIVIDADE	ALFA	null	N	0	
22	EXTRA1	ALFA	null	N	0	
23	EXTRA2	ALFA	null	N	0	
24	EXTRA3	ALFA	null	N	0	
25	EMAILNFE	ALFA	null	N	0	Email para Nota Fiscal.
26	OBSFINANCEIRA	ALFA	null	N	0	Observações da financeira.
27	CLIENTE_TIPO	ALFA	null	N	0	Tipo de cliente, se "juridica" ou "fisica".

Tabela 7 produto

Retorna o produto conforme o id especificado

Nome do arquivo: produto.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDPRODUTOERP	ALFA	null	N	0	ID único do produto no ERP
2	IDEMPRESAERP	ALFA	null	N	0	ID da empresa no ERP
3	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição do produto
4	ESTOQUE	NUM	null	N	0	Quantidade de itens no estoque
5	CODBARRAS	ALFA	null	N	0	Código de barras do produto
6	QTDEDECIMAL	NUM	null	N	0	Quantidade de casas decimais que pode ser utilzada na venda do produto
7	IMG_URL	ALFA	null	N	0	Imagem do produto

Tabela 8 formapagto

Retorna o formapag conforme o id especificado

Nome do arquivo: formapagto.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDFORMAPAGTOERP	NUM	null	N	0	ID único da forma de pagamento no erp
2	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição da forma de pagamento
3	JURO	NUM	null	N	0	Reajuste em porcentagem no valor do produto que será aplicado utilizando essa forma de pagamento
4	QTDEPARCELAS	NUM	null	N	0	Quantidade de parcelas configurável, quando utilizar forma de pagamento flexÃ-vel.
5	TIPO	ALFA	null	N	0	Qual o tipo da forma de pagamento, (V= A VISTA, P = PARCELADO), quando utilizar forma de pagamento flexÃ-vel.

Tabela 9 prazopagto

Retorna o prazo conforme o id especificado

Nome do arquivo: prazopagto.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDPRAZOPAGTOERP	ALFA	null	N	0	ID único do prazo de pagamento no ERP
2	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição do prazo de pagamento
3	JURO	NUM	null	N	0	Reajuste em porcentagem no valor do produto que serÃ; aplicado utilizando essa prazo de pagamento
4	QTDEPARCELAS	NUM	null	N	0	Quantidade de parcelas configurável.

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
5	TIPO	ALFA	null	N	0	Qual o tipo da prazo de pagamento, (V= A VISTA, P = PARCELADO).

Tabela 10 tipopedidos

Listagem de tipos de pedido disponÃ-veis no ERP

Nome do arquivo: tipopedidos.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDTIPOPEDIDOERP	ALFA	null	N	0	ID único do tipo de pedido no ERP
2	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição do tipo de pedido

Tabela 11 tipopedido

Retorna o tipo pedido conforme o id especificado

Nome do arquivo: tipopedido.TXT

Sec	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDTIPOPEDIDOERP	ALFA	null	N	0	ID único do tipo de pedido no ERP
2	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição do tipo de pedido

Tabela 12 assprazopagtocliente

Defini \tilde{A} \tilde{A} \tilde{E} o de prazo de pagamento por cliente, utilizando essa rotina ser \tilde{A}_i poss \tilde{A} -vel determinar quais prazos de pagamento cada cliente pode utilizar

Nome do arquivo: assprazopagtocliente.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDASSPRAZOPAGTOCLI ENTEERP	ALFA	null	N	0	ID único da associação do prazo com o cliente no ERP
2	IDPRAZOPAGTOERP	ALFA	null	N	0	ID do prazo de pagamento
3	IDCLIENTEERP	ALFA	null	N	0	ID do cliente

Tabela 13 empresas

Empresas/Filiais disponÃ-veis para realizar a venda

Nome do arquivo: empresas.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDEMPRESAERP	ALFA	null	N	0	ID da empresa no ERP
2	NOME	ALFA	null	N	0	Nome fantasia da empresa
3	RSOCIAL	ALFA	null	N	0	Razão social da empresa

Tabela 14 tabprecos

Tabelas de preços para cada produto

Nome do arquivo: tabprecos.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDTABPRECOERP	ALFA	null	N	0	ID único da tabela de preço no ERP
2	IDEMPRESAERP	ALFA	null	N	0	ID da empresa no ERP que a tabela pertence, enviar 0 caso a tabela de preço seja para todas as empresas.
3	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição da tabela de preço.
4	DATAVALIDADE	DATA	null	N	0	Data de validae da tabela de preço.

Tabela 15 tabpreco

Tabelas de preços para cada produto

Nome do arquivo: tabpreco.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDTABPRECOERP	ALFA	null	N	0	ID único da tabela de preço no ERP
2	IDEMPRESAERP	ALFA	null	N	0	ID da empresa no ERP que a tabela pertence, enviar 0 caso a tabela de preço seja para todas as empresas.
3	DESCRICAO	ALFA	null	N	0	Descrição da tabela de preço.
4	DATAVALIDADE	DATA	null	N	0	Data de validae da tabela de preço.

Tabela 16 asstabprecocliente

Tabelas de preços relacionadas ao cliente

Nome do arquivo: asstabprecocliente.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDASSTABPRECOCLIEN TEERP	ALFA	null	N	0	ID único da associação do tabela de preço com o cliente no ERP

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
2	IDTABPRECOERP	ALFA	null	N	0	ID único da tabela de preço no ERP
3	IDCLIENTEERP	ALFA	null	N	0	Id único do cliente no ERP

Tabela 17 asstabprecoproduto

Preços relacionados a tabela de preço e produto.

Nome do arquivo: asstabprecoproduto.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	IDASSTABPRECOPROD UTOERP	ALFA	null	N	0	ID único da associação do tabela de preço com o produto no ERP
2	IDTABPRECOERP	ALFA	null	N	0	ID único da tabela de preço no ERP
3	IDPRODUTOERP	ALFA	null	N	0	Id único do produto no ERP
4	VALOR	NUM	null	N	0	Valor de venda do produto
5	VALORMINIMO	NUM	null	N	0	Valor mÃ-nimo que pode ser aplicado na venda do produto, informar 0 caso não queira controlar
6	VALORMAXIMO	NUM	null	N	0	Valor máximo que pode ser aplicado na venda do produto, informar 0 caso não queira controlar
7	DESCONTOMAXIMO	NUM	null	N	0	Desconto máximo em porcentagem que pode ser aplicado na venda do produto

Tabela 18 estados

Listagem de todos os UFs de Estados do país.

Nome do arquivo: estados.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	idestado	NUM	null	0	0	Chave primária da tabela ESTADOS.
2	descricao	ALFA	null	0	0	Descrição/Sigla do estado.

Tabela 19 cidades

Listagem de todas as cidades do país.

Nome do arquivo: cidades.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	idcidade	NUM	null	0	0	Chave primária da tabela CIDADES.
2	idestado	NUM	null	1	0	Chave estrangeira da tabela ESTADOS.

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
3	descricao	ALFA	null	0	0	Descrição da cidade.

Tabela 20 regioes

Listagem de todas as regioes.

Nome do arquivo: regioes.TXT

Seq.	Nome da Coluna	Tipo	Valor Padrão	FK	Tam.	Descrição
1	idregiao	NUM	null	0	0	Chave primária da tabela REGIOES.
2	idempresa	NUM	null	1	0	Chave estrangeira da tabela EMPRESA.
3	descricao	ALFA	null	0	0	Descrição da região.