

**UNIVERSIDAD FRANCISCO GAVIDIA**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA Y SISTEMAS**



**CREDENCIALES PARA ENTRAR AL SISTEMA**

www.siscomed.tk/

usuario: admin

contraseña: 123456

**LINK DEL VIDEO DEL AVANCE 03**

<https://youtu.be/uzcm0UtGFYM>

**CATEDRATICO:**

LIC. RICARDO FIGUEROA

**ASIGNATURA:**

ANÁLISIS DE SISTEMAS II

**PROYECTO**

SISTEMA DE CONTROL

DE MEDICAMENTOS

**INTEGRANTES:**

APELLIDOS	NOMBRES	CARNÉ
CASTILLO AGUILAR	ANA REBECA	CA100813
CASTILLO ALAS	JOCELYN TATIANA	CA101912
CASTILLO MONTERROSA	CHRISTIAN DIEGO	CM104212
GUZMÁN NAVARRETE	JOSÉ SAUL	GN100212
PINO GALICIA	NELSON ARMANDO	PG100610

**San Salvador 20 de agosto del 2017**

## Contenido

SPRINTBACKLOG #1.....	3
MAPEO DE LA BASE DE DATOS.....	4
DIAGRAMA CON TABLAS Y RELACIONES (HERRAMIENTA WORKBENCH).....	5
LISTADO DE CONSULTAS .....	6
EJECUTANDO CONSULTAS.....	9
SEGUNDO SPRINT.....	12
LISTA DE TABLAS MAESTRAS.....	12
LISTA DE TABLAS DE CODIGOS .....	13
ELABORAR LISTA DE TABLAS DE TRANSACCIONES.....	13
ELABORAR LISTA DE REPORTES.....	14
MANTENIMIENTO DE LAS TABLAS MAESTRAS.....	16
MANTENIMIENTOS CÓDIGOS .....	18
MANTENIMIENTOS TRANSACCIONES .....	19
LISTA DE REPORTES DEL SISTEMA.....	23
CONSTRUIR REPORTES .....	24
TABLERO KANBAN EN TRELLO.....	25
TABLERO DE ACTIVIDADES .....	27
TERCER AVANCE .....	28
FRONT END DEL PROYECTO DE SISTEMA.....	28
DOS PRUEBAS DE VULNERABILIDADES EN SITIOS WEB DE 2 INSTITUCIONES SALVADOREÑAS .....	87

## SPRINTBACKLOG #1

Tarea	Responsables
<b>1. Elaborar Mapa de la base de datos</b>	José Saul Guzmán
<b>2. Crear las tablas</b>	Jocelyn Castillo
<b>3. Crear las relaciones</b>	Jocelyn Castillo
<b>4. Agregar datos a las tablas</b>	Jocelyn Castillo
<b>5. Hacer lista de querys necesarios para el sistema</b>	Rebeca Castillo
<b>6. Crear Queries para extraer información de las tablas.</b>	Diego Castillo
<b>7. Enviar dirección Web de la base de datos, con usuario y contraseña para probar los queries.</b>	Nelson Pino
<b>8. Usar Repositorios GITHUB, GITBASH (Compartir dirección de repositorios)</b>	Nelson Pino

## ROLES

Rol	Responsable
<b>Product Owner</b>	Saul Guzmán
<b>Scrum Master</b>	Jocelyn Castillo
<b>Equipo de Trabajo</b>	Rebeca Castillo Nelson Pino Diego Castillo

Acceso a la base de datos.

<https://supportindeed.com/phpMyAdmin4/>


USUARIO: 2421700\_farmacia

Contraseña: ANALISIS2


Repositorios GITHUB

<https://github.com/grupo7asi2/SISCOMED>

## MAPEO DE LA BASE DE DATOS



## DIAGRAMA CON TABLAS Y RELACIONES (HERRAMIENTA WORKBENCH)



## LISTADO DE CONSULTAS

### PRODUCTO

```
SELECT P.`codigo_producto`, P.`nombre_producto`,
T.`nombre_tipoproducto`,
V.`nombre_empresa`, I.`cantidad_producto`,
S.`existencia`, D.`codigo_factura`, C.`codigo_compra`,
C.`cantidad_producto` CANT_COMPRA
FROM producto P
INNER JOIN proveedor V
ON P.codigo_proveedor = V.codigo_proveedor
INNER JOIN tipo_producto T
ON P.codigo_tipoproducto = T.codigo_tipoproducto
INNER JOIN `inventario` I ON P.`codigo_producto` =
I.`codigo_inventario`
INNER JOIN `stock` S ON P.`codigo_producto` = S.`codigo_producto`
INNER JOIN `detalle_venta` D ON P.`codigo_producto` =
D.`codigo_producto`
INNER JOIN `detalle_compra` C ON P.`codigo_producto` =
C.`codigo_producto`
```

### VENTAS

```
SELECT F.codigo_factura, F.codigo_usuario, F.codigo_cliente,
F.fecha_venta, F.total,
E.nombre_empleado, E.apellido_empleado,
C.nombre_cliente, C.telefono_Telefono_Cliente
FROM factura F
INNER JOIN usuario U On F.codigo_usuario = U.codigo_usuario
INNER JOIN cliente C ON F.codigo_cliente = C.codigo_cliente
INNER JOIN empleado E ON U.codigo_empleado = E.codigo_empleado
ORDER BY F.fecha_venta
```

### COMPRAS

```
SELECT C.`codigo_compra`, C.`codigo_usuario`, C.`fecha_compra`,
C.`total`,
D.`cantidad_producto`, D.`precio_tot_producto`,
E.nombre_empleado, E.apellido_empleado
FROM `compra` C
INNER JOIN `usuario` U On C.`codigo_usuario` = U.`codigo_usuario`
INNER JOIN `empleado` E ON U.`codigo_empleado` =
E.`codigo_empleado`
INNER JOIN `detalle_compra` D ON C.`codigo_compra` =
D.`codigo_compra`
ORDER BY C.`fecha_compra`
```

**FACTURACIÓN**

```
SELECT F.codigo_factura, E.nombre_empleado, E.apellido_empleado,
A.nombre_cargo, C.nombre_cliente, C.direccion Dirección_Cliente,
F.fecha_venta, F.total
FROM factura F
INNER JOIN usuario U ON F.codigo_usuario = U.codigo_usuario
INNER JOIN empleado E ON U.codigo_empleado = E.codigo_empleado
INNER JOIN cargo A ON E.codigo_cargo = A.codigo_cargo
INNER JOIN cliente C ON F.codigo_cliente = C.codigo_cliente
ORDER BY F.fecha_venta
```

**STOCK**

```
SELECT S.`id_stock`, B.`nombre_bodega`, P.`nombre_producto`,
O.`nombre_empresa`,
V.`codigo_venta`, S.`existencia`, I.`cantidad_producto`
FROM `stock` S
INNER JOIN `bodega` B ON S.`codigo_bodega` = B.`codigo_bodega`
INNER JOIN `producto` P ON S.`codigo_producto` =
P.`codigo_producto`
INNER JOIN `proveedor` O ON P.`codigo_proveedor` =
O.`codigo_proveedor`
INNER JOIN `detalle_venta` V ON V.`codigo_producto` =
P.`codigo_producto`
INNER JOIN `inventario` I ON S.`id_stock` = I.`codigo_inventario`
```

**EMPLEADO**

```
SELECT E.`codigo_empleado`, C.`nombre_cargo`, E.`nombre_empleado`,
E.`apellido_empleado`,
E.`dui`, E.`correo`, U.`codigo_usuario`, E.`fecha_ingreso`
FROM `empleado` E
INNER JOIN `cargo` C ON E.`codigo_cargo` = C.`codigo_cargo`
INNER JOIN `usuario` U ON E.`codigo_empleado` =
U.`codigo_empleado`
ORDER BY E.fecha_ingreso
```

**PROVEEDOR**

```
SELECT O.`codigo_proveedor`, O.`nombre_empresa`,
P.`nombre_producto`, O.`representante_empresa`,
O.`identificacion`,
P.`precio_compra`, S.`existencia`, B.`nombre_bodega`
FROM `proveedor` O
INNER JOIN `producto` P ON O.`codigo_proveedor` =
P.`codigo_proveedor`
INNER JOIN `stock` S ON P.`codigo_producto` = S.`codigo_producto`
INNER JOIN `bodega` B ON S.`codigo_bodega` = B.`codigo_bodega`
ORDER BY O.`codigo_proveedor`
```

**BODEGA**

```
SELECT B.`codigo_bodega`, B.`nombre_bodega`, P.`nombre_producto`,
I.`tipo_movimiento`,
S.`existencia`, B.`telefono`, B.`direccion`, B.`descripcion`
FROM `bodega` B
```

```
INNER JOIN `inventario` I ON B.`codigo_bodega` =
I.`codigo_bodega`
INNER JOIN `stock` S ON B.`codigo_bodega` = S.`codigo_bodega`
INNER JOIN `producto` P ON S.`codigo_producto` =
P.`codigo_producto`
ORDER BY B.`codigo_bodega`
```

## USUARIO

```
SELECT U.`codigo_usuario`, T.`codigo_tipoUsuario`,
T.`nombre_tipoUsuario`, E.`nombre_empleado`,
E.`apellido_empleado`,
C.`nombre_cargo`, U.`usuario_login`, U.`password_usuario`,
E.`fecha_ingreso`
FROM `usuario` U
INNER JOIN `tipo_usuario` T ON U.`codigo_tipoUsuario` =
T.`codigo_tipoUsuario`
INNER JOIN `empleado` E ON U.`codigo_empleado` =
E.`codigo_empleado`
INNER JOIN `cargo` C ON E.`codigo_cargo` = C.`codigo_cargo`
ORDER BY E.`fecha_ingreso`
```

## EJECUTANDO CONSULTAS

### PRODUCTO

Drag a column header here to group by that column									
codigo_producto	nombre_producto	nombre_tipoproducto	nombre_empresa	cantidad_producto	existencia	codigo_factura	codigo_compre	C.	
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	6	4		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	2	4		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	7	4		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	3	4		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	9	4		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	4	4		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	5	4		
6	PociÃ³n de Ajenjo	UngÃ¼ento	Laboratorio PÃ©rez	10	0	8	15		
6	PociÃ³n de Ajenjo	UngÃ¼ento	Laboratorio PÃ©rez	10	0	8	16		
6	PociÃ³n de Ajenjo	UngÃ¼ento	Laboratorio PÃ©rez	10	0	8	17		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	5	13		
1	Shampoo de GÃ©kayaba	Shampoo	Fucrisan	10	48	6	13		

### VENTAS

Drag a column header here to group by that column									
codigo_factura	codigo_usuario	codigo_cliente	fecha_venta	total	nombre_empleado	apellido_empleado	nombre_cliente	telefono_cliente	
9	1	5	2017-05-17 09:25:53	25	Marvin	Guzman	MartÃ-n	78787899	
2	2	1	2017-06-15 22:13:36	50.89	Sor Juana	InÃ±as de la Cruz	William	79855522	
5	1	4	2017-07-20 22:22:35	125	Marvin	Guzman	Raul Ignacio	76664555	
3	1	4	2017-07-21 23:10:19	43.4	Marvin	Guzman	Raul Ignacio	76664555	
6	1	4	2017-08-09 08:27:54	125	Marvin	Guzman	Raul Ignacio	76664555	
4	1	5	2017-08-15 01:16:08	67.88	Marvin	Guzman	MartÃ-n	78787899	
8	1	4	2017-08-17 08:47:49	325	Marvin	Guzman	Raul Ignacio	76664555	
1	1	4	2017-08-17 12:05:52	25.89	Marvin	Guzman	Raul Ignacio	76664555	
7	1	1	2017-09-21 08:44:34	12.5	Marvin	Guzman	William	79855522	

### COMPRAS

Drag a column header here to group by that column									
codigo_compra	codigo_usuario	fecha_compra	total	cantidad_producto	precio_tot_producto	nombre_empleado	apellido_empleado		
8	1	2016-12-30 06:37:12	52.5	10	52.5	Marvin	Guzman		
10	1	2016-12-30 06:38:55	52.5	10	52.5	Marvin	Guzman		
11	1	2016-12-30 06:40:12	52.5	10	52.5	Marvin	Guzman		
4	1	2017-03-16 11:48:42	406.8	22	74.8	Marvin	Guzman		
4	1	2017-03-16 11:48:42	406.8	53	278.25	Marvin	Guzman		
4	1	2017-03-16 11:48:42	406.8	43	53.75	Marvin	Guzman		
2	1	2017-04-20 15:29:57	455.8	43	225.75	Marvin	Guzman		
2	1	2017-04-20 15:29:57	455.8	43	230.05	Marvin	Guzman		
5	1	2017-06-14 06:31:42	52.5	10	52.5	Marvin	Guzman		
6	1	2017-06-15 06:32:25	52.5	10	52.5	Marvin	Guzman		
3	1	2017-06-15 15:30:17	146.2	43	146.2	Marvin	Guzman		
20	1	2017-08-23 10:50:06	10.5	2	10.5	Marvin	Guzman		

## FACTURACIÓN

Drag a column header here to group by that column								
codigo_factur	nombre_empleado	apellido_empleado	nombre_cargo	nombre_cliente	Dirección_Cliente	fecha_venta	total	
9	Marvin	Guzman	Administrador	Martín	Colonia Iberia	2017-05-17 09:25:53	26	
2	Sor Juana	Inés de la Cruz	Cajero	William	Av. Las Magnolias #25	2017-06-15 22:13:36	50.89	
5	Marvin	Guzman	Administrador	Raul Ignacio	Calle al Volcán, casa 54	2017-07-20 22:22:35	125	
3	Marvin	Guzman	Administrador	Raul Ignacio	Calle al Volcán, casa 54	2017-07-21 23:10:19	43.4	
6	Marvin	Guzman	Administrador	Raul Ignacio	Calle al Volcán, casa 54	2017-08-09 08:27:54	125	
4	Marvin	Guzman	Administrador	Martín	Colonia Iberia	2017-08-15 01:16:08	67.88	
8	Marvin	Guzman	Administrador	Raul Ignacio	Calle al Volcán, casa 54	2017-08-17 08:47:49	325	
1	Marvin	Guzman	Administrador	Raul Ignacio	Calle al Volcán, casa 54	2017-08-17 12:05:52	25.89	
7	Marvin	Guzman	Administrador	William	Av. Las Magnolias #25	2017-09-21 08:44:34	12.5	

## STOCK

Drag a column header here to group by that column							
id_stock	nombre_bodega	nombre_producto	nombre_empresa	codigo_venta	existencia	cantidad_producto	
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		3	39	10
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		8	39	10
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		9	39	10
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		12	39	10
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		13	39	10
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		14	39	10
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		16	39	10
1	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	Fucrisan		17	39	10
4	Bodega La Bendición	Poción de Ajenjo	Laboratorio Párez		15	0	10

## EMPLEADO

codigo	nombre_cargo	nombre_empleado	apellido_empleado	dui	correo	codigo_usuario	fecha_ingreso
91,355	Cajero	Sor Juana	Inés de la Cruz	123,456,789	sorjuana@cruz.com	2	2013-02-13
1	Administrador	Marvin	Guzman	41,597,511	marvin@mail.com	1	2017-03-16
91,356	Cajero	Jocelyn	Castillo	2,125,446	yoshi.castillo@hotmail.com	3	2017-08-08

## PROVEEDOR

Drag a column header here to group by that column								
codigo_proveedor	nombre_empresa	nombre_producto	representante_empresa	identificación	precio_compra	existencia	nombre_bo	
1	Fucrisan	Shampoo de Gáyayaba	Manuel Acevedo	14232134	5.25	48	Bodega La	
3	Laboratorio Pérez	Poción de Ajenjo	Julián Medina	54650123	5.3	0	Bodega La	
4	Laboratorio El Natural	Aceite de Almendras	Sergio Raul Ramos Zepeda	154455699	5.35	1	Bodega La	

## BODEGA

codigo_bodega	nombre_bodega	nombre_producto	tipo_movimiento	existencia	telefono	direccion	descripción
3	Bodega La Bendición	Aceite de Almendras	COMPRA	1	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	COMPRA	48	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	COMPRA	48	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Poción de Ajenjo	COMPRA	0	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Poción de Ajenjo	COMPRA	0	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Aceite de Almendras	COMPRA	1	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Aceite de Almendras	COMPRA	1	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Shampoo de Gáyayaba	COMPRA	48	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Poción de Ajenjo	COMPRA	0	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Poción de Ajenjo	COMPRA	0	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Aceite de Almendras	COMPRA	1	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La
3	Bodega La Bendición	Aceite de Almendras	COMPRA	1	25,884,566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega La

## USUARIO

Drag a column header here to group by that column							
codigo_usuario	codigo_tipoUsuario	nombre_tipoUsuario	nombre_empleado	apellido_empleado	nombre_cargo	password_usuario	fecha_creado
2	1	Administrador	Sor Juan	Inés de la Cruz	Cajero	123	2013-01-01
1	1	Administrador	Marvin	Guzman	Administrador	123456	2017-01-01
3	1	Administrador	Jocelyn	Castillo	Cajero	1234567	2017-01-01

## SEGUNDO SPRINT

ACTIVIDADES	RESPONSABLE
<b>1. Elaborar Lista de tablas maestras</b>	<i>Saul Guzmán</i>
<b>2. Elaborar Lista de tablas de códigos</b>	<i>Saul Guzmán</i>
<b>3. Elaborar Lista de tablas de transacciones</b>	<i>Diego Castillo</i>
<b>4. Elaborar Lista de Reportes</b>	<i>Diego Castillo</i>
<b>5. Crear Mantenimiento de tablas maestras</b>	<i>Nelson Pino</i>
<b>6. Crear Mantenimiento de tablas de códigos</b>	<i>Nelson Pino</i>
<b>7. Crear Mantenimiento de tablas de transacciones</b>	<i>Jocelyn Castillo</i>
<b>8. Elaborar lista de reportes del sistema</b>	<i>Jocelyn Castillo</i>
<b>9. Construir reportes</b>	<i>Rebeca Castillo/Jocelyn Castillo</i>
<b>10. Elaborar tablero kanban en Trello</b>	<i>Rebeca Castillo</i>
<b>11. Enviar url del sitio del sistema y contraseñas si fuera necesario.</b>	<i>Nelson Pino</i>
<b>12. Actualizar repositorio.</b>	<i>Nelson Pino</i>

## LISTA DE TABLAS MAESTRAS

Tablas	Descripción
<b>CLIENTES</b>	Contiene Los datos de los clientes registrados
<b>EMPLEADO</b>	Almacena los datos de los empleados de la empresa
<b>PRODUCTO</b>	Se encuentran todos los productos de la farmacia con sus respectivos detalles
<b>PROVEEDOR</b>	Almacena los datos principales de los proveedores de la empresa
<b>USUARIO</b>	Están almacenados los tipos de Usuarios con sus datos para acceder al sistema según sus privilegios.
<b>BODEGA</b>	Muestra los detalles de las bodegas con las que cuenta la empresa para almacenamiento de producto primo y terminado.

## LISTA DE TABLAS DE CODIGOS

Tablas	Descripción
tipo_usuario	Contiene los campos -codigo_tipoUsuario -nombre_tipoUsuario
tipo_producto	Contiene los campos -codigo_tipoproducto -nombre_tipoproducto
cargo	Contiene los campos -codigo_cargo -nombre_cargo

## ELABORAR LISTA DE TABLAS DE TRANSACCIONES

TABLAS TRANSACCIÓN
<b>Compras:</b> Están registrados todos los datos de las compras realizadas por parte de la empresa a los proveedores.
<b>Ventas:</b> Están registrados todos los datos de las ventas realizadas por los clientes a la empresa
<b>Detalle compra:</b> Todos los detalles sobre el usuario que hizo la compra, la fecha, el precio total
<b>Detalle venta:</b> Información más detallada de la venta que se hizo al cliente.
<b>Inventario:</b> Se encuentra almacenado todos los movimientos que se hacen de compra y venta
<b>Stock:</b> Se encuentra la información de la existencia del producto

## ELABORAR LISTA DE REPORTES

### REPORTE DE CLIENTE

Código Cliente	Nombre Cliente	Apellidos Cliente	Correo	Teléfono	Dirección	Departamento	Municipio
1	William	Shakespeare	shakespeare@mail.com	79855522	Av. Las Magnolias #25	San Salvador	San Salvador

### REPORTE DE EMPLEADO

Código Empleado	Nombre Empleado	Apellidos Empleado	Cargo	Correo	Teléfono	Fecha Ingreso	DUI
1	Marvin	Guzman	Administrador	admin@gmail.com	797979792	2017-05-18	41597

### REPORTE DE PRODUCTO

Código	Nombre Producto	Proveedor	Tipo Producto	Presentación	Precio Venta
1	Shampoo de Güayaba	Fucrisan	Shampoo	Bote 150ml	12.5

### **REPORTE DE INVENTARIO**

Bodega	Movimiento	Producto	Cantidad	Fecha de Movimiento
Bodega La Bendición	COMPRA	Shampoo de Güayaba	10	2016-12-02 06:32:25

### **REPORTE DE COMPRAS**

Usuario	Fecha de Compra	Total
admin	2017-05-11 15:29:57	455.8

### **REPORTE DE VENTAS**

# Factura	Cliente	Fecha de Venta	Total
00001	Raúl Ignacio Pérez Peraza	2016-11-30 12:05:52	25.89

## MANTENIMIENTO DE LAS TABLAS MAESTRAS

### CLIENTE

Mantenimiento Cliente

Botón agregar

Agregar Clientes

Código Cliente	Nombre Cliente	Apellidos Cliente	Correo	Teléfono	Dirección	Departamento	Municipio	Consultar	Actualizar
1	William	Shakespeare	shakespeare@mail.com	79855522	Av. Las Magnollas #25	San Salvador	San Salvador	Consultar	Actualizar
3	Ana	Cornejo		79550011	Residencial Villas del Mar #43	San Salvador	San Salvador	Consultar	Actualizar
4	Raul Ignacio	Perez Peraza	perez@hotmail.com	76664555	Calle al Volcán, casa 54	San Salvador	San Salvador	Consultar	Actualizar
5	Martín	Pescador		78787899	Colonia Iberia	San Salvador	San Salvador	Consultar	Actualizar

Botones de consultar, actualizar y eliminar

### EMPLEADO

Mantenimiento Empleado

Botón agregar

Agregar Empleado

Botones de consultar, actualizar y eliminar

Código Empleado	Nombres Empleado	Apellidos Empleado	Cargo	Correo	Teléfono	Fecha Ingreso	DUI	Consultar	Actualizar	Eliminar
1	Marvin	Guzman	Administrador	admin@gmail.com	797979792	2017-05-18	41597511	Consultar	Actualizar	Eliminar
91354	Marco Antonio	Solis	Cajero	marco@solis.com	99999999	2016-08-11	114512541	Consultar	Actualizar	Eliminar
91355	Sor Juana	Inés de la Cruz	Cajero	sorjuana@cruz.com	7894561322	2013-02-13	123456789	Consultar	Actualizar	Eliminar

## PRODUCTO

Mantenimiento Producto

**Botón agregar**

**Agregar Producto**

Codigo	Nombre Producto	Proveedor	Tipo Producto	Presentacion	Precio Venta	Botones de consultar, actualizar y eliminar		
1	Shampoo de Güayaba	Fucrisan	Shampoo	Bote 150ml	12.5	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
3	Miel de Abeja Reina	Fucrisan	Natural	Bote 100ml	8.25	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
4	Aceite de Almendras	Laboratorio El Natural	Natural	Frasco de 80ml	7.89	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
5	Piel de Naranja	Laboratorio López	Shampoo	Bolsa de 15g	3.6	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
6	Potion de Ajenjo	Laboratorio Pérez	Ungüento	Frasco de 150ml	6.5	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>

## PROVEEDOR

Mantenimiento Proveedor

**Botón agregar**

**Agregar Proveedor**

Codigo Proveedor	Empresa	Direccion	Representante	Identificación	Telefono	Correo	Comentario	Botones de consultar, actualizar y eliminar		
1	Fucrisan	Av. Las Magnolias #25	Manuel Acevedo	14232134	1234234		Medicinas Naturales	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
2	Laboratorio López	Santa Tecla	Don Manolo	04560216	335454465		Loratadinas	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
3	Laboratorio Pérez	San Miguel	Julián Medina	54650123	3355442211	medina@gmail.com	Otras medicinas y yerbas.	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
4	Laboratorio El Natural	Residencial Lomas de San Juan, San Salvador	Sergio Raul Ramos Zepeda	154455699	25884666	sergio@gmail.com	Proveedor de medicina natural.	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>

## USUARIO

Mantenimiento Usuario

**Botón agregar**

**Agregar Usuario**


Codigo	Tipo Usuario	Empleado	Usuario Login	Contraseña	Botones de consultar, actualizar y eliminar		
1	Administrador	Marvin Guzman	admin	*****	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>
2	Administrador	Sor Juana Inés de la Cruz	sines	*****	<b>Consultar</b>	<b>Actualizar</b>	<b>Eliminar</b>

**Regresar Menu**

## MANTENIMIENTOS CÓDIGOS CARGO



## TIPO PRODUCTO



## TIPO USUARIO



## MANTENIMIENTOS TRANSACCIONES

### VENTAS

Venta Producto

### Venta de Productos

**Cliente**

Ana Cornejo

Seleccionar Cliente

Lista de productos a comprar

Venta Producto

Ana Cornejo

### Venta de Productos

Nombre Producto	Proveedor	Precio Venta	Tipo Producto	Presentacion	
Shampoo de Güayaba	Fucrisan	12.5	Shampoo	Bote 150ml	<input type="button" value="Agregar para Venta"/>
Miel de Abeja Reina	Fucrisan	8.25	Natural	Bote 100ml	<input type="button" value="Agregar para Venta"/>
Aceite de Almendras	Laboratorio El Natural	7.89	Natural	Frasco de 80ml	<input type="button" value="Agregar para Venta"/>
Piel de Naranja	Laboratorio López	3.6	Shampoo	Bolsa de 15g	<input type="button" value="Agregar para Venta"/>
Pocion de Ajenjo	Laboratorio Pérez	6.5	Ungüento	Frasco de 150ml	<input type="button" value="Agregar para Venta"/>

## Verificación de datos de venta

[Mostrar Todos los Registros](#)

### Venta de Productos

#### Producto

Shampoo de Güayaba

#### Presentación

Bote 150ml

#### Precio Venta

12.5

#### Proveedor

Fucrisan

#### Tipo de Producto

Shampoo

#### Cantidad

3

Detalles del producto a vender y la cantidad que se quiere vender

[Agregar al carrito](#)

[Regresar](#)

### Detalle de la venta

Venta

Ana Cornejo

[Generar Factura](#)

[Generar Factura](#)

Total: 37.5

Eliminar el producto que se quiere comprar

Nombre Producto	Precio Compra Unidad	Cantidad	Sub Total	
Shampoo de Güayaba	12.5	3	37.5	<a href="#">Quitar del carrito</a>

Fecha de Venta

26/09/2017

[Regresar](#) [Vaciar Carrito](#)



Icono que se genera en el menú de la facturar

## Detalle factura

Factura

IMPRIMIR → Imprimir Factura

**00014**

2017-09-26 11:51:07

Ana Cornejo

Detalle de la factura

Total: 37.5

Cantidad	Detalle	Sub Total
3	Shampoo de Güayaba	37.5

## PDF de la factura

Logo Empresa

Factura #00014 → Correlativo de la factura

FECHA: 2017-09-26 11:51:07

SISCOMED  
Ana Cornejo → Nombre del cliente

Cantidad	Detalle	Sub Total
3	Shampoo de Güayaba	37.5

Total \$37.5 → Detalle de la factura

## COMPRA

Productos que se pueden comprar a los diferentes proveedores.

Compra				
Nombre Producto	Proveedor	Precio Compra	Tipo Producto	Presentacion
Shampoo de Guayaba	Fucrisan	5.25	Shampoo	Bote 150ml
Miel de Abeja Reina	Fucrisan	3.4	Natural	Bote 100ml
Aceite de Almendras	Laboratorio El Natural	5.35	Natural	Frasco de 80ml
Piel de Naranja	Laboratorio López	1.25	Shampoo	Bolsa de 15g
Poción de Ajenjo	Laboratorio Pérez	5.3	Ungüento	Frasco de 150ml

Verificación de datos de compra

[Mostrar Todos los Registros](#)

### Compra de Productos

Producto  
Piel de Naranja

Presentación  
Bolsa de 15g

Precio Compra  
1.25

Proveedor  
Laboratorio López

Tipo de Producto  
Shampoo

Cantidad a adquirir

Fecha de Vencimiento

[Agregar para Compra](#) [Regresar](#)

Detalles del producto a comprar y la cantidad que se quiere comprar

Compra

[Comprar Todo](#)

Total: 12.5

Nombre Producto	Precio Compra Unidad	Cantidad	Sub Total
Piel de Naranja	1.25	10	12.5

[Quitar de la Compra](#)

Fecha de Compra  
26/09/2017

Verificación de datos de compra

**Detalle Compra**

¿Desea comprar todos los productos?

[SI](#) [NO](#)

Verificación de los datos de compra.

Total: 12.5

Nombre Producto	Precio Compra Unidad	Cantidad	Sub Total
Piel de Naranja	1.25	10	12.5

[Regresar](#) [Vaciar Detalle](#)

Verificación de datos de compra

Detalle Compra

Compra realizada con éxito!

## LISTA DE REPORTES DEL SISTEMA

Reportes	Descripción
Reporte de clientes	Todos los clientes que tiene el negocio.
Reporte de empleados	Todos los empleados que trabajan en el negocio.
Reporte de producto	Todos los productos con que cuenta el negocio.
Reporte de inventario	El movimiento de compra y venta que se han hecho y la cantidad de existencia.
Reporte de compra	Todas las compras hechas a los proveedores.
Reporte de venta	Todas las ventas que ha hecho el negocio.

## CONSTRUIR REPORTES

En el sistema se puede visualizar los reportes hechos y posteriormente descargar en PDF



Muestra del reporte cliente

The screenshot displays the 'Reporte de Cliente' page. At the top, there is a search bar labeled 'Filtros' with a placeholder 'Busque por cualquier campo' and a button 'Búsqueda por campo'. Below the search bar, the title 'Reporte de Clientes' is shown. Underneath the title, there are two buttons: 'Imprimir Reporte' and 'Imprimir reporte en PDF', with an arrow pointing from the first to the second. A table below the buttons lists five clients with columns for Código Cliente, Nombre Cliente, Apellidos Cliente, Correo, Teléfono, Dirección, Departamento, and Municipio. The data is as follows:

Código Cliente	Nombre Cliente	Apellidos Cliente	Correo	Teléfono	Dirección	Departamento	Municipio
1	William	Shakespeare	shakespeare@mail.com	79855522	Av. Las Magnolias #25	San Salvador	San Salvador
3	Ana	Cornejo		79550011	Residencial Villas del Mar #43	San Salvador	San Salvador
4	Raul Ignacio	Perez Peraza	perez@hotmail.com	76664555	Calle al Volcán, casa 54	San Salvador	San Salvador
5	Martín	Pescador		78787899	Colonia Iberia	San Salvador	San Salvador

## PDF Cliente



## TABLERO KANBAN EN TRELLO

Trello es una de las herramientas de gestión más usadas en la actualidad. Su sencilla interfaz, basada en tableros de operación, permite una visión de las tareas que integran cada proyecto y ofrece la posibilidad de ordenarlas y programarlas en función de la fecha de entrega, sus características, los tipos de clientes, etc.

Cuando los proyectos se componen de tareas simultáneas o los equipos de trabajo son numerosos, Trello permite llevar un control detallado de cada una de dichas tareas y la interacción continua de los ejecutantes.

En cuanto a su compatibilidad con Scrum, tiene la ventaja de que es una herramienta diseñada con base a los principios de la metodología Ágil, es decir, que apuesta por una mayor eficacia y agilidad de los procesos de gestión y está perfectamente integrada a los recursos propios de la era digital.

A continuación, se presenta el Tablero Ka ban en Trello de las actividades que se están realizando en el sistema acorde al primer y segundo Sprint.

Código de colores usado en el tablero Trello y distinguir cada segmento de tareas que se asignado

	Color Negro utilizado para las tareas del primer Sprint
	Color Verde utilizado la para Elaboración y Creación de Tablas Maestras
	Color Amarillo utilizado para elaboración y creación de tablas de códigos.
	Color Naranja utilizado para la elaboración de listas de Reportes.
	Color Rojo utilizado para la elaboración y creación de tablas de transacción
	Color violeta para la creación del Tablero de Kaban en Trello
	Color azul para creación de Reportes.
	Color turquesa utilizado para la tarea de Enviar url del sitio del sistema y contraseñas si fuera necesario.
	Color rosado utilizado para la tarea de Actualizar repositorio.

## TABLERO DE ACTIVIDADES

The screenshot shows a Trello board titled "SISCOMED" with the following structure:


- En Desarrollo** (In Progress):
  - Crear Mantenimiento de tablas de códigos
  - Crear Mantenimiento de tablas de Transacciones
  - Elaborar lista de Reportes del sistema
  - Construir Reportes
- Pendiente de Revisión** (Pending Review):
  - Elaborar Lista de tablas de códigos
  - Elaborar Lista de tablas de Transacciones
  - Elaborar lista de Reportes
- Realizada** (Completed):
  - Mapeo de la base de datos
  - Diagramas tablas y relación
  - Lista de consulta para sistema
  - Ejecución de consultas para sistema
  - Elaborar Lista de tablas maestras
  - Crear Mantenimiento de tablas maestras
  - Elaborar tablero kanban en Trello
  - Enviar url del sitio del sistema y contraseñas si fuera necesario
  - Actualizar repositorio
- Lista de tareas** (List of Tasks):
  - Elaborar Lista de tablas maestras
  - Elaborar Lista de tablas de códigos
  - Elaborar lista de Reportes
  - Elaborar Lista de tablas de Transacciones
  - Crear Mantenimiento de tablas maestras
  - Crear Mantenimiento de tablas de códigos
  - Crear Mantenimiento de tablas de Transacciones
  - Elaborar lista de Reportes del sistema
  - Construir Reportes

Añadir una tarjeta... is visible in the bottom right corner of each column.

# TERCER AVANCE

## FRONT END DEL PROYECTO DE SISTEMA

### Login



A screenshot of the browser's developer tools. The left pane shows the DOM tree for the "login.php" page, with the "body.body-Login-back" node selected. The right pane shows the "Inspector" tab with the "Reglas" (Rules) section open, displaying the CSS rules applied to the selected element. The "bootstrap.css" file is referenced multiple times, particularly for the ".row" class and its margin properties.


A screenshot of the browser's developer tools showing the "Code" tab for the "login.php" file. The code is written in PHP and includes database logic using PDO. It connects to a MySQL database, performs a query to select user information based on login credentials, and then checks if the result is empty. If it is, it starts a session and sets variables like \$SESSION['usuario'], \$SESSION['idUsuario'], and \$SESSION['warning']. It then redirects the user to "index.php". If the result is not empty, it sets a warning message and redirects to "index.php". The code also includes meta tags for character encoding and viewport settings at the top of the page.

```

login.php [3]
38     <link href="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
39     <link href="assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
40     <link href="assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
41     <link href="assets/ggg/style.css" rel="stylesheet" />
42     <link href="assets/ggg/main-style.css" rel="stylesheet" />
43
44   </head>
45
46   <body class="body-login-back">
47
48     <div class="container">
49
50       <div class="row">
51         <div class="col-md-4 col-md-offset-4 text-center logo-margin">
52           
53         </div>
54
55         <div class="col-md-4 col-md-offset-4">
56           <div class="login-panel panel panel-default">
57             <div class="panel-heading">
58               <h3 class="panel-title">Ingresos</h3>
59             </div>
60             <div class="panel-body">
61               <form role="form" action="login.php" method="post">
62                 <fieldset>
63                   <div class="form-group">
64                     <input class="form-control" placeholder="Usuario" name="usuario" autofocus>
65                   </div>
66                   <div class="form-group">
67                     <input class="form-control" placeholder="Password" name="password" type="password" value="">
68                   </div>
69                   <label style="color: #b81900;">
70                     <?php
71                       if (isset($warning)) {
72                         echo $warning;
73                       }
74                     ?>
75                   </label>
76                   <div class="checkbox">
77                     <label>
78                       <input name="remember" type="checkbox" value="Remember Me">Recordar
79                     </label>
80                   </div>
81                   <!-- Change this to a button or input when using this as a form -->
82                   <button type="submit" class="btn btn-lg btn-success btn-block">Login</button>
83                 </fieldset>
84               </form>
85             </div>
86           </div>
87         </div>
88       </div>
89
90       <!-- Core Scripts - Include with every page -->
91       <script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
92       <script src="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
93       <script src="assets/plugins/metismenu/jquery.metisMenu.js"></script>
94
95     </body>
96
97   </html>

```

## Pantalla Principal



This screenshot shows the browser developer tools with the "Inspector" tab selected. It displays the HTML structure of the page, focusing on the `<div id="wrapper">` element. To the right, the "Reglas" (Rules) panel shows the CSS styles applied to this element, including `#page-wrapper` and `.page-wrapper`.

This screenshot shows the browser developer tools with the "Source" tab selected, displaying the `index.php` file. The code includes PHP session handling, conditional logic for user login, and the full HTML structure of the page, including the `<div id="wrapper">` element.

```

1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
4 echo "<script type='text/javascript'>
5 .window.location = '../login.php';
6 .</script>";
7 ?>
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11 <meta charset='utf-8'>
12 <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>
13 <!-- CSS -->
14 <!-- Common CSS -->
15 <!-- Core CSS -->
16 <!-- Includes -->
17 <link href='assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css' rel='stylesheet' />
18 <link href='assets/font-awesome/css/font-awesome.css' rel='stylesheet' />
19 <link href='assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css' rel='stylesheet' />
20 <link href='assets/qsa/style.css' rel='stylesheet' />
21 <link href='assets/qsa/main-style.css' rel='stylesheet' />
22 <link href='assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css' rel='stylesheet' />
23 </head>
24 <body>
25 <!-- wrapper -->
26 <div id='wrapper'>
27 <!-- NAVBAR top -->
28 <?php include ("./includes/tcpMenu.php"); ?>
29 <!-- end NAVBAR top -->
30
31 <!-- NAVBAR side -->
32 <?php include ("./includes/leftMenu.php"); ?>
33 <!-- end NAVBAR side -->
34 <!-- page-wrapper -->
35 <div id='page-wrapper'>
36 <div class='row'>

```

```
index.php [x]

33 <?php include ("./includes/leftMenu.php"); ?>
34 <!-- end NAVBAR side -->
35 <!-- page-wrapper -->
36 <div id="page-wrapper">
37
38     <div class="row">
39         <!-- Page Header -->
40         <div class="col-lg-12">
41             <h1 class="page-header" - SISCOMED - </h1>
42
43             </div>
44             <!-- End Page Header -->
45         </div>
46         <!-- /. ROW -->
47
48         <div class="row">
49             <div class="col-lg-12 ">
50                 <div class="alert alert-info">
51                     <strong>Bienvenido</strong>
52                 </div>
53             </div>
54         </div>
55
56     </div>
57     <!-- end page-wrapper -->
58
59     <!-- Core Scripts - Include with every page -->
60     <script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
61     <script src="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
62     <script src="assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
63     <script src="assets/plugins/pace/pace.js"></script>
64     <script src="assets/scripts/giminta.js"></script>
65
66
67
68 </body>
69 </html>
```

## Mantenimientos

### Mantenimientos Principales

The screenshot shows the SISCOMED web application interface. On the left is a sidebar with a user profile for 'Marvin Guzman' (Connected), a search bar, and navigation links for 'Inicio', 'Mantenimientos', 'Reportes', and 'Calendario'. The main content area has a title 'Mantenimientos Principales' and a message 'Bienvenido a los mantenimiento principales.' Below this are six icons representing different maintenance categories: 'Bodega', 'Cliente', 'Compra', 'Empleado', 'Producto', and 'Proveedor'. Each icon has a blue folder-like shape with a white document inside.

This screenshot shows the browser's developer tools with the 'Inspector' tab selected. It displays the HTML structure of the 'mantenimientos.php' page, including the DOCTYPE declaration, head section with meta tags and scripts, and the body containing the main content area. To the right, the 'Reglas' (Rules) panel is open, showing the CSS cascade for various elements. For example, it shows the styles for the 'page-wrapper' class defined in 'main-style.css' and the 'body' element defined in 'bootstrap.css'. The 'bootstrap.css' file includes rules for 'padding: 0 15px;', 'min-height: 560px;', and 'background-color: #f5f5f5;'. The 'body' element has a font-family of 'Helvetica Neue', 'Arial', 'sans-serif', a font-size of 14px, and a line-height of 1.42857143.

This screenshot shows the code editor with the file 'mantenimientos.php' open. The code is a combination of PHP and HTML. It starts with session handling and a conditional check for user login. The HTML part includes a DOCTYPE declaration, a head section with meta tags and links to CSS files (bootstrap.css, pace-theme-big-counter.css, font-awesome.css, and main-style.css), and a body section containing a wrapper div and a sidebar navigation area. The code uses several include statements for menu files like 'topMenu.php', 'leftMenu.php', and 'rightMenu.php'.

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
    echo "<script type='text/javascript'>
        window.location = '../login.php';
    </script>";
}
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset='utf-8'>
    <meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>
    <title>Mantenimientos</title>
    <!-- Core CSS - Include with every page -->
    <link href='assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css' rel='stylesheet' />
    <link href='assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css' rel='stylesheet' />
    <link href='assets/ggg/style.css' rel='stylesheet' />
    <link href='assets/ggg/main-style.css' rel='stylesheet' />
    <link href='assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css' rel='stylesheet' />
</head>
<body>
    <!-- wrapper -->
    <div id='wrapper'>
        <!-- NAVBAR top -->
        <?php include ('./includes/topMenu.php'); ?>
        <!-- end NAVBAR top -->

        <!-- NAVBAR side -->
        <?php include ('./includes/leftMenu.php'); ?>
        <!-- end NAVBAR side -->

        <!-- page-wrapper -->
        <div id='page-wrapper'>
```

```

mantenimientos.php [3]
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

<div class="row">
    <!-- Page Header -->
    <div class="col-lg-12">
        <h1 class="page-header"> Mantenimientos Principales </h1>
    </div>
    <!-- End Page Header -->
</div>
<!-- /. ROW -->
<div class="row">
    <div class="col-lg-12 ">
        <div class="alert alert-info">
            <strong>Bienvenido a los mantenimientos principales. </strong>
        </div>
    </div>
    <!-- /. ROW -->

    <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
        <div class="div-square">
            <a href="Show/mostrarRegistroBodega.php" >
                <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
                <h4>Bodega</h4>
            </a>
        </div>
    </div>

    <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
        <div class="div-square">
            <a href="Show/mostrarRegistroCliente.php" >
                <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
                <h4>Cliente</h4>
            </a>
        </div>
    </div>

```

```

mantenimientos.php [3]
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

<div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
    <div class="div-square">
        <a href="Show/mostrarRegistroCompra.php" >
            <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
            <h4>Compra</h4>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
    <div class="div-square">
        <a href="Show/mostrarRegistroEmpleado.php" >
            <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
            <h4>Empleado</h4>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
    <div class="div-square">
        <a href="Show/mostrarRegistroProducto.php" >
            <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
            <h4>Producto</h4>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
    <div class="div-square">
        <a href="Show/mostrarRegistroProveedor.php" >
            <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
            <h4>Proveedor</h4>
        </a>
    </div>
</div>

```

```

mantenimientos.php [3]
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

<div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
    <div class="div-square">
        <a href="Show/mostrarRegistroVenta.php" >
            <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
            <h4>Venta</h4>
        </a>
    </div>
</div>

<div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
    <div class="div-square">
        <a href="Show/mostrarRegistroUsuario.php" >
            <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
            <h4>Usuario</h4>
        </a>
    </div>
</div>

<?php if (isset($_SESSION['idUltimaFactura'])) { ?>
<div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
    <div class="div-square">
        <a href="Show/mostrarFactura.php" >
            <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
            <h4>Ultima Factura</h4>
        </a>
    </div>
</div>
<?php } ?>
</div>
<!-- end page-wrapper -->
</div>
<!-- end wrapper -->

<!-- Core Scripts - Include with every page -->
<script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>

```

```
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
```

## Mantenimiento Bodega

SISCOMED


[siscomed.tk/Show/mostrarRegistroBodega.php](#)
Buscar

Star
Download
Home
Help
Logout



**Marvin Guzman**  
Conectado

## Mantenimientos Principales

Bienvenido a los mantenimiento principales.

[Inicio](#)
[Mantenimientos](#)
[Reportes](#)
[Calendario](#)

### Mantenimiento Bodega

Mantenimiento Bodega

[Agregar Bodega](#)

Código Bodega	Nombre Bodega	Teléfono Bodega	Dirección Bodega	Descripción	
2	San Lorenzo	77445555	Calle Vista Hermosa, Colonia Escalón Norte, San Salvador	Se guardan todos los medicamentos	<a href="#" style="color: blue; border: 1px solid blue; padding: 2px 10px;">Consultar</a> <a href="#" style="color: green; border: 1px solid green; padding: 2px 10px;">Actualizar</a> <a href="#" style="color: red; border: 1px solid red; padding: 2px 10px;">Eliminar</a>
3	Bodega La Bendición de Dios	25884566	Calle Loma Linda, pasaje 3, casa #24, San Salvador	Bodega principal de la empresa.	<a href="#" style="color: blue; border: 1px solid blue; padding: 2px 10px;">Consultar</a> <a href="#" style="color: green; border: 1px solid green; padding: 2px 10px;">Actualizar</a> <a href="#" style="color: red; border: 1px solid red; padding: 2px 10px;">Eliminar</a>

[Regresar Menú](#)

The screenshot shows a browser's developer tools open. The DOM tree on the left displays the structure of the page, including the header, body, and various navigation and content sections. The Inspector tab is active, showing the current element selected in the DOM tree. The Style tab on the right shows the CSS rules applied to the selected element, with a focus on Bootstrap's responsive grid system classes like .col-lg-12, .col-md-12, and .col-sm-12.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body class="pace-done">
    <div class="pace pace-inactive"></div>
    <!--wrapper-->
    <div id="wrapper">
      <!--navbar top-->
      <nav id="navbar" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"></nav>
      <!--end navbar top-->
      <!--navbar side-->
      <nav class="navbar-default navbar-static-side" role="navigation"></nav>
      <!--end navbar side-->
      <!--page-wrapper-->
    <div id="page-wrapper">
      <div class="row">
        <!--before-->
        <!--Page Header-->
        <div class="col-lg-12"></div>
        <!--.Row-->
        <hr>
      <div class="row">
        <!--before-->
        <div class="col-lg-12"></div>
        <!--after-->
      </div>
      <div class="row"></div>
      <div class="row"></div>
        <!--after-->
      </div>
      <div id="footer"></div>
    </div>
    <script src="/assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
```

```

mostrarRegistroBodega.php
1 <?php session_start();
2     if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
3         echo "<script type='text/javascript'>
4             window.location = '../login.php';
5             </script>";
6     }
7 </?>
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11     <meta charset="utf-8">
12     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13     <title>Manito. Bodega</title>
14     <!-- Core CSS - Include with every page -->
15     <link href=".//assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
16     <link href=".//assets/font-awesome/ggs/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
17     <link href=".//assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
18     <link href=".//assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
19     <link href=".//assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" />
20
21
22
23
24     <link href=".//assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
25
26
27 </head>
28
29 <body>
30     <!-- wrapper -->
31     <div id="wrapper">
32         <!-- navbar top -->
33         <?php include ("..../includes/topMenu.php"); ?>
34         <!-- end navbar top -->
35
36         <!-- navbar side -->
37         <?php include ("..../includes/leftMenu.php"); ?>

```

```

mostrarRegistroBodega.php
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

```

```

mostrarRegistroBodega.php
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

```

```

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

```

mostrarRegistroBodega.php

```

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

```

mostrarRegistroBodega.php

## Mantenimiento Cliente

The screenshot shows the SISCOMED web interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: Inicio, Mantenimientos (selected), Reportes, and Calendario. The main content area has a header "Mantenimientos Principales" and a sub-header "Mantenimiento Cliente". Below this, there's a table titled "Agregar Clientes" with columns: Código Cliente, Nombre Cliente, Apellidos Cliente, Correo, Teléfono, Dirección, Departamento, Municipio, Consultar, and Actualizar/Eliminar. Two rows of data are shown in the table.

Código Cliente	Nombre Cliente	Apellidos Cliente	Correo	Teléfono	Dirección	Departamento	Municipio	Consultar	Actualizar/Eliminar
1	William	Shakespeare	shakespeare@mail.com	79855522	Av. Las Magnolias #25	San Salvador	San Salvador	<button>Consultar</button>	<button>Actualizar Eliminar</button>
3	Ana	Cornejo	anacornejo@gmail.com	79550011	Residencial Villas del Mar #43	San Salvador	San Salvador	<button>Consultar</button>	<button>Actualizar Eliminar</button>

Screenshot of a browser developer tools interface showing the page structure and CSS rules.

**Page URL:** siscomed.tk>Show/mostrarRegistroCliente.php

**Inspector:** Shows the DOM tree with nodes like `<html>`, `<body>`, `<div id="wrapper">`, `<div class="panel panel-default">`, and `<div class="panel-heading">`.

**Rules (Reglas):** Shows the CSS rules applied to the selected element. Key rules include:

- `.panel-default > .panel-` from bootstrap.css:4956
- `.panel-heading {` from bootstrap.css:4767
- `body {` from bootstrap.css:275

**Code Editor:** Displays three versions of the file `mostrarRegistroCliente.php`.

**Version 1:**

```

1 <?php session_start();
2 if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
3     echo "<script type='text/javascript'>
4         window.location = '../login.php';
5     </script>";
6 }
7 >
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11     <meta charset="utf-8">
12     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13     <title>Mantto. Cliente</title>
14     <!-- Core CSS - Include with every page -->
15     <link href="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
16     <link href="../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
17     <link href="../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
18     <link href="../assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
19     <link href="../assets/gss/main-style.css" rel="stylesheet" />
20     <link href="../assets/gss/main-style.css" rel="stylesheet" />
21
22
23
24     <link href="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
25
26
27 </head>
28
29 <body>
30     <!-- wrapper -->
31     <div id="wrapper">
32         <!-- NAVBAR top -->
33         <?php include("../includes/topMenu2.php"); ?>
34         <!-- end NAVBAR top -->
35
36         <!-- NAVBAR side -->
37         <?php include("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38         <!-- end NAVBAR side -->
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
    
```

**Version 2:**

```

37 <?php include("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38 <!-- end NAVBAR side -->
39 <!-- page-wrapper -->
40 <div id="page-wrapper">
41
42     <div class="row">
43         <!-- Page Header -->
44         <div class="col-lg-12">
45             <h1 class="page-header">Mantenimientos Principales</h1>
46
47         </div>
48
49         <!-- /. ROW -->
50         <hr />
51         <div class="row">
52             <div class="col-lg-12">
53                 <div class="alert alert-info">
54                     <strong>Bienvenido a los mantenimientos principales.</strong>
55                 </div>
56             </div>
57         </div>
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
    
```

**Version 3:**

```

37 <?php include("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38 <!-- end NAVBAR side -->
39 <!-- page-wrapper -->
40 <div id="page-wrapper">
41
42     <div class="row">
43         <!-- Page Header -->
44         <div class="col-lg-12">
45             <h1 class="page-header">Mantenimiento Cliente</h1>
46
47         </div>
48
49         <!-- page header -->
50         <div class="row">
51             <div class="col-lg-12">
52                 <!-- Advanced Tables -->
53                 <div class="panel panel-default">
54                     ...
55                 </div>
56             </div>
57         </div>
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
    
```

```

mostrarRegistroCliente.php [3]
72
73    <!-- Advanced Tables -->
74    <div class="panel panel-default">
75        <div class="panel-heading">
76            Mantenimiento Cliente
77        </div>
78        <div class="panel-body">
79            <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
80                <p>
81                    <a href="../../Crear/crearCliente.php" class="btn btn-success">Agregar Clientes</a>
82                </p>
83
84                <thead>
85                    <tr>
86                        <th>Codigo Cliente</th>
87                        <th>Nombre Cliente</th>
88                        <th>Apellido Cliente</th>
89                        <th>Correo</th>
90                        <th>Telefono</th>
91                        <th>Direccion</th>
92                        <th>Departamento</th>
93                        <th>Municipio</th>
94                    </tr>
95                </thead>
96                <tbody>
97
98
99                <?php
100                include '../database.php';
101                $pdo = Database::connect();
102                $sql = 'SELECT codigo_cliente,nombre_cliente,apellido_cliente,correo,telefono,direccion,departamento,municipio FROM clientes ORDER BY codigo_cliente';
103                foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
104                    echo '<tr>';
105                    echo '<td>' . $row['codigo_cliente'] . '</td>';
106                    echo '<td>' . $row['nombre_cliente'] . '</td>';
107                    echo '<td>' . $row['apellido_cliente'] . '</td>';
108                }
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

```

## Mantenimiento Compra

Nombre Producto	Proveedor	Precio Compra	Tipo Producto	Presentacion	
Shampoo de Güayaba	Fucrisan	5.25	Shampoo	Bole 150ml	<button>Agregar para Compra</button>
Miel de Abeja Reina	Fucrisan	3.4	Natural	Bole 100ml	<button>Agregar para Compra</button>
Aceite de Almendras	Laboratorio El Natural	5.35	Natural	Frasco de 80ml	<button>Agregar para Compra</button>
Piel de Naranja	Laboratorio López	1.25	Shampoo	Bolsa de 15g	<button>Agregar para Compra</button>
Potion de Ajenjo	Laboratorio Pérez	5.3	Unguento	Frasco de 150ml	<button>Agregar para Compra</button>

```

mostrarRegistroCompra.php [x]
1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
4     echo "<script type='text/javascript'>";
5     . "window.location = '../login.php';";
6     . "</script>";
7 }
8 ?>
9 <!DOCTYPE html>
10 <html>
11
12     <head>
13         <meta charset="utf-8">
14         <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
15         <title>Mantis. Compra</title>
16         <!-- Core CSS - Include with every page -->
17         <link href="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
18         <link href="assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
19         <link href="assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
20         <link href="assets/gss/style.css" rel="stylesheet" />
21         <link href="assets/gss/main-style.css" rel="stylesheet" />
22
23
24         <link href="assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
25
26
27
28     </head>
29
30     <body>
31         <!-- wrapper -->
32         <div id="wrapper">
33             <!-- navbar top -->
34             <?php include ("./includes/topMenu.php"); ?>
35             <!-- end navbar top -->
36
37             <!-- navbar side -->
38             <?php include ("./includes/leftMenu.php"); ?>
39
40             <!-- content -->
41             <div id="content">
42                 <div class="row">
43                     <div class="col-lg-12">
44                         <div class="panel panel-default">
45                             <div class="panel-heading">
46                                 <h2>Compra</h2>
47                             </div>
48                             <div class="panel-body">
49                                 <table border="1">
50                                     <thead>
51                                         <tr>
52                                             <th>Nombre Producto</th>
53                                             <th>Proveedor</th>
54                                             <th>Precio Compra</th>
55                                             <th>Tipo Producto</th>
56                                             <th>Presentacion</th>
57                                             <th></th>
58                                         </tr>
59                                     </thead>
60                                     <tbody>
61                                         <tr>
62                                             <td>Shampoo de Güayaba</td>
63                                             <td>Fucrisan</td>
64                                             <td>5.25</td>
65                                             <td>Shampoo</td>
66                                             <td>Bole 150ml</td>
67                                             <td><button>Agregar para Compra</button></td>
68                                         </tr>
69                                         <tr>
70                                             <td>Miel de Abeja Reina</td>
71                                             <td>Fucrisan</td>
72                                             <td>3.4</td>
73                                             <td>Natural</td>
74                                             <td>Bole 100ml</td>
75                                             <td><button>Agregar para Compra</button></td>
76                                         </tr>
77                                         <tr>
78                                             <td>Aceite de Almendras</td>
79                                             <td>Laboratorio El Natural</td>
80                                             <td>5.35</td>
81                                             <td>Natural</td>
82                                             <td>Frasco de 80ml</td>
83                                             <td><button>Agregar para Compra</button></td>
84                                         </tr>
85                                         <tr>
86                                             <td>Piel de Naranja</td>
87                                             <td>Laboratorio López</td>
88                                             <td>1.25</td>
89                                             <td>Shampoo</td>
90                                             <td>Bolsa de 15g</td>
91                                             <td><button>Agregar para Compra</button></td>
92                                         </tr>
93                                         <tr>
94                                             <td>Potion de Ajenjo</td>
95                                             <td>Laboratorio Pérez</td>
96                                             <td>5.3</td>
97                                             <td>Unguento</td>
98                                             <td>Frasco de 150ml</td>
99                                             <td><button>Agregar para Compra</button></td>
100                                         </tr>
101                                     </tbody>
102                                 </table>
103                             </div>
104                         </div>
105                     </div>
106                 </div>
107             </div>
108         </div>
109     </body>
110 
```

```

37 <!-- navaBar side -->
38 <?php include ("./includes/leftMenu.php"); ?>
39 <!-- end navaBar side -->
40 <!-- page-wrapper -->
41 <div id="page-wrapper">
42
43 <div class="row">
44   <!-- page header -->
45   <div class="col-lg-12">
46     <h1 class="page-header">Compra</h1>
47   </div>
48 </div>
49 <div class="row">
50   <!-- Advanced Tables -->
51   <div class="panel panel-default">
52     <div class="panel-heading">
53       Compra
54     </div>
55     <div class="panel-body">
56       <div class="table-responsive">
57         <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
58           <thead>
59             <tr>
60               <th>Nombre Producto</th>
61               <th>Proveedor</th>
62               <th>Precio Compra</th>
63               <th>Tipo Producto</th>
64               <th>Presentación</th>
65             </tr>
66           </thead>
67           <tbody>
68             <tr>
69               <td>Pasta de dientes</td>
70               <td>Supermarket</td>
71               <td>100</td>
72               <td>Alimenticio</td>
73               <td>Bote 300g</td>
74             </tr>
75           </tbody>
76         </table>
77       </div>
78     </div>
79   </div>
80 </div>
81
82 <?php
83   include 'database.php';
84   $pdo = Database::connect();
85   $sql = "SELECT pd.codigo_producto, pd.nombre_producto, gg.nombre_empresa, gg.nombre_tipeproducto, pd.precio_compra, pd.presentacion
86   INNER JOIN proveedor gg ON pd.codigo_proveedor
87   INNER JOIN tipo_producto gg ON pd.codigo_tipoproducto = gg.codigo_tipoproducto";
88   foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
89     echo "<tr>";
90     echo "<td>" . $row['nombre_producto'] . "</td>";
91     echo "<td>" . $row['nombre_empresa'] . "</td>";
92     echo "<td>" . $row['precio_compra'] . "</td>";
93     echo "<td>" . $row['nombre_tipeproducto'] . "</td>";
94     echo "<td>" . $row['presentacion'] . "</td>";
95     echo "<td width=300>";
96     echo "<a class='btn btn-success' href='compraProductos.php?codigoProducto=' . $row['codigo_producto'] . '">Comprar para Compra</a>";
97     echo "</td>";
98   }
99   Database::disconnect();
100 </tbody>
101 </table>
102
103 <p>
104   <a class="btn btn-default" href="mantenimientos.php">Regresar Menu</a>
105 </p>
106 </div>
107 </div>
108 </div>
109 </div>
110 </div>
111 <script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
112 <script src="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
113 <script src="assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
114 <script src="assets/plugins/slimscroll/jquery.slimscroll.min.js"></script>
115 <script src="assets/plugins/dataTables/dataTables.min.js"></script>
116
117 <script src="assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
118 <script src="assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
119 <script>
120   (document).ready(function () {
121     $('#dataTables-example').dataTable();
122   });
123 </script>
124
125 </div>
126 </div>
127

```

## Mantenimiento Empleado

The screenshot shows the SISCOMED web application interface. On the left is a sidebar with a user profile for 'Marvin Guzman' (Connected), a search bar, and navigation links for 'Inicio', 'Mantenimientos', 'Reportes', and 'Calendario'. The main content area has a title 'Mantenimientos Principales' and a sub-section 'Bienvenido a los mantenimiento principales.' Below this is a section titled 'Mantenimiento Empleado' with a table titled 'Agregar Empleado'. The table lists two employees: Marvin Guzman and Marco Antonio. Each employee entry includes columns for Código Empleado, Nombres Empleado, Apellidos Empleado, Cargo, Correo, Teléfono, Fecha Ingreso, and DUI. To the right of each row are three buttons: 'Consultar' (blue), 'Actualizar' (green), and 'Eliminar' (red).

This screenshot shows the browser's developer tools with the 'Inspector' tab selected. It displays the HTML structure of the 'Mantenimiento Empleado' page, including the header, navigation bars, and the main content table. To the right of the DOM tree is the 'Rules' panel, which shows a list of CSS rules applied to the elements. One specific rule is highlighted: '.col-lg-12 {float: left;}' from 'bootstrap.css:1249'. This rule is part of a larger set of Bootstrap grid classes.

This screenshot shows the browser's developer tools with the 'Source' tab selected, displaying the raw PHP code for the 'mostrarRegistroEmpleado.php' file. The code includes session handling, header meta tags, and the main HTML structure with its corresponding CSS links and Bootstrap grid classes.

```

1 <?php session_start();
2 if (!isset($_SESSION['idUsuario'])){
3     echo "<script type='text/javascript'>
4         window.location = '../login.php';
5     </script>";
6 }
7 ?>
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11     <meta charset="utf-8">
12     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13     <title>Mantto. Emp</title>
14     <!-- Core CSS - Included with every page -->
15     <link href="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
16     <link href="../assets/font-awesome/ggs/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
17     <link href="../assets/plugins/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
18     <link href="../assets/ggs/style.css" rel="stylesheet" />
19     <link href="../assets/ggs/main-style.css" rel="stylesheet" />
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

```

```

mosstrarRegistroEmpleado.php [3]
37   <?php include ("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38   <!-- end navbox side -->
39   <!-- page-wrapper -->
40   <div id="page-wrapper">
41
42     <div class="row">
43       <!-- Page Header -->
44       <div class="col-lg-12">
45         <h1 class="page-header"> Mantenimientos Principales</h1>
46
47       </div>
48
49     <!-- /. ROW -->
50     <hr />
51     <div class="row">
52       <div class="col-lg-12 ">
53         <div class="alert alert-info">
54           <strong>Bienvenido a los mantenimiento principales. </strong>
55         </div>
56
57       </div>
58     </div>
59
60
61
62     <div class="row">
63       <!-- page header -->
64       <div class="col-lg-12">
65         <h1 class="page-header">Mantenimiento Empleado</h1>
66       </div>
67
68     <!-- end page header -->
69
70     <div class="row">
71       <!-- Advanced Tables -->
72       <div class="panel panel-default">
73         <div class="panel-heading">

```

```

mosstrarRegistroEmpleado.php [3]
73   <div class="panel panel-default">
74     <div class="panel-heading">
75       Mantenimiento Empleado
76     </div>
77     <div class="panel-body">
78       <div class="table-responsive">
79         <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
80
81           <tr>
82             <td><a href="../Crear/crearEmpleado.php" class="btn btn-success">Agregar Empleado</a>
83           </td>
84         </tr>
85       </thead>
86       <tbody>
87
88         <tr>
89           <td>
90             <?php
91               include '../database.php';
92               $pdo = Database::connect();
93               $sql = "SELECT codigo_empleado, nombre_empleado, apellido_empleado, $x, nombre_cargo, $xx, telefono, fecha_ingreso, $uu from empleado
94               INNER JOIN cargo $x ON $x.codigo_cargo = empleado.codigo_cargo ORDER BY codigo_empleado ASC";
95               foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
96                 echo '<td>';
97                 echo '<td>' . $row['codigo_empleado'] . '</td>';
98                 echo '<td>' . $row['nombre_empleado'] . '</td>';
99                 echo '<td>' . $row['apellido_empleado'] . '</td>';
100                echo '<td>' . $row['nombre_cargo'] . '</td>';
101                echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
102                echo '<td>' . $row['fecha_ingreso'] . '</td>';
103                echo '<td>' . $row['uu'] . '</td>';
104
105                echo '<td width=300>';
106                echo '<a class="btn btn-primary" href="#">.../consultar/consultarEmpleado.php?codigoEmpleado=' . $row['codigo_empleado'] . '<--CONSULTAR</a>';
107                echo '<a class="btn btn-success" href="#">.../actualizar/actualizarEmpleado.php?codigoEmpleado=' . $row['codigo_empleado'] . '<--ACTUALIZAR</a>';
108                echo '<a class="btn btn-danger" href="#">.../Delete/eliminarEmpleado.php?codigoEmpleado=' . $row['codigo_empleado'] . '<--ELIMINAR</a>';
109                echo '</td>';
110                echo '</td>';
111
112              }
113            Database::disconnect();
114          </tbody>
115        </table>
116
117        <p>
118          <a class="btn btn-default" href="#">Regresar Menu</a>
119        </p>
120      </div>
121    <!-- /container -->
122  </div>
123  <br style="clear:both;" />

```

```

138 </p>
139 </div> <!-- /container -->
140 </div>
141 <br style="clear:both;" />
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145 <div id="footer">
146 <div>
147 </div>
148 </div>
149 </div>
150 </div>
151 </div>
152 </div>
153
154 <script src="../assets/plugins/jQuery-1.10.2.js"></script>
155 <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
156 <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
157 <script src="../assets/plugins/pace/pace.js"></script>
158 <script src="../assets/scripts/globales.js"></script>
159
160 <script src="../assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
161 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
162 <script>
163 $(document).ready(function () {
164     $('#dataTables-example').dataTable();
165 });
166 </script>
167
168
169 </body>
170
171 </html>
172
173

```

## Mantenimiento Producto

The screenshot shows the SISCOMED web application interface. On the left, there is a sidebar with a user profile picture, the name "Marvin Guzman", and a status indicator "Conectado". Below this is a search bar. The sidebar menu includes "Inicio", "Mantenimientos", "Reportes", and "Calendario". The main content area has a header "Mantenimientos Principales" and a sub-header "Mantenimiento Producto". A green button labeled "Agregar Producto" is visible. Below it is a table with the following data:

Código	Nombre Producto	Proveedor	Tipo Producto	Presentación	Precio Venta	Acciones
1	Shampoo de Güayaba	Fucrisan	Shampoo	Bote 150ml	12.5	<button>Consultar</button> <button>Actualizar</button> <button>Eliminar</button>
3	Miel de Abeja Reina	Fucrisan	Natural	Bote 100ml	8.25	<button>Consultar</button> <button>Actualizar</button> <button>Eliminar</button>
4	Aceite de Almendras	Laboratorio El Natural	Natural	Frasco de 80ml	7.89	<button>Consultar</button> <button>Actualizar</button> <button>Eliminar</button>

The screenshot shows the browser's developer tools with the "Inspector" tab selected. The left pane displays the DOM structure of the page, including the head and body elements. The right pane shows the "Reglas" (Rules) panel for the "panel-heading" class, which is highlighted in the DOM tree. The rules listed are:

- Este elemento .panel-default > .panel- heading { color: #333; background-color: #f5f5f5; border-color: #ddd; }
- .panel-heading { padding: 10px 15px; border-bottom: 1px solid transparent; border-bottom-color: transparent; border-top-left-radius: 3px; border-top-right-radius: 3px; }
- \* { border: 1px solid transparent; border-bottom-color: transparent; border-bottom: 1px solid transparent; border-top: none; border-right: none; }

At the bottom, the "Body" styles are listed, including:

- body { font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.42857143; color: #333; }

```

mostrarRegistroProducto.php [x]
1 <?php session_start();
2     if (!isset($_SESSION['idUsuario'])){
3         echo "<script type='text/javascript'>" .
4             "window.location = '../login.php';" .
5             "</script>";
6     }
7 >
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11     <meta charset="utf-8">
12     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13     <title>Mantto. Productos</title>
14     <!-- Core CSS - Include with every page -->
15     <link href="/assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
16     <link href="/assets/fonts/fontawesome/ggs/fontawesome.css" rel="stylesheet" />
17     <link href="/assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
18     <link href="/assets/ggs/style.css" rel="stylesheet" />
19     <link href="/assets/ggs/main-style.css" rel="stylesheet" />
20
21
22
23
24     <link href="/assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
25
26
27 </head>
28
29 <body>
30     <!-- wrapper -->
31     <div id="wrapper">
32         <!-- navbar top -->
33         <?php include("../includes/topMenu2.php"); ?>
34         <!-- end navbar top -->
35
36         <!-- NAVBAR side -->
37         <?php include("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38         <!-- end navbar side -->

```

```

mostrarRegistroProducto.php [x]
39 <!-- page-wrapper -->
40 <div id="page-wrapper">
41
42     <div class="row">
43         <!-- Page Header -->
44         <div class="col-lg-12">
45             <h1 class="page-header"> Mantenimientos Principales </h1>
46
47         </div>
48
49         <!-- /. ROW -->
50         <hr />
51         <div class="row">
52             <div class="col-lg-12">
53                 <div class="alert alert-info">
54                     <strong>Bienvenido a los mantenimientos principales. </strong>
55                 </div>
56             </div>
57         </div>
58
59
60
61
62         <div class="row">
63             <!-- page header -->
64             <div class="col-lg-12">
65                 <h1 class="page-header"> Mantenimiento Producto </h1>
66             </div>
67             <!-- end page header -->
68         </div>
69
70         <div class="row">
71             <div class="col-lg-12">
72                 <!-- Advanced Tables -->
73                 <div class="panel panel-default">
74                     <div class="panel-heading">
75                         Mantenimiento Producto
76                     </div>

```

```

mostrarRegistroProducto.php [x]
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
</div>
<div class="panel-body">
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Codigo:</th>
                    <th>Nombre Producto:</th>
                    <th>Proveedor:</th>
                    <th>Tipo Producto:</th>
                    <th>Presentación:</th>
                    <th>Precios Venta:</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                    include '../database.php';
                    $pdo = Database::connect();
                    $sql = 'SELECT pd.codigo_producto, pd.nombre_producto, px.nombre_empresa, tp.nombre_tipoproducto, pd.precio_venta, pd.presentacion from pd
                            INNER JOIN proveedor px ON pd.codigo_proveedor = px.codigo_proveedor
                            INNER JOIN tipo_producto tp ON pd.codigo_tipoproducto = tp.codigo_tipoproducto';
                    foreach ($pdo->query($sql) as $row {
                        echo '<tr>' . $row['codigo_producto'] . '</td>';
                        echo '<td>' . $row['nombre_producto'] . '</td>';
                        echo '<td>' . $row['nombre_empresa'] . '</td>';
                        echo '<td>' . $row['nombre_tipoproducto'] . '</td>';
                        echo '<td>' . $row['presentacion'] . '</td>';
                        echo '<td>' . $row['precio_venta'] . '</td>';

```

```

113 echo '<td width=300>';
114 echo '<a class="btn btn-primary" href="#">Consultar</a>';
115 echo '<a class="btn btn-success" href="#">Actualizar</a>';
116 echo '<a class="btn btn-danger" href="#">Delete/eliminar</a>';
117 echo '</td>';
118 echo '</tr>';
119
120 }
121 Database::disconnect();
122 ?>
123 </tbody>
124 </table>
125
126 <p>
127     <a class="btn btn-default" href="#">Regresar Menu</a>
128 </p>
129
130 </div> <!-- /container -->
131 <br style="clear:both;" />
132
133 </div>
134 </div id="footer">
135 <div>
136     <div>
137         <div>
138             <script src="../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
139             <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
140             <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
141             <script src="../assets/plugins/pace/pace.js"></script>
142         </div>
143     </div>
144 </div>
145 <script src="../assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
146 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
147 <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
148 <script src="../assets/plugins/pace/pace.js"></script>
149 <script src="../assets/scripts/admin.js"></script>
150
151 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
152 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.buttons.js"></script>
153 <script src="#" type="text/javascript">
154 $(document).ready(function () {
155     $('#dataTables-example').dataTable();
156 });
157 </script>
158
159 </body>
160 </html>
161
162
163

```

```

128     <a class="btn btn-default" href="#">Regresar Menu</a>
129
130 </p>
131
132 </div> <!-- /container -->
133 <br style="clear:both;" />
134
135 </div>
136 </div id="footer">
137 <div>
138     <div>
139         <div>
140             <script src="../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
141             <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
142             <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
143             <script src="../assets/plugins/pace/pace.js"></script>
144             <script src="../assets/scripts/admin.js"></script>
145
146             <script src="../assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
147             <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
148             <script src="#" type="text/javascript">
149                 $(document).ready(function () {
150                     $('#dataTables-example').dataTable();
151                 });
152             </script>
153
154         </div>
155     </div>
156 </div>
157
158 </body>
159 </html>
160
161
162
163

```

## Mantenimiento Proveedor

Bienvenido a los mantenimiento principales.

Código Proveedor	Empresa	Dirección	Representante	Identificación	Teléfono	Correo	Comentario	Consultar	Actualizar	Eliminar
1	Fucrisan	Av. Las Magnolias #25	Manuel Acevedo	14232134	1234234		Medicinas Naturales	<button>Consultar</button>	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>
2	Laboratorio López	Santa Tecla	Don Manolo	04560216	335454465		Loratadinas	<button>Consultar</button>	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>

Screenshot of a browser developer tools interface showing the page structure and CSS rules.

**Page Source:**

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body class="pace-done">
    <!-- wrapper -->
    <div id="wrapper">
      <!-- navbar top -->
      <nav id="navbar" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"></nav>
      <!-- end navbar top -->
      <!-- navbar side-->
      <nav class="navbar-default navbar-static-side" role="navigation"></nav>
      <!-- end navbar side-->
      <!--page-wrapper-->
      <div id="page-wrapper">
        <div class="row">
          <!--before
          <!--Page Header-->
          <div class="col-lg-12"></div>
          <!--. ROW-->
          <hr />
          <div class="row"></div>
          <div class="row">
            <!--before
            <!--page header-->
            <div class="col-lg-12"></div>
            <!--end page header-->
            </div>
            <div class="row"></div>
            <!--after
            </div>
            <div id="footer"></div>
          ...>
```

**Elements:** html > body.pace-done > div#Wrapper > div#page-wrapper > div.row > div.col-lg-12

**Inspector:** Shows the current element selected: div.col-lg-12.

**Rules:** Shows a list of CSS rules applied to the selected element, including bootstrap.css rules for col-lg-12 and col-lg-12.

Screenshot of a code editor showing the file `mostrarRegistroProveedor.php`.

```
1 <?php session_start();
2   if (!isset($_SESSION['idUsuario'])){
3     echo "<script type='text/javascript'>" .
4       "window.location = './login.php';";
5     "</script>";
6   }
7 ?>
8
9 <!DOCTYPE html>
10
11 <head>
12   <meta charset="utf-8">
13   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14   <title>Mantto. Proveedor</title>
15   <!-- Core CSS - Included with every page -->
16   <link href="../../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
17   <link href="../../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
18   <link href="../../assets/plugins/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
19   <link href="../../assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
20   <link href="../../assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" />
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 <!-- wrapper -->
31 <div id="wrapper">
32   <!-- NAVBAR top -->
33   <?php include ("../includes/topMenu2.php"); ?>
34   <!-- end NAVBAR top -->
35
36   <!-- NAVBAR side -->
37   <?php include ("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38   <!-- end navbar side -->
```

Screenshot of a code editor showing the file `mostrarRegistroProveedor.php`.

```
37   <?php include ("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38   <!-- end NAVBAR side -->
39
40 <!-- page-wrapper -->
41 <div id="page-wrapper">
42
43   <div class="row">
44     <!-- Page Header -->
45     <div class="col-lg-12">
46       <h1 class="page-header" style="color: #000000;">Mantenimientos Principales
47
48
49
50
51
52
53
54   <div class="row">
55     <!-- /. ROW -->
56     <hr />
57     <div class="row">
58       <div class="col-lg-12">
59         <div class="alert alert-info">
60           <strong>Bienvenido a los mantenimientos principales.</strong>
61         </div>
62       </div>
63     </div>
64
65
66   <div class="row">
67     <!-- page header -->
68     <div class="col-lg-12">
69       <h1 class="page-header" style="color: #000000;">Mantenimiento Proveedor
70     </div>
71   <!-- end page header -->
72
73   <div class="row">
74     <div class="col-lg-12">
75       <!-- Advanced Tables -->
76       <div class="panel panel-default">
77         <div class="panel-heading">
```

```
73     <div class="panel panel-default">
74         <div class="panel-heading">
75             Mantenimiento Proveedor
76         </div>
77         <div class="panel-body">
78             <div class="table-responsive">
79                 <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
80                     <p>
81                         <a href="../Create/crearProveedor.php" class="btn btn-success">Agregar Proveedor</a>
82                     </p>
83                     <thead>
84                         <tr>
85                             <th>Codigo Proveedor</th>
86                             <th>Empresas</th>
87                             <th>Direccion</th>
88                             <th>Identificación</th>
89                             <th>Telefono</th>
90                             <th>Correo</th>
91                             <th>Comentario</th>
92                         </tr>
93                     </thead>
94                     <tbody>
95                         <?php
96                         include '../database.php';
97                         $pdo = Database::connect();
98                         $sql = 'SELECT codigo_proveedor, nombre_empresa, direccion, representante_empresa, identificacion, telefono, correo, comentario FROM proveedor';
99                         foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
100                             echo '<tr>';
101                             echo '<td>' . $row['codigo_proveedor'] . '</td>';
102                             echo '<td>' . $row['nombre_empresa'] . '</td>';
103                             echo '<td>' . $row['direccion'] . '</td>';
104                             echo '<td>' . $row['representante_empresa'] . '</td>';
105                             echo '<td>' . $row['identificacion'] . '</td>';
106                             echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
107                             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
108                             echo '<td>' . $row['comentario'] . '</td>';
109                         }
110                     </tbody>
111                 </table>
112             </div>
113             <?php
114             echo '<td>' . $row['identificacion'] . '</td>';
115             echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
116             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
117             echo '<td>' . $row['comentario'] . '</td>';
118             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
119             echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
120             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
121             echo '<td>' . $row['comentario'] . '</td>';
122             Database::disconnect();
123         </div>
124         <?php
125             </tbody>
126         </table>
127         <p>
128             <a class="btn btn-default" href="../mantenimientos.php">Regresar Menu</a>
129         </p>
130     </div>
131     <br style="clear:both;" />
132 </div>
133 </div>
134 <div id="footer">
135     <div>
136         <br>
137         </div>
138     </div>
139 </div>
140 </div>
141 </div>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145 </div>
146 </div>
147 <script src="../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
148 <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
149 <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
150 <script src="../assets/plugins/page/pace.js"></script>
151 <script src="../assets/scripts/admin.js"></script>
152 <script src="../assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
153 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
154 <script>
155         $(document).ready(function () {
156             $('#dataTables-example').dataTable();
157         });
158     </script>
159 </div>
160 </div>
161 </div>
162 </div>
163 </div>
164 </div>
165 </div>
```

```
108             echo '<td>' . $row['identificacion'] . '</td>';
109             echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
110             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
111             echo '<td>' . $row['comentario'] . '</td>';
112             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
113             echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
114             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
115             echo '<td>' . $row['comentario'] . '</td>';
116             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
117             echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
118             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
119             echo '<td>' . $row['comentario'] . '</td>';
120             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
121             echo '<td>' . $row['telefono'] . '</td>';
122             echo '<td>' . $row['correo'] . '</td>';
123             echo '<td>' . $row['comentario'] . '</td>';
124             Database::disconnect();
125         </div>
126         <?php
127             </tbody>
128         </table>
129         <p>
130             <a class="btn btn-default" href="../mantenimientos.php">Regresar Menu</a>
131         </p>
132     </div>
133     <br style="clear:both;" />
134 </div>
135 </div>
136 <div id="footer">
137     <div>
138         <br>
139         </div>
140     </div>
141 </div>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145 </div>
146 </div>
147 <script src="../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
148 <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
149 <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
150 <script src="../assets/plugins/page/pace.js"></script>
151 <script src="../assets/scripts/admin.js"></script>
152 <script src="../assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
153 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
154 <script>
155         $(document).ready(function () {
156             $('#dataTables-example').dataTable();
157         });
158     </script>
159 </div>
160 </div>
161 </div>
162 </div>
163 </div>
164 </div>
165 </div>
```

```
130 </div>
131 </div>
132 </div>
133 </div>
134 </div>
135 <br style="clear:both;" />
136 </div>
137 </div>
138 </div>
139 </div>
140 </div>
141 </div>
142 </div>
143 </div>
144 </div>
145 </div>
146 </div>
147 <script src="../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
148 <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
149 <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
150 <script src="../assets/plugins/page/pace.js"></script>
151 <script src="../assets/scripts/admin.js"></script>
152 <script src="../assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
153 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
154 <script>
155         $(document).ready(function () {
156             $('#dataTables-example').dataTable();
157         });
158     </script>
159 </div>
160 </div>
161 </div>
162 </div>
163 </div>
164 </div>
165 </div>
```

## Mantenimiento Venta

```

<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
    echo "<script type='text/javascript'>";
    window.location = './login.php';
    "</script>";
}
require 'database.php';
require './includes/valida.php';
$idCliente = null;
$URI = filter_input(INPUT_SERVER, 'REQUEST_URI');

if (strpos($URI, '?')) {
    $vars = decode_get2($URI);

    if (isset($vars['cambioCliente'])) {
        $cambioCliente = $vars['cambioCliente'];
        if ($cambioCliente) {
            $_SESSION['idCliente'] = null;
            $_SESSION['nombreCliente'] = null;
            $_SESSION['carritoVenta'] = null;
        }
    }
}

if (!empty($_POST)) {
    $idCliente = filter_input(INPUT_POST, 'cliente');
}

if (!empty($idCliente)) {
    $arr = getClientByid($idCliente);
    foreach ($arr as $aux) {
        if (!isset($_SESSION['nombreCliente']) || $aux['nombre_cliente'] != $_SESSION['nombreCliente']) {
            $_SESSION['nombreCliente'] = $aux['nombre_cliente'] . ' ' . $aux['apellido_cliente'];
        }
        if (!isset($_SESSION['idCliente'])) {
            $_SESSION['idCliente'] = $idCliente;
        }
    }
}

```

```

mostrarRegistroVenta.php [3]
40
41
42
43     function getClients() {
44         $pdo = Database::connect();
45         $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
46         $sql = "SELECT codigo_cliente, nombre_cliente, apellido_cliente FROM clientes";
47         $q = $pdo->prepare($sql);
48         $q->execute();
49         $rows = $q->fetchAll();
50         Database::disconnect();
51         return $rows;
52     }
53
54     function getClientById($id) {
55         $pdo = Database::connect();
56         $pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
57         $sql = "SELECT nombre_cliente, apellido_cliente FROM clientes WHERE codigo_cliente = " . $id;
58         $q = $pdo->prepare($sql);
59         $q->execute();
60         $row = $q->fetch();
61         Database::disconnect();
62         return $row;
63     }
64
65
66     <!DOCTYPE html>
67     <html>
68         <head>
69             <meta charset="utf-8">
70             <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
71             <title>Mantis. VentaVentaCliente</label>
135                                     <div class="controls">
136                                         <select require name="Cliente">
137                                             <option value="">Selecione un Cliente</option>
138                                         <?php
139                                         $array = getClientes();
140                                         foreach ($array as $rows) {
141                                             echo '<option value="' . $rows['codigo_cliente'] . '">' . $rows['nombre_cliente'] . ' ' . $rows['apellido_c
142                                         }
143                                         ?>
144                                         </select>
145                                         <?php if (!empty($clienteError)): ?>
146                                         <div class="error">$clienteError</div>
147                                     </div>
148                                 </div>
149                             </form>
150                         </div>
151
152                         <div class="row">
153                             <?php
154                             if (!empty($ventaError)): ?>
155                             <div class="error">$ventaError</div>
156                         </div>
157
158                         <div class="row">
159                             <?php
160                             if (!empty($error)): ?>
161                             <div class="error">$error</div>
162                         </div>
163
164                         <div class="row">
165                             <?php
166                             if (!empty($success)): ?>
167                             <div class="success">$success</div>
168                         </div>
169
170                         <div class="row">
171                             <?php
172                             if (!empty($warning)): ?>
173                             <div class="warning">$warning</div>
174                         </div>
175
176                         <div class="row">
177                             <?php
178                             if (!empty($info)): ?>
179                             <div class="info">$info</div>
180                         </div>
181
182                         <div class="row">
183                             <?php
184                             if (!empty($error)): ?>
185                             <div class="error">$error</div>
186                         </div>
187
188                         <div class="row">
189                             <?php
190                             if (!empty($warning)): ?>
191                             <div class="warning">$warning</div>
192                         </div>
193
194                         <div class="row">
195                             <?php
196                             if (!empty($info)): ?>
197                             <div class="info">$info</div>
198                         </div>
199
200                         <div class="row">
201                             <?php
202                             if (!empty($success)): ?>
203                             <div class="success">$success</div>
204                         </div>
205
206                         <div class="row">
207                             <?php
208                             if (!empty($warning)): ?>
209                             <div class="warning">$warning</div>
210                         </div>
211
212                         <div class="row">
213                             <?php
214                             if (!empty($info)): ?>
215                             <div class="info">$info</div>
216                         </div>
217
218                         <div class="row">
219                             <?php
220                             if (!empty($error)): ?>
221                             <div class="error">$error</div>
222                         </div>
223
224                         <div class="row">
225                             <?php
226                             if (!empty($warning)): ?>
227                             <div class="warning">$warning</div>
228                         </div>
229
230                         <div class="row">
231                             <?php
232                             if (!empty($info)): ?>
233                             <div class="info">$info</div>
234                         </div>
235
236                         <div class="row">
237                             <?php
238                             if (!empty($success)): ?>
239                             <div class="success">$success</div>
240                         </div>
241
242                         <div class="row">
243                             <?php
244                             if (!empty($warning)): ?>
245                             <div class="warning">$warning</div>
246                         </div>
247
248                         <div class="row">
249                             <?php
250                             if (!empty($info)): ?>
251                             <div class="info">$info</div>
252                         </div>
253
254                         <div class="row">
255                             <?php
256                             if (!empty($error)): ?>
257                             <div class="error">$error</div>
258                         </div>
259
260                         <div class="row">
261                             <?php
262                             if (!empty($warning)): ?>
263                             <div class="warning">$warning</div>
264                         </div>
265
266                         <div class="row">
267                             <?php
268                             if (!empty($info)): ?>
269                             <div class="info">$info</div>
270                         </div>
271
272                         <div class="row">
273                             <?php
274                             if (!empty($success)): ?>
275                             <div class="success">$success</div>
276                         </div>
277
278                         <div class="row">
279                             <?php
280                             if (!empty($warning)): ?>
281                             <div class="warning">$warning</div>
282                         </div>
283
284                         <div class="row">
285                             <?php
286                             if (!empty($info)): ?>
287                             <div class="info">$info</div>
288                         </div>
289
290                         <div class="row">
291                             <?php
292                             if (!empty($error)): ?>
293                             <div class="error">$error</div>
294                         </div>
295
296                         <div class="row">
297                             <?php
298                             if (!empty($warning)): ?>
299                             <div class="warning">$warning</div>
300                         </div>
301
302                         <div class="row">
303                             <?php
304                             if (!empty($info)): ?>
305                             <div class="info">$info</div>
306                         </div>
307
308                         <div class="row">
309                             <?php
310                             if (!empty($success)): ?>
311                             <div class="success">$success</div>
312                         </div>
313
314                         <div class="row">
315                             <?php
316                             if (!empty($warning)): ?>
317                             <div class="warning">$warning</div>
318                         </div>
319
320                         <div class="row">
321                             <?php
322                             if (!empty($info)): ?>
323                             <div class="info">$info</div>
324                         </div>
325
326                         <div class="row">
327                             <?php
328                             if (!empty($error)): ?>
329                             <div class="error">$error</div>
330                         </div>
331
332                         <div class="row">
333                             <?php
334                             if (!empty($warning)): ?>
335                             <div class="warning">$warning</div>
336                         </div>
337
338                         <div class="row">
339                             <?php
340                             if (!empty($info)): ?>
341                             <div class="info">$info</div>
342                         </div>
343
344                         <div class="row">
345                             <?php
346                             if (!empty($success)): ?>
347                             <div class="success">$success</div>
348                         </div>
349
350                         <div class="row">
351                             <?php
352                             if (!empty($warning)): ?>
353                             <div class="warning">$warning</div>
354                         </div>
355
356                         <div class="row">
357                             <?php
358                             if (!empty($info)): ?>
359                             <div class="info">$info</div>
360                         </div>
361
362                         <div class="row">
363                             <?php
364                             if (!empty($error)): ?>
365                             <div class="error">$error</div>
366                         </div>
367
368                         <div class="row">
369                             <?php
370                             if (!empty($warning)): ?>
371                             <div class="warning">$warning</div>
372                         </div>
373
374                         <div class="row">
375                             <?php
376                             if (!empty($info)): ?>
377                             <div class="info">$info</div>
378                         </div>
379
380                         <div class="row">
381                             <?php
382                             if (!empty($success)): ?>
383                             <div class="success">$success</div>
384                         </div>
385
386                         <div class="row">
387                             <?php
388                             if (!empty($warning)): ?>
389                             <div class="warning">$warning</div>
390                         </div>
391
392                         <div class="row">
393                             <?php
394                             if (!empty($info)): ?>
395                             <div class="info">$info</div>
396                         </div>
397
398                         <div class="row">
399                             <?php
400                             if (!empty($error)): ?>
401                             <div class="error">$error</div>
402                         </div>
403
404                         <div class="row">
405                             <?php
406                             if (!empty($warning)): ?>
407                             <div class="warning">$warning</div>
408                         </div>
409
410                         <div class="row">
411                             <?php
412                             if (!empty($info)): ?>
413                             <div class="info">$info</div>
414                         </div>
415
416                         <div class="row">
417                             <?php
418                             if (!empty($success)): ?>
419                             <div class="success">$success</div>
420                         </div>
421
422                         <div class="row">
423                             <?php
424                             if (!empty($warning)): ?>
425                             <div class="warning">$warning</div>
426                         </div>
427
428                         <div class="row">
429                             <?php
430                             if (!empty($info)): ?>
431                             <div class="info">$info</div>
432                         </div>
433
434                         <div class="row">
435                             <?php
436                             if (!empty($error)): ?>
437                             <div class="error">$error</div>
438                         </div>
439
440                         <div class="row">
441                             <?php
442                             if (!empty($warning)): ?>
443                             <div class="warning">$warning</div>
444                         </div>
445
446                         <div class="row">
447                             <?php
448                             if (!empty($info)): ?>
449                             <div class="info">$info</div>
450                         </div>
451
452                         <div class="row">
453                             <?php
454                             if (!empty($success)): ?>
455                             <div class="success">$success</div>
456                         </div>
457
458                         <div class="row">
459                             <?php
460                             if (!empty($warning)): ?>
461                             <div class="warning">$warning</div>
462                         </div>
463
464                         <div class="row">
465                             <?php
466                             if (!empty($info)): ?>
467                             <div class="info">$info</div>
468                         </div>
469
470                         <div class="row">
471                             <?php
472                             if (!empty($error)): ?>
473                             <div class="error">$error</div>
474                         </div>
475
476                         <div class="row">
477                             <?php
478                             if (!empty($warning)): ?>
479                             <div class="warning">$warning</div>
480                         </div>
481
482                         <div class="row">
483                             <?php
484                             if (!empty($info)): ?>
485                             <div class="info">$info</div>
486                         </div>
487
488                         <div class="row">
489                             <?php
490                             if (!empty($success)): ?>
491                             <div class="success">$success</div>
492                         </div>
493
494                         <div class="row">
495                             <?php
496                             if (!empty($warning)): ?>
497                             <div class="warning">$warning</div>
498                         </div>
499
500                         <div class="row">
501                             <?php
502                             if (!empty($info)): ?>
503                             <div class="info">$info</div>
504                         </div>
505
506                         <div class="row">
507                             <?php
508                             if (!empty($error)): ?>
509                             <div class="error">$error</div>
510                         </div>
511
512                         <div class="row">
513                             <?php
514                             if (!empty($warning)): ?>
515                             <div class="warning">$warning</div>
516                         </div>
517
518                         <div class="row">
519                             <?php
520                             if (!empty($info)): ?>
521                             <div class="info">$info</div>
522                         </div>
523
524                         <div class="row">
525                             <?php
526                             if (!empty($success)): ?>
527                             <div class="success">$success</div>
528                         </div>
529
530                         <div class="row">
531                             <?php
532                             if (!empty($warning)): ?>
533                             <div class="warning">$warning</div>
534                         </div>
535
536                         <div class="row">
537                             <?php
538                             if (!empty($info)): ?>
539                             <div class="info">$info</div>
540                         </div>
541
542                         <div class="row">
543                             <?php
544                             if (!empty($error)): ?>
545                             <div class="error">$error</div>
546                         </div>
547
548                         <div class="row">
549                             <?php
550                             if (!empty($warning)): ?>
551                             <div class="warning">$warning</div>
552                         </div>
553
554                         <div class="row">
555                             <?php
556                             if (!empty($info)): ?>
557                             <div class="info">$info</div>
558                         </div>
559
560                         <div class="row">
561                             <?php
562                             if (!empty($success)): ?>
563                             <div class="success">$success</div>
564                         </div>
565
566                         <div class="row">
567                             <?php
568                             if (!empty($warning)): ?>
569                             <div class="warning">$warning</div>
570                         </div>
571
572                         <div class="row">
573                             <?php
574                             if (!empty($info)): ?>
575                             <div class="info">$info</div>
576                         </div>
577
578                         <div class="row">
579                             <?php
580                             if (!empty($error)): ?>
581                             <div class="error">$error</div>
582                         </div>
583
584                         <div class="row">
585                             <?php
586                             if (!empty($warning)): ?>
587                             <div class="warning">$warning</div>
588                         </div>
589
590                         <div class="row">
591                             <?php
592                             if (!empty($info)): ?>
593                             <div class="info">$info</div>
594                         </div>
595
596                         <div class="row">
597                             <?php
598                             if (!empty($success)): ?>
599                             <div class="success">$success</div>
600                         </div>
601
602                         <div class="row">
603                             <?php
604                             if (!empty($warning)): ?>
605                             <div class="warning">$warning</div>
606                         </div>
607
608                         <div class="row">
609                             <?php
610                             if (!empty($info)): ?>
611                             <div class="info">$info</div>
612                         </div>
613
614                         <div class="row">
615                             <?php
616                             if (!empty($error)): ?>
617                             <div class="error">$error</div>
618                         </div>
619
620                         <div class="row">
621                             <?php
622                             if (!empty($warning)): ?>
623                             <div class="warning">$warning</div>
624                         </div>
625
626                         <div class="row">
627                             <?php
628                             if (!empty($info)): ?>
629                             <div class="info">$info</div>
630                         </div>
631
632                         <div class="row">
633                             <?php
634                             if (!empty($success)): ?>
635                             <div class="success">$success</div>
636                         </div>
637
638                         <div class="row">
639                             <?php
640                             if (!empty($warning)): ?>
641                             <div class="warning">$warning</div>
642                         </div>
643
644                         <div class="row">
645                             <?php
646                             if (!empty($info)): ?>
647                             <div class="info">$info</div>
648                         </div>
649
650                         <div class="row">
651                             <?php
652                             if (!empty($error)): ?>
653                             <div class="error">$error</div>
654                         </div>
655
656                         <div class="row">
657                             <?php
658                             if (!empty($warning)): ?>
659                             <div class="warning">$warning</div>
660                         </div>
661
662                         <div class="row">
663                             <?php
664                             if (!empty($info)): ?>
665                             <div class="info">$info</div>
666                         </div>
667
668                         <div class="row">
669                             <?php
670                             if (!empty($success)): ?>
671                             <div class="success">$success</div>
672                         </div>
673
674                         <div class="row">
675                             <?php
676                             if (!empty($warning)): ?>
677                             <div class="warning">$warning</div>
678                         </div>
679
680                         <div class="row">
681                             <?php
682                             if (!empty($info)): ?>
683                             <div class="info">$info</div>
684                         </div>
685
686                         <div class="row">
687                             <?php
688                             if (!empty($error)): ?>
689                             <div class="error">$error</div>
690                         </div>
691
692                         <div class="row">
693                             <?php
694                             if (!empty($warning)): ?>
695                             <div class="warning">$warning</div>
696                         </div>
697
698                         <div class="row">
699                             <?php
700                             if (!empty($info)): ?>
701                             <div class="info">$info</div>
702                         </div>
703
704                         <div class="row">
705                             <?php
706                             if (!empty($success)): ?>
707                             <div class="success">$success</div>
708                         </div>
709
710                         <div class="row">
711                             <?php
712                             if (!empty($warning)): ?>
713                             <div class="warning">$warning</div>
714                         </div>
715
716                         <div class="row">
717                             <?php
718                             if (!empty($info)): ?>
719                             <div class="info">$info</div>
720                         </div>
721
722                         <div class="row">
723                             <?php
724                             if (!empty($error)): ?>
725                             <div class="error">$error</div>
726                         </div>
727
728                         <div class="row">
729                             <?php
730                             if (!empty($warning)): ?>
731                             <div class="warning">$warning</div>
732                         </div>
733
734                         <div class="row">
735                             <?php
736                             if (!empty($info)): ?>
737                             <div class="info">$info</div>
738                         </div>
739
740                         <div class="row">
741                             <?php
742                             if (!empty($success)): ?>
743                             <div class="success">$success</div>
744                         </div>
745
746                         <div class="row">
747                             <?php
748                             if (!empty($warning)): ?>
749                             <div class="warning">$warning</div>
750                         </div>
751
752                         <div class="row">
753                             <?php
754                             if (!empty($info)): ?>
755                             <div class="info">$info</div>
756                         </div>
757
758                         <div class="row">
759                             <?php
760                             if (!empty($error)): ?>
761                             <div class="error">$error</div>
762                         </div>
763
764                         <div class="row">
765                             <?php
766                             if (!empty($warning)): ?>
767                             <div class="warning">$warning</div>
768                         </div>
769
770                         <div class="row">
771                             <?php
772                             if (!empty($info)): ?>
773                             <div class="info">$info</div>
774                         </div>
775
776                         <div class="row">
777                             <?php
778                             if (!empty($success)): ?>
779                             <div class="success">$success</div>
780                         </div>
781
782                         <div class="row">
783                             <?php
784                             if (!empty($warning)): ?>
785                             <div class="warning">$warning</div>
786                         </div>
787
788                         <div class="row">
789                             <?php
790                             if (!empty($info)): ?>
791                             <div class="info">$info</div>
792                         </div>
793
794                         <div class="row">
795                             <?php
796                             if (!empty($error)): ?>
797                             <div class="error">$error</div>
798                         </div>
799
800                         <div class="row">
801                             <?php
802                             if (!empty($warning)): ?>
803                             <div class="warning">$warning</div>
804                         </div>
805
806                         <div class="row">
807                             <?php
808                             if (!empty($info)): ?>
809                             <div class="info">$info</div>
810                         </div>
811
812                         <div class="row">
813                             <?php
814                             if (!empty($success)): ?>
815                             <div class="success">$success</div>
816                         </div>
817
818                         <div class="row">
819                             <?php
820                             if (!empty($warning)): ?>
821                             <div class="warning">$warning</div>
822                         </div>
823
824                         <div class="row">
825                             <?php
826                             if (!empty($info)): ?>
827                             <div class="info">$info</div>
828                         </div>
829
830                         <div class="row">
831                             <?php
832                             if (!empty($error)): ?>
833                             <div class="error">$error</div>
834                         </div>
835
836                         <div class="row">
837                             <?php
838                             if (!empty($warning)): ?>
839                             <div class="warning">$warning</div>
840                         </div>
841
842                         <div class="row">
843                             <?php
844                             if (!empty($info)): ?>
845                             <div class="info">$info</div>
846                         </div>
847
848                         <div class="row">
849                             <?php
850                             if (!empty($success)): ?>
851                             <div class="success">$success</div>
852                         </div>
853
854                         <div class="row">
855                             <?php
856                             if (!empty($warning)): ?>
857                             <div class="warning">$warning</div>
858                         </div>
859
860                         <div class="row">
861                             <?php
862                             if (!empty($info)): ?>
863                             <div class="info">$info</div>
864                         </div>
865
866                         <div class="row">
867                             <?php
868                             if (!empty($error)): ?>
869                             <div class="error">$error</div>
870                         </div>
871
872                         <div class="row">
873                             <?php
874                             if (!empty($warning)): ?>
875                             <div class="warning">$warning</div>
876                         </div>
877
878                         <div class="row">
879                             <?php
880                             if (!empty($info)): ?>
881                             <div class="info">$info</div>
882                         </div>
883
884                         <div class="row">
885                             <?php
886                             if (!empty($success)): ?>
887                             <div class="success">$success</div>
888                         </div>
889
890                         <div class="row">
891                             <?php
892                             if (!empty($warning)): ?>
893                             <div class="warning">$warning</div>
894                         </div>
895
896                         <div class="row">
897                             <?php
898                             if (!empty($info)): ?>
899                             <div class="info">$info</div>
900                         </div>
901
902                         <div class="row">
903                             <?php
904                             if (!empty($error)): ?>
905                             <div class="error">$error</div>
906                         </div>
907
908                         <div class="row">
909                             <?php
910                             if (!empty($warning)): ?>
911                             <div class="warning">$warning</div>
912                         </div>
913
914                         <div class="row">
915                             <?php
916                             if (!empty($info)): ?>
917                             <div class="info">$info</div>
918                         </div>
919
920                         <div class="row">
921                             <?php
922                             if (!empty($error)): ?>
923                             <div class="error">$error</div>
924                         </div>
925
926                         <div class="row">
927                             <?php
928                             if (!empty($warning)): ?>
929                             <div class="warning">$warning</div>
930                         </div>
931
932                         <div class="row">
933                             <?php
934                             if (!empty($info)): ?>
935                             <div class="info">$info</div>
936                         </div>
937
938                         <div class="row">
939                             <?php
940                             if (!empty($error)): ?>
941                             <div class="error">$error</div>
942                         </div>
943
944                         <div class="row">
945                             <?php
946                             if (!empty($warning)): ?>
947                             <div class="warning">$warning</div>
948                         </div>
949
950                         <div class="row">
951                             <?php
952                             if (!empty($info)): ?>
953                             <div class="info">$info</div>
954                         </div>
955
956                         <div class="row">
957                             <?php
958                             if (!empty($error)): ?>
959                             <div class="error">$error</div>
960                         </div>
961
962                         <div class="row">
96
```

```

mostrarRegistroVenta.php [3]
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

```

## Mantenimiento Usuario

Código	Tipo Usuario	Empleado	Usuario Login	Contraseña	
1	Administrador	Marvin Guzman	admin	123456	<button>Consultar</button> <button>Actualizar</button> <button>Eliminar</button>
2	Administrador	Sor Juana Inés de la Cruz	sines	123	<button>Consultar</button> <button>Actualizar</button> <button>Eliminar</button>

```

<?php
    session_start();
    if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
        echo "<script type='text/javascript'>";
        echo "window.location = '../login.php';";
        echo "</script>";
    }
<?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Mantenimiento Usuario</title>
        <!-- Core CSS - Include with every page -->
        <link href=".//assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
        <link href=".//assets/plugins/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
        <link href=".//assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
        <link href=".//assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
        <link href=".//assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" />
        <link href=".//assets/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body>
        <!-- wrapper -->
        <div id="wrapper">
            <!-- NAVBAR top -->
            <?php include ("..../includes/topMenu2.php"); ?>
            <!-- end NAVBAR top -->

            <!-- NAVBAR side -->
            <?php include ("..../includes/leftMenu2.php"); ?>
            <!-- end NAVBAR side -->
        <!-- page-wrapper -->
        <div id="page-wrapper">
            <div class="row">

```

```

31 <div id="page-wrapper">
32   <div class="row">
33     <!-- Page Header -->
34     <div class="row">
35       <!-- page header -->
36       <div class="col-lg-12">
37         <h1 class="page-header">Mantenimiento Usuario</h1>
38       </div>
39     </div>
40   </div>
41   <div class="row">
42     <!-- Advanced Tables -->
43     <div class="panel panel-default">
44       <div class="panel-heading">
45         Mantenimiento Usuario
46       </div>
47       <div class="panel-body">
48         <div class="table-responsive">
49           <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
50             <thead>
51               <tr>
52                 <th>Codigo</th>
53                 <th>Tipo Usuario</th>
54                 <th>Empleado</th>
55                 <th>Usuario Login</th>
56                 <th>Contraseña</th>
57               </tr>
58             </thead>
59             <tbody>
60               <tr>
61                 <td href="#">Agregar Usuario
62               </tr>
63             </tbody>
64           </table>
65         </div>
66       </div>
67     </div>
68   </div>
69   <?php
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

```

## Sub Mantenimientos

Mantenimientos Principales

Bienvenido a los Sub mantenimientos.

Cargo    Tipo Producto    Tipo Usuario

Inspector   Consola   Depurador   Editor de estilos   Rendimiento   Memoria   Red   Almacenamiento   Buscar en HTML

Reglas   Calculado   Disposición [nuevo](#)   Animaci

Este elemento

```
.elemento { }
.col- bootstrap.css:1249 @ (min-width: 1200px)
.lg-12 { width: 100%; }
.col- bootstrap.css:1246 @ (min-width: 1200px)
.lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12 { float: left; }
.col- xs-1, .col-sm-1, .col- bootstrap.css:767
.md-1, .col-md-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, .col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, .col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, .col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, .col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col- lg-12 { position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; }
```

html > body.page-done > div#wrapper > div#page-wrapper > div.row > div.col-lg-12

submantenimientos.php [3]

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
    echo "<script type='text/javascript'>
        window.location = '../login.php';
    </script>";
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <title>Mantenimientos</title>
        <!-- Core CSS - Include with every page -->
        <link href="assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
        <link href="assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
        <link href="assets/plugins/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
        <link href="assets/qqq/style.css" rel="stylesheet" />
        <link href="assets/qqq/main-style.css" rel="stylesheet" />
        <link href="assets/plugins/datatables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    </head>
    <body>
        <!-- wrapper -->
        <div id="wrapper">
            <!-- NAVBAR top -->
            <?php include ("./includes/topMenu.php"); ?>
            <!-- end NAVBAR top -->
            <!-- NAVBAR side -->
            <?php include ("./includes/leftMenu.php"); ?>
            <!-- end NAVBAR side -->
            <!-- Page Header -->
            <div id="page-wrapper">
                <div class="row">
                    <!-- Page Header -->
                    <div style="margin-left: 15px;">
```

```

39 <h1 class="page-header"> Mantenimientos Principales</h1>
40 </div>
41 <!-- End Page Header -->
42 </div>
43
44 <!-- /. ROW -->
45 <div class="row">
46 <div class="col-lg-12">
47 <div class="alert alert-info">
48 <strong>Bienvenido a los Sub mantenimientos. </strong>
49 </div>
50 </div>
51 <!-- /. ROW -->
52
53 <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
54 <div class="div-square">
55 <a href="Show/mostrarRegistroCargo.php" >
56 <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
57 <h4>Cargo</h4>
58 </a>
59 </div>
60 </div>
61
62 <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
63 <div class="div-square">
64 <a href="Show/mostrarRegistroTipoProducto.php" >
65 <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
66 <h4>Tipo Producto</h4>
67 </a>
68 </div>
69 </div>
70
71 <div class="col-lg-2 col-md-2 col-sm-2 col-xs-6">
72 <div class="div-square">
73 <a href="Show/mostrarRegistroTipoUsuario.php" >
74 <i class="fa fa-clipboard fa-5x"></i>
75 <h4>Tipo Usuario</h4>
76 </a>
77 </div>
78 </div>
79 <!-- end page=wrapper -->
80 <!-- end wrapper -->
81
82
83 <!-- Core Scripts - Include with every page -->
84 <script src="assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
85 <script src="assets/plugins/bootstrap/bootstrap-3.3.6.js"></script>
86 <script src="assets/plugins/metisMenu/jquerymetisMenu.js"></script>
87 <script src="assets/plugins/paper/paper.js"></script>
88 <script src="assets/scripts/globals.js"></script>
89
90 </body>
91 </html>

```

## Sub mantenimiento Cargo

The screenshot shows the 'SISCOMED' application interface. On the left, there is a sidebar with navigation links: 'Conectado', 'Inicio', 'Mantenimientos', 'Reportes', and 'Calendario'. The main content area is titled 'Mantenimiento Cargo'. It contains a sub-section 'Agregar Cargo' and a table with the following data:

Código Cargo	Nombre Cargo			
1	Cajero	Consultar	Actualizar	Eliminar
3	Administrador	Consultar	Actualizar	Eliminar

At the bottom of the table, there is a 'Regresar Menu' button.

Screenshot of a browser developer tools interface showing the DOM tree and the source code editor for a PHP file.

**DOM Tree:**

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head></head>
  <body class="pace-done">
    <div id="wrapper">
      <!-- navbar top -->
      <nav id="navbar" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"></nav>
      <!-- navbar side -->
      <nav class="navbar-default navbar-static-side" role="navigation"></nav>
      <!-- page-wrapper -->
      <div id="page-wrapper">
        <div class="row">
          <!-- Page Header -->
          <div class="col-lg-12"></div>
        <!-- / . ROW -->
        <hr>
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12"></div>
        <!-- / . ROW -->
        <div class="row">
          <div class="col-lg-12"></div>
        <!-- Advanced Tables -->
        <div class="panel panel-default">
          <div class="panel-heading"></div>
          <div class="panel-body"></div>
        <!-- /container -->
      </div>
      <br style="clear:both;">
    </body>
  
```

**Source Code Editor:**

**File 1: mostrarRegistroCargo.php**

```

1 <?php session_start();
2   if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
3     echo "<script type='text/javascript'>
4       window.location = './login.php';
5     </script>";
6   }
7 ?>
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
12   <title>Mantto. Carg</title>
13   <!-- Core CSS - Included with every page -->
14   <link href="../../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
15   <link href="../../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
16   <link href="../../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
17   <link href="../../assets/ggg/style.css" rel="stylesheet" />
18   <link href="../../assets/ggg/main-style.css" rel="stylesheet" />
19
20 </head>
21
22
23
24
25
26
27
28
29 <body>
30   <!-- wrapper -->
31   <div id="wrapper">
32     <!-- navbar top -->
33     <?php include ("../includes/topMenu2.php"); ?>
34     <!-- end navbar top -->
35
36     <!-- NAVBAR side -->
37     <?php include ("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38     <!-- end navbar side -->

```

**File 2: mostrarRegistroCargo.php**

```

36     <!-- NAVBAR side -->
37     <?php include ("../includes/leftMenu2.php"); ?>
38     <!-- end NAVBAR side -->
39
40   <!-- page-wrapper -->
41   <div id="page-wrapper">
42
43     <div class="row">
44       <!-- Page Header -->
45       <div class="col-lg-12">
46         <h1 class="page-header"> Mantenimientos Principales </h1>
47
48       </div>
49
50       <!-- / . ROW -->
51       <hr />
52       <div class="row">
53         <div class="col-lg-12">
54           <div class="alert alert-info">
55             <strong>Bienvenido a los mantenimiento principales. </strong>
56           </div>
57
58           </div>
59
60           <div class="row">
61             <!-- page header -->
62             <div class="col-lg-12">
63               <h1 class="page-header"> Mantenimiento Carg</h1>
64             </div>
65             <!-- end page header -->
66           </div>
67           <div class="row">
68             <div class="col-lg-12">
69               <!-- Advanced Tables -->
70               <div class="panel panel-default">

```

```
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
```

73 <div class="panel panel-default">
74 <div class="panel-heading">
75 Mantenimiento Cargo
76 </div>
77 <div class="panel-body">
78 <div class="table-responsive">
79 <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
80
81 <p>
82 <a href="../../crea/crearCargo.php" class="btn btn-success">Agregar Cargo</a>
83 </p>
84
85 <thead>
86 <tr>
87 <th>Codigo Cargo</th>
88 <th>Nombre Cargo</th>
89 </tr>
90 </thead>
91 <tbody>
92 <?php
93 include '../database.php';
94 \$pdo = Database::connect();
95 \$sql = "SELECT \* FROM cargo ORDER BY codigo\_cargo ASC";
96 foreach (\$pdo->query(\$sql) as \$row) {
97 echo "<tr>";
98 echo "<td>" . \$row['codigo\_cargo'] . "</td>";
99 echo "<td>" . \$row['nombre\_cargo'] . "</td>";
100
101 echo "<td width=300>";
102 echo "<a class='btn btn-primary' href='../Consultar/consultarCargo.php?codigoCargo=' . \$row['codigo\_cargo'] . '>Consultar</a>';
103 echo "<a class='btn btn-success' href='../Actualizar/actualizarCargo.php?codigoCargo=' . \$row['codigo\_cargo'] . '>Actualizar</a>";
104 echo "<a class='btn btn-danger' href='../Delete/eliminarCargo.php?codigoCargo=' . \$row['codigo\_cargo'] . '>Eliminar</a>";
105 }
106 </tbody>
107 </table>
108 </div>
109 </div>
110 </div>

```
109         echo '<button>';
110         echo '<a class="btn btn-danger" href="#">Delete/eliminarCargo.php?codigoCargo=' . $row['codigo_cargo'] . '>ELIMINAR</a>';
111         echo '</button>';
112     echo '</td>';
113 }
114 Database::disconnect();
115
116 </tbody>
117 </table>
118
119 <p>
120
121     <a class="btn btn-default" href="#">Regresar Menu</a>
122
123 </p>
124 </div>
125 </div> <!-- /container -->
126 </div>
127 <br style="clear:both;" />
128 </div>
129 </div>
130 </div>
131 <div id="footer">
132     <div>
133
134     </div>
135
136 </div>
137
138
139
140 <script src="/assets/plugins/jquery/jquery-1.10.2.js"></script>
141 <script src="/assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
142 <script src="/assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
143 <script src="/assets/plugins/paper/paper.js"></script>
144 <script src="/assets/scripts/adminis.js"></script>
145
146 <script src="/assets/mui/mui/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
```

```
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140 <script src="../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
141 <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.js"></script>
142 <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquery.metisMenu.js"></script>
143 <script src="../assets/plugins/pace/pace.js"></script>
144 <script src="../assets/scripts/siminta.js"></script>
145
146 <script src="../assets/plugins/dataTables/jquery.dataTables.js"></script>
147 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
148 <script>
149   $(document).ready(function () {
150     $('#dataTables-example').dataTable();
151   });
152 </script>
153
154
155
156
157
158 </body>
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
```

## Sub Mantenimiento Tipo Producto

Código Tipo Producto	Nombre Tipo Producto	Consultar	Actualizar	Eliminar
2	Natural	<button>Consultar</button>	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>
3	Shampoo	<button>Consultar</button>	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>
4	Ungüento	<button>Consultar</button>	<button>Actualizar</button>	<button>Eliminar</button>

```

<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Mantenimiento Tipo Producto</title>
    <!-- Core CSS - Include with every page -->
    <link href="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../assets/gaa/theme/big-counter.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../assets/gaa/style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="../assets/gaa/main-style.css" rel="stylesheet" />
    <link href="..../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
  </head>
  <body>
    <div id="wrapper">
      <!-- NAVBAR top -->
      <!-- end NAVBAR top -->
      <!-- NAVBAR side -->
      <!-- end NAVBAR side -->
    </div>
  </body>
</html>

```

```

1 <?php session_start();
2   if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
3     echo "<script type='text/javascript'>" .
4       "window.location = '../login.php';";
5     "</script>";
6   }
7 ?>
8 <!DOCTYPE html>
9 <html>
10 <head>
11   <meta charset="utf-8">
12   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
13   <title>Mantenimiento Tipo Producto</title>
14   <!-- Core CSS - Include with every page -->
15   <link href="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
16   <link href="../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
17   <link href="../assets/gaa/theme/big-counter.css" rel="stylesheet" />
18   <link href="../assets/gaa/style.css" rel="stylesheet" />
19   <link href="../assets/gaa/main-style.css" rel="stylesheet" />
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

```

```

mosstrarRegistroTipoProducto.php [3]
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

mosstrarRegistroTipoProducto.php [3]
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

mosstrarRegistroTipoProducto.php [3]
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

```

```

115 </table>
116 
117     <p>
118         <a class="btn btn-default" href="..../submantenimientos.php">Regresar Menu</a>
119     </p>
120 
121     </div> <!-- /container -->
122 
123     </div>
124     <div style="clear:both;" />
125 
126     </div>
127 
128     <div id="footer">
129         <div>
130             <div>
131                 <div>
132                     <div>
133                         <div>
134                             <div>
135                                 <script src="../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
136                                 <script src="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap-min.js"></script>
137                                 <script src="../assets/plugins/metisMenu/jquerymetisMenu.js"></script>
138                                 <script src="../assets/plugins/pace/pace.js"></script>
139                                 <script src="../assets/scripts/submit.js"></script>
140 
141                                 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.js"></script>
142                                 <script src="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
143 
144                                 <script>
145                                     $(document).ready(function() {
146                                         $('#dataTables-example').dataTable();
147                                     });
148                                 </script>
149 
150             </div>
151         </div>
152     </div>
153 
154     </div>
155 
156     <script src="..../assets/plugins/dataTables/dataTables.js"></script>
157     <script src="..../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
158 
159     </script>
160 
```

## Sub Mantenimiento Tipo Usuario

Bienvenido a los Sub Mantenimientos

Código Tipo Usuario	Nombre Tipo Usuario	Consultar	Actualizar	Eliminar
1	Administrador	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">Actualizar</a>	<a href="#">Eliminar</a>
2	Encargado	<a href="#">Consultar</a>	<a href="#">Actualizar</a>	<a href="#">Eliminar</a>

Regresar Menu

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head></head>
    <body class="pace-done">
        <div class="pace pace-inactive"></div>
        <!--wrapper-->
        <div id="wrapper">
            <!--navbar top-->
            <nav id="navbar" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"></nav>
            <!--end navbar top-->
            <!--navbar side-->
            <nav class="navbar-default navbar-static-side" role="navigation"></nav>
            <!--end navbar side-->
            <!--page-wrapper-->
            <div id="page-wrapper">
                <div class="row">
                    <!--Page Header-->
                    <div class="col-lg-12"></div>
                    <!--/ Row-->
                    <hr>
                    <div class="row"></div>
                    <div class="row">
                        <!--Page header-->
                        <div class="col-lg-12"></div>
                        <!--end page header-->
                        <div class="row"></div>
                        <div class="row">
                            <!--Page header-->
                            <div class="col-lg-12"></div>
                            <!--end page header-->
                            <div class="row"></div>
                            <div id="footer"></div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>

```

```

1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['idUsuario'])) {
4 echo "<script type='text/javascript'>
5 window.location = '../login.php';
6 </script>";
7 }
8 ?>
9 <!DOCTYPE html>
10 <html>
11 <head>
12 <meta charset="utf-8">
13 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
14 <title>Mantto. Tiene Usuario</title>
15 <!-- Core CSS - Include with every page -->
16 <link href="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
17 <link href="../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
18 <link href="../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
19 <link href="../assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
20 <link href="../assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" />
21 <link href="../assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" />
22
23
24
25 <link href="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
26
27
28 </head>
29 <body>
30 <!-- wrapper -->
31 <div id="wrapper">
32 <!-- NAVBAR top -->
33 <?php include ('../includes/topMenu2.php'); ?>
34 <!-- end NAVBAR top -->
35
36 <!-- NAVBAR side -->
37 <?php include ('../includes/leftMenu2.php'); ?>
38
39

```

```

37 <!-- NAVBAR side -->
38 <?php include ('../includes/leftMenu2.php'); ?>
39 <!-- end NAVBAR side -->
40 <!-- page-wrapper -->
41 <div id="page-wrapper">
42
43 <div class="row">
44 <!-- Page Header -->
45 <div class="col-lg-12">
46 <h1 class="page-header"> Sub Mantenimientos</h1>
47 </div>
48
49 <!-- /. ROW -->
50 <hr />
51 <div class="row">
52 <div class="col-lg-12">
53 <div class="alert alert-info">
54 | <strong>Bienvenido a los Sub Mantenimientos</strong>
55 </div>
56 </div>
57
58 <div class="row">
59 <!-- page header -->
60 <div class="col-lg-12">
61 <h1 class="page-header">Mantenimiento Tipo Usuario</h1>
62 </div>
63 <!-- end page header -->
64 </div>
65 <div class="row">
66 <!-- Advanced Tables -->
67 <div class="col-lg-12">
68 <div class="panel panel-default">
69 <div class="panel-heading">
70 | Mantenimiento Tipo Usuario
71 </div>
72 </div>
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

```

```

67 </div>
68 <div class="row">
69 <div class="col-lg-12">
70 <!-- Advanced Tables -->
71 <div class="panel panel-default">
72 <div class="panel-heading">
73 | Mantenimiento Tipo Usuario
74 </div>
75 <div class="panel-body">
76 <div class="table-responsive">
77 <table class="table table-striped table-bordered table-hover" id="dataTables-example">
78 <thead>
79 <tr>
80 | <a href="../Create/crearTipoUsuario.php" class="btn btn-success">Agregar Tipo Usuario</a>
81 </tr>
82 </thead>
83 <tbody>
84 <?php
85 include '../database.php';
86 $pdo = Database::connect();
87 $sql = 'SELECT * FROM tipo_usuario ORDER BY codigo_tipoUsuario ASC';
88 foreach ($pdo->query($sql) as $row) {
89 echo '<tr>';
90 echo '<td>' . $row['codigo_tipoUsuario'] . '</td>';
91 echo '<td>' . $row['nombre_tipoUsuario'] . '</td>';
92 echo '<td width=300>';
93 echo '<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#ModalActualizar">' . $row['codigo_tipoUsuario'] . '</button>';
94 echo '<button type="button" class="btn btn-success" data-toggle="modal" data-target="#ModalActualizar">' . $row['codigo_tipoUsuario'] . '</button>';
95 echo '<button type="button" class="btn btn-danger" href="#">' . $row['codigo_tipoUsuario'] . '</button> Eliminar';
96 }
97 </tbody>
98 </table>
99 </div>
100
101
102
103

```

```

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

```

```

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

```

## Reporte de Cliente

The screenshot shows the SISCOMED application interface. On the left, there is a sidebar with a green header 'SISCOMED'. Below it, a user profile for 'Marvin Guzman' is shown, indicating they are connected. The sidebar has navigation links: 'Inicio', 'Mantenimientos', 'Reportes', and 'Calendario'. The main content area has a teal header 'Reporte de Cliente'. Below the header, there is a search bar with placeholder text 'Busque por cualquier campo'. A table titled 'Reporte de Clientes' displays five rows of data:

Código Cliente	Nombre Cliente	Apellidos Cliente	Correo	Teléfono	Dirección	Departamento	Municipio
1	William	Shakespeare	shakespeare@mail.com	79855522	Av. Las Magnolias #25	San Salvador	San Salvador
3	Ana	Comejo	anacomejo@gmail.com	79550011	Residencial Villas del Mar #43	San Salvador	San Salvador
4	Raul Ignacio	Perez Peraza	perez@hotmail.com	76664555	Calle al Volcán, casa 54	San Salvador	San Salvador
5	Marlín	Pescador	marlinpescador@gmail.com	78787899	Colonia Iberia	San Salvador	San Salvador

At the bottom of the table, there is a button labeled 'Regresar Menu'.

Screenshot of the Chrome DevTools Inspector showing the source code of a PHP file and its associated CSS styles.

The page title is "Reporte Clientes" and the URL is "www.siscemed.tk/Reportes/ReporteCliente.php".

The CSS rules pane shows the following rule for the "#wrapper" element:

```
#wrapper {
    width: 100%;
    margin-top: 55px !important;
    background-color: #B4B173;
}
```

The source code of the PHP file is as follows:

```

1 <?php
2 session_start();
3 if (!isset($_SESSION['idusuario'])) {
4     echo "<script type='text/javascript'>" .
5         "window.location = '../login.php';" .
6         "</script>";
7 }
8 require_once 'db_cliente.php';
9 $cliente = nuevo_cliente();
10 $html = $cliente -> obtener_cliente();
11 ?
12 ?>
13 <!DOCTYPE html>
14 <html>
15
16 <head>
17     <meta charset="utf-8">
18     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
19     <title>Reporte Clientes</title>
20     <!-- CSS básico - Incluir con cada página -->
21     <link href="../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel="stylesheet" />
22     <link href="../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel="stylesheet" />
23     <link href="../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel="stylesheet" />
24     <link href="../assets/css/style.css" rel="stylesheet" />
25     <link href="../assets/css/main-style.css" rel="stylesheet" />
26
27
28
29     <link href="../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet" />
30
31
32 </head>
33
34 <cuerpo>
35     <!-- envoltura -->
36     <div id="envoltura">
37         <!-- arriba de la barra de navegación -->
38         <?php include("../includes/topMenu2.php"); ?>
39         <!-- extremo superior de la barra de navegación -->
40
41         <!-- lado de la barra de navegación -->

```

```

42     <?php include ( " ./includes/leftMenu2.php " ); ?>
43     <! - extremo del lado de la barra de navegación ->
44     <! - page-wrapper ->
45     <div id = "page-wrapper" >
46
47         <div class = "row" >
48             <! - Encabezado de página ->
49
50
51
52             <div class = "row" >
53                 <! - encabezado de página ->
54                 <div class = "col-lg-12" >
55                     <h1 class = "page-header" > Reporte de cliente </h1>
56                 </div>
57                 <! - cabecera de la página final ->
58             </div>
59
60             <div class = "row" >
61                 <div class = "col-lg-12" >
62                     <div class = "panel panel-default" >
63                         <div class = "panel-heading" >
64                             Filtros
65                         </div>
66                         <div class = "panel-body" >
67                             <form target = " blank" action = " pdf / reporteCliente.php " method = " POST " >
68                             <div class = "input-group" >
69                                 <span class = "input-group-addon" id = "basic-addon1" > <i class = "fa fa-user fa" > </i> </span>
70                                 <input id = "texto" name = "texto" type = "text" class = "form-control" placeholder = " Buscar" >
71                             </div>
72                         </div>
73                     </div>
74                 </div>
75             </div>
76
77             <div class = "row" >
78                 <div class = "col-lg-12" >
79                     <! - Tablas avanzadas ->
80                     <div class = "panel panel-default" >
81                         <div class = "panel-heading" >
82                             Reporte de Clientes
83

```

```

84      </ div >
85      < div  class = " panel-body " >
86          < div  class = " table-responsive " >
87              < table  class = " tabla table-striped table- bordered table-hover " id = " dataTables-example " >
88
89          < p >
90              < input  type = " submit " href = " pdf / reporteCliente.php " class = " btn btn-danger " value = " Imprimir " >
91          </ form >
92          </ p >
93
94          < thead >
95              < tr >
96                  < th > Código Cliente </ th >
97                  < th > Nombre Cliente </ th >
98                  < th > Apellidos Cliente </ th >
99                  < th > Correo </ th >
100                 < th > Teléfono </ th >
101                 < th > Dirección </ th >
102                 < th > Departamento </ th >
103                 < th > Municipio </ th >
104             </ tr >
105         </ thead >
106         < tbody  id = " listado " >
107             <? php
108                 echo $html ;
109             ? >
110         </ tbody >
111     </ table >
112
113     < p >
114         < Una  clase = " btn btn-default " href = " ../mantenimientos.php " > Regresar Menú </ a >
115
116
117     </ p >
118 </ div >
119
120     </ div > <! - / contenedor ->
121 </ div >
122     < Br  estilo = " clear: both; " />
123 </ div >
124 </ div >
125 </ div >
```

```

130             </ div >
131         </ div >
132
133
134
135     < script src = ".../assets / plugins / jquery - 1.10.2.js " > < / script >
136     < script src = ".../assets / plugins / bootstrap / bootstrap.min.js " > < / script >
137     < script src = ".../assets / plugins /metisMenu / jquery.metisMenu.js " > < / script >
138     < script src = ".../assets / plugins / pace / pace.js " > < / script >
139     < script src = ".../assets / scripts / siminta.js " > < / script >
140
141     < script src = ".../assets / plugins / dataTables / jquery.dataTables.js " > < / script >
142     < script src = ".../assets / plugins / dataTables / dataTables.bootstrap.js " > < / script >
143     < script >
144         $ ( documento ). listo ( función () {
145
146
147             $ ( '#texto' ). keyup ( function () {
148                 var texto = $ ( '#texto' ). val ();
149
150                 $. ajax ({
151                     url : " select_cliente.php " ,
152                     método : " publicación " ,
153                     datos : { valor : texto },
154                     éxito : función ( datos ) {
155                         $ ( '#listado' ). html (datos);
156                         consola . registro (datos);
157                     }
158                 });
159
160
161             });
162
163         });
164     < / script >
165
166
167 </ body >
168
169 </ html >
170
171

```

## Reporte de Empleado

The screenshot shows a web browser window titled 'Reporte de empleados'. The URL is 'www.siscomed.tk/reports/reporteEmpleado.php'. The page has a green header bar with the 'SISCOMED' logo and a user profile icon. On the left, there is a sidebar menu with options like 'Inicio', 'Mantenimientos', 'Reportes', and 'Calendario'. The main content area is titled 'Reporte de Empleados' and contains a table of employee data. The table has columns: Código Empleado, Nombres Empleado, Apellidos Empleado, Cargo, Correo, Teléfono, Fecha Ingreso, and DUI. The data in the table is:

Código Empleado	Nombres Empleado	Apellidos Empleado	Cargo	Correo	Teléfono	Fecha Ingreso	DUI
1	Marvin	Guzman	Administrador	admin@gmail.com	797979792	2017-05-18	41597511
91354	Marco Antonio	Solis	Cajero	marco@solis.com	999999999	2016-08-11	114512541
91355	Sor Juana	Inés de la Cruz	Cajero	sorjuana@cruz.com	7894561322	2013-02-13	123456789

At the bottom of the main content area, there is a button labeled 'Regresar Menu'.

Developer Tools - Reporte de empleados - http://www.siscomed.tk/Reportes/ReporteEmpleado.php

**Rules**    **Computed**    **Layout**    **Animations**    **Fonts**

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <!-- head -->
  </head>
  <body class="pace-done">
    <!-- wrapper -->
    <div id="wrapper">
      <!-- navbar top -->
      <nav id="navbar" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"></nav>
      <!-- end navbar top -->
      <!-- page side -->
      <nav class="navbar-default navbar-static-side" role="navigation"></nav>
      <!-- end navbar side -->
      <!-- page-wrapper -->
      <div id="page-wrapper">
        <div class="row">
          ::before
        <div class="row"></div>
        <div class="row">
          ::after
        <div class="col-lg-12">
          <div class="panel panel-default">
            <div class="panel-heading"></div>
            <div class="panel-body"></div>
          </div>
        </div>
        ::after
      </div>
      <div class="row"></div>
      <div id="footer"></div>
    </div>
    <script src="../../assets/plugins/jquery-1.10.2.js"></script>
    <script src="../../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.min.js"></script>
    <script src="../../assets/plugins/metisMenu/metisMenu.min.js"></script>
    <script src="../../assets/plugins/slimscroll/jquery.slimscroll.js"></script>
    <script src="../../assets/plugins/pace/pace.min.js"></script>
    <script src="../../assets/plugins/dataTables/dataTables.js"></script>
    <script src="../../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.js"></script>
    <script></script>
  </body>
</html>

```

html > body.pace-done > div#Wrapper > div#page-wrapper > div.row > div.col-lg-12 > div.panel.panel-default > div.panel-body

---

```

1  <?php
2  session_start();
3  if ( ! isset ( $_SESSION [ 'idusuario' ] ) ) {
4      echo " <script type = 'text / javascript'>
5          . " window.location = '../login.php';
6          . " </ script> ";
7  }
8  require_once ' db_cliente.php ' ;
9  $ cliente = nuevo_cliente ();
10 $ html = $ cliente -> obtener_empleado ();
11 ?>
12 <!DOCTYPE html>
13 <html>
14
15 < head >
16   < meta charset = " utf-8 " >
17   < meta name = " viewport " content = " width = device-width, initial-scale = 1.0 " >
18   < title > Reporte de empleados </ title >
19   <! - CSS básico - Incluir con cada página ->
20   < link href = " ../../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css " rel = " stylesheet " />
21   < link href = " ../../assets/font-awesome/css/font-awesome.css " rel = " stylesheet " />
22   < link href = " ../../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css " rel = " stylesheet " />
23   < link href = " ../../assets/css/style.css " rel = " stylesheet " />
24   < link href = " ../../assets/css/main-style.css " rel = " stylesheet " />
25   < link href = " ../../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css " rel = " stylesheet " />
26 </ head >
27
28 < cuerpo >
29   <! - envoltura ->
30   < div id = " envoltura " >
31     <! - arriba de la barra de navegación ->
32     <?php include ( " ./includes/topMenu2.php " ); ?>
33     <! - extremo superior de la barra de navegación ->
34
35     <! - lado de la barra de navegación ->
36     <?php include ( " ./includes/leftMenu2.php " ); ?>
37     <! - extremo del lado de la barra de navegación ->
38     <! - page-wrapper ->
39     < div id = " page-wrapper " >
40
41       < div class = " row " >
42         < div class = " row " >

```

```

43         <! - encabezado de página ->
44         < div class = " col-lg-12 " >
45             < h1 class = " page-header " > Reporte de Empleados </ h1 >
46         </ div >
47             <! - cabecera de la página final ->
48     </ div >
49
50         < div class = " row " >
51             < div class = " col-lg-12 " >
52                 < div class = " panel panel-default " >
53                     < div class = " panel-heading " >
54                         Filtros
55                     </ div >
56                     < div class = " panel-body " >
57                         < form target = " blank " action = " pdf / reporteEmpleado.php " method = " POST " >
58                             < div class = " input-group " >
59                                 < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-user fa " > </ i > </
60                                     < input id = " texto " name = " texto " type = " texto " class = " form-control " placeholder = " Bu
61                                     </ div >
62                             </ div >
63                         </ div >
64                     </ div >
65                 </ div >
66
67
68         < div class = " row " >
69             < div class = " col-lg-12 " >
70                 <! - Tablas avanzadas ->
71                 < div class = " panel panel-default " >
72                     < div class = " panel-heading " >
73                         Reporte de Empleados
74                     </ div >
75                     < div class = " panel-body " >
76                         < div class = " table-responsive " >
77                             < table class = " tabla table-striped table-bordered table-hover " id = " dataTables-example " >
78                                 < p >
79                                     < input type = " submit " href = " pdf / reporteEmpleado.php " class = " btn btn-danger " value = " Impr
80                                     </ p >
81                         < /thead >

```

```

85             < tr >
86                 < th > Código Empleado </ th >
87                 < th > Nombres Empleado </ th >
88                 < th > Apellidos Empleado </ th >
89                 < th > Cargo </ th >
90                 < th > Correo </ th >
91                 < th > Teléfono </ th >
92                 < th > Fecha Ingreso </ th >
93                 < th > DUI </ th >
94
95             </ tr >
96         </thead >
97         < tbody id = "listado " >
98             <? php
99                 echo $html ;
100            ? >
101        </ tbody >
102    </ table >
103
104    < p >
105
106        < Una clase = " btn btn-default " href = " ../mantenimientos.php " > Regresar Menú </ a >
107
108
109    </ p >
110    </ div >
111    </ div > <! - / contenedor ->
112    </ div >
113        < Br estilo = " clear: both; " />
114    </ div >
115    </ div >
116    </ div >
117    < div id = " footer " >
118        < div >
119
120            </ div >
121        </ div >
122    </ div >
123
124
125    < script src = ".../assets / plugins / jquery - 1.10.2.js " >< / script >
126    < script src = ".../assets / plugins / bootstrap / bootstrap.min.js " >< / script >
127
128    < script src = ".../assets / plugins /metisMenu / jquery.metisMenu.js " >< / script >
129    < script src = ".../assets / plugins / pace / pace.js " >< / script >
130    < script src = ".../assets / scripts / siminta.js " >< / script >
131
132    < script src = ".../assets / plugins / dataTables / jquery.dataTables.js " >< / script >
133    < script src = ".../assets / plugins / dataTables / dataTables.bootstrap.js " >< / script >
134
135    < script >
136        $( documento ). lista ( función () {
137            $ ( '#texto' ). keyup ( function () {
138                var texto = $ ( '#texto' ). val ();
139
140                $. ajax ({
141                    url : " select_empleado.php " ,
142                    método : " publicación " ,
143                    datos : { valor : texto},
144                    éxito : función ( datos ) {
145                        $ ( '#listado' ). html (datos);
146                        consola . registro (datos);
147                    }
148                });
149            });
150        });
151
152
153
154    < / script >
155
156
157    </ body >
158
159 </ html >
160

```

## Reporte de Productos

Reporte de Productos

www.siscomed.tk/Reports/reporteProducto.php

## SISCOMED



### Reporte de Productos

Filtros

Producto	Proveedor	Tipo de Producto
<input type="text"/> Busque por producto	<input type="text"/> Busque por proveedor	

Reporte de Clientes

Imprimir Reporte

Código	Nombre Producto	Proveedor	Tipo Producto	Presentación	Precio Venta
1	Shampoo de Guayaba	Fucrisan	Shampoo	Bote 150ml	12.5
3	Miel de Abeja Reina	Fucrisan	Natural	Bote 100ml	8.25
4	Aceite de Almendras	Laboratorio El Natural	Natural	Frasco de 80ml	7.89
5	Piel de Naranja	Laboratorio López	Shampoo	Bolsa de 15g	3.6
6	Poción de Ajenjo	Laboratorio Pérez	Ungüento	Frasco de 150ml	6.5

Régresar Menú

```

1  <? php
2  session_start ();
3  if ( ! isset ( $_SESSION [ ' idusuario ' ])) {
4      echo " <script type = 'text / javascript'>
5          . " window.location = '../login.php';
6          . " </ script> ";
7  }
8
9  include_once ' db_cliente.php ' ;
10 $ cliente = nuevo_cliente ();
11
12 $ select = " " ;
13 $ select = $ cliente -> obtener_tipo_producto ();
14
15
16 $ html = " " ;
17 $ html = $ cliente -> obtener_producto ();
18 ? >
19 <! DOCTYPE html>
20 < html >
21
22     < head >
23         < meta charset = " utf-8 " >
24         < meta name = " viewport " content = " width = device-width, initial-scale = 1.0 " >
25         < title > Reporte de Productos </ title >
26         <! - CSS básico - Incluir con cada página ->
27         < link href = "../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
28         < link href = "../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel = "stylesheet" />
29         < link href = "../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel = "stylesheet" />
30         < link href = "../assets/css/style.css" rel = "stylesheet" />
31         < link href = "../assets/css/main-style.css" rel = "stylesheet" />
32
33
34
35         < link href = "../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
36
37
38     </ head >
39
40     < cuerpo >
41
42         <! - envoltura ->
43         < div id = " envoltura " >
44             <! - arriba de la barra de navegación ->
45             <? php include ( "../includes/topMenu2.php " ); ? >
46             <! - extremo superior de la barra de navegación ->
47
48             <! - lado de la barra de navegación ->
49             <? php include ( "../includes/leftMenu2.php " ); ? >
50             <! - extremo del lado de la barra de navegación ->
51             <! - page-wrapper ->
52             < div id = " page-wrapper " >
53
54                 < div class = " row " >
55                     <! - Encabezado de página ->
56                     < div class = " row " >
57                         <! - encabezado de página ->
58                         < div class = " col-lg-12 " >
59                             < h1 class = " page-header " > Reporte de Productos </ h1 >
60                         </ div >
61                         <! - cabecera de la página final ->
62                     </ div >
63
64                     < form target = " blank " action = " pdf / reporteProducto.php " method = " POST " >
65                         < div class = " row " >
66                             < div class = " col-lg-12 " >
67                                 < div class = " panel panel-default " >
68                                     < div class = " panel-heading " >
69                                         Filtros
70                                     </ div >
71                                     < div class = " panel-body " >
72
73                                         < div class = " col-md-4 " >
74                                             < label > Producto </ label >
75                                             < div class = " input-group " >
76
77                                                 < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-archivo
78                                                 < input id = " producto " name = " producto " type = " text " class = " form-control " >
79                                             </ div >
80                                         </ div >
81
82                                         < div class = " col-md-4 " >
83                                             < label > Proveedor </ label >

```

```

83         < div class = " input-group " >
84
85             < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-user fa-
86                 < input id = " proveedor " name = " proveedor " type = " text " class = " form-control " >
87             </ div >
88         </ div >
89
90         < div class = " col-md-4 " >
91
92             < div class = " form-group " >
93                 < label > Tipo de Producto </ label >
94                 < select id = " tipo " name = " tipo " class = " form-control " >
95                     < option > </ option >
96                     <? php
97                         echo $select ;
98                     ? >
99                     </ select >
100                </ div >
101            </ div >
102        </ div >
103
104
105        </ div >
106    </ div >
107 </ div >
108
109 < div class = " row " >
110     < div class = " col-lg-12 " >
111         <! - Tablas avanzadas ->
112         < div class = " panel panel-default " >
113             < div class = " panel-heading " >
114                 Reporte de Clientes
115             </ div >
116             < div class = " panel-body " >
117                 < div class = " table-responsive " >
118                     < table class = " tabla table-striped table-bordered table-hover " id = " dataTables-example " >
119                         <thead >
120                             < p >
121                             < input type = " submit " href = " pdf / reporteProducto.php " class = " btn btn-danger " value = " Imprimir " >
122                         <thead >
123
124

```

```

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

```

Código	Nombre Producto	Proveedor	Tipo Producto	Presentación	Precio Venta

< Una clase = "btn btn-default" href = "../mantenimientos.php" > Regresar Menú </ a >

</ p >

</ p >

</ div >

</ div > <! - / contenedor ->

</ div >

< Br estilo = " clear: both; " />

</ div >

</ div >

</ form >

</ div >

< div id = " footer " >

< div >

</ div >

</ div >

</ div >

< script src = ".../assets / plugins / jquery - 1.10.2.js" > < / script >

< script src = ".../assets / plugins / bootstrap / bootstrap.min.js" > < / script >

< script src = ".../assets / plugins /metisMenu / jquery.metisMenu.js" > < / script >

< script src = ".../assets / plugins / pace / pace.js" > < / script >

< script src = ".../assets / scripts / siminta.js" > < / script >

```

167     < script src = ".../assets / plugins / dataTables / jquery.dataTables.js " > < / script >
168     < script src = ".../assets / plugins / dataTables / dataTables.bootstrap.js " > < / script >
169     < script >
170         $( documento ). lista ( función () {
171
172             $( '#producto' ). keyup ( function () {
173                 var producto = $( '#producto' ). val ();
174                 var proveedor = $( '#proveedor' ). val ();
175                 var tipo = $( '#tipo' ). val ();
176                 consola . log (producto);
177                 consola . log (proveedor);
178                 consola . log (tipo);
179
180
181                 $. ajax ({
182                     url : " select_producto.php " ,
183                     método : " publicación " ,
184                     datos : { producto : producto, proveedor : proveedor, tipo : tipo},
185                     éxito : función ( datos ) {
186                         $( '#listado' ). html (datos);
187                         consola . registro (datos);
188                     }
189                 });
190
191             });
192
193
194
195
196
197             $( '#proveedor' ). keyup ( function () {
198                 var producto = $( '#producto' ). val ();
199                 var proveedor = $( '#proveedor' ). val ();
200                 var tipo = $( '#tipo' ). val ();
201                 consola . log (producto);
202                 consola . log (proveedor);
203                 consola . log (tipo);
204
205
206                 $. ajax ({
207                     url : " select_producto.php " ,
208                     método : " publicación " ,
209
210                     método : " publicación " ,
211                     datos : { producto : producto, proveedor : proveedor, tipo : tipo},
212                     éxito : función ( datos ) {
213                         $( '#listado' ). html (datos);
214                         consola . registro (datos);
215                     }
216                 });
217             });
218
219
220
221             $( '#tipo' ). cambio ( función () {
222                 var producto = $( '#producto' ). val ();
223                 var proveedor = $( '#proveedor' ). val ();
224                 var tipo = $( '#tipo' ). val ();
225
226                 $. ajax ({
227                     url : " select_producto.php " ,
228                     método : " publicación " ,
229                     datos : { producto : producto, proveedor : proveedor, tipo : tipo},
230                     éxito : función ( datos ) {
231                         $( '#listado' ). html (datos);
232                         consola . registro (datos);
233                     }
234                 });
235
236
237             });
238         });
239     < / script >
240     </ body >
241 </ html >
```

## Reporte de Inventario

Reporte de Productos +

[www.siscomed.tk/Reportes/inventario.php](http://www.siscomed.tk/Reportes/inventario.php) Search

**SISCOMED**



Marvin Guzman  
Conectado

Buscar  Search

Inicio

Mantenimientos

Reportes

Calendario

## Inventario

Filtros

Bodega	Movimiento	Producto	Cantidad	Fecha de Movimiento
<input type="text"/> Busque por Bodega	<input type="text"/> Busque por movimiento	<input type="text"/>		

Imprimir Reporte

Bodega	Movimiento	Producto	Cantidad	Fecha de Movimiento
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-02 06:32:25
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-30 06:33:42
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-30 06:37:12
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-29 06:38:21
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-30 06:38:55
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-30 06:40:12
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-16 06:45:43
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	44	2016-12-15 06:46:12
Bodega La Bendición de Dios	COMPRA	Shampoo de Guayaba	10	2016-12-09 06:48:16

Developer Tools Close

Inspector Console Debugger Style Editor Performance Memory Network Storage Search HTML

Rules Computed Layout Animations Fonts

Filter Styles Pseudo-elements This Element element { }

Bootstrap.css:1454 table-bordered > thead > tr > th, .table-bordered > tbody > tr > th, .table-bordered > thead > tr > td, .table-bordered > tbody > tr > td { border: 1px solid #add8e6; }

Bootstrap.css:1414 table > thead > tr > th, .table > tbody > tr > th, .table > tbody > tr > th > td, .table > tbody > tr > td, .table > tbody > tr > td { padding: 8px; line-height: 1.42857143; vertical-align: top; border-top: 1px solid #add8e6; }

Bootstrap.css:183 td, th { padding: 8px; }

Bootstrap.css:259 & { -webkit-box-sizing: border-box; border: 1px solid #add8e6; border-collapse: collapse; }

Inherited from table#dataTables-example table { border-spacing: 0; border-collapse: collapse; }

Bootstrap.css:179 body { border: none; color: black; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.42857143; margin: 0; padding: 0; }

Inherited from body body { border: none; color: black; font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.42857143; margin: 0; padding: 0; }

Inherited from html html { font-size: 100%; }

```
< Row > < div.col-lg-12 > < div.panel-default > < div.panel-body > < div.table-responsive > < table#dataTables-example > < thead > < tr > < th > < /th > < /tr >
```

```

1  <? php
2  session_start ();
3  if ( ! isset ( $_SESSION [ ' idusuario ' ] ) ) {
4      echo " <script type = 'text / javascript'>
5          . " window.location = '../login.php'; "
6      . " </ script> ";
7  }
8
9  include_once ' db_cliente.php ';
10 $ cliente = nuevo_cliente ();
11
12 $ select = " " ;
13 $ select = $ cliente -> obtener_productos ();
14
15
16 $ html = " " ;
17 $ html = $ cliente -> obtener_inventario ();
18 ? >
19 <! DOCTYPE html>
20 < html >
21
22     < head >
23         < meta charset = " utf-8 " >
24         < meta name = " viewport " content = " width = device-width, initial-scale = 1.0 " >
25         < title > Reporte de Productos </ title >
26         <! - CSS básico - Incluir con cada página ->
27         < link href = "../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
28         < link href = "../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel = "stylesheet" />
29         < link href = "../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel = "stylesheet" />
30         < link href = "../assets/css/style.css" rel = "stylesheet" />
31         < link href = "../assets/css/main-style.css" rel = "stylesheet" />
32
33
34
35         < link href = "../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
36
37
38     </ head >
39
40     < cuerpo >
41         <! - envoltura ->
42         < div id = " envoltura " >
43             <! - arriba de la barra de navegación ->
44             <? php include ( "../includes/topMenu2.php" ); ? >
45             <! - extremo superior de la barra de navegación ->
46
47             <! - lado de la barra de navegación ->
48             <? php include ( "../includes/leftMenu2.php" ); ? >
49             <! - extremo del lado de la barra de navegación ->
50             <! - page-wrapper ->
51             < div id = " page-wrapper " >
52
53                 < div class = " row " >
54                     <! - Encabezado de página ->
55                     < div class = " row " >
56                         <! - encabezado de página ->
57                         < div class = " col-lg-12 " >
58                             < h1 class = " page-header " > Inventario </ h1 >
59                         </ div >
60                         <! - cabecera de la página final ->
61                     </ div >
62
63                     < form target = " blank " action = " pdf / reporteInventario.php " method = " POST " >
64                         < div class = " row " >
65                             < div class = " col-lg-12 " >
66                                 < div class = " panel panel-default " >
67                                     < div class = " panel-heading " >
68                                         Filtros
69                                     </ div >
70                                     < div class = " panel-body " >
71
72                                         < div class = " col-md-4 " >
73                                             < label > Bodega </ label >
74                                             < div class = " input-group " >
75
76                                                 < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-archivo
77                                                     < input id = " bodega " name = " bodega " type = " text " class = " form-control " pla
78                                                     </ div >
79                                             </ div >
80                                         < div class = " col-md-4 " >
81

```

```

82             < label > Movimiento </ label >
83             < div class = " input-group " >
84
85                 < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-user fa " >
86                     < input id = " movimiento " name = " movimiento " type = " text " class = " form-control " >
87                 </ div >
88             </ div >
89
90             < div class = " col-md-4 " >
91
92                 < div class = " form-group " >
93                     < label > Producto </ label >
94                     < select id = " tipo " name = " tipo " class = " form-control " >
95                         <? php
96                             echo $select ;
97                         ? >
98                     </ select >
99                 </ div >
100            </ div >
101        </ div >
102    </ div >
103
104
105    </ div >
106    </ div >
107    </ div >
108 </ div >
109
110    < div class = " row " >
111        < div class = " col-lg-12 " >
112            <! - Tablas avanzadas ->
113            < div class = " panel panel-default " >
114                < div class = " panel-heading " >
115                    Inventario
116                </ div >
117                < div class = " panel-body " >
118                    < div class = " table-responsive " >
119                        < table class = " tabla table-striped table-bordered table-hover " id = " dataTables-example " >
120
121                            < p >
122                                < input type = " submit " href = " pdf / reporteInventario.php " class = " btn btn-default " value = " Imprimir " >
123
124                            < thead >
125                                < tr >
126                                    < th > Bodega </ th >
127                                    < th > Movimiento </ th >
128                                    < th > Producto </ th >
129                                    < th > Cantidad </ th >
130                                    < th > Fecha de Movimiento </ th >
131                                </ tr >
132                            </ thead >
133                            < tbody id = " listado " >
134                                <? php
135                                    echo $html ;
136                                ? >
137                            </ tbody >
138                        </ table >
139
140                        < p >
141
142                            < Una clase = " btn btn-default " href = " .. / mantenimientos.php " > Regresar Menú </ a >
143
144                        </ p >
145                    </ div >
146                </ div > <! - / contenedor ->
147                </ div >
148                < Br estilo = " clear: both; " />
149            </ div >
150        </ div >
151    </ form >
152 </ div >
153 < div id = " footer " >
154     < div >
155
156         </ div >
157     </ div >
158 </ div >
159
160 < script src = " .. / assets / plugins / jquery - 1.10.2.js " > < / script >
161 < script src = " .. / assets / plugins / bootstrap / bootstrap.min.js " > < / script >
162 < script src = " .. / assets / plugins /metisMenu / jquery.metisMenu.js " > < / script >
163 < script src = " .. / assets / plugins /pace / pace.js " > < / script >
164 < script src = " .. / assets / scripts / siminta.js " > < / script >

```

```

164     < script src = " ../assets / scripts / siminta.js " > < / script >
165
166     < script src = " ../assets / plugins / dataTables / jquery.dataTables.js " > < / script >
167     < script src = " ../assets / plugins / dataTables / dataTables.bootstrap.js " > < / script >
168     < script >
169         $( documento ). lista ( función () {
170
171             $( '#bodega' ). keyup ( function () {
172                 var bodega = $( '#bodega' ). val ();
173                 var movimiento = $( '#movimiento' ). val ();
174                 var tipo = $( '#tipo' ). val ();
175                 consola . registro (bodega);
176                 consola . log (movimiento);
177                 consola . log (tipo);
178
179                 $. ajax ({
180                     url : " select_productos.php " ,
181                     método : " publicación " ,
182                     datos : {bodega : bodega, movimiento : movimiento, tipo : tipo},
183                     éxito : función ( datos ) {
184                         $( '#listado' ). html (datos);
185                         consola . registro (datos);
186                     }
187                 });
188             });
189
190             $( '#movimiento' ). keyup ( function () {
191                 var bodega = $( '#bodega' ). val ();
192                 var movimiento = $( '#movimiento' ). val ();
193                 var tipo = $( '#tipo' ). val ();
194                 consola . registro (bodega);
195                 consola . log (movimiento);
196                 consola . log (tipo);
197
198                 $( '#movimiento' ). keyup ( function () {
199                     var bodega = $( '#bodega' ). val ();
200                     var movimiento = $( '#movimiento' ). val ();
201                     var tipo = $( '#tipo' ). val ();
202                     consola . registro (bodega);
203                     consola . log (movimiento);
204                     consola . log (tipo);
205
206                     $. ajax ({
207                         url : " select_productos.php " ,
208                         método : " publicación " ,
209                         datos : {bodega : bodega, movimiento : movimiento, tipo : tipo},
210                         éxito : función ( datos ) {
211                             $( '#listado' ). html (datos);
212                             consola . registro (datos);
213                         }
214                     });
215                 });
216             });
217             $( '#tipo' ). cambio ( función () {
218                 var bodega = $( '#bodega' ). val ();
219                 var movimiento = $( '#movimiento' ). val ();
220                 var tipo = $( '#tipo' ). val ();
221
222                 $. ajax ({
223                     url : " select_productos.php " ,
224                     método : " publicación " ,
225                     datos : {bodega : bodega, movimiento : movimiento, tipo : tipo},
226                     éxito : función ( datos ) {
227                         $( '#listado' ). html (datos);
228                         consola . registro (datos);
229                     }
230                 });
231             });
232         });
233     < / script >
234     < / body >
235     < / html >
236

```

## Reporte de Compras

Reporte de Compras

www.siscomed.tk/Reportes/compras.php

Search

SISCOMED

Marvin Guzman  
Conectado

Buscar

Inicio

Mantenimientos

Reportes

Calendario

## Compras

Filtros

Usuario	Fecha
<input type="text"/> Busque por Usuario	<input type="text"/> Busque por Fecha

Compras

Imprimir Reporte

Usuario	Fecha de Compra	Total
admin	2017-05-11 15:29:57	455.8
admin	2017-05-18 15:30:17	146.2
admin	2017-05-24 11:48:42	406.8
admin	2017-05-26 06:31:42	52.5
admin	2017-05-28 06:32:25	52.5
admin	2017-05-28 06:33:42	52.5
admin	2017-06-14 06:37:12	52.5
admin	2016-12-29 06:38:21	52.5
admin	2016-12-30 06:38:55	52.5

```

1  <? php
2  session_start ();
3  if ( ! isset ( $_SESSION [ ' idusuario ' ])) {
4      echo " <script type = 'text / javascript'> "
5      . " window.location = './login.php'; "
6      . " </ script> ";
7  }
8
9  include_once ' db_cliente.php ' ;
10 $ cliente = nuevo_cliente ();
11
12 $ html = " " ;
13 $ html = $ cliente -> obtener_compras ();
14 ? >
15 <! DOCTYPE html>
16 < html >
17
18     < head >
19         < meta charset = " utf-8 " >
20         < meta name = " viewport " content = " width = device-width, initial-scale = 1.0 " >
21         < title > Reporte de Compras </ title >
22         <! - CSS básico - Incluir con cada página ->
23         < link href = "../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
24         < link href = "../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel = "stylesheet" />
25         < link href = "../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel = "stylesheet" />
26         < link href = "../assets/css/style.css" rel = "stylesheet" />
27         < link href = "../assets/css/main-style.css" rel = "stylesheet" />
28
29
30
31         < link href = "../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
32
33
34     </ head >
35
36     < cuerpo >
37         <! - envoltura ->
38         < div id = " envoltura " >
39             <! - arriba de la barra de navegación ->
40             <? php include ( "../includes/topMenu2.php " ); ? >
41             <! - extremo superior de la barra de navegación ->
42
43             <! - lado de la barra de navegación ->
44             <? php include ( "../includes/leftMenu2.php " ); ? >
45             <! - extremo del lado de la barra de navegación ->
46             <! - page-wrapper ->
47             < div id = " page-wrapper " >
48
49                 < div class = " row " >
50                     <! - Encabezado de página ->
51                     < div class = " row " >
52                         <! - encabezado de página ->
53                         < div class = " col-lg-12 " >
54                             < h1 class = " page-header " > Compras </ h1 >
55                         </ div >
56                         <! - cabecera de la página final ->
57                     </ div >
58
59                     < form target = " blank " action = " pdf / reporteCompra.php " method = " POST " >
60                         < div class = " row " >
61                             < div class = " col-lg-12 " >
62                                 < div class = " panel panel-default " >
63                                     < div class = " panel-heading " >
64                                         Filtros
65                                     </ div >
66                                     < div class = " panel-body " >
67
68                                         < div class = " col-md-4 " >
69                                             < label > Usuario </ label >
70                                             < div class = " input-group " >
```

```

71
72             < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-archivo
73                 < input id = " usuario " name = " usuario " type = " text " class = " form-control " placeholder = " Usuario " >
74             </ div >
75         </ div >
76
77         < div class = " col-md-4 " >
78             < etiqueta > Fecha </ label >
79             < div class = " input-group " >
80
81                 < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-user fa-archivo
82                     < input id = " fecha " name = " fecha " type = " text " class = " form-control " placeholder = " Fecha " >
83                 </ div >
84             </ div >
85
86             </ div >
87         </ div >
88     </ div >
89
90     < div class = " row " >
91         < div class = " col-lg-12 " >
92             <! - Tablas avanzadas ->
93             < div class = " panel panel-default " >
94                 < div class = " panel-heading " >
95                     Compras
96                 </ div >
97                 < div class = " panel-body " >
98                     < div class = " table-responsive " >
99                         < table class = " tabla table-striped table-bordered table-hover " id = " dataTables-example " >
100                            < thead >
101                                < tr >
102                                    < th > Usuario </ th >
103                                    < th > Fecha de Compra </ th >
104                                    < th > Total </ th >
105                                </ tr >
106                            </ thead >
107                            < tbody id = " listado " >
108                                <? php
109                                    echo $html ;
110                                ? >
111                            </ tbody >
112                        </ table >
113
114                        < p >
115
116                            < Una clase = " btn btn-default " href = " ../mantenimientos.php " > Regresar Menú </ a >
117
118
119                        < /p >
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

```

```
150     $( '#usuario' ).keyup ( function () {
151         var usuario = $( '#usuario' ).val ();
152         var fecha = $( '#fecha' ).val ();
153         consola . log (usuario);
154         consola . log (fecha);
155
156         $ . ajax ({
157             url : "select_compras.php" ,
158             método : "publicación" ,
159             datos : {usuario : usuario, fecha : fecha},
160             éxito : función ( datos ) {
161                 $( '#listado' ).html (datos);
162                 consola . registro (datos);
163             }
164         });
165     });
166
167     $( '#fecha' ).keyup ( function () {
168         var usuario = $( '#usuario' ).val ();
169         var fecha = $( '#fecha' ).val ();
170         consola . log (usuario);
171         consola . log (fecha);
172
173         $ . ajax ({
174             url : "select_compras.php" ,
175             método : "publicación" ,
176             datos : {usuario : usuario, fecha : fecha},
177             éxito : función ( datos ) {
178                 $( '#listado' ).html (datos);
179                 consola . registro (datos);
180             }
181         });
182     });
183 });
184 < / script >
185 </ body >
186 </ html >
187
```

## Reporte de Ventas



```

1  <? php
2  session_start ();
3  if ( ! isset ( $_SESSION [ ' idUsuario ' ])) {
4      echo " <script type = 'text / javascript'> "
5      . " window.location = '../login.php'; "
6      . " </ script> ";
7  }
8
9  include_once ' db_cliente.php ' ;
10 $ cliente = nuevo_cliente ();
11
12 $ html = " " ;
13 $ html = $ cliente -> obtener_ventas ();
14 ? >
15 <! DOCTYPE html>
16 < html >
17
18     < head >
19         < meta charset = " utf-8 " >
20         < meta name = " viewport " content = " width = device-width, initial-scale = 1.0 " >
21         < title > Reporte de Compras </ title >
22         <! - CSS básico - Incluir con cada página ->
23         < link href = ".../assets/plugins/bootstrap/bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
24         < link href = ".../assets/font-awesome/css/font-awesome.css" rel = "stylesheet" />
25         < link href = ".../assets/plugins/pace/pace-theme-big-counter.css" rel = "stylesheet" />
26         < link href = ".../assets/css/style.css" rel = "stylesheet" />
27         < link href = ".../assets/css/main-style.css" rel = "stylesheet" />
28
29
30         < link href = ".../assets/plugins/dataTables/dataTables.bootstrap.css" rel = "stylesheet" />
31
32
33
34     </ head >
35
36     < cuerpo >
37         <! - envoltura ->
38         < div id = " envoltura " >
39             <! - arriba de la barra de navegación ->
40             <?php include ( ".../includes/topMenu2.php" ); ? >
41             <! - extremo superior de la barra de navegación ->

```

```

42
43     <! - lado de la barra de navegación ->
44     <?php include ( " ./includes/leftMenu2.php " ); ? >
45     <! - extremo del lado de la barra de navegación ->
46     <! - page-wrapper ->
47     < div id = " page-wrapper " >
48
49         < div class = " row " >
50             <! - Encabezado de página ->
51             < div class = " row " >
52                 <! - encabezado de página ->
53                 < div class = " col-lg-12 " >
54                     < h1 class = " page-header " > Ventas </ h1 >
55                 </ div >
56                 <! - cabecera de la página final ->
57             </ div >
58
59         < form target = " blank " action = " pdf / reporteVenta.php " method = " POST " >
60             < div class = " row " >
61                 < div class = " col-lg-12 " >
62                     < div class = " panel panel-default " >
63                         < div class = " panel-heading " >
64                             Filtros
65                         </ div >
66                         < div class = " panel-body " >
67
68                             < div class = " col-md-4 " >
69                                 < label > # Factura </ label >
70                                 < div class = " input-group " >
71                                     < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-archivo " >
72                                         < input id = " numfactura " name = " numfactura " type = " text " class = " form-control " >
73                                     </ div >
74                             </ div >
75
76                             < div class = " col-md-4 " >
77                                 < label > Cliente </ label >
78                                 < div class = " input-group " >
79                                     < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-archivo " >
80                                         < input id = " cliente " name = " cliente " type = " text " class = " form-control " >
81                                     </ div >
82                             </ div >
83

```

```

84             < div class = " col-md-4 " >
85                 < etiqueta > Fecha Venta </ label >
86                 < div class = " input-group " >
87                     < span class = " input-group-addon " id = " basic-addon1 " > < i class = " fa fa-user fa " >
88                         < input id = " fecha " name = " fecha " type = " text " class = " form-control " placeholder = " Fecha " >
89                     </ div >
90                 </ div >
91
92             </ div >
93         </ div >
94     </ div >
95
96
97     < div class = " row " >
98         < div class = " col-lg-12 " >
99             <! - Tablas avanzadas ->
100             < div class = " panel panel-default " >
101                 < div class = " panel-heading " >
102                     Ventas
103                 </ div >
104                 < div class = " panel-body " >
105                     < div class = " table-responsive " >
106                         < table class = " tabla table-striped table-bordered table-hover " id = " dataTables-example " >
107
108                             < p >
109                                 < input type = " submit " href = " pdf / reporteventa.php " class = " btn btn-danger " value = " Imprimir " >
110                             </ p >
111                             < thead >
112                                 < tr >
113                                     < th > # Factura </ th >
114                                     < th > Cliente </ th >
115                                     < th > Fecha de Venta </ th >
116                                     < th > Total </ th >
117                                 </ tr >
118                             </ thead >
119                             < tbody id = " listado " >
120                                 <? php
121                                     echo $ html ;
122                                 ? >
123                             </ tbody >
124                         </ table >
125
126
127
128             < p >
129                 < Una clase = " btn btn-default " href = " ../mantenimientos.php " > Regresar Menú </ a >
130             </ p >
131         </ div >
132     </ div > <! - / contenedor ->
133
134     < Br estilo = " clear: both; " />
135
136
137     </ form >
138
139     < div id = " footer " >
140         < div >
141
142             </ div >
143         </ div >
144     </ div >
145
146     < script src = " .. /assets / plugins / jquery - 1.10.2.js " > < / script >
147     < script src = " .. /assets / plugins / bootstrap / bootstrap.min.js " > < / script >
148     < script src = " .. /assets / plugins /metisMenu / jquery.metisMenu.js " > < / script >
149     < script src = " .. /assets / plugins /pace / pace.js " > < / script >
150     < script src = " .. /assets / scripts / siminta.js " > < / script >
151
152     < script src = " .. /assets / plugins / dataTables / jquery.dataTables.js " > < / script >
153     < script src = " .. /assets / plugins / dataTables / dataTables.bootstrap.js " > < / script >
154
155     < script >
156         $( documento ). listo ( función () {
157
158             $ ( '# numfactura ' ). keyup ( function () {
159                 var numfactura = $ ( '#numfactura ' ). val ();
160                 var cliente = $ ( '#cliente ' ). val ();
161                 var fecha = $ ( '#fecha ' ). val ();
162                 consola . log (numfactura);
163                 consola . log (cliente);
164                 consola . log (fecha);
165
166                 $ . ajax ({
167                     url : " select_ventas.php " ,

```

```

176  $( '#cliente' ).keyup ( function () {
177    var numfactura = $( '#numfactura' ).val ();
178    var cliente = $( '#cliente' ).val ();
179    var fecha = $( '#fecha' ).val ();
180    consola . log (numfactura);
181    consola . log (cliente);
182    consola . log (fecha);
183
184    $ . ajax ({
185      url : "select_ventas.php",
186      método : "publicación",
187      datos : {numfactura : numfactura, cliente : cliente, fecha : fecha},
188      éxito : función ( datos ) {
189        $( '#listado' ).html (datos);
190        consola . registro (datos);
191      }
192    });
193  });
194
195  $( '#fecha' ).keyup ( function () {
196    var numfactura = $( '#numfactura' ).val ();
197    var cliente = $( '#cliente' ).val ();
198    var fecha = $( '#fecha' ).val ();
199    consola . log (numfactura);
200    consola . log (cliente);
201    consola . log (fecha);
202
203    $ . ajax ({
204      url : "select_ventas.php",
205      método : "publicación",
206      datos : {numfactura : numfactura, cliente : cliente, fecha : fecha},
207      éxito : función ( datos ) {
208        $( '#listado' ).html (datos);
209        consola . registro (datos);
210      }
211    });
212  });
213 });
214 < / script >
215 </ body >
216 </ html >
217

```

## DOS PRUEBAS DE VULNERABILIDADES EN SITIOS WEB DE 2 INSTITUCIONES SALVADOREÑAS

Detecting SQL injection flaws online – [www.salud.gob.sv](http://www.salud.gob.sv)

(Ministerio de Salud de El Salvador)

La inyección SQL es una técnica de inyección de código, utilizada para atacar aplicaciones impulsadas por datos, en la cual las sentencias SQL maliciosas se insertan en un campo de entrada para su ejecución (por ejemplo, para volcar los contenidos de la base de datos al atacante). La inyección SQL debe explotar una vulnerabilidad de seguridad en el software de una aplicación, por ejemplo, cuando la entrada del usuario se filtra incorrectamente para los caracteres de escape literales de cadena incrustados en las declaraciones SQL o la entrada del usuario no se escribe con fuerza y se ejecuta inesperadamente. La inyección SQL se conoce principalmente como un vector de ataque para sitios web, pero se puede usar para atacar cualquier tipo de base de datos SQL.

Los ataques de inyección SQL permiten a los atacantes falsificar identidad, manipular datos existentes, causar problemas de repudio, como anular transacciones o cambiar saldos, permitir la divulgación completa de todos los datos en el sistema, destruir los datos o hacer que no estén disponibles, y convertirse en administradores del servidor de base de datos.

URL del sitio: <https://suip.biz/?act=mysqlmap>

URL:	<input type="text" value="http://www.salud.gob.sv/"/>
	<input type="button" value="Reset"/> <input type="button" value="Enviar"/>

Report

```
_____
| H |
|_ [ ]_ {1.1.10#stable}
|_ . | . | . | .
|_ [']_|_|_|_|_,_|_|
|_ \V_ |_ |_ http://sqlmap.org

[!] legal disclaimer: Usage of sqlmap for attacking targets without prior mutual consent is
illegal. It is the end user's responsibility to obey all applicable local, state and federal
laws. Developers assume no liability and are not responsible for any misuse or damage caused
by this program

[*] starting at 08:42:40

[08:42:40] [WARNING] unable to create output directory '/srv/http/.sqlmap/output' ([Errno
13] Permission denied: '/srv/http/.sqlmap'). Using temporary directory
'/tmp/sqlmap2RuNKE16854/sqlmapoutputR4561b' instead
[08:42:40] [INFO] testing connection to the target URL
[08:42:43] [INFO] checking if the target is protected by some kind of WAF/IPS/IDS
[08:42:46] [INFO] testing if the target URL is stable
[08:42:49] [INFO] target URL is stable
[08:42:49] [CRITICAL] no parameter(s) found for testing in the provided data (e.g. GET
parameter 'id' in 'www.site.com/index.php?id=1')

[*] shutting down at 08:42:49
```

[Download in PDF](#)

## **Observatory by Mozilla - [www.salud.gob.sv](http://www.salud.gob.sv)**

### **(Ministerio de Salud de El Salvador)**

puntúa de cero a cien y con una nota de la A a la F. Para ello, realiza 11 comprobaciones diferentes, como uso de cookies, redirección a HTTPS, protección contra Javascript modificados o XSS, etc. Además de sus propios tests, integra análisis de otros servicios similares, como SSL Labs (TLS/SSL) o Security Headers (HTTP).

A los resultados del análisis que solicites hay que añadir la lista de escaneos previos, para hacerte una idea de cómo están otras páginas. Al realizar tu propio análisis podrás indicar que no quieras que tu sitio web forme parte de la lista.



[Home](#)   [FAQ](#)   [Statistics](#)   [About ▾](#)

Observatory by Mozilla has helped over 80,000 websites by teaching developers, system administrators, and security professionals how configure their sites safely and securely.

#### Scan your site

Don't include my site in the public results  
 Force a rescan instead of returning cached results  
 Don't scan with third-party scanners

## Scan Summary



<b>Host:</b>	www.salud.gob.sv
<b>Scan ID #:</b>	5734093 (unlisted)
<b>Start Time:</b>	November 2, 2017 11:58 PM
<b>Duration:</b>	18 seconds
<b>Score:</b>	0/100
<b>Tests Passed:</b>	3/11

## Test Scores

Test	Pass	Score	Explanation	
<a href="#">Content Security Policy</a>	✗	-25	Content Security Policy (CSP) header not implemented	<a href="#">i</a>
<a href="#">Cookies</a>	✗	-40	Session cookie set without using the <code>Secure</code> flag or set over http	<a href="#">i</a>
<a href="#">Cross-origin Resource Sharing</a>	✓	0	Content is not visible via cross-origin resource sharing (CORS) files or headers	<a href="#">i</a>
<a href="#">HTTP Public Key Pinning</a>	—	0	HTTP Public Key Pinning (HPKP) header not implemented (optional)	<a href="#">i</a>
<a href="#">HTTP Strict Transport Security</a>	✗	-20	HTTP Strict Transport Security (HSTS) header not implemented	<a href="#">i</a>
<a href="#">Redirection</a>	✗	-20	Does not redirect to an https site	<a href="#">i</a>
<a href="#">Referrer Policy</a>	—	0	Referrer-Policy header not implemented (optional)	<a href="#">i</a>
<a href="#">Subresource Integrity</a>	✗	-5	Subresource Integrity (SRI) not implemented, but all external scripts are loaded over https	<a href="#">i</a>
<a href="#">X-Content-Type-Options</a>	✗	-5	X-Content-Type-Options header not implemented	<a href="#">i</a>
<a href="#">X-Frame-Options</a>	✗	-20	X-Frame-Options (XFO) header not implemented	<a href="#">i</a>
<a href="#">X-XSS-Protection</a>	✗	-10	X-XSS-Protection header not implemented	<a href="#">i</a>

## Raw Server Headers

<code>Cache-Control</code>	no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
<code>Connection</code>	Keep-Alive
<code>Content-Encoding</code>	gzip
<code>Content-Length</code>	31774
<code>Content-Type</code>	text/html; charset=UTF-8
<code>Date</code>	Fri, 03 Nov 2017 05:58:22 GMT
<code>Expires</code>	Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
<code>Keep-Alive</code>	timeout=15, max=1000
<code>Link</code>	< <a href="https://www.salud.gob.sv/wp-json/">https://www.salud.gob.sv/wp-json/</a> >; rel="https://api.w.org/", < <a href="https://www.salud.gob.sv/">https://www.salud.gob.sv/</a> >; rel=shortlink
<code>Pragma</code>	no-cache
<code>Server</code>	Apache/2.4.10 (Debian)
<code>Set-Cookie</code>	PHPSESSID=bs7et5m4kh7ujdlusgeut7db1; path=/
<code>Vary</code>	Accept-Encoding
<code>X-Pingback</code>	<a href="https://www.salud.gob.sv/xmlrpc.php">https://www.salud.gob.sv/xmlrpc.php</a>
<code>X-TEC-API-ORIGIN</code>	<a href="https://www.salud.gob.sv">https://www.salud.gob.sv</a>
<code>X-TEC-API-ROOT</code>	<a href="https://www.salud.gob.sv/wp-json/tribe/events/v1/">https://www.salud.gob.sv/wp-json/tribe/events/v1/</a>
<code>X-TEC-API-VERSION</code>	v1

## Scan Summary



<b>Host:</b>	<a href="https://www.salud.gob.sv">www.salud.gob.sv</a> (190.5.143.1)
<b>Scan ID #:</b>	23627377
<b>End Time:</b>	November 2, 2017 11:58 PM
<b>Compatibility Level:</b>	Non-compliant
Please note that non-compliance simply means that the server's configuration is either more or less strict than a pre-defined Mozilla configuration level.	
<b>Certificate Explainer:</b>	<a href="https://tls-observatory.services.mozilla.com/static/certsplainer.html?id=111675931">https://tls-observatory.services.mozilla.com/static/certsplainer.html?id=111675931</a>

## Certificate Information

<b>Common name:</b>	*.salud.gob.sv
<b>Alternative Names:</b>	salud.gob.sv
<b>First Observed:</b>	2017-08-29 (certificate #111675931)
<b>Valid From:</b>	2017-07-05
<b>Valid To:</b>	2020-07-08
<b>Key:</b>	RSA 2048 bits
<b>Issuer:</b>	DigiCert SHA2 Secure Server CA
<b>Signature Algorithm:</b>	SHA256WithRSA

## Cipher Suites

Cipher suite	Code	Key size	AEAD	PFS	Protocols
1. ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	0x0C_0x30	2048 bits	✓	✓	TLS 1.2
2. ECDHE-RSA-AES256-SHA384	0x0C_0x28	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2
3. ECDHE-RSA-AES256-SHA	0x0C_0x14	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
4. DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384	0x00_0xF	2048 bits	✓	✓	TLS 1.2
5. DHE-RSA-AES256-SHA256	0x00_0x68	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2
6. DHE-RSA-AES256-SHA	0x00_0x39	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
7. DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA	0x00_0x88	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
8. AES256-GCM-SHA384	0x00_0x90	2048 bits	✓	✗	TLS 1.2
9. AES256-SHA256	0x00_0x30	2048 bits	✗	✗	TLS 1.2
10. AES256-SHA	0x00_0x35	2048 bits	✗	✗	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
11. CAMELLIA256-SHA	0x00_0x84	2048 bits	✗	✗	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
12. ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	0x0C_0x2F	2048 bits	✓	✓	TLS 1.2
13. ECDHE-RSA-AES128-SHA256	0x0C_0x27	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2
14. ECDHE-RSA-AES128-SHA	0x0C_0x13	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
15. DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256	0x00_0x9E	2048 bits	✓	✓	TLS 1.2
16. DHE-RSA-AES128-SHA256	0x00_0x67	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2
17. DHE-RSA-AES128-SHA	0x00_0x33	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
18. DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA	0x00_0x45	2048 bits	✗	✓	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
19. AES128-GCM-SHA256	0x00_0x9C	2048 bits	✓	✗	TLS 1.2
20. AES128-SHA256	0x00_0x3C	2048 bits	✗	✗	TLS 1.2
21. AES128-SHA	0x00_0x2F	2048 bits	✗	✗	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0
22. CAMELLIA128-SHA	0x00_0x41	2048 bits	✗	✗	TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0

## Miscellaneous Information

<b>Cipher Preference:</b>	Client selects preferred cipher	<a href="#">i</a>
<b>Compatible Clients:</b>	Android 2.3.7, Apple ATS 9, Baidu Jan 2015, BingBot Dec 2013, BingPreview Dec 2013, Chrome 27, Edge 12, Firefox 21, Googlebot Oct 2013, IE 7, Java 6u45, OpenSSL 0.9.8y, Opera 12.15, Safari 5, Tor 17.0.9, Yahoo Slurp Oct 2013, YandexBot May 2014	
<b>OCSP Stapling:</b>	No	<a href="#">i</a>

[sitecheck.sucuri.net- http://www.tse.gob.sv/](http://www.tse.gob.sv/)

### (Tribunal Supremo Electoral de El Salvador)

Detección de malware, verificación de listas negras, servicios de limpieza de sitios y otras herramientas esenciales para el sitio web seguro y de confianza.

buen opción para detectar posible malware, errores y software desactualizado es Sucuri SiteCheck, que también indica si tu página ha sido incluida en alguna lista negra de herramientas de seguridad como Norton, ESET o SiteAdvisor.

#### Free Website Malware and Security Scanner

Enter a URL (ex. sucuri.net) and the Sucuri SiteCheck scanner will check the website for known malware, blacklisting status, website errors, and out-of-date software.

www.tse.gob.sv SCAN WEBSITE!

**Disclaimer:** Sucuri SiteCheck is a free & remote scanner. Although we do our best to provide the best results, 100% accuracy is not realistic, and not guaranteed.

**SiteCheck Results** **Website Details** **Blacklist Status**

 **Website:** [www.tse.gob.sv](http://www.tse.gob.sv)  
**Status:** **No Malware Detected by External Scan.** Additional Actions Recommended!  
**Web Trust:** Not Currently Blacklisted (10 Blacklists Checked)

Scan	Result	Severity	Recommendation
Malware	Not Detected	Low Risk	
Website Blacklisting	Not Detected	Low Risk	
Injected SPAM	Not Detected	Low Risk	
Defacements	Not Detected	Low Risk	
Website Firewall	Not Found	Medium Risk	<span>PATCH AND PROTECT</span> With Sucuri Firewall

## Web Server Details

Scan for: <http://www.tse.gob.sv>

Hostname: **www.tse.gob.sv**

IP address: **201.247.101.5**

### System Details:

Running on: Microsoft-IIS/6.0

## List of scripts included

tse/assets/js/jquery-3.1.1.min.js

tse/assets/js/tse.js

tse/assets/js/cuenta-regresiva.js

## Blacklist Status

 Domain clean by Google Safe Browsing: tse.gob.sv

 Domain clean by Norton Safe Web: tse.gob.sv

 Domain clean on Phish tank: tse.gob.sv

 Domain clean on the Opera browser: tse.gob.sv

 Domain clean by SiteAdvisor: tse.gob.sv

 Domain clean by the Sucuri Malware Labs blacklist: tse.gob.sv

 Domain clean on SpamHaus DBL: tse.gob.sv

 Domain clean on Yandex (via Sophos): tse.gob.sv

 Domain clean by ESET: tse.gob.sv

[www.scanmyserver.com- http://www.tse.gob.sv/](http://www.scanmyserver.com- http://www.tse.gob.sv/)

### (Tribunal Supremo Electoral de El Salvador)

Uno de los buscadores de vulnerabilidades web más solventes y completos es Scan My Server, que analiza posible malware y vulnerabilidades SQL, PHP y XSS, entre otros.

Los resultados se muestran en forma de gráficos donde se categorizan los problemas de seguridad en función de su gravedad. También puntúa de 1 a 100 y con letras (de A a F) y muestra la lista de errores encontrados con una breve explicación.

Para facilitar futuros análisis y para guardar los resultados y acceder a ellos posteriormente, tienes la opción de crearte una cuenta gratuita.

**Test the Security of Your Website or Blog - Free**

**www.tse.gob.sv** Validating domain: www.tse.gob.sv  **Scan**

(Enter correct URL: Is it [yoursite.com](#) or [www.yoursite.com](#)?)

**Step 2 of 3 Steps:**

Your Email Address:

**Back** **Next Step**

**Please Confirm Domain and Email**

We will test this Domain:

And send test results to:

Use Back button to make changes.

**Back** **Last Step**

## Last Step: Confirm Site Ownership

Please authorize the testing of **www.tse.gob.sv** by adding the ScanMyServer Security Seal to the home page.

Find out more about the Security seal.

[View Seal](#)

Questions? [Contact us.](#)

## Last Step: Confirm Site Ownership

Add our Security Seal to your site now using the code below, press Confirm Now and we will start your free scan within the next 2 hours.

**Step 1:** Copy and paste this code into the footer of your home page html:

```
ka  
href="https://seal.beyondsecurity.com/vulnerability-  
scanner-verification/www.tse.gob.sv"></a>
```

**Step 2:** Press Confirm Now and we'll verify the seal has been added to your site.  
Press Back to select another confirmation option.

[Back](#) [Confirm Now](#)

**Step 2:** Press Confirm Now and we'll verify the seal has been added to your site.  
Press Back to select another confirmation option.

[Back](#)

[Confirm Now](#)

Validating domain: www.tse.gob.sv



[Nuevo](#) | [Responder](#) | [Eliminar](#) [Archivar](#) [Correo no deseado](#) | ... ↑ ↓ × ↻ Deshacer

ScanMyServer.com: Confirm Site Ownership instructions - www.tse.gob.sv

 Beyond Security Support <support@scanmyserver.com>  
Hoy, 06:29 a.m.  
Usted ▾

Hi,

Your are almost done enrolling for website vulnerability testing by ScanMyServer.com.

Just one enrollment step remains. For security reasons we must confirm that you own this domain before we begin. Complete the enrollment now.

Testing is free and will report if there are problems with the code or server that make it vulnerable to attack.

We will test and report to you on security issues like:

- SQL injection
- JSP/ASP/PHP code injection
- Command execution
- File disclosure and
- Cross site scripting (XSS).

Our testing will not disturb your site or your visitors and the results are completely confidential. No website password or confidential information is required.

We need you make sure you are in charge of the web site being scanned, and we combined it with an immediate benefit to you: a security seal that will be displayed for your visitors.

To allow a complete scan and meaningful test results please change your firewall or IPS settings to allow us to scan your site from our IP 162.213.1.246, 54.235.163.229 and 54.215.13.26.

Display the ScanMyServer security seal on your home page by adding the following code to the main page of the site:  
<a href="<https://seal.beyondsecurity.com/vulnerability-scanner-verification/www.tse.gob.sv>"></a>

I recommend that if at all possible, keep the seal showing after the confirmation is done. Let all of your visitors know that you care about their security. Also, displaying the seal qualifies you for free testing in the future to ensure your site stays secure.

Complete your enrollment today!

Any questions? Reply to this email.

Sincerely,

Arnold Moss  
Beyond Security  
(800) 801-2821  
Cupertino, CA

---

96