

RELATÓRIO EXECUTIVO

PROJETO COMAGENTE

Documento consolidado e atualizado — 23 de abril de 2026

Baseado no relatório original de 10 de abril de 2026 + atualizações de 20–23 de abril de 2026

Status: Deploy em produção | Versão: 1.0 + 8 Fases de Melhoria

Destinatário: Assistente de IA para continuidade do suporte

Data	Versão	Descrição
10/04/2026	1.0	Relatório original — 8 fases implementadas
20/04/2026	1.1	Correções do chat, mensagens do cliente, container
23/04/2026	1.2	Identidade visual C//A, favicons, sidebar, git

1. VISÃO GERAL DO PROJETO

1.1 O que é o ComAgente

SaaS multi-tenant B2B2C para orquestrar handoff IA↔Humano no WhatsApp. Agência de Atendimento Digital desenvolvida pelo Grupo Aliados Hub Tech.

1.2 Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia
Frontend/Backend	Next.js 14.2.5 (App Router)
Autenticação	NextAuth.js v4 com JWT
Banco de dados	Google Sheets API (via service account)
WhatsApp	Evolution API v2 (auto-hospedada)
IA	n8n + Gemini (Google)
E-mail	Nodemailer (SMTP)
Deploy	EasyPanel em VPS Linux
Infra	VPS 129.121.39.85, domínio trackemap.app.br
DNS	Cloudflare (DNS Only, sem proxy)
DB PostgreSQL	Driver pg — acesso direto ao banco da Evolution API

1.3 Domínios Ativos

Ambiente	URL
Produção principal	https://comagente.trackemap.app.br
EasyPanel	https://comagente-comagente-app.nxwkfd.easypanel.host
Evolution API	https://agenciadia-evolution-api.nxwkfd.easypanel.host

1.4 Repositório

GitHub: <https://github.com/ROGERIO31/comagente> | Branch principal: main

2. ARQUITETURA DO SISTEMA

2.1 Fluxo de Mensagens (correto após correções)

WhatsApp → Evolution API → n8n (webhook: MESSAGES_UPSERT)

O ComAgente NÃO intercepta o webhook. Lê mensagens diretamente do PostgreSQL da Evolution API via polling. O n8n continua recebendo tudo normalmente.

2.2 Modelo Multi-tenant

Cada cliente (tenant) tem sua própria planilha Google Sheets funcionando como banco de dados isolado. O tenantId de cada usuário é o próprio ID da planilha.

Planilha	ID	Abas
Master	1YwEjf8So9vQ-MEPqzc1zERiwF8hvUW9w8U3Uu4jfc	Usuarios, Empresas, Planos, Leads, ResetTokens, Blacklist, Log_Erros

Lucena Decorações	1fvrlD2raZxIVyzhLGPxoY7cRJq1iUwwdwO3d-vMBOA	Atendimentos, Fila_Humana, Clientes, Satisfacao, Templates, Distribuicao
-------------------	---	--

2.3 Instâncias Evolution API

Instância	Número	instanceId
lucenadecoracoes	5516989105704	8d9a15b5-e063-4e2d-9900-3f5929c6129a
agenciadia	557182608738	c140e3b2-a32a-4aeb-88c6-0d27ac40a664
canecassa	5516994985975	d27a6fb3-c5ca-44b6-bd0b-dde1bdfe76b3

2.4 Controle RBAC

- master: acesso total (multi-tenant admin)
- supervisor: gerencia seu próprio tenant
- atendente: workspace + toggles liberados pelo supervisor

2.5 PostgreSQL da Evolution API

Connection string:

```
postgres://postgres:04ce48cc2b28b2ce0eaf@agenciadia_evolution-api-db:5432/agenciadia
```

Variável de ambiente: EVOLUTION_DB_URL | Banco: agenciadia

O ComAgente acessa diretamente o PostgreSQL para buscar mensagens recebidas (@lid), contornando bug da Evolution API que retorna apenas fromMe: true via HTTP.

3. 8 FASES DE MELHORIA CONSOLIDADAS

Todas as 8 fases foram implementadas e estão em produção.

Fase 1 — Chat em tempo real via Evolution API

Workspace consumindo mensagens direto da Evolution API via polling (5s chats, 3s mensagens). Endpoints: /api/evolution/chats e /api/evolution/messages.

Fase 2 — Mídia no chat

Renderização inline de imagens, áudio, vídeo e documentos. Upload de arquivos pelo atendente.

Fase 3 — PWA / Mobile

App instalável no celular. Service Worker, ícones PWA, layout responsivo, notificações push.

Fase 4 — CRM inteligente com follow-up

Funil visual com 7 etapas, tags personalizadas, follow-up, disparo em lote.

Fase 5 — Respostas rápidas e templates

Atalhos /nome no chat, menu suspenso, CRUD de templates por supervisor.

Fase 6 — Distribuição automática

Round-robin no handoff, filtro por especialidade, capacidade máxima por atendente.

Fase 7 — Dashboard em tempo real

KPIs ao vivo, gráficos, exportação CSV. Polling duplo: 10s realtime, 60s completo.

Fase 8 — Bot com memória e contexto

ConversationContextService, detecção de intenção, classificação automática no CRM, instruções dinâmicas para o Gemini.

4. IDENTIDADE VISUAL — LOGO C//A

Atualização realizada em 23 de abril de 2026.

4.1 Especificações do SVG

Elemento	Especificação
ViewBox	0 0 512 512
Fundo	Via div container — <code>var(--neon) / #A3E635</code>
Fonte letras C e A	Raleway 900 (Google Fonts), <code>fontSize 248</code>
Cor letras	<code>#000000</code> (preto puro)
Barras //	Polígonos fechados brancos (<code>#FFFFFF</code>), inclinação ~12.5°
Espaço C→barra1	14px
Espaço barra1→barra2	16px
Espaço barra2→A	15px
Centralização vertical	<code>Baseline Y=346</code> (<code>cap height Raleway ~72%</code> do font-size)

4.2 Código SVG (login-client.tsx e layout.tsx)

```
<svg width="52" height="52" viewBox="0 0 512 512" fill="none"> <defs><style>@import url('Google
Fonts Raleway 900');</style></defs> <g transform="translate(33, 0)"> <text x="0" y="346"
fontFamily="Raleway" fontWeight="900" fontSize="248" fill="#000000">C</text> <path d="M 182,346 L
214,346 L 254,167 L 222,167 Z" fill="#FFFFFF"/> <path d="M 230,346 L 262,346 L 302,167 L 270,167
Z" fill="#FFFFFF"/> <text x="277" y="346" fontFamily="Raleway" fontWeight="900" fontSize="248"
fill="#000000">A</text> </g> </svg>
```

4.3 Arquivos de Ícone Atualizados

Arquivo	Uso	Status
public/icons/icon-192.png	Banner instalação PWA / <code>manifest.json</code>	✓ Atualizado
public/icons/icon-512.png	Splash screen PWA	✓ Atualizado
public/favicon.png	Favicon genérico	✓ Atualizado
public/favicon-32x32.png	Aba do browser	✓ Atualizado
public/favicon-16x16.png	Aba do browser (pequeno)	✓ Atualizado

4.4 Locais onde a logo aparece

Local	Arquivo	Tamanho
Página de login	<code>app/(auth)/login/login-client.tsx</code>	52x52px
Sidebar desktop	<code>app/(app)/layout.tsx</code>	32x32px
Sidebar mobile	<code>app/(app)/layout.tsx</code>	32x32px
Aba do browser (favicon)	Configurado em <code>app/layout.tsx</code>	32x32px
Banner instalação PWA	<code>public/icons/icon-192.png</code>	192x192px
Splash screen PWA	<code>public/icons/icon-512.png</code>	512x512px

5. ESTADO ATUAL DO DEPLOY

5.1 Deploy bem-sucedido

- ✓ Build no EasyPanel: SUCESSO
- ✓ Container rodando: comagente_comagente-app
- ✓ Endpoint acessível: <https://comagente.trackemap.app.br>
- ✓ Webhook Evolution API → n8n: ativo (evento MESSAGES_UPSERT)
- ✓ Chat do Workspace: mensagens enviadas e recebidas funcionando
- ✓ Logo C//A: atualizada em todos os locais

5.2 Variáveis de Ambiente Configuradas (EasyPanel)

Variável	Status
NEXTAUTH_SECRET	✓ Configurada
NEXTAUTH_URL	https://comagente.trackemap.app.br
GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL	✓ Configurada
GOOGLE_PRIVATE_KEY	✓ Configurada (1704 chars)
GOOGLE_MASTER_SHEET_ID	✓ Configurada
TENANT_LUCENA_SHEET_ID	✓ Configurada
EVOLUTION_API_URL	✓ Configurada
EVOLUTION_API_KEY	✓ Configurada
EVOLUTION_WEBHOOK_SECRET	✓ Configurada
EVOLUTION_DB_URL	✓ Configurada (adicionada em 20/04/2026)
N8N_WEBHOOK_URL	✓ Configurada
PORT	3001
NODE_ENV	production
SMTP_*	✗ NÃO configurado — pendente

5.3 Infraestrutura VPS

Swap: 2GB configurado em /swapfile (evita travamento durante builds)

ATENÇÃO: O swap não persiste após reboot. Para tornar permanente:

```
echo '/swapfile swap swap defaults 0 0' >> /etc/fstab
```

6. PENDÊNCIAS ATIVAS

6.1 ■ PROBLEMA RESOLVIDO — Mensagens não chegavam no n8n

O webhook da Evolution API estava apontando para o ComAgente em vez do n8n. Corrigido em 14/04/2026:

URL correta do webhook: `https://agenciadia-n8n.nxwkfd.easypanel.host/webhook/whatsapp-webhook`

Evento configurado: apenas MESSAGES_UPSERT

6.2 ■ Planilhas — abas novas necessárias

Fases 4, 5 e 6 exigem abas novas na planilha do Lucena (ainda não criadas):

Aba	Colunas necessárias
Clientes (expandir)	telefone, nome, status, historico, etapa, tags, ultimoContato, proximoFollowUp, valorEstimado, atendente, notas, o
Templates (nova)	id, atalho, titulo, mensagem, categoria, criadoPor, createdAt, isActive
Distribuicao (nova)	atendenteId, atendenteNome, atendentePhone, online, especialidade, maxConversas, conversasAtivas, ultimaAtri
Log_Distribuicao (nova)	id, telefoneCliente, atendenteId, atendenteNome, timestamp, motivo

6.3 ■ n8n — reconfigurar para Fase 8

Atualizar o System Prompt do nó Gemini no n8n para consumir os campos novos enviados pela Fase 8:

- systemInstructions
- conversationHistory
- compactHistory
- detectedIntent
- clientEtapa
- clientTags

6.4 ■ SMTP não configurado

Recuperação de senha por e-mail não funciona. Configurar no EasyPanel:

- SMTP_HOST
- SMTP_PORT
- SMTP_USER
- SMTP_PASS

6.5 ■ Swap permanente

Adicionar ao `/etc/fstab` para persistir após reboot:

```
/swapfile swap swap defaults 0 0
```

6.6 ■ Warning SSR em /transcricoes

Página usa `useSearchParams()` sem `Suspense` boundary. Não afeta funcionamento mas prejudica SEO.

7. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

Atualizar container após deploy:

```
docker service scale comagente_comagente-app=0 && sleep 5 && docker service scale  
comagente_comagente-app=1
```

Ver logs do container:

```
docker logs $(docker ps -q --filter name=comagente) 2>&1 | tail -20
```

Ver mensagens recentes no banco:

```
docker exec $(docker ps -q --filter name=postgres) psql -U postgres -d agenciadia -c "SELECT  
\"key\"->>'fromMe', \"key\"->>'remoteJid', \"pushName\", \"messageTimestamp\" FROM \"Message\"  
WHERE \"instanceId\" = '8d9a15b5-...' ORDER BY \"messageTimestamp\" DESC LIMIT 5;"
```

Verificar mapeamento @lid:

```
docker exec $(docker ps -q --filter name=postgres) psql -U postgres -d agenciadia -c "SELECT  
DISTINCT \"key\"->>'remoteJid', \"key\"->>'remoteJidAlt' FROM \"Message\" WHERE  
\"key\"->>'remoteJid' LIKE '%@lid' LIMIT 10;"
```

Ativar swap após reboot:

```
swapon /swapfile
```

Limpar cache do browser (console F12):

```
cachees.keys().then(keys => keys.forEach(key => cachees.delete(key)))
```

Resolver rebase corrompido (PowerShell):

```
powershell -Command "Remove-Item -Recurse -Force '.git\rebase-merge'"
```


8. INFORMAÇÕES DE ACESSO

8.1 Credenciais

Serviço	Acesso
ComAgente (admin)	admin@lucenadecoracoes.com / Admin@1234 (role: supervisor)
VPS SSH	root@129.121.39.85
EasyPanel	https://comagente-comagente-app.nxwkfd.easypanel.host
GitHub	https://github.com/ROGERIO31/comagente (branch: main)

8.2 Google Service Account

Email: n8n-sheets-tracker@meta-strata-458018-a2.iam.gserviceaccount.com

Projeto GCP: meta-strata-458018 | Permissões: Editor nas planilhas Master e dos tenants