

Versão	Data da Modificação	Autor	Alteração
1	07/04/2024	Paulo Sérgio	Criação
1.1	25/06/2024	Paulo Sérgio	Adicionado novo método
1.2	25/08/2024	Paulo Sérgio	Adicionado novo método

Sumário

Descrição.....	2
Endpoints.....	2
Fluxo Obrigatório.....	2
Autenticação.....	3
Parâmetros a serem informados (Body).....	3
Modelo para envio das informações.....	3
Exemplo de Json – Autenticação.....	3
Dados de veículos e posição.....	4
Parâmetros a serem informados (Body).....	4
Exemplo de Json	5
Dados de posição.....	9
Parâmetros a serem informados (Body).....	9
Exemplo de Json	10
Dados de eventos.....	4
Parâmetros a serem informados (Body).....	13
Exemplo de Json	14

Descrição

O Presente documento tem por objetivo descrever o funcionamento da integração com a plataforma de rastreamento e monitoramento, contendo a autenticação de acesso do usuário e as informações enviadas pelo rastreador além de fornecer o dicionário de dados necessários.

Endpoints

Todas as URLs necessárias estão disponíveis e ativas através dos endereços abaixo:

URL	Função
https://api.nuxeo.com.br/rest/user/login/	Autenticação
https://api.nuxeo.com.br/rest/report/targetAndPosition/?position=true	Dados de veículos e posições
https://api.nuxeo.com.br/rest/report/lastPositionAndEvent/?begin=20/08/2025 00:00:00&end=20/08/2025 23:59:00&plate=BBW0C96	Dados de veículos, posições e eventos
https://api.nuxeo.com.br/rest/report/positionByPlate/?plate=BBW0C96&begin=20/08/2025 00:00:00&end=20/08/2025 23:59:00&count=1000	Dados de posições de um determinado veículo
https://api.nuxeo.com.br/rest/report/events/?begin=20/08/2025 00:00:00&end=20/08/2025 23:59:00&plate=BBW0C96	Dados dos eventos gerados por placa

Fluxo Obrigatório

Como fator obrigatório, em todas as requisições deve ser informado o token gerado utilizando o usuário e senha fornecido para o cliente.

Fx1 – Tendo o usuário fornecido para a integração o sistema externo deve realizar a autenticação (através da URL <https://api.nuxeo.com.br/rest/user/login/>) para obter o token de acesso.

Fx2 – Esse token deverá ser informado, de forma obrigatória via header, em todas as chamadas presente na integração.

Autenticação

Nessa URL serão informados os dados de acesso para obtenção do Token.

URL	https://api.nuxeo.com.br/rest/user/login/
Método	POST

Parâmetros a serem informados (Body)

TAG	Descrição
client	Cliente
login	Login
psw	Senha

Modelo para envio das informações

```
{  
  "client": "teste",  
  "login": "teste1",  
  "psw": "teste123"  
}
```

Exemplo de Json – Autenticação

```
{  
  "cli_id": 1,  
  "usr_id": 1,  
  "usr_name": "Usuário Teste",  
  "usr_email": "teste@teste.com.br",  
  "usr_timezone": -3,  
  "usr_login": "teste1",  
  "usr_client_name": "Cliente teste",  
  "usr_client_login": "cocamar",  
  "token": "eaOafoOMJK40$0Lda35KFvUsa",  
  "send_block": false  
}
```

TAG	Descrição
cli_id	ID relacionado ao cliente
usr_id	ID relacionado ao usuário
usr_name	Nome vinculado ao usuário
usr_email	e-mail vinculado ao usuário
usr_timezone	Timezone vinculado ao usuário
usr_login	Login informado na integração
usr_client_name	Nome vinculado ao cliente
usr_client_login	Cliente informado na integração
token	Token referente à combinação de dados informados via integração
send_block	Permissão para enviar ou não bloqueio via plataforma

Dados de veículos e posições

Através dessa URL retornados os dados dos veículos do cliente e sua posição.

TAG	Descrição
URL	https://api.nuxeo.com.br/rest/report/targetAndPosition/?position=true
Método	GET

Parâmetros a serem informados (Body)

Vazio

Header

Informar o token retornado via no método de autenticação.

Parâmetros

position=true → retorna os dados do veículo com as posições.

position=false → retorna somente os dados do veículo.

Exemplo de json de retorno com posições

```
{
  "positions": [
    {
      "identifier": "BBW0C96",
      "complement": "CWB BASE - BBW0C96",
      "deviceId": 42,
      "icon": 13,
      "serial": "6055699",
      "address": "Rua Pedrina Costa Viski",
      "city": "São José dos Pinhais",
      "country": "Brasil",
      "state": "Paraná",
      "latitude": -25.566334,
      "longitude": -49.188805,
      "dateGps": "29/06/2025 21:37:08",
      "memory": false,
      "ignition": false,
    }
  ]
}
```

```
"block": false,

"panic": false,

"speed": 0,

"gpsSvn": 16,

"battery": false,

"antiTheft": ""

},

{

  "identifier": "BCV8D45",

  "complement": "CWB BASE - BCV8D45",

  "deviceId": 8,

  "icon": 13,

  "serial": "6040866",

  "address": "",

  "city": "Pato Branco",

  "country": "Brasil",

  "state": "Paraná",

  "latitude": -26.147556,

  "longitude": -52.701443,

  "dateGps": "29/06/2025 18:41:48",

  "memory": false,

  "ignition": false,

  "block": false,

  "panic": false,

  "speed": 0,

  "gpsSvn": 16,

  "battery": false,

  "antiTheft": ""

}

]
```

Exemplo de json de retorno sem dados de posição posições

```
{
  "positions": [
    {
      "identifier": "BBW0C96",
      "complement": "CWB BASE - BBW0C96",
      "deviceId": 42,
      "icon": 13,
      "serial": "6055699"
    },
    {
      "identifier": "BCV8D45",
      "complement": "CWB BASE - BCV8D45",
      "deviceId": 8,
      "icon": 13,
      "serial": "6040866"
    }
  ]
}
```

Dados de veículos, posições e eventos

Através dessa URL retornados os dados dos veículos do cliente, a última posição do veículo dentro do período informador e os eventos gerados no período informado.

A placa é opcional, se informar a placa retornará somente os dados do veículo informado.

Se não informar a placa, retornará os dados de todos os veículos com informações do período.

TAG	Descrição
URL	https://api.nuxeo.com.br/rest/report/lastPositionAndEvent/?begin=20/08/2025 00:00:00&end=20/08/2025 23:59:00&plate=BBW0C96
Método	GET

Parâmetros a serem informados (Body)

Vazio

Header

Informar o token retornado via no método de autenticação.

Parâmetros

begin → Informar a data inicial para pesquisa.

end → informar a data final para pesquisa.

plate → informar a placa (Opcional)

Exemplo de json de retorno

```
{
  "positions": [
    {
      "identifier": "BBW0C96",
      "complement": "OMNILINK - BBW0C96",
      "deviceId": 42,
      "icon": 13,
      "serial": "6055699",
      "address": "Rua João Juvenal Belbet",
      "city": "São José dos Pinhais",
      "country": "Brasil",
      "state": "Paraná",
      "latitude": -25.566084,
      "longitude": -49.18861,
      "dateGps": "20/08/2025 17:39:18",
      "memory": false,
      "ignition": false,
      "block": false,
      "panic": false,
      "speed": 0,
      "gpsSvn": 16,
      "battery": false
    },
    {
      "identifier": "RHL3E04",
      "complement": "OMNILINK - RHL3E04",
      "deviceId": 15,
      "icon": 13,
      "serial": "6023535",
      "address": "Rua Pedrina Costa Viski",
      "city": "São José dos Pinhais",
      "country": "Brasil",
      "state": "Paraná",
      "latitude": -25.566278,
      "longitude": -49.18875,
      "dateGps": "20/08/2025 17:38:39",
      "memory": false,
      "ignition": false,
      "block": false,
      "panic": false,
      "speed": 0,
      "gpsSvn": 16,
      "battery": false,
      "events": [
        {
```

```
        "nameEvent": "Caminhões Excesso Velocidade",
        "dateEvent": "20/08/2025 04:15:21",
        "speed": "112"
      },
      {
        "nameEvent": "Caminhões Excesso Velocidade",
        "dateEvent": "20/08/2025 06:19:28",
        "speed": "101"
      },
      {
        "nameEvent": "Caminhões Excesso Velocidade",
        "dateEvent": "20/08/2025 06:55:47",
        "speed": "102"
      }
    ]
  },
  {
    "identifier": "SDP3I30",
    "complement": "OMNILINK - SDP3I30",
    "deviceId": 16,
    "icon": 13,
    "serial": "6023450",
    "address": "Avenida Raimundo Pereira de Magalhães",
    "city": "São Paulo",
    "country": "Brasil",
    "state": "São Paulo",
    "latitude": -23.403639,
    "longitude": -46.722916,
    "dateGps": "20/08/2025 17:40:03",
    "memory": false,
    "ignition": false,
    "block": false,
    "panic": false,
    "speed": 0,
    "gpsSvn": 16,
    "battery": false,
    "events": [
      {
        "nameEvent": "Caminhões Excesso Velocidade",
        "dateEvent": "20/08/2025 04:15:51",
        "speed": "101"
      },
      {
        "nameEvent": "Caminhões Excesso Velocidade",
        "dateEvent": "20/08/2025 04:48:07",
        "speed": "105"
      },
      {
        "nameEvent": "Caminhões Excesso Velocidade",
        "dateEvent": "20/08/2025 04:52:06",
        "speed": "101"
      }
    ]
  }
]
```



```
}  
}  
]  
}
```

Dados de posições por placa

Através dessa URL retornados os dados das posições do veículo dentro do período informado.

TAG	Descrição
URL	https://api.nuxeo.com.br/rest/report/positionByPlate/?plate=BBW0C96&begin=20/08/2025 00:00:00&end=20/08/2025 23:59:00&count=1000
Método	GET

Parâmetros a serem informados (Body)

Vazio

Header

Informar o token retornado via no método de autenticação.

Parâmetros

begin → Informar a data inicial para pesquisa.

end → informar a data final para pesquisa.

plate → informar a placa

count → Quantidade de posições que deverá ser retornado

Exemplo de json de retorno

```
{  
  "positions": [  
    {  
      "id": 3459409,  
      "altitude": 45,  
      "address": "Rua João Juvenal Belbet",  
      "city": "São José dos Pinhais",  
      "country": "Brasil",  
      "state": "Paraná",  
      "latitude": -25.566084,  
      "longitude": -49.18861,  
      "coordinates": "",  
      "dateGps": "20/08/2025 17:39",  
      "dateGpsPackage": "",  
      "dateServerWriter": "20/08/2025 17:40",  
      "gpsFail": false,  
      "gpsSvn": 16,  
      "memory": false,  
      "serial": "6055699",  
      "identifier": "",  
      "ignition": false,  
    }  
  ]  
}
```

```
"battery": "",
"batteryAlert": false,
"block": false,
"panic": false,
"odometer": 36351081,
"speed": 0,
"speedMax": "",
"speedMed": "",
"vcc": "",
"costumer": 176,
"costumerType": 10,
"driver": "",
"input1": true,
"input2": true,
"input3": false,
"input4": false,
"input5": false,
"input6": false,
"input7": false,
"input8": false,
"input9": false,
"input10": "",
"input11": "",
"input12": "",
"input14": "",
"input15": "",
"output1": false,
"output2": false,
"output3": false,
"output4": false,
"output5": false,
"output6": false,
"output7": "",
"output8": "",
"output12": "",
"output13": "",
"output14": "",
"output15": "",
"output16": ""
},
{
  "id": 3459320,
  "altitude": 45,
  "address": "Rua João Juvenal Belbet",
  "city": "São José dos Pinhais",
  "country": "Brasil",
  "state": "Paraná",
  "latitude": -25.566084,
  "longitude": -49.18861,
  "coordinates": "",
  "dateGps": "20/08/2025 17:37",
  "dateGpsPackage": "",
```

```
"dateServerWriter": "20/08/2025 17:38",
"gpsFail": false,
"gpsSvn": 16,
"memory": false,
"serial": "6055699",
"identifier": "",
"ignition": false,
"battery": "",
"batteryAlert": false,
"block": false,
"panic": false,
"odometer": 36351081,
"speed": 0,
"speedMax": "",
"speedMed": "",
"vcc": "",
"costumer": 176,
"costumerType": 10,
"driver": "",
"input1": true,
"input2": true,
"input3": false,
"input4": false,
"input5": false,
"input6": false,
"input7": false,
"input8": false,
"input9": false,
"input10": "",
"input11": "",
"input12": "",
"input14": "",
"input15": "",
"output1": false,
"output2": false,
"output3": false,
"output4": false,
"output5": false,
"output6": false,
"output7": "",
"output8": "",
"output12": "",
"output13": "",
"output14": "",
"output15": "",
"output16": ""
},
{
  "id": 3459238,
  "altitude": 45,
  "address": "Rua João Juvenal Belbet",
  "city": "São José dos Pinhais",
```

```
"country": "Brasil",
"state": "Paraná",
"latitude": -25.566084,
"longitude": -49.18861,
"coordinates": "",
"dateGps": "20/08/2025 17:35",
"dateGpsPackage": "",
"dateServerWriter": "20/08/2025 17:36",
"gpsFail": false,
"gpsSvn": 16,
"memory": false,
"serial": "6055699",
"identifier": "",
"ignition": false,
"battery": "",
"batteryAlert": false,
"block": false,
"panic": false,
"odometer": 36351081,
"speed": 0,
"speedMax": "",
"speedMed": "",
"vcc": "",
"costumer": 176,
"costumerType": 10,
"driver": "",
"input1": true,
"input2": true,
"input3": false,
"input4": false,
"input5": false,
"input6": false,
"input7": false,
"input8": false,
"input9": false,
"input10": "",
"input11": "",
"input12": "",
"input14": "",
"input15": "",
"output1": false,
"output2": false,
"output3": false,
"output4": false,
"output5": false,
"output6": false,
"output7": "",
"output8": "",
"output12": "",
"output13": "",
"output14": "",
"output15": "",
```

```
"output16": ""  
}  
]  
}
```

Dados de eventos gerados por placa

Através dessa URL é retornado as informações dos eventos gerados dentro do período informado.

TAG	Descrição
URL	https://api.nuxeo.com.br/rest/report/events/?begin=20/08/2025 00:00:00&end=20/08/2025 23:59:00&plate=BBW0C96
Método	GET

Parâmetros a serem informados (Body)

Vazio

Header

Informar o token retornado via no método de autenticação.

Parâmetros

begin → Informar a data inicial para pesquisa.

end → informar a data final para pesquisa.

plate → informar a placa

Exemplo de json de retorno

```
{  
  "events": [  
    {  
      "identifier": "BBW0C96",  
      "complement": "OMNILINK - BBW0C96",  
      "event": "Caminhões Excesso Velocidade",  
      "date": "20/08/2025 00:03:10",  
      "speed": 105,  
      "latitude": -28.80986,  
      "longitude": -49.381138,  
      "address": "Rodovia Governador Mário Covas",  
      "city": "Criciúma",  
      "state": "Santa Catarina",  
      "country": "Brasil"  
    },  
    {  
      "identifier": "BBW0C96",
```

```
"complement": "OMNILINK - BBW0C96",
"event": "Caminhões Excesso Velocidade",
"date": "20/08/2025 00:23:22",
"speed": 106,
"latitude": -28.664139,
"longitude": -49.113277,
"address": "Rodovia Governador Mário Covas",
"city": "Sangão",
"state": "Santa Catarina",
"country": "Brasil"
},
{
  "identifier": "BBW0C96",
  "complement": "OMNILINK - BBW0C96",
  "event": "Caminhões Excesso Velocidade",
  "date": "20/08/2025 00:37:01",
  "speed": 107,
  "latitude": -28.497833,
  "longitude": -49.044888,
  "address": "Rodovia Governador Mário Covas",
  "city": "Tubarão",
  "state": "Santa Catarina",
  "country": "Brasil"
}
]
}
```