



AULA AO VIVO

IMPAIRMENT — CPC 01

Redução ao Valor Recuperável de Ativos · Banca Cesgranrio · Aula de 07/10/2026

Caderno de Questões

Transpetro 2026 + SEFAZ Bahia · 20 questões

Prof. Vinícius Ferraz

As 20 questões de Redução ao Valor Recuperável de Ativos (CPC 01) da aula ao vivo de 7 de outubro de 2026. São questões REAIS da Cesgranrio, a banca da Transpetro 2026 e da SEFAZ Bahia, transcritas na íntegra, com o código de cada uma no TEC Concursos. Múltipla escolha com 5 alternativas e resposta única. Resolva antes de abrir o caderno comentado.

QUESTÃO 01 · CESGRANRIO — BNDES — 2024 · TEC 3118615

Contabilidade (Ciências Contábeis)

Em 31 de dezembro de 2019, uma empresa S.A. testa um ativo imobilizado ao seu valor recuperável. O ativo está contabilizado pelo custo histórico, sendo seu valor contábil de R\$ 150.000,00 e tendo a vida útil remanescente estimada em 10 anos. O valor recuperável da máquina foi determinado com base no cálculo do valor em uso (considerado valor recuperável), no total de R\$ 116.000,00. Entre os anos de 2020 e 2022, não ocorreu nenhum evento que exigisse que o valor recuperável do ativo fosse reestimado, e nenhuma perda ou reversão por impairment foi reconhecida. Em 30 de dezembro de 2023, foram capitalizados R\$ 25.000,00 para melhorar o desempenho do ativo, considerados como benfeitorias. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa avaliou que a perda por desvalorização reconhecida em período anterior não mais existia e que o valor recuperável do ativo era de R\$ 118.000,00. Considerando-se as informações apresentadas, verifica-se que o valor da reversão da redução ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2023, em reais, é de

- (A) 4.600
- (B) 20.400
- (C) 23.400
- (D) 45.400
- (E) 115.000

QUESTÃO 02 · CESGRANRIO — CFC — 2023 · TEC 2482128

Exame de Qualificação Técnica — Auditor de Companhia Aberta (CVM)

A empresa W deseja reconhecer perda por desvalorização de determinado ativo imobilizado, de acordo com a NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

Considerando-se que esse ativo imobilizado possui valor contábil de R\$ 100.000,00, depreciação acumulada de R\$ 20.000,00, valor em uso de R\$ 70.000,00 e valor justo líquido de despesa de venda de R\$ 60.000,00, qual é o valor, em reais, a ser registrado como perda por desvalorização?

- (A) 0,00
- (B) 10.000,00
- (C) 20.000,00
- (D) 30.000,00
- (E) 40.000,00

QUESTÃO 03 · CESGRANRIO — CFC — 2023 · TEC 2482139

Exame de Qualificação Técnica — Auditor de Companhia Aberta (CVM)

A NBC TG 01 (R4), Redução ao Valor Recuperável de Ativos, estabelece procedimentos que a entidade deve aplicar para assegurar que seus ativos estejam registrados contabilmente por valor que não exceda seus valores de recuperação.

Nesse sentido, o valor de recuperação possui o significado específico de ser o(a)

- (A) maior montante entre o valor justo líquido de despesa de venda e o valor em uso de um ativo ou de unidade geradora de caixa.
- (B) menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos.
- (C) valor presente de fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um ativo ou de unidade geradora de caixa.
- (D) montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução de toda respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajuste para perdas.
- (E) alocação sistemática do valor depreciável, amortizável e exaurível de ativos durante sua vida útil.

QUESTÃO 04 · CESGRANRIO — CFC — 2023 · TEC 2482173

Exame de Qualificação Técnica — Auditor de Companhia Aberta (CVM)

Uma empresa realizou a aquisição de uma terceira empresa no ano de 2022, a qual gerou uma combinação de negócios com ágio. Nesse caso, o ágio pago por expectativa de rentabilidade futura deve ser testado anualmente. No ano seguinte, durante o teste de impairment, a empresa desenvolveu suas projeções do valor em uso. Nesse contexto, as estimativas dos fluxos de caixa futuros devem

- (A) excluir qualquer estimativa de fluxo de caixa que se espera surgir das reestruturações futuras ou da melhoria ou aprimoramento do desempenho do ativo.
- (B) incluir entradas de caixa provenientes de atividades de financiamento.
- (C) incluir o efeito dos aumentos de preço devido à inflação e serem estimadas em termos reais.
- (D) ser baseadas em previsões ou orçamentos pelo período de dez anos e cinco anos, se não houver convicção de sua capacidade de acurácia.
- (E) utilizar taxas crescentes para a perpetuidade, a menos que uma taxa de crescimento estável ou decrescente possa ser devidamente justificada

QUESTÃO 05 · CESGRANRIO — CFC — 2023 · TEC 2482177

Exame de Qualificação Técnica — Auditor de Companhia Aberta (CVM)

Em 31 de dezembro de 2022, uma empresa possuía um equipamento (registrado como ativo imobilizado) com valor contábil de R\$ 26.000.000,00 e depreciação acumulada de R\$ 12.000.000,00. O equipamento tem vida útil total de quatro anos, com um valor residual de R\$ 2.000.000,00. As informações a seguir referem-se a esse equipamento.

- A política de depreciação reflete o método linear.
- O valor em uso desse ativo, em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 11.000.000,00.
- O valor de venda desse ativo, em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 9.000.000,00.
- A vida útil remanescente do ativo, após 31 de dezembro de 2022, é de dois anos.

Considerando-se as informações apresentadas, o valor

- (A)** contábil líquido do equipamento, em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 12.000.000,00.
- (B)** recuperável, em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 9.000.000,00.
- (C)** da perda por impairment, em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 3.000.000,00.
- (D)** da depreciação linear anual estimada no momento da aquisição era de R\$ 6.500,00.
- (E)** da perda é zero, por não haver evidências de perda por impairment.

QUESTÃO 06 · CESGRANRIO — CFC — 2023 · TEC 2482488

Exame de Qualificação Técnica — Perito Contábil

Admita, para todos os fins e efeitos, que a NF S/A apresentou, no encerramento do exercício social, em 31/dezembro/2021, as seguintes informações referentes a uma máquina do seu imobilizado:

	Em R\$
Comissão estimada para vender a máquina	407.000,00
Depreciação acumulada/2021	2.078.000,00
Provisão pela desvalorização da máquina/2020	255.000,00
Reconhecimento inicial da máquina	10.390.000,00
Remoção estimada da máquina	528.000,00
Valor em uso da máquina	7.100.000,00
Valor de venda estimado da máquina	8.140.000,00

De acordo com a NBC TG 01 (R4)/2017, mais especificamente, com seus itens 18, 28 e 59, o valor, em reais, da desvalorização dessa máquina, a ser contabilizado no Balanço de 2021 pela NF S/A, é de

- (A) 324.000,00
- (B) 445.000,00
- (C) 579.000,00
- (D) 852.000,00
- (E) 1.107.000,00

Uma companhia opera no mercado de petróleo e gás, e suas atividades estão organizadas em três segmentos operacionais. A partir da análise de relatórios internos de desempenho, a companhia decidiu realizar um teste de recuperabilidade de um dos segmentos, para o qual não há mercado de venda ativo. Os valores dispostos na Tabela abaixo estão expressos em milhões de reais.

Valor contábil líquido dos ativos do segmento	R\$ 79,00
Valor em uso do segmento incluindo a receita estimada com reestruturação futura	R\$ 84,00
Valor em uso do segmento incluindo a receita estimada com reorganização futura	R\$ 71,00

Considerando somente essas informações e as disposições do Pronunciamento CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável de ativos, essa companhia

- (A) deve adotar o valor de R\$ 71 milhões como valor recuperável.
- (B) deve manter o segmento operacional pelo valor médio de R\$ 75 milhões.
- (C) deve registrar uma reserva de reavaliação dos ativos do segmento no valor de R\$ 5 milhões.
- (D) não dispõe de informações suficientes para realizar o teste de recuperabilidade.
- (E) não necessita realizar teste de recuperabilidade, pois o valor contábil supera o valor recuperável.

QUESTÃO 08 · CESGRANRIO — ELETRONUCLEAR — 2022 · TEC 2044478

Contador

A Deliberação CVM no 639/2010, que aprova o CPC 01 (R1), Redução ao Valor Recuperável de Ativos, em seu item I, torna obrigatório para as companhias abertas a aplicação desse CPC.

Sob esse enfoque do Valor Recuperável de Ativos, a companhia de capital aberto TT, no exercício de 2021, apresentou as informações a seguir, referentes, exclusivamente, à máquina Y registrada no seu ativo imobilizado.

Ajuste para perda da máquina Y (em 2020)	30.000,00
Depreciação acumulada da máquina Y	220.000,00
Valor justo líquido de despesas de venda da máquina Y	310.000,00
Valor do reconhecimento inicial da máquina Y	550.000,00
Valor em uso da máquina Y	260.000,00

Considerando-se as informações recebidas da companhia TT, o valor do Ajuste para Perda por Desvalorização da máquina Y, em 2021, em reais, é

- (A) 0 (zero)
- (B) 10.000,00
- (C) 40.000,00
- (D) 240.000,00
- (E) 290.000,00

QUESTÃO 09 · CESGRANRIO — CFC — 2022 · TEC 2250022

Exame de Qualificação Técnica — Perito Contábil

Quando uma entidade se depara com a necessidade de realizar um teste de Redução ao Valor Recuperável para um ativo ou unidade geradora de caixa, um desafio que surge é a apuração dos parâmetros para o teste, a exemplo do valor em uso.

Ao apurar esse valor, um elemento a ser considerado por um profissional de contabilidade é que as projeções de fluxo de caixa

- (A) até o fim da vida útil de um ativo devem ser estimadas a partir de uma taxa de crescimento progressivo, alinhada aos múltiplos cenários em que a entidade opera.
- (B) atuais são baseadas em premissas que devem ser independentes dos resultados observados no passado.
- (C) baseadas nos orçamentos financeiros mais recentes, aprovados pela administração, devem abranger, como regra geral, o período máximo de cinco anos.
- (D) devem ser baseadas em premissas razoáveis e fundamentadas que representem a melhor estimativa, sobretudo a partir de evidências internas.
- (E) devem ser baseadas nos orçamentos financeiros mais recentes, incluindo fluxo de caixa decorrente de reestruturações futuras que aprimorem o desempenho do ativo.

QUESTÃO 10 · CESGRANRIO — PETROBRAS — 2018 · TEC 619892

Contabilidade

A empresa Produz&Vende S.A. possui uma máquina em sua fábrica de produção, que foi comprada em 02/01/2014 por R\$ 300.000,00. Sabe-se que a depreciação acumulada da máquina é de R\$ 50.000,00. O valor justo da máquina em 31/12/2017 era de R\$ 200.000,00, ao passo que os custos e despesas de venda foram estimados em 20% do valor justo. Seu valor em uso, correspondente ao Fluxo de Caixa Descontado era de R\$ 255.000,00 na mesma data.

Com base nas informações, a empresa Produz&Vende S.A. ao analisar seus dados com relação ao valor recuperável dos ativos, deve

- (A) não registrar a perda por impairment no período, visto que o valor em uso é maior do que o valor contábil.
- (B) não registrar a perda por impairment no período, visto que o valor justo líquido das despesas de venda é menor do que o valor contábil.
- (C) registrar a perda por impairment de R\$ 90.000,00, pois o valor justo líquido das despesas de venda é menor do que o valor contábil.
- (D) registrar a perda por impairment de R\$ 5.000,00, visto que o valor em uso é maior do que o valor contábil.
- (E) registrar a perda por impairment de R\$ 140.000,00, pois o valor contábil de R\$ 300.000,00 excede o valor recuperável, que é de R\$ 160.000,00.

QUESTÃO 11 · CESGRANRIO — TRANSPETRO — 2018 · TEC 640273

Contabilidade

Uma indústria adquiriu três máquinas para compor a linha de produção de um dos seus produtos, pelo valor total de R\$ 27 milhões. A vida útil estimada das máquinas adquiridas é de doze anos, com valor residual de 5% do valor de aquisição. Ao final do sétimo ano de uso, a indústria apurou indícios internos de desvalorização decorrentes de baixo desempenho e optou por realizar o teste de recuperabilidade das máquinas componentes daquela linha de produção. A companhia estimou um fluxo de caixa descontado para os próximos cinco anos associado à operação das máquinas de R\$ 10 milhões, enquanto o valor justo das máquinas em suas condições atuais é de R\$ 8 milhões, com 5% de custos associados.

Considerando, exclusivamente, essas informações, o valor recuperável e a perda a ser reconhecida para o conjunto das máquinas, representam, respectivamente, em reais

- (A) 7.600.000,00 e 3.087.500,00
- (B) 7.600.000,00 e 4.437.500,00
- (C) 8.000.000,00 e 4.037.500,00
- (D) 10.000.000,00 e 687.500,00
- (E) 10.000.000,00 e 2.037.500,00

QUESTÃO 12 · CESGRANRIO — LIQUIGÁS — 2018 · TEC 668357

Ciências Contábeis

O Pronunciamento CPC 01 aborda questões relacionadas à contabilização de ajuste para perdas por desvalorização de ativos.

Um dos ativos, cuja desvalorização pode ser reconhecida no âmbito das disposições do CPC 01, é:

- (A) estoques
- (B) ativos intangíveis
- (C) ativos biológicos relacionados à atividade agrícola
- (D) ativos relativos a planos de benefícios a empregados
- (E) propriedade para investimento mensurada ao valor justo

QUESTÃO 13 · CESGRANRIO — BR — 2015 · TEC 601830

Ciências Contábeis

O Pronunciamento Técnico CPC 01(R1) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovado pela Deliberação CVM nº 639/2010, trata do valor recuperável de ativos. Nesse contexto, esse pronunciamento CPC 01(R1) deve ser aplicado na análise de recuperação de ativos classificados como

- (A) ativos advindos de contratos de construção
- (B) ativos fiscais diferidos
- (C) ativos mantidos para venda
- (D) mercadorias
- (E) empreendimento controlado em conjunto

QUESTÃO 14 · CESGRANRIO — LIQUIGÁS — 2015 · TEC 2669276

Ciências Contábeis

Uma entidade, analisando os ativos e os respectivos cálculos de seu valor recuperável, em função da redução esperada no nível de sua atividade, fez as seguintes anotações, em reais, referentes a um determinado equipamento:

- Valor contábil: 2.300.000,00
- Valor presente dos fluxos de caixa futuros previstos: 2.150.000,00
- Valor justo (preço em um mercado ativo): 2.500.000,00
- Estimativa de despesas indispensáveis para a venda do equipamento: 250.000,00

Tendo em vista que a entidade não tem intenção de vender o equipamento e considerando-se as informações recebidas e as normas contábeis em vigor, especificamente o CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM no 639/2010, conclui-se que a entidade deve reconhecer uma perda, em reais, de

- (A) 50.000,00
- (B) 100.000,00
- (C) 150.000,00
- (D) 200.000,00
- (E) 250.000,00

A companhia, quando elaborou as demonstrações contábeis/ 2013, comprovou que um Equipamento imobilizado, com valor contábil bruto de R\$ 60.000,00 e depreciação acumulada, nos 4 anos de uso e turno único, em R\$ 24.000,00, vem apresentando indícios de perda no seu valor recuperável, o que levou a companhia a aplicar o teste de impairment, chegando aos seguintes elementos:

- O valor de venda do equipamento, num mercado ativo e consistente, é estimado em R\$ 35.000,00.
- Os custos e despesas para a efetivação dessa venda é de R\$ 5.000,00.
- O valor do equipamento em uso, apurado pelas receitas futuras anuais de R\$ 10.000,00, para um período de 5 anos à taxa de desconto, livre de risco e incerteza, de 15%, totalizou R\$ 33.522,00 (arredondados).

Considerando exclusivamente os valores apresentados e as orientações do CPC 01 (R1), o valor a ser reconhecido pela companhia como perda por impairment, em reais, é de

- (A) 1.000,00
- (B) 1.478,00
- (C) 2.478,00
- (D) 3.522,00
- (E) 6.000,00

QUESTÃO 16 · CESGRANRIO — PETROBRAS — 2014 · TEC 2383679

Contabilidade

A companhia TZ possui um equipamento reconhecido no balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2012 pelo valor de R\$ 180.000,00 e depreciação acumulada de R\$ 60.000,00.

Ao longo de todo o exercício findo em 2012, os administradores da companhia foram informados que o mercado regular desse equipamento mostrou tendência de queda acentuada de preço, o mesmo ocorrendo com o seu desempenho econômico, que foi bem pior que o esperado.

No início de 2013, perante tal quadro, a administração solicitou uma estimativa do valor recuperável do equipamento para avaliar a necessidade de reconhecer alguma perda por sua desvalorização.

Nos levantamentos e estudos realizados, foram apurados:

Valor de venda do equipamento, estimado em bases comutativas	R\$ 110.000,00
Gastos previstos para colocar o equipamento em condições de venda	R\$ 5.000,00
Valor em uso do equipamento estimado pelos fluxos de caixa futuros, que o equipamento pode gerar para a empresa na vida útil restante, trazidos a valor presente	R\$ 98.250,00

Considerando exclusivamente as informações fornecidas e que todas elas estão ao abrigo da legislação societária, das normas e dos pronunciamentos contábeis, inerentes à matéria, a perda decorrente da redução do valor do equipamento a seu valor recuperável, em reais, é

(A) 10.000,00

(B) 15.000,00

(C) 21.750,00

(D) 70.000,00

(E) 81.750,00

QUESTÃO 17 · CESGRANRIO — BNDES — 2013 · TEC 136389

Contabilidade

Na Resolução CFC nº 1.292/2010, que aprova a Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 01 — Redução ao Valor Recuperável de Ativos, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) trata dos procedimentos que a entidade deve adotar com relação ao registro contábil de ajustes para perdas por desvalorização de Ativos.

Nos termos da aludida NBC TG 01, um Ativo está desvalorizado quando o seu valor

- (A) residual excede o valor de mercado.
- (B) recuperável for maior que seu valor original ajustado a valor presente.
- (C) justo líquido de despesa de venda for maior que o valor contábil.
- (D) original menos o valor residual for igual à depreciação acumulada.
- (E) contábil excede o seu valor recuperável.

QUESTÃO 18 · CESGRANRIO — TRANSPETRO — 2012 · TEC 352383

Administração

Por conta de questões normativas, uma companhia deverá efetuar periodicamente análise sobre a recuperabilidade dos seus ativos imobilizados, pois podem ocorrer variações de valor ao longo do tempo.

No âmbito dos conceitos de contabilidade, o valor recuperável de um ativo imobilizado é definido como o(a)

- (A) maior valor entre o valor em uso e o valor líquido de venda
- (B) menor valor entre o valor em uso e o valor líquido de venda
- (C) valor residual do ativo ao fim de período preestabelecido
- (D) valor de reposição do ativo
- (E) perda de valor do ativo

QUESTÃO 19 · CESGRANRIO — BR — 2010 · TEC 227813

Ciências Contábeis

Uma empresa industrial tem, na data do encerramento do balanço, um imobilizado assim composto:

Custo de aquisição = R\$ 120.000.000,00

Depreciação acumulada = R\$ 40.000.000,00

Considerando-se que a empresa identificou, através de uma projeção de seus negócios, que o valor de recuperação desse imobilizado até o final de sua vida útil será de R\$ 50.000.000,00, qual o valor, em reais, da provisão para impairment, entendida como a parcela do ativo que não será recuperada?

- (A) 30.000.000,00
- (B) 40.000.000,00
- (C) 50.000.000,00
- (D) 70.000.000,00
- (E) 80.000.000,00

QUESTÃO 20 · CESGRANRIO — PBIO — 2010 · TEC 2682856

A redução ao valor recuperável de ativos visa a assegurar que esses mesmos ativos não estejam registrados contabilmente por um valor superior ao de sua possível recuperação por uso ou por venda. Sob o enfoque da redução ao valor recuperável do ativo, o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, resultantes do uso de um ativo, indica o seu valor

- (A) de uso.
- (B) contábil.
- (C) residual.
- (D) recuperável.
- (E) líquido de venda.