

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur | insitu@hs01.kep.tr

DEPO VE ÜRETİM ALANI

RAF / BÖLME İSİMLENDİRME VE KODLAMA PLANI

PLN-DP-01 — Yerleşim Krokisi ve Alan Envanteri

Doküman Kodu	PLN-DP-01
Versiyon / Yürürlük	01 — Temmuz 2026
İlgili Prosedürler	SOP-DE-01 · SOP-DE-02 · SOP-DE-03 · SOP-DE-04 · SOP-DE-05 · SOP-ÜR-17 · SOP-KK-03 · SOP-KK-10 · SOP-TE-12
Toplam Depo Alanı	6 ayrı alan — 4'ü KİLİTLİ, 1'i ex-proof özel alan
Toplam Raf	14 raf ünitesi · 84 raf gözü
Kapasite Esası	100 kg/gün ham madde · 4 batch/gün · yaklaşık 2 haftalık stok
Not	Bu plan şablondur. Tesisin gerçek ölçüleri netleştğinde raf sayıları ve m ² değerleri güncellenir; güncelleme SOP-KG-05 değişiklik kontrolüne tabidir.

⚠ Kenevirden elde edilen bileşenler ve THC içeren tüm materyaller (ham madde, ara ürün, proses içi ürün, bitmiş ürün, şahit numune ve karantina ürünleri dâhil) KİLİTLİ ve KAMERA ile izlenen alanlarda muhafaza edilir. Erişim yalnızca LST-03'teki yetkili personelle sınırlıdır.

1. KODLAMA SİSTEMİ

1.1. ALAN KODU YAPISI

Ön Ek	Anlamı	Örnek
D-	Depo alanı (oda / bölüm)	D2 — Kenevir Ham Madde Deposu
BL-	Blok / statü bölgesi (kilitsiz)	BL-KAR — Karantina bölgesi
KLT-	Kilitli alan veya dolap	KLT-THC — THC kilitli alanı
AL-	Özel amaçlı alan	AL-PRL — Parlayıcı madde alanı
RF-	Raf ünitesi	RF-D2-01 — D2 deposu 1 no'lu raf
GZ-	Raf gözü	RF-D2-01-A — 1 no'lu rafın A gözü

1.2. RAF VE GÖZ KODLAMASI


Her raf gözü şu formatta kodlanır ve etiketlenir:

FORMAT	RF - [DEPO KODU] - [RAF NO] - [GÖZ HARFİ]
ÖRNEK	RF-D2-03-B → D2 deposu, 3 no'lu raf, B gözü
Göz harfleri	A = en alt kat · B = orta kat · C = üst kat (rafta 3 kat esas alınmıştır)
Etiket	Her raf gözüne FRM-DE-01 raf etiketi asılır; üzerinde alan kodu, materyal, lot no ve statü yazılır

⚠ Kodsuz veya etiketsiz raf gözüne malzeme konulamaz. Bir raf gözünde yalnızca TEK STATÜDE malzeme bulunabilir (karantina ile serbest aynı gözde olamaz).

2. GENEL YERLEŞİM KROKİSİ (KUŞBAKIŞI ŞEMATİK)

Aşağıdaki kroki şematiktir; alanların birbirine göre konumunu ve malzeme akış yönünü gösterir. Ölçekli değildir.



Renk	Anlamı
KIRMIZI	KİLİTLİ alan — yalnızca yetkili personel, kamera ile izlenir
MAVİ	Üretim alanı — kontrollü giriş, koruyucu kıyafet zorunlu
YEŞİL (teal)	Kalite kontrol ve numune/tartım alanları
MOR	Ambalaj ve basılı etiket deposu (içinde kilitleli dolap)
LACİVERT	Yardımcı ve idari alanlar
GİRİ	Koridor — malzeme akış yönü

⚠ Malzeme akışı tek yönlüdür: MAL KABUL → KARANTİNA → ÜRETİM → ÜRÜN DEPOSU → SEVKİYAT. Personel akışı giyinme alanından ayrı yürütülür. Mal kabul ve sevkiyat aynı anda aynı alanda yapılamaz (SOP-DE-05 md. 5.3).

3. DEPO ALANI ENVANTERİ

Kod	Depo Adı	Kilit	Kamera	Raf	Göz	İçerik
D1	Mal Kabul ve Sevkiyat Alanı	Hayır	EVET	—	—	Geçici bekleme — malzeme burada depolanmaz
D2	Kenevir Ham Madde Deposu	KİLİTLİ	EVET	4	24	Kurutulmuş kenevir, öğütülmüş ham madde — karantina ve serbest
D3	Ürün Deposu	KİLİTLİ	EVET	4	24	Bulk ürün, bitmiş ürün (karantina + serbest), şahit numune
D4	Ret ve İmha Deposu	KİLİTLİ	EVET	2	12	Ret malzeme, imha bekleyen fire, iade ürün
D5	Ambalaj ve Sarf Deposu	Hayır *	Hayır	3	18	İç/dış ambalaj, sarf malzeme . * KLT-ET etiket dolabı KİLİTLİ
D6	Parlayıcı Madde Deposu (AL-PRL)	KİLİTLİ	EVET	1	6	Etanol, heptan, izopropil alkol — ex-proof, ayrı havalandırma
—	KK Lab içi şahit numune dolabı (RF-KK-ŞAHİT)	KİLİTLİ	EVET	—	—	Ham madde ve bitmiş ürün şahit numuneleri

ÖZET

Kriter	Adet	Açıklama
Toplam depo alanı	6	D1 ... D6
KİLİTLİ depo	4	D2, D3, D4, D6 — tamamı kameralı
Kilitli dolap	2	KLT-ET (D5 içinde), RF-KK-ŞAHİT (KK lab içinde)
Kilitsiz depo	1	D5 Ambalaj Deposu (etiket dolabı hariç)
Depolama yapılmayan alan	1	D1 Mal Kabul/Sevkiyat — yalnızca geçiş

Toplam raf ünitesi	14	D2:4 · D3:4 · D4:2 · D5:3 · D6:1
Toplam raf gözü	84	Her raf 3 kat × 2 bölme = 6 göz

4. RAF VE BÖLME PLANLARI — HANGİ ÜRÜN NEREDE?**D2 — KENEVİR HAM MADDE DEPOSU (KİLİTLİ + KAMERA)**

4 raf ünitesi · 24 göz · Sıcaklık 15–25 °C, nem ≤ %60 · Dışarı açılan pencere yok

Raf Kodu	Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D2-01	A	BL-KAR Karantina	Yeni gelen kurutulmuş kenevir — KK onayı bekleyen	SARI
RF-D2-01	B	BL-KAR Karantina	Numunesi alınmış, analiz sonucu bekleyen ham madde	SARI
RF-D2-01	C	BL-KAR Karantina	Yedek karantina kapasitesi	SARI
RF-D2-02	A–C	BL-KAR Karantina	Ek karantina — yoğun sevkiyat dönemleri	SARI
RF-D2-03	A	BL-SRB Serbest	KK onaylı kurutulmuş kenevir — üretim sırası 1	YEŞİL
RF-D2-03	B	BL-SRB Serbest	KK onaylı kurutulmuş kenevir — üretim sırası 2	YEŞİL
RF-D2-03	C	BL-SRB Serbest	Öğütülmüş ham madde (kapalı kapta, günlük)	YEŞİL
RF-D2-04	A–B	BL-SRB Serbest	Yardımcı maddeler (KK onaylı)	YEŞİL
RF-D2-04	C	Numune	Ham madde şahit numune ara bekleme (KK'ya devredilir)	MAVİ

D3 — ÜRÜN DEPOSU (KİLİTLİ + KAMERA)

4 raf ünitesi · 24 göz · Sıcaklık $\leq 25\text{ }^{\circ}\text{C}$, ışıktan korunmuş · Soğuk dolap: ekstrakt $\leq 4\text{ }^{\circ}\text{C}$

Raf Kodu	Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D3-01	A–B	Bulk — Karantina	Total ekstrakt, vinterize filtrat, konsantre (ara ürün)	SARI
RF-D3-01	C	Bulk — Karantina	Dekarboksile ürün, ham distilat	SARI
RF-D3-02	A–C	Bitmiş Ürün — Karantina	CBD distilat / CBD izolat — KK analizi devam eden seriler	SARI
RF-D3-03	A–C	Bitmiş Ürün — SERBEST	KK ve Mesul Müdür onaylı, sevkiyata hazır CBD distilat	YEŞİL
RF-D3-04	A–B	Bitmiş Ürün — SERBEST	KK ve Mesul Müdür onaylı, sevkiyata hazır CBD izolat	YEŞİL
RF-D3-04	C	Sevkiyat Hazırlık	Mühürlenmiş, sevk evrakı hazırlanan seriler	YEŞİL
SOĞUK-01	—	Soğuk Muhafaza	SC-CO ₂ ekstraktı — vinterizasyona kadar $\leq 4\text{ }^{\circ}\text{C}$	SARI

D4 — RET VE İMHA DEPOSU (KİLİTLİ — ANAHTAR KG-KK VE MESUL MÜDÜRDE)

2 raf ünitesi · 12 göz · Giriş-çıkış kayıt altına alınır

Raf Kodu	Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D4-01	A	KLT-RED Ret	Reddedilmiş kenevir ham maddesi	KIRMIZI
RF-D4-01	B	KLT-RED Ret	Reddedilmiş ara ürün ve bitmiş ürün	KIRMIZI
RF-D4-01	C	KLT-RED Ret	Reddedilmiş ambalaj malzemesi ve hatalı etiket	KIRMIZI
RF-D4-02	A	İMHA-BKL	Ham madde posası, filtre keki, dip kalıntı	KIRMIZI
RF-D4-02	B	İMHA-BKL	Süresi dolan şahit numuneler, kullanılmış çözücü	KIRMIZI
RF-DP-06	C	İade Ürün	İade alınan, karar bekleyen ürün — satılabilir stoktan AYRI	TURUNCU

D5 — AMBALAJ VE SARF DEPOSU (KİLİTSİZ · KLT-ET DOLABI KİLİTLİ)

3 raf ünitesi · 18 göz · Toz ve nemden korunmuş

Raf Kodu	Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D5-01	A–B	Karantina	KK onayı bekleyen iç ambalaj (şeffaf PE torba)	SARI
RF-D5-01	C	Serbest	KK onaylı iç ambalaj — vakumlanabilir	YEŞİL
RF-D5-02	A–B	Serbest	Dış ambalaj — ışık geçirmez kova/varil	YEŞİL
RF-D5-02	C	Serbest	Mühür, koli bandı, palet streç	YEŞİL
RF-D5-03	A–B	Sarf	Temizlik malzemesi (renk kodlu), KKD, kâğıt havlu	—
KLT-ET	—	KİLİTLİ DOLAP	Basılı etiketler ve basılı ambalaj malzemesi — her ürün AYRI bölmede	MOR

D6 — PARLAYICI MADDE DEPOSU (AL-PRL · KİLİTLİ · EX-PROOF)

1 raf ünitesi · 6 göz · Retansiyon havuzu üzerinde · Sürekli havalandırma · Topraklama · Ayır bölme veya müstakil yapı

Raf Kodu	Göz	Statü / Bölge	Konulacak Materyal	Etiket Rengi
RF-D6-01	A	Çözücü — ana stok	Etanol (varil/bidon) — dik, ağzı kapalı	KIRMIZI
RF-D6-01	B	Çözücü — ana stok	Heptan (varil/bidon)	KIRMIZI
RF-D6-01	C	Çözücü — ana stok	İzopropil alkol ve diğer parlayıcılar	KIRMIZI
RF-D6-01	D	Geri kazanım	"Geri Kazanılmış Etanol" etiketli kaplar	KIRMIZI
RF-D6-01	E	Boş kap	Boş çözücü kapları — kapalı, bertarafa hazır	KIRMIZI
RF-D6-01	F	Atık	Kullanılmış çözücü — tehlikeli atık kabı	KIRMIZI

⚠ Üretim alanında en fazla BİR VARDİYALIK çözücü bulundurulabilir. Ana stok yalnızca AL-PRL alanında tutulur. Havalandırma çalışmıyorken transfer yapılamaz (SOP-DE-04 md. 5.2/5.3).

5. MALZEME AKIŞ ŞEMASI VE STATÜ GEÇİŞLERİ



STATÜ GEÇİŞ YETKİSİ

Geçiş	Yetkili	Dayanak	Kayıt
Mal kabul → KARANTİNA	Depo Sorumlusu	SOP-KK-02 md. 5.4	FRM-KK-03
KARANTİNA → SERBEST	KG-KK Sorumlusu	SOP-KK-02 md. 5.6	FRM-KK-03 / FRM-KK-04
KARANTİNA → RET	KG-KK Sorumlusu	SOP-KK-09 md. 5.1	FRM-KK-15
Bitmiş ürün KARANTİNA → SERBEST	KG-KK + Mesul Müdür	SOP-KK-08 / SOP-ÜR-13	FRM-KK-14 + FRM-ÜR-13
RET → İMHA	Mesul Müdür	SOP-ÜR-15 md. 5.4	FRM-ÜR-16
İADE → satılabilir / işleme / imha	Mesul Müdür	SOP-KG-11 md. 5.4	FRM-KG-24

⚠ Statü değişikliğini Depo Sorumlusu kendi başına yapamaz. Karantinadan serbest veya rete geçiş yalnızca KG-KK Sorumlusunun YAZILI kararı ile yapılır (GT-05 Sınırlar bölümü).

6. KURULUM KONTROL LİSTESİ — DENETİM ÖNCESİ

□	Yapılacak İş	Alan	Sorumlu
□	D2, D3, D4, D6 depolarına KİLİT ve kamera montajı	D2/D3/D4/D6	Teknik
□	14 raf ünitesinin kurulması (yer ve duvar teması kesilecek)	Tümü	Depo
□	84 raf gözüne RF-kodlarının yazılması ve FRM-DE-01 etiketlerinin asılması	Tümü	Depo
□	ETK-14 ... ETK-20 alan etiketlerinin renkli basılıp alan girişlerine asılması	Tümü	Depo
□	Zemin statü ayırım çizgilerinin boyanması (sarı/yeşil/kırmızı)	D2/D3	Teknik
□	KLT-ET kilitli etiket dolabının D5'e kurulması	D5	Depo
□	RF-KK-ŞAHİT kilitli şahit numune dolabının KK laboratuvarına kurulması	KK Lab	KG-KK
□	AL-PRL alanına ex-proof aydınlatma, havalandırma ve topraklama	D6	Teknik
□	AL-PRL alanına retansiyon havuzu ve yangın söndürücü	D6	Teknik
□	Soğuk muhafaza dolabının ($\leq 4^{\circ}\text{C}$) D3'e kurulması	D3	Teknik
□	Her depoya kalibre sıcaklık-nem cihazı (data-logger) montajı	D2/D3/D4/D5/D6	Teknik
□	Hedef sıcaklık-nem aralık etiketlerinin asılması	Tümü	Teknik
□	D4 ret alanı anahtarının KG-KK ve Mesul Müdüre teslimi (tutanaklı)	D4	Mesul Müdür
□	D2/D3/D4 erişim kayıt defterlerinin (FRM-TE-26, FRM-ÜR-18) kapılara asılması	D2/D3/D4	KG-KK
□	Mal kabul ve sevkiyat alanının kamera kapsamına alınması	D1	Teknik
□	Dışarı açılan pencerelerin	D2/D3/D5	Teknik

	kapatılması / opak film uygulaması		
☐	Malzeme akış yönü oklarının koridora yapıştırılması	Koridor	Teknik
☐	Stok kartlarının (FRM-DE-04) açılması	Tümü	Depo

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Kontrol Eden Üretim Sorumlusu Yücel EKER	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026