

İnsitu Yeşil Teknolojiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Pazar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:125, Gölhisar / Burdur | insitu@hs01.kep.tr

GMP DENETİM FÖYÜ

CEVAP ANAHTARI

TİTCK Açılış Denetimi — 17 Ağustos 2026 — KDD-KLVZ-02

Doküman Kodu	CEV-01
Versiyon / Yürürlük	01 — Temmuz 2026
Denetim Türü	AÇILIŞ DENETİMİ (ilk kez üretim yeri izin belgesi başvurusu)
Değerlendirilecek Sorular	Föyde (*) ile işaretli sorular — üretim faaliyetine henüz başlamamış tesisler
Kullanım	Denetçi bir maddeden soru sorduğunda BELGE KODU sütunundaki dokümanı gösterin. FİZİKİ sütunu, o madde için tesiste hazır olması gereken somut düzenlemeyi belirtir.

⚠ Föyde (*) işaretli sorular "prosedür/plan/sistem oluşturulmuş mudur" diye sorar — açılış denetiminde sizden KAYIT değil DOKÜMAN ve FİZİKİ ALTYAPI istenecektir. (**) işaretli sorular faaliyetteki tesisler içindir.

1 — GENEL BİLGİLER · 2 — KİLİT PERSONEL

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
1.1–1.9	Firma bilgileri, denetim türü, ürün grupları, çapraz üretim yok	Başvuru dosyası kapağı · ORG-01 · KEK bölüm 1	Beyan: AÇILIŞ denetimi; yalnızca kenevirden elde edilen bileşen üretilecek; kenevir dışı ürün YOK
2.1	Mesul Müdür — atama, diploma, SGK, sözleşme, görev başında	GT-01 · ORG-01 · Ek-5/Ek-6 (Salih ÖZKAN CV+diploma+sorumluluk yazısı)	SGK işe giriş bildirgesi + hizmet dökümü + ıslak imzalı sözleşme dosyada · Denetim günü görevde bulunmalı
2.2	Üretim Sorumlusu — diploma, SGK, sözleşme	GT-02 · ORG-01 · Ek-7 (Yücel EKER)	ACİL: diploma/unvan belgesi + SGK + ıslak imzalı sözleşme tamamlama
2.3	KG Sorumlusu — diploma, SGK, sözleşme, bağımsızlık	GT-03 · ORG-01 · SOP-KK-12 · Ek-8 (İrem ERÇELİK)	ACİL: diploma/unvan + SGK + sözleşme · ORG-01 bağımsızlığı ve çift rolü gösterir

3 — PERSONEL

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
3.1	Organizasyon şeması + personel listesi	ORG-01 · SOP-PG-05	Şemayı büyük boy bastırıp ofise as · Personel listesini doldur
3.2	Görev tanımları imza karşılığı dağıtılmış mı	GT-01 ... GT-06 · FRM-PG-09	ACİL: Tebliğ tutanağını TÜM personele imzalat, dosyala
3.3	Kılık-kıyafet prosedürü	SOP-PG-01 · TAL-03 · TAL-04	TAL-03'ü giyinme alanına, TAL-04'ü üretim girişine as · Koruyucu kıyafet stoğu
3.4	Kişisel hijyen prosedürü/talimatı	SOP-PG-01 · TAL-01	Giyinme-soyunma alanı ve dolapları hazır
3.5	El yıkama alanı + yazılı talimat	TAL-01 · SOP-PG-01 md. 5.3	ACİL: Lavabo, sıvı sabun, kâğıt havlu, el dezenfektanı · TAL-01'i lavabo başlarına as
3.6	Eğitim programı oluşturulmuş mu	SOP-PG-02 · FRM-PG-03 (PLN-EG-01)	Yıllık eğitim planını doldur ve onaylat
3.7	Eğitim tekrar planı	SOP-PG-02 md. 5.2 · FRM-PG-03	Periyotlar planda tanımlı
3.8	Eğitim kayıt sistemi	SOP-PG-02 · FRM-PG-04 · FRM-PG-05 · FRM-PG-06	İlk eğitimleri ver ve kayıtları doldur · Eğitim matrisini başlat
3.9	İşe giriş sağlık kontrolü	SOP-PG-03 · FRM-PG-07	ACİL: Tüm personelin

			sağlık raporunu al ve dosyala
3.10	Periyodik sağlık kontrol planı	SOP-PG-03 · FRM-PG-07 (PLN-SG-01)	Program tablosu prosedürde tanımlı
3.11	Sağlık kontrol prosedürü ve kayıt sistemi	SOP-PG-03 · FRM-PG-02	Sağlık kayıtları KİLİTLİ dolapta saklanmalı

4 — TESİSLER

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
4.1.1–4.1.8	Bina, yerleşim planı, iklimlendirme, akış şeması, yüzeyler	SOP-TE-13 · PLN-01 Yerleşim Planı · Ek-13 Akış Şeması · KEK bölüm 9	Yüzeyler çatlaksız/temizlenebilir · Akış şemasını duvara as · Dış kapılar kapalı
4.2.1–4.2.5	Çevre güvenliği, kamera sistemi, 1 yıl kayıt, yerleşim planı	SOP-TE-12 · PLN-KM-01 Kamera Yerleşim Planı · FRM-TE-25	ACİL: Kamera kayıt kapasitesi ≥365 GÜN olduğunu teyit et · Kör nokta kontrolü · Kamera krokisini hazırla
4.2.6–4.2.8	Aydınlatma, alarm sistemi, alarm bölümü listesi	SOP-TE-12 md. 5.1/5.3 · FRM-TE-25	Çevre aydınlatması aktif · Alarm kurulu ve test edilmiş · Alarm bölümlerini listele
4.2.9–4.2.10	Erişim sınırlandırma, erişim kayıt sistemi, yazılı prosedür	SOP-TE-12 md. 5.4 · LST-08 · FRM-TE-26	Erişim kontrol sistemi (kart/kilit) kur · Erişim defterini alan girişine koy
4.2.11	Özel güvenlik görevlisi	SOP-TE-12 md. 5.5 · LST-08	ACİL: Güvenlik görevlisi istihdamı + sertifika belgesi
4.3.1–4.3.5	Malzeme/personel akışı, alan ayrımı, platform, raf-palet	SOP-TE-13 md. 5.5 · SOP-DE-01 · SOP-DE-05 · PLN-DP-01	Alan ayırım çizgilerini boya · Raf/palet sistemi kur · Yükleme platformu sundurmalı
4.3.6–4.3.7	Sıcaklık-nem cihazı, izleme prosedürü, tanımlı koşullar	SOP-TE-09 · FRM-TE-20 · FRM-TE-21	ACİL: Data-logger/cihaz kur (depo + üretim + KK) · Hedef aralık etiketlerini as · Günlük kayıt başlat
4.3.8–4.3.11	Tuvalet, soyunma, bakım atölyesi, yedek parça dolabı	SOP-TE-13 · SOP-PG-01 md. 5.1	Tuvalet/duş üretim ve depodan ayrı · Bakım atölyesi ayrı · Yedek parça dolabı
4.4.1–4.4.4	Havalandırma sistemi, filtre tipi, koku kontrolü	SOP-TE-04 · Su-Havalandırma Krokisi (başvuru eki)	ACİL: Karbon filtre montajını teyit et · Filtre tipi ve debiyi belgele
4.4.5	Koku kontrol izleme planı	SOP-TE-04 md. 5.2 · FRM-TE-12	Haftalık duyuşsal kontrol kaydını başlat
4.4.6–4.4.7	Çevresel etki kontrolü, ekipman erişilebilirliği	SOP-TE-04 md. 5.4	Filtre erişim kapakları kullanılabilir olmalı

4.4.8–4.4.9	Bakım/izleme programı, filtre değişim planlaması	SOP-TE-04 md. 5.5 · FRM-TE-11 (PLN-HV-01)	Filtre değişim takvimini hazırla
4.4.10–4.4.11	Performans değerlendirme, kurulum/bakım/filtre/koku kayıtları	SOP-TE-04 md. 5.6 · FRM-TE-10 · FRM-TE-11 · FRM-TE-12	Kurulum kayıtlarını (montaj firması belgeleri) dosyala
4.5.1–4.5.2	Su sistemi tasarımı, arıtma tipi	SOP-TE-05 · Su Krokisi (başvuru eki)	Arıtma sistemi tipi ve kapasitesini belgele · Boru şemasını hazırla
4.5.3–4.5.4	Su analiz prosedürü ve planı, uygunsuzluk CAPA	SOP-TE-05 md. 5.5/5.6 · FRM-TE-13 (PLN-SU-01)	ACİL: İLK SU ANALİZİNİ akredite laboratuvara yaptır ve raporu dosyala
4.5.5–4.5.6	Geri akış önleyici, paslanmaz malzeme	SOP-TE-05 md. 5.3	Musluk ve hortumlara geri akış önleyici tak
4.5.7	Sanitizasyon prosedürü ve planı	SOP-TE-05 md. 5.7 · FRM-TE-14	İlk sanitizasyonu yap ve kaydet
4.5.8	Boru işaretleme ve akış yönü	SOP-TE-05 md. 5.4	ACİL: Boruları renk kodu + yön oku + içerik etiketi ile işaretle
4.6.1–4.6.2	Aydınlatma yeterliliği, korunaklı armatür	SOP-TE-13 md. 5.3	Kırılmaya karşı korunaklı armatür · Lüks ölçümü yap
4.7.1–4.7.3	Yüzey nitelikleri, pencereler, güneş ışığı	SOP-TE-13 md. 5.1/5.2	Pencereler dışı açılmamalı · Opak film/panjur uygula
4.8.1–4.8.3	Boru/gider/kanal tasarımı, geri akış, işaretleme	SOP-TE-13 md. 5.4 · FRM-TE-28	Giderlere geri akış düzeneği · Kroki hazırla

5 — EKİPMAN

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
5.1.1	Kullanım öncesi doğrulama prosedürü ve kayıt sistemi	SOP-TE-03 md. 5.1 · SOP-TE-11 · FRM-TE-07	Üretici kullanım kılavuzlarını dosyala
5.1.2	Ekipman ayrımı / ortak kullanımda temizlik validasyon planı	SOP-TE-03 md. 5.2 · SOP-KG-10 md. 5.3 · RA-01	Kenevir ekipmanı yalnızca kenevire tahsis — beyan et
5.1.3	Ekipman tasarımı ve yerleşimi	SOP-TE-03 md. 5.3 · Ek-12 Ekipman Listesi	Ekipman listesini (Ek-12) güncel tut
5.1.4	Bakım/onarım prosedürü ve planı	SOP-TE-03 md. 5.4 · FRM-TE-08 (PLN-BK-01)	Periyodik bakım takvimini doldur
5.2.1	Yüzey malzemesi (paslanmaz çelik)	SOP-TE-03 md. 5.3 · Ek-12	Temas yüzeyi malzeme sertifikalarını dosyala
5.2.2	Hortum/hazne temizlik prosedürü ve kuru muhafaza	SOP-TE-03 · SOP-TE-01	Hortum askı/kurutma düzeni kur
5.2.3	Ekipman durum etiketleme sistemi	SOP-TE-03 md. 5.5 · ETK-01	ACİL: ETK-01'i çoğalt, kes ve ekipmanlara as

5.2.4	Arızalı ekipman etiketleme ve izolasyon	SOP-TE-03 md. 5.6 · ETK-01 · FRM-TE-09	"ARIZALI — KULLANMAYIN" etiketlerini hazır bulundur
5.2.5	Koruyucu kapak/kalkan/örtü	SOP-TE-03 md. 5.3	Koruyucu kapakları tak
5.3.1	Kalibrasyon prosedürü ve planı	SOP-TE-02 · FRM-TE-05 (PLN-KAL-01)	ACİL: Tüm cihazları akredite kuruluşa kalibre ettir · Sertifikaları dosyala
5.3.2	Kalibrasyon etiketi (tarih + sonraki tarih)	SOP-TE-02 md. 5.4 · ETK-01	ACİL: Kalibrasyon etiketlerini cihazlara yapıştır
5.3.3	Uygun bulunmayan ekipmanın hizmet dışı bırakılması	SOP-TE-02 md. 5.5 · ETK-01	"KULLANMAYIN" etiketleri hazır

6 — TEMİZLİK VE SANİTİZASYON

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
6.1.1	Temizlik SOP'ları hazırlanmış mı	SOP-TE-01 · TAL-02	TAL-02'yi temizlik dolabına ve alanlara as
6.1.2	Yüzey/malzeme dayanıklılığı	SOP-TE-01 md. 5.2	—
6.1.3	Sanitizasyon programı (7 unsur)	SOP-TE-01 md. 5.1/5.3 (PLN-SN-01)	Renk kodlu temizlik ekipmanı temin et
6.1.4	Etkinlik izleme ve doğrulama prosedürü	SOP-TE-01 md. 5.5 · FRM-TE-04 · FRM-KK-18	Swab numune malzemesi temin et · İlk swab kaydını başlat
6.1.5	SOP'ların personele erişilebilirliği	SOP-TE-01 md. 5.7 · TAL-02	Talimatları alanlara as, klasörü erişilebilir yerde tut
6.1.6	Sanitizasyon kayıt sistemi (4 kayıt türü)	FRM-TE-01 · FRM-TE-02 · FRM-TE-03 · FRM-TE-08 · FRM-PG-04	Kayıt formlarını çoğalt ve klasörle
6.2.1	Yapısal önlemler (çatı, gider, kapı, pencere)	SOP-TE-06 md. 5.1 · FRM-TE-28	Kapı altı fırçası, sinek perdesi, gider ızgarası tak
6.2.2	Haşere kontrol programı	SOP-TE-06 · FRM-TE-15 (PLN-HS-01)	ACİL: Lisanslı ilaçlama firması sözleşmesi + istasyon krokisi
6.3.1	Gıda sınıfı yağ	SOP-TE-10 md. 5.3 · FRM-TE-22	ACİL: Gıda sınıfı yağ belgesini tedarikçiden al
6.3.2	Dezenfektan uygunluk değerlendirmesi	SOP-TE-10 md. 5.4 · LST-07 (FRM-TE-22)	Onaylı kimyasal listesini doldur
6.3.3	Tarım kimyasalı uygunluk onayı	SOP-TE-10 md. 5.5	Tedarikçiden tarımsal girdi listesi ve uygunluk beyanı al

6.3.4	Kimyasal kullanım kayıt sistemi + MSDS	SOP-TE-10 md. 5.6 · FRM-TE-22 · FRM-TE-23	ACİL: Tüm kimyasalların MSDS'lerini dosyala ve alanda erişilebilir tut
-------	--	---	--

7 — DEPOLAMA

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
7.1	Karantina / kabul / ret alanları	SOP-DE-01 md. 5.1 · FRM-DE-01 · PLN-DP-01	ACİL: BL-KAR, BL-SRB, KLT-RED alanlarını oluştur ve etiketle
7.2	Raf-palet, yer-duvar teması yok	SOP-DE-01 md. 5.2 · FRM-DE-02	Raf ve palet sistemi kur
7.3	Statüler arası ayırım sistemi	SOP-DE-01 md. 5.1 · FRM-KK-04 · FRM-DE-01	Statü etiketlerini (FRM-KK-04) çoğalt ve kes
7.4	Sıcaklık-nem-ışık izleme sistemi ve kalibre cihaz	SOP-TE-09 · SOP-DE-01 md. 5.3 · FRM-TE-20	Depo data-logger kur
7.5	Ham madde depolama prosedürü ve koşulları	SOP-DE-01 · FRM-DE-02	Raf etiketlerini (FRM-DE-01) as
7.6	Ölçüm kaydı + sapma eylem planı	SOP-TE-09 md. 5.4 · FRM-TE-21	Sapma eylem formunu klasöre koy
7.7	Güneş ışığı önlemi, dışa açılan pencere yok	SOP-DE-01 md. 5.4 · SOP-TE-13	Opak film/panjur uygula
7.8	Kilitli RET alanı	SOP-DE-01 md. 5.5 · FRM-DE-01	ACİL: KLT-RED kilitli alanı oluştur, anahtarı KG-KK'da tut
7.9	Stok kontrol sistemi	SOP-DE-03 · FRM-DE-04	Stok kartlarını aç
7.10	Stok güvenliği ve periyodik kontrol prosedürü	SOP-DE-03 md. 5.2/5.3 · FRM-DE-05	İlk sayımı yap ve tutanağa bağla
7.11	Mal kabul-sevkiyat ayrımı + kamera	SOP-DE-05 · SOP-TE-12 · FRM-DE-08	Mal kabul/sevkiyat alanını kamera kapsamına al
7.12	Parlayıcı madde güvenlik tedbirleri	SOP-DE-04 · FRM-DE-06 · FRM-DE-07	ACİL: AL-PRL ayrı havalandırmalı, ex-proof, yangın önlemleri alanı kur · Topraklama yap

8 — ATIK YÖNETİMİ VE YANGIN ÖNLEMLERİ

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
8.1	Atık toplama/depolama/nakliye prosedürü	SOP-TE-07 · FRM-TE-17	Etiketli, ayrı atık konteynerleri yerleştir
8.2	Mevzuata uygun bertaraf	SOP-TE-07 md. 5.3 · SÖZ-	ACİL: Lisanslı bertaraf

	prosedürü	01	firması sözleşmesi imzala
8.3	İmha prosedürü ve yetkili kuruluş düzenlemesi	SOP-ÜR-15 · SOP-TE-07 · FRM-ÜR-16	Kannabinoid atık için kilitli İMHA-BKL alanı oluştur
8.4	Yangın önlemleri, söndürücü sayısı/konumu/SKT	SOP-TE-08 · FRM-TE-18 · TAL-05	ACİL: Söndürücü SKT'lerini kontrol et · Konumlandır · Tahliye planını as · TAL-05'e acil telefonları yaz

9 — ÜRETİM

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
9.1.1	Üretim prosedürleri onaylanmış ve güncel mi	SOP-ÜR-01 ... SOP-ÜR-18 · KEK bölüm 14	Prosedür klasörünü üretim alanına koy
9.1.2	Üretim akış şeması ve proses adımları	Ek-13 Akış Şeması · KEK md. 14.1	Akış şemasını üretim alanına as
9.1.3	Görev tanımlı eğitimli personel + çift kontrol	GT-02 · GT-04 · SOP-ÜR-02 · LST-02	Yetkili tartım personeli listesini doldur ve onaylat
9.1.4	Çapraz kontaminasyon risk değerlendirmesi ve validasyon	RA-01 · SOP-KG-13 · SOP-KG-10	RA-01 tek ürün grubu beyanını teyit et
9.1.5	Değişiklik validasyon prosedürü	SOP-KG-05 · FRM-KG-12	—
9.1.6	THC içeren maddelerin kilitli alanda muhafazası	SOP-ÜR-17 md. 5.1 · FRM-DE-01	ACİL: KLT-THC kilitli + kameralı alanı oluştur
9.1.7	Erişim sınırlandırma ve erişim kayıt sistemi	SOP-ÜR-17 md. 5.2 · LST-03 · FRM-ÜR-18	ACİL: THC alanı erişim defterini alan girişine koy · Yetkili listesini onaylat
9.1.8	Çift kayıt sistemi + BÜTS prosedürü	SOP-ÜR-17 md. 5.3 · SOP-ÜR-16 · FRM-ÜR-19 · FRM-ÜR-17	Fiziki stok kartı + elektronik kayıt sistemini kur
9.1.9	Hasat sonrası süreç SOP'ları	SOP-ÜR-18 · FRM-ÜR-22	Kurutma tesis dışında yapılıyorsa tedarikçi sürecini belgele
9.2.1	Onaylı tedarikçi sistemi ve kabul kriterleri	SOP-KG-08 · LST-05 · FRM-KG-18	ACİL: Onaylı tedarikçi listesini doldur ve belgeleri topla
9.2.2	Teslimat kabul kontrolleri prosedürü ve formu	SOP-KK-02 md. 5.2 · FRM-KK-03	—
9.2.3	Yaş kenevir etiket kabul kriterleri	SOP-ÜR-18 md. 5.2 · FRM-ÜR-21	Yetiştiricilikle aynı tesiste değilse etiket şartı aranır
9.2.4	Karantina bölgesi ve prosedürü	SOP-KK-02 md. 5.4 · FRM-KK-04 · FRM-DE-01	Karantina alanını işaretle ve etiketle
9.2.5	Çok serili teslimatta ayrı numune	SOP-KK-01 md. 5.2 · FRM-KK-01	—

9.2.6	Kurutulmuş kenevir etiket/QR kabul kriterleri	SOP-ÜR-18 md. 5.1 · FRM-ÜR-21	Kabul kontrol formunu klasörle
9.2.7	Ambalaj kontrol ve iade prosedürü	SOP-KK-03 · FRM-KK-05	—
9.2.8	Vakumlu iç + ışık geçirmez dış ambalaj	SPEC-01 · SOP-ÜR-12 md. 5.2	Ambalaj numunelerini hazır bulundur
9.2.9	Basılı ambalaj güvenliği ve karışma önlemi	SOP-KK-03 md. 5.4 · FRM-KK-06	ACİL: KLT-ET kilitli etiket dolabı kur
9.3.1	Tartım prosedürü, çift kontrol, kayıt sistemi	SOP-ÜR-02 · FRM-ÜR-02 · LST-02	Kontrol ağırlığı temin et · Tartım kaplarını etiketle
9.3.2	Tartım alanı planlaması	SOP-ÜR-02 md. 5.1	Üretim alanı içinde ayrı tartım bölümü oluştur (tercihen negatif basınç)
9.3.3	Numune alma alanı ve prosedürü	SOP-KK-01 md. 5.1 · FRM-KK-01	ACİL: Numune alma alanını işaretle ve ekipmanını temin et
9.4.1	Proses içi kontrol kaynakları ve kabul kriterleri	SOP-ÜR-09 · SPEC-02 · FRM-ÜR-09	Kabul kriterleri tablosunu üretim alanına as
9.4.2	Bulk ürün muhafaza ve etiketleme prosedürü	SOP-ÜR-10 · FRM-ÜR-10	Bulk kapları ve etiketlerini temin et
9.4.3	Hat/ekipman ürün-seri etiketleme sistemi	SOP-ÜR-11 md. 5.2 · ETK-01	"KULLANIMDA" hat durum kartlarını hazırla
9.4.4	Hat temizliği prosedürü ve kontrol formu	SOP-ÜR-11 · FRM-ÜR-11	—
9.4.5	Ambalaj bütünlüğü ve etiket doğrulama	SOP-ÜR-12 md. 5.4 · FRM-ÜR-12	—
9.5.1	Bitmiş ürün karantina prosedürü ve alanı	SOP-DE-02 md. 5.1 · SOP-KK-08	Bitmiş ürün karantina alanını oluştur
9.5.2	Serbest bırakma prosedürü	SOP-ÜR-13 · SOP-KK-08 · FRM-ÜR-13 · FRM-KK-14	Mesul Müdür onay akışını kur
9.5.3	Ret ürün prosedürü ve ret alanı	SOP-KK-09 · FRM-KK-15 · FRM-KK-04	KLT-RED alanını kilitle
9.6.1	Fire/kayıp/imha prosedürü ve Kuruma bildirim süreci	SOP-ÜR-15 · FRM-ÜR-15 · FRM-ÜR-16 · SOP-KG-12	Fire defterini ve İMHA-BKL alanını hazırla
9.6.2	Saklama süresi dolan numunelerin imhası ve BÜTS bildirimi	SOP-KK-10 md. 5.4 · FRM-KK-16 · SOP-ÜR-16	Şahit numune rafını (RF-KK-ŞAHİT) kur
9.6.3	BÜTS bildirim prosedürü ve kayıt sistemi (6 kalem)	SOP-ÜR-16 · FRM-ÜR-17	BÜTS kullanıcı yetkilendirmesini tamamla
9.7.1	Serbest bırakma + onaylı taşıyıcı + kapalı zincir + BÜTS	SOP-ÜR-14 · FRM-ÜR-14 · FRM-ÜR-20 (Kütle Denkliği)	Onaylı taşıyıcı listesini hazırla · Mühür temin et

10 — KALİTE KONTROL

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
10.1.1	Kalite kontrol sorumlusu var mı	ORG-01 · GT-03 · SOP-KK-12	İrem ERÇELİK — KG ve KK çift rol; gerekçe SOP-KK-12'de
10.1.2	KK sorumlusunun mesleği	GT-03 md. 3 · Ek-8 diploma	Diplomayı dosyada tut
10.1.3	KK sorumlusu görev tanımı ve tebliği	GT-03 · FRM-PG-09	ACİL: Tebliğ tutanağını imzalat
10.1.4	KK'nın üretimden bağımsızlığı — şema, görev, raporlama	ORG-01 md. 3/4 · GT-03 md. 7 · SOP-KK-12 md. 5.1/5.2 · KEK md. 6.2/6.3	KK kutusu doğrudan Mesul Müdüre bağlı olarak şemada gösterilmeli
10.1.5	KK biriminin kapasite yeterliliği	SOP-KK-12 md. 5.3 · FRM-KK-10	Savunma: instrumental analizler akredite dış labda — iç yük sınırlı
10.2.1	KK alanı sıcaklık-nem cihazı ve izleme prosedürü	SOP-TE-09 · FRM-TE-20	KK laboratuvarına data-logger kur
10.2.2	KK laboratuvarı tasarımı ve alan yeterliliği	SOP-KK-12 md. 5.3 · PLN-01	KK lab (AL-KK) fiziksel olarak hazır olmalı
10.2.3	KK laboratuvarının üretimden fiziksel ayrımı	SOP-KK-12 md. 5.3 · PLN-01	Ayrı oda / ayrı giriş
10.3.1	Numune alma prosedürleri onaylanmış mı	SOP-KK-01 · FRM-KK-01	—
10.3.2	Numune alma prosedürü 6 unsuru kapsıyor mu	SOP-KK-01 md. 5.2/5.3/5.4/5.5/5.6	Numune alma ekipmanını temin et
10.3.3	Numune etiketleme sistemi	SOP-KK-01 md. 5.5 · FRM-KK-01	Numune etiketlerini çoğalt
10.4.1	Analiz yöntemleri ve kabul kriterleri	SOP-KK-04 · SPEC-02 · SPEC-03	—
10.4.2	Reaktif/çözelti hazırlama prosedürü ve kayıt	SOP-KK-06 · FRM-KK-11	Laboratuvar sarf malzemesini temin et
10.4.3	Reaktif saklama koşulları	SOP-KK-06 md. 5.3 · FRM-TE-20	Kimyasal dolabı + sıcaklık-nem izleme
10.4.4	Reaktif etiketleme esasları	SOP-KK-06 md. 5.2 · FRM-KK-11 · FRM-KK-12	—
10.4.5	11 kalemlik kenevir analiz planı ve yöntemleri	SOP-KK-04 md. 5.1 · SOP-KK-05 md. 5.2 · FRM-KK-08	Analiz talep formunu hazırla
10.4.6	Test sonuçlarının çift onayı	SOP-KK-08 md. 5.3 · FRM-KK-09 · FRM-KK-14	—
10.4.7	TSE ISO/IEC 17025 akredite lab düzenlemesi	SOP-KK-05 md. 5.1 · FRM-KK-10 · SÖZ-01 · Ek-15	ACİL: Akredite lab sözleşmesi imzala · Akreditasyon KAPSAM

			listesini al
10.4.8	Üretim öncesi THC/CBD analiz prosedürü	SOP-KK-05 · SOP-KK-02 md. 5.5	—
10.4.9	THC ≤ %0,3 analiz raporu temini ve muhafazası	SOP-KK-04 md. 5.2 · SPEC-03 · FRM-KK-09	Analiz raporu arşiv klasörünü oluştur
10.4.10	Uygunsuz ham madde ret/imha/Kuruma bildirim prosedürü	SOP-KK-09 md. 5.2 · SOP-KG-12 · FRM-KK-15	—
10.5.1	Başlangıç maddesi şahit numune ≥1 yıl	SOP-KK-10 md. 5.1 · FRM-KK-16	ACİL: RF-KK-ŞAHİT şahit numune rafını oluştur
10.5.2	Bitmiş ürün şahit numune SKT+1 yıl (tam ambalajlı)	SOP-KK-10 md. 5.1 · FRM-KK-16	Şahit numune saklama koşullarını sağla

11 — KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ VE DOKÜMANTASYON

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
11.1	Yazılı kalite güvence sistemi	KEK Kalite El Kitabı · KEK bölüm 5	KEK'i ciltli olarak hazır bulundur
11.2	Dokümantasyon sistemi kurulmuş mu	SOP-KG-01 · LST-01 Master Doküman Listesi	ACİL: Tüm dokümanları kod sırasına göre klasörle
11.3	Doküman revizyon kontrol prosedürü	SOP-KG-01 md. 5.4 · FRM-KG-01	—
11.4	Orijinal doküman erişim kısıtlaması	SOP-KG-01 md. 5.9 · LST-04	Arşiv dolabını kilitle
11.5	Elektronik yedekleme ve veri güvenliği prosedürü	SOP-KG-11 · FRM-KG-01	Düzenli yedekleme sistemini kur (harici disk / bulut)
11.6	13 faaliyet alanı için prosedür ve kayıtlar	SOP-KG-01 md. 5.8 · LST-01	LST-01'i denetçiye ilk gösterilecek belge olarak hazırla
11.7	Değişiklik/sapma/DÖF/iç denetim/sürekli iyileştirme	SOP-KG-02 · SOP-KG-03 · SOP-KG-04 · SOP-KG-05	—
11.8	Kontrollü dağıtım ve eski doküman kullanımının önlenmesi	SOP-KG-01 md. 5.5 · FRM-KG-02	"YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR" damgası temin et

12 — FASON HİZMET · 13 — ŞİKAYET VE GERİ ÇEKME · 14 — DÜZELTİCİ EYLEM · 15 — İÇ DENETİM

Madde	Konu	GÖSTERİLECEK BELGE	TESİSTE YAPILACAK / FİZİKİ
12.1	Fason sözleşmeler, sorumluluklar, onay ve	SOP-KG-09 · SÖZ-01 · FRM-KG-20 · FRM-KG-21	ACİL: Akredite lab, ilaçlama, atık bertaraf,

	güncelleme		kalibrasyon sözleşmelerini imzala
13.1	Şikayet ve geri çekme prosedürü	SOP-KG-06 · SOP-KG-07 · FRM-KG-13	Şikayet kanallarını tanımla
13.2	Şikayet sorumlusu görevlendirmesi	SOP-KG-06 md. 3 · GT-03 · ORG-01	İrem ERÇELİK — Mesul Müdür her şikayetten haberdar edilir
13.3	Şikayet kararlarının seri kayıtlarıyla ilişkilendirilmesi	SOP-KG-06 md. 5.4 · FRM-KG-13	—
13.4	İade ürün ayrı muhafaza prosedürü ve alanı	SOP-KG-11 · FRM-KG-24 · FRM-DE-01	ACİL: RF-DP-06 iade alanını oluştur ve etiketle
13.5	Geri çekme acil durum planı + dağıtım kayıtlarına erişim	SOP-KG-07 md. 5.1/5.2 · FRM-KG-15 · FRM-KG-16	İletişim listesini hazırla ve güncel tut
13.6	Geri çekme sorumlusu belirlenmiş mi	SOP-KG-07 md. 3 · ORG-01	Sorumlu ve yedeğini yazılı belirle
13.7	Geri çekme kayıt saklama süresi	SOP-KG-07 · SOP-KG-01 md. 5.7 (5 yıl)	—
13.8	Geri çekilen ürün etiketleme ve ayrı alan	SOP-KG-07 md. 5.4 · FRM-KG-16	Geri çekme alanını tanımla
13.9	Kurumun bilgilendirilmesi prosedürü	SOP-KG-07 md. 5.5 · SOP-KG-12 · FRM-KG-25	—
13.10	Geri çekmenin parti/seri no ile kayıt altına alınması	SOP-KG-07 md. 5.4 · FRM-KG-16 · FRM-KG-17	—
14.1	Düzeltilici eylem prosedürü tasarımı	SOP-KG-03 md. 5.1 · FRM-KG-06	—
14.2	Prosedürde sorumlu/kapsam/uygulama/ kayıt tanımı	SOP-KG-03 md. 5.2 · FRM-KG-06	—
14.3	Uygulayacak personelin belirlenmesi ve yetkinliği	SOP-KG-03 md. 5.2 · FRM-PG-06	—
14.4	Uygunsuzluk kaydı + etkilenen parti izolasyonu	SOP-KG-03 md. 5.3 · FRM-KG-06 · FRM-KG-07	Karantina/KLT-RED izolasyon alanı hazır
14.5	Üretim durdurma / yeniden başlatma prosedürü	SOP-KG-03 md. 5.4 · FRM-KG-08	—
15.1	Yazılı ve onaylı iç denetim prosedürü	SOP-KG-02	—
15.2	Yıllık iç denetim programı (≥2/yıl)	SOP-KG-02 md. 5.1 · FRM-KG-03 (PLN-ID-01)	ACİL: İLK İÇ DENETİMİ üretim öncesi yap ve raporla
15.3	Denetçi belirlenmesi, bağımsızlık	SOP-KG-02 md. 5.2 · FRM-KG-04	ACİL: Kalite alanı denetimi için DIŞ BAĞIMSIZ DENETÇİ veya Mesul Müdür görevlendir

15.4	İç denetim kayıt ve raporlama prosedürü	SOP-KG-02 md. 5.6 · FRM-KG-05	—
15.5	Denetim sonrası DÖF planı	SOP-KG-02 md. 5.6 · SOP-KG-03 · FRM-KG-06	—

DENETİM ÖNCESİ ACIL FİZİKİ İŞ LİSTESİ

Aşağıdaki maddeler doküman ile kapatılamaz; tesiste fiilen yapılması gerekir. 17 Ağustos 2026 denetimine kadar tamamlanmalıdır.

#	Yapılacak İş	İlgili Föy Maddesi	Sorumlu	Termin	✓
1	Kilit personel diploma + SGK + ıslak imzalı sözleşme dosyaları	2.1–2.3	Mesul Müdür		
2	Görev tanımlarının TÜM personele imza karşılığı tebliği	3.2, 10.1.3	KG-KK		
3	Personel sağlık raporlarının alınması ve dosyalanması	3.9–3.11	KG-KK		
4	İlk eğitimlerin verilmesi ve kayıtlarının tutulması	3.6–3.8	KG-KK		
5	El yıkama istasyonu + TAL-01'in lavabolara asılması	3.5	Teknik		
6	Kamera sistemi — kör nokta yok + ≥365 gün kayıt teyidi	4.2.2–4.2.5	Teknik		
7	Alarm sistemi kurulumu ve alarm bölümü listesi	4.2.7–4.2.8	Teknik		
8	Özel güvenlik görevlisi istihdamı	4.2.11	Mesul Müdür		
9	Sıcaklık-nem cihazları (depo + üretim + KK) ve günlük kayıt başlangıcı	4.3.6–4.3.7, 10.2.1	Teknik		
10	Karbon filtre montaj teyidi ve havalandırma belgelendirmesi	4.4.1–4.4.4	Teknik		
11	İlk su analizinin akredite laboratuvarda yaptırılması	4.5.3	KG-KK		

12	Boru hatlarının renk kodu + yön oku + içerik etiketiyle işaretlenmesi	4.5.8	Teknik		
13	Tüm ölçüm cihazlarının kalibrasyonu + etiketlenmesi	5.3.1–5.3.2	Teknik		
14	ETK-01 durum etiketlerinin çoğaltılıp ekipmanlara asılması	5.2.3–5.2.4	Üretim		
15	Lisanslı ilaçlama firması sözleşmesi + istasyon krokisi	6.2.2	KG-KK		
16	Gıda sınıfı yağ belgesi + onaylı kimyasal listesi + MSDS dosyası	6.3.1–6.3.4	Teknik		
17	Depo alan kodlaması: BL-KAR, BL-SRB, KLT-RED, KLT-THC, RF-DP-06, KLT-ET, AL-PRL	7.1–7.8, 9.1.6, 13.4	Depo		
18	Raf ve palet sisteminin kurulması	7.2	Depo		
19	AL-PRL parlayıcı madde alanı: ex-proof, havalandırılmalı, topraklamalı	7.12	Teknik		
20	Lisanslı atık bertaraf firması sözleşmesi + ayrı atık konteynerleri	8.1–8.3	Teknik		
21	Yangın söndürücü SKT kontrolü, konumlandırma, tahliye planının asılması	8.4	Teknik		
22	THC alanı erişim defterinin (FRM-ÜR-18) alan girişine konması	9.1.7	Depo		
23	Onaylı tedarikçi listesinin doldurulması ve belgelerin	9.2.1	KG-KK		

	toplanması				
24	KLT-ET kilitli basılı etiket dolabının kurulması	9.2.9	Depo		
25	Tartım alanının ayrılması + kontrol ağırlığı temini	9.3.1–9.3.2	Üretim		
26	Numune alma alanının işaretlenmesi ve ekipman temini	9.3.3, 10.3.2	KG-KK		
27	BÜTS kullanıcı yetkilendirmesinin tamamlanması	9.1.8, 9.6.3	KG-KK		
28	TSE ISO/IEC 17025 akredite lab sözleşmesi + KAPSAM listesi	10.4.7	KG-KK		
29	RF-KK-ŞAHİT şahit numune rafının oluşturulması	10.5.1–10.5.2	KG-KK		
30	Tüm dokümanların kod sırasına göre klasörlenmesi	11.2, 11.6	KG-KK		
31	Elektronik yedekleme sisteminin kurulması	11.5	KG-KK		
32	İLK İÇ DENETİMİN yapılması ve raporlanması	15.2	KG-KK		
33	Kalite alanı denetimi için dış bağımsız denetçi görevlendirmesi	15.3	Mesul Müdür		
34	TAL-05'e acil durum telefonları ve toplanma alanının yazılması	8.4	Teknik		

ONAY

Hazırlayan KG-KK Sorumlusu İrem ERÇELİK	Onaylayan Mesul Müdür Salih ÖZKAN
--	--

Tarih:/....../2026	Tarih:/....../2026