Fornecedor Usuario **Produto** - nomeEmpresa : String - emailUsuario : String - nomeProduto : String - cnpjFornecedor : String - dataVerificacao : Date - senhaUsuario : String - telefoneFornecedor : int - dataFabricacaoProduto : Date tipoUsuario : String - enderecoFornecedor : String - atdeProduto : int - nomeContatoFornecedor : String - alterarEmail() : void - precoProduto : int - emailContatoFornecedor : String - alterarSenha(): void loteProduto : String - telefoneContatoFornecedor : String # controlarEstoque(): void - categoriaProduto : String - descricaoProduto : String # controlarFornecedores(): void - receberProdutosSolicitados(): void - pesoProduto : String + getters(): void # controlarFuncionarios(): void - enviarProdutosSolicitados(): void + setters(): void # controlarVendas(): void + getters(): void + getters(): void + getters(): void + setters(): void + setters(): void + setters(): void Pedido Extends **Endereco** - cliente : Cliente - logradouro : String quantidade : int Funcionario - numero : int dataPedido: Date - nomeFunc : String - complemento : String - statusPedido : Boolean - dataNascFunc: Date bairro : String dataNascFunc: Date valorTotal: BigDecimal - cidade : String - cpfFunci : String - statusPedido() : void - uf : String - rgFunc : String + getters(): void cep : String - emailFunc : String + setters(): void cargoFunc : String + getters(): void endereco : Endereco + setters(): void nomeCliente : String - registrarPedido(): void - telCliente : int **Pagamento** - editarPedido(): void - metodoPagamento : String - consultarEstoque() : void - solicitarPedido(): void - valorTotal: BigDecimal + getters(): void consultarVendas(): void - consultarFornecedores(): void - efetuarPagamento() : void + setters(): void + getters(): void + getters(): void + setters(): void + setters(): void

CategoriaProduto

Cliente