


Plan de Proyecto TEMPUS



Este documento está compuesto por toda la información necesaria para llevar a cabo la dirección del proyecto. Es utilizado por la dirección del proyecto para dirigir las actividades a realizar durante el proceso de desarrollo del software, este comprende un conjunto de artefactos que son desarrollados durante la fase de inicio y que son utilizados durante todo el ciclo de vida del proyecto (gestión de riesgos, aseguramiento de calidad, resolución de problemas, entre otros).



Tabla de contenido

Introducción	4
Alcance del Proyecto	4
Entregables del Proyecto	5
Asunciones y Restricciones	6
Estrategia de evolución del Plan	6
Organización del Proyecto	7
Modelo de Proceso	7
Estructura Organizacional	10
Interfaces e Interacciones	10
Responsables	10
Proceso de Gestión	12
Objetivos y Prioridades de Gestión	12
Condiciones asumidas, dependencias y restricciones	12
Gestión de Riesgos	12
Mecanismos de control y ajuste	12
Mecanismos para la Gestión de calidad	12
Mecanismos para la Gestión de configuración y Control de Cambios	
Mecanismos para Verificación	13
Mecanismos para la Gestión de proyecto	13
Recursos	13
Proceso técnico	13
Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías	13
Documentación de software	14
Funciones de soporte	14
Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma	14
Líneas de trabajo	14
Dependencias	14
Distribución de Recursos Humanos	14
Cronograma	

Plan de Proyecto

Introducción

El sistema a desarrollar permitirá la carga de los horarios de cursada y mesas de examen para su publicación al público, que luego puede consultar a través de una aplicación móvil. Actualmente se utilizan planillas de Excel para generar los horarios de cursada y mesas de examen. Dichas planillas son pegadas en formato papel en las carteleras de cada carrera. Además, se realiza la publicación en el Portal UARG.

El presente proyecto busca dar solución a problemas básicos como la búsqueda, validaciones y accesos a información fidedigna.

Alcance del Proyecto

En este punto se da una visión general sobre el alcance del proyecto. Aquí se muestran el conjunto de casos de uso que se realizaran en cada iteración de cada fase. La descripción detallada de los casos de uso está disponible en el documento "Modelo de Casos de Uso".

Durante la fase de Elaboración se realiza la especificación detallada sobre la mayoría de los casos de usos y se diseña la arquitectura.

Fase de Elaboración			
Iteración 1	 Ingresar al sistema. Importar horarios de cursada. Importar mesas de examen. 		
Iteración 2	 Buscar horarios de cursada. Buscar mesas de examen. Modificar horario de cursada. 		
Iteración 3	 Modificar mesa de examen. Crear horario de cursada. Crear mesa de examen. 		

Durante la fase de construcción el enfoque pasa de la arquitectura base al sistema elaborado que permita ser llevado al usuario.

Fase de Construcción			
Iteración 1	Notificar.Informe mesas de examen.		

	 Informe horarios de cursada. Buscar aulas. Borrar aula. Modificar aula.
Iteración 2	 Generar horarios de aula. Buscar carreras. Borrar carrera. Modificar carrera. Crear usuario. Buscar usuarios.
Iteración 3	 Borrar usuario. Modificar usuario. Crear rol. Buscar rol. Modificar rol. Borrar rol. Crear permiso. Buscar permisos. Borrar permisos.

En la fase de transición el objetivo es garantizar que los requisitos se han cumplido, con la satisfacción de las partes interesadas. Esta fase a menudo se inicia con una versión beta de la aplicación. Otras actividades incluyen la preparación del ambiente, se completan, se identifican y corrigen defectos.

Entregables del Proyecto

Entregable	Descripción Entregable		
Plan de proyecto	El presente documento.		
Modelo de negocio	Identifica, describe y analiza la oportunidad de negocio. Analiza su viabilidad técnica, económica y financiera.		
Glosario	Define los principales términos utilizados en el proyecto. Permite establecer la terminología a usar.		
Modelo de casos de uso	Presenta las funciones del sistema y los actores que hacen uso de ellas. Se representa a través de diagramas de casos de uso.		
Modelo de visión	Define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, especificando las necesidades y características del producto.		

Prototipo de interfaces de usuario	sobre las interfaces que proveerá el sistema. El uso de l		
Modelo de datos	Dado que la persistencia de los datos será soportada por una base de datos, este modelo describe la representación lógica de los datos persistentes.		
Modelo de diseño	Se utiliza para empezar a realizar los casos de uso desarrollados en fases anteriores. Sirve para los desarrolladores en la etapa de implementación.		
Modelo de implementación	Es una colección de componentes y subsistemas que lo contienen.		
Expone los procesos que el usuario puede realizar con el s Manual de usuario implementado. Se debe detallar todas y cada una características del sistema.			
Especificación de requerimientos	Describe el comportamiento externo del sistema identificado. Describe requerimientos no funcionales, restricciones de diseño y factores necesarios que den una descripción de los requerimientos del software.		

Asunciones y Restricciones

Las asunciones y restricciones respectos del sistema son:

- Deben considerarse implicaciones de la Ley N° 25.326 sobre la Protección de Datos Personales.
- Deben considerarse implicaciones sobre el registro del software y la protección intelectual de la Ley N° 11.723 de Propiedad Intelectual.

Estrategia de evolución del Plan

- El presente Plan deberá ser revisado al inicio de cada una de las fases: Elaboración, Construcción y Transición. El líder del proyecto será el encargado de realizar las revisiones y comunicar al equipo de desarrollo.
- En cada inicio de fase el Plan puede ser modificado de acuerdo a lo necesario, aprobado y luego distribuido al equipo del proyecto. Por lo tanto, la evolución de este documento se realizara durante el transcurso del proyecto.
- Se monitorearan las actividades planificadas con el objetivo de realizar los ajustes necesarios. Estos ajustes deberán ser planteados y aprobados entre el equipo de desarrollo y con el aval del equipo de catedra.

Las modificaciones en el plan deberán estar planificadas como una tarea de Iteración en la fase que corresponda y debe ser comunicada al equipo de desarrollo. El plan se encontrará a disposición en el repositorio pero se hará la comunicación a los integrantes a través de correo electrónico.


Organización del Proyecto

Esta sección contiene la especificación del modelo de proceso del Proyecto, descripción de la estructura organizacional del proyecto, identificación de interfaces e interacciones y definición de responsables.

Modelo de Proceso

Se utiliza la Metodología de desarrollo PSI. La misma integra propuestas de mejoras de procesos de software para pequeños y medianos proyectos. El proceso PSI es un marco de trabajo basado en el Proceso Unificado para el desarrollo de software. Por lo cual, está dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y es iterativo e incremental.

Se presenta a continuación una figura donde se observa la división de fases, actividades e iteraciones.




Se presenta a continuación una tabla donde se indican cada una de las fases junto con las iteraciones que contiene. Además, se establece la duración aproximada de cada una de las iteraciones. Por otra parte, se establecen los hitos que indican el paso de una fase a otra.

Fase	Iteraciones	Duración	
Inicia	Iteración 1	3 semanas.	
Inicio	Iteración 2	1 semana	
	Iteración 1	2 semanas	
Elaboración	Iteración 2	2 semanas	
	Iteración 3	2 semanas	
	Iteración 1	2 semanas	
Construcción	Iteración 2	2 semanas	
	Iteración 3	2 semanas	
Transición	Iteración 1	1 semana	

Fase	Hito			
Inicio	 Alcance del sistema. Los interesados llegan a un acuerdo sobre el alcance del proyecto. Definición inicial de los requerimientos. Existe un acuerdo en que el conjunto correcto de requisitos han sido capturados, en un nivel alto, existiendo un entendimiento común de esos requisitos. Plan del proyecto. Estimación y cronograma. Aceptación de riesgos. El riesgo ha sido identificado, evaluado y se han abordado estrategias. Aceptación del proceso. La metodología de desarrollo ha sido inicialmente adoptada y aceptada por todas las partes. Viabilidad. El proyecto tiene sentido desde la perspectiva técnica, operación y del negocio. 			
Elaboración	 Estabilidad de la visión. La visión del proyecto ha sido estabilizada y es realista. Estabilidad de la arquitectura. La arquitectura se encuentra estable y es suficiente para satisfacer los requerimientos. Aceptación del riesgo. El riesgo ha sido evaluado para asegurar que ha sido apropiadamente entendido y se han desarrollado estrategias para manejarlo. Viabilidad. El proyecto tiene sentido desde la perspectiva técnica, operacional y del negocio. Plan del proyecto. Plan de iteración detallado. Cumplimiento de la organización. La arquitectura del sistema refleja las realidades de la arquitectura de la empresa. 			
Construcción				

	,
	 Estabilidad del sistema. El software y la documentación son aceptables para implementar el sistema a los usuarios. Involucrados preparados. Los involucrados están listos para que el sistema sea implementado. Aceptación del riesgo. El riesgo ha sido evaluado, documentado y se han desarrollado estrategias. Aceptación y estimación del costo. Los gastos son aceptables y estimaciones razonables. Plan del proyecto. Plan de iteración detallado para iteraciones de la fase de Transición. Cumplimiento de la organización. Se cumple con los estándares apropiados para la organización.
Transición	 Aceptación de los involucrados del negocio. Los involucrados están satisfechos con el sistema y lo aceptan. Operaciones de aceptación. Las personas se responsabilizan de operar el sistema una vez que está en producción. Aceptación del soporte. Las personas se responsabilizan del soporte del sistema una vez que este está en producción y encontrándose satisfechos con los procedimientos y documentación relevantes. Aceptación del costo estimado. Los gastos actuales son aceptados.

Se observa a continuación el diagrama de GANTT del proyecto.




Estructura Organizacional

Los integrantes del equipo de desarrollo son:

Rol	Responsable	
Administrador de configuración	Oyarzo Mariela.	
Analista	Todos.	
Arquitecto	Quiroga Sandra.	
Diseñador	Oyarzo Mariela.	
Documentador	Quiroga Sandra.	
Gerente de calidad	Márquez Emanuel.	
Ingeniero de pruebas	Todos.	
Líder del proyecto	Márquez Emanuel.	
Programador	Todos.	
Rol general	Todos.	

Se observa abajo un diagrama general de la comunicación:



Interfaces e Interacciones

No se han definido aún.

Responsables

Se identifican las actividades más relevantes en el proyecto, los responsables de dichas actividades y los involucrados.

Identificación	Descripción	Responsable		
Modelado del negocio	Se analiza el funcionamiento de la organización para conocer los procesos de negocio.	Analista y Arquitecto.		
Captura de requerimientos	Se realiza la captura de los requisitos, de modo que los usuarios finales tienen que comprender y aceptar los requerimientos que se especifiquen.	diseñador, documentador y líder		
Análisis y diseño	Se especifican y describen los requerimientos en la manera que van a implementarse.	Analista, arquitecto, diseñador, líder de proyecto y programador.		
Implementación	Realizar la implementación de clases y objetos en ficheros fuente, binarios, ejecutables y demás.			
Gestión de configuración	Administrar el acceso a los entregables o productos del proyecto. Incluye controlar y administrar los cambios que ocurran.	configuración y gerente		
Gestión del proyecto	Se vigila el cumplimiento de los objetivos, gestión de riesgos y restricciones para desarrollar un producto de software.	•		
Gestión de calidad	Se establecen las características de calidad para el desarrollo del proyecto.	Documentador, gerente de calidad, líder del proyecto y rol general.		
Gestión del ambiente	Dar soporte al proyecto con las adecuadas herramientas, procesos y métodos.	Documentador, gerente de calidad, líder del proyecto y rol general.		

Proceso de Gestión

Objetivos y Prioridades de Gestión

El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal como mínimo. Este seguimiento debe ser realizado por el líder del proyecto en conjunto con los integrantes del grupo de desarrollo.

El objetivo principal es la detección temprana de desvíos en el plan y retrasos. Los retrasos en las planificaciones de cada iteración deberán evaluarse para definir el cierre o no de una iteración y/o fase.

Condiciones asumidas, dependencias y restricciones

No se han detectado restricciones para el proyecto.

Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos se encuentra detallada en el documento Plan de Gestión de Riesgos. En dicho documento se encuentra detallada la gestión, seguimiento y control de riesgos.

Mecanismos de control y ajuste

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos para la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Las actividades que se realizarán son:

- Revisar cada producto.
- Realizar Revisión Técnica Formal (RTF).

Esto se encuentra detallado en el Plan de SQA.

Mecanismos para la Gestión de calidad

Los mecanismos de control de las actividades de gestión de calidad junto con la documentación mínima requerida, los estándares a ser aplicados y las métricas utilizadas a lo largo del proyecto se detallan en el Plan de SQA.

Mecanismos para la Gestión de configuración y Control de Cambios

La especificación de los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Gestión de configuración y Control de Cambios se encuentran detallados en el Plan de Gestión de Configuración.

Mecanismos para Verificación

Los mecanismos de monitoreo y control de las actividades de Verificación, se incluyen en el Plan de Pruebas.

Mecanismos para la Gestión de proyecto

Será definido en la próxima versión del Plan del Proyecto.

Recursos

El equipo de desarrollo está compuesto por tres integrantes. La definición de los roles y responsabilidades se ha indicado en secciones anteriores del presente documento. A continuación se definen los responsables de cada una de las líneas de trabajo:

- Modelado del negocio: Quiroga Sandra.
- Captura de requerimientos: Marquez Emanuel.
- Análisis y Diseño: Oyarzo Mariela.
- Implementación: Quiroga Sandra.
- Gestión de configuración: Oyarzo Mariela.
- Gestión de calidad: Marquez Emanuel.
- Gestión del proyecto: Marquez Emanuel.
- Gestión del ambiente: Oyarzo Mariela.
- Comunicación: Todos.

Se detalla el inventario de recursos tecnológicos y locativos con los que cuenta el equipo de desarrollo:

lata sucuta	Disponibilidad locativa		Conexión a	Lautan	Disponibilidad
Integrante	Posee	Cantidad	internet	Laptop	otras PC
Oyarzo Mariela	No	-	Si	Si	-
Quiroga Sandra	Si	3 personas	Si	Si	No
Márquez Emanuel	Si	3 personas	Si	Si	Si

Proceso técnico

Procedimientos técnicos, herramientas y tecnologías

Se definen:

- Sistemas operativos: Se trabajara con el Sistema Operativo Windows para el desarrollo del proyecto. Todas las herramientas que se utilizan deberán funcionar en dicho sistema operativo.
- Metodología de desarrollo: Metodología PSI.
- Lenguaje de programación: Se hará uso de PHP. Además, se cuenta con otros aspectos de apoyo como HTML, JavaScript, JQuery y Ajax.

En cuanto a los estándares, se seguirán aquellos que se definen en el Plan de SQA.

Documentación de software

La documentación se realizará de acuerdo a las plantillas de documentos definidas en la metodología PSI. La documentación generada durante el desarrollo del proyecto debe cumplir el estándar de documentación definido. Se detallan las características que se deben respetar en el documento Estándar de Documentación Tempus.

En caso de hacer uso de nuevos documentos, los mismos deben estructurarse siguiendo los lineamientos definidos en el estándar de documentación. Se establecen una serie de controles para verificar que los documentos más importantes del proyecto cumplen con el mencionado documento.

Funciones de soporte

Referencia a los siguientes documentos:

- Plan de Gestión de Configuración.
- Plan de SQA.
- Plan de Pruebas.

Líneas de trabajo, distribución de recursos humanos y cronograma

Líneas de trabajo

No se han definido.

Dependencias

No se han definido.


Distribución de Recursos Humanos

Fase	Rol	Cantidad de personas
Inicio	Administrador de configuración	1
	Analista	3

	Arquitecto	1
	Diseñador	1
	Documentador	1
	Gerente de calidad	1
	Rol general	3
Elaboración	Administrador de configuración	1
	Analista	3
	Arquitecto	1
	Diseñador	1
	Documentador	1
	Gerente de calidad	1
	Ingeniero de pruebas	3
	Programador	3
	Rol general	3

Cronograma

Se adjunta a continuación el cronograma de clases definido para la catedra Laboratorio de Desarrollo de Software. Los días indicados en color amarillo establecen las clases definidas. Se deben tomar en consideración posibles feriados, fechas festivas o suspensiones.



Cronograma Laboratorio de Desarrollo de Software 2017

Se observa posteriormente cada una de las iteraciones para cada fase. Las fechas están planificadas para ser cerradas en los días martes de clases. La duración y las fechas de estas iteraciones están sujetas a modificaciones.

Fase	Iteración	Inicio	Fin	Duración	
Inicio	1	29-08-2017	11-09-2017	2 semanas	
	2	12-09-2017	18-09-2017	1 semana	
Hito: Objetivos del ciclo de vida					

	1	19-09-2017	02-10-2017	2 semanas
Elaboración	2	03-10-2017	16-10-2017	2 semanas
	3	17-10-2017	30-10-2017	2 semanas
Hito: Arquitectura del ciclo de vida				
	1	31-10-2017	13-11-2017	2 semanas
Construcción	2	14-11-2017	27-11-2017	2 semanas
	3	28-11-2017	11-12-2017	2 semanas
Hito: Capacidad operacional				
Transisión	1	12-12-2017	18-12-2017	1 semana
Transición	2	19-12-2017	23-12-2017	1 semana
Hito: Lanzamiento del producto				