

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA ARQUITECTURA GENERAL, LANDING, AUTENTICACIÓN, HUB Y MÓDULO BIBLIOTECA DE OMNIMERGE

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: OmniMerge

Tipo de aplicación: Plataforma web multiusuario

Framework backend: Laravel 12

Lenguaje principal: PHP 8.2 o superior

Base de datos: MySQL

Frontend: Blade, Tailwind CSS, Alpine.js y JavaScript

Gestor frontend: Vite

Control de versiones: Git

Repositorio remoto: GitHub

Repositorio: <https://github.com/grverlearner/OmniMerge.git>

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE OMNIMERGE

OmniMerge es una plataforma web diseñada para permitir que los usuarios creen, organicen, relacionen, reutilicen y posteriormente simulen diferentes tipos de elementos.

La plataforma no se limita únicamente a personajes.

Dentro de OmniMerge una entidad puede representar:

- Personajes.
- Animales.
- Países.
- Ciudades.
- Objetos.
- Vehículos.
- Criaturas.
- Planetas.
- Organizaciones.
- Elementos.
- Conceptos abstractos.
- Colores.
- Habilidades.
- Lugares.
- Cualquier otro elemento definido por el usuario.

La principal característica del sistema es su flexibilidad.

En lugar de imponer una estructura fija como:

Nombre

Edad

Altura

Poder

OmniMerge permite que cada usuario defina sus propios:

Tipos de entidad

Atributos

Opciones
Valores
Grupos
Colecciones

Por ejemplo:
Entidad:
Naruto Uzumaki

Tipo:
Personaje

Atributos:
Anime = Naruto
Elemento = Viento, Fuego
Poder = 92
Puede volar = No

Otro usuario podría crear:
Entidad:
Perú

Tipo:
País

Atributos:
Continente = América
Capital = Lima
Idioma = Español
Población = ...

Por esta razón, OmniMerge se está construyendo como una plataforma general y modular.

3. EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA

Inicialmente el sistema tenía una estructura sencilla:

Landing
↓
Login / Registro
↓
Dashboard
↓
Tipos de entidad
Entidades
Atributos

Opciones
Grupos
Colecciones
Comunidad

Sin embargo, al proyectar funcionalidades futuras como:

Universos
Torneos
Temporadas
Simulaciones
Rankings
Estadísticas
Comunidad
Configuración


se identificó que colocar todas las funcionalidades dentro de un único Dashboard produciría un sistema demasiado grande y difícil de organizar.

Por esta razón se decidió modificar la arquitectura general.

4. NUEVA ARQUITECTURA DE OMNIMERGE

OmniMerge ahora se organiza en diferentes niveles.

OMNIMERGE



Esto permite separar claramente cada área de trabajo.

5. NIVEL 1: PÁGINA PÚBLICA

La página pública representa la presentación general de OmniMerge.

Ruta:

/

Archivo:

resources/views/welcome.blade.php

La página permite presentar la aplicación a una persona antes de iniciar sesión.

Contiene:

Navbar

Hero principal

Presentación del producto

Características

Ejemplos

Funcionamiento

Atributos dinámicos

Comunidad

Roadmap

Botones de autenticación

Footer

6. OBJETIVO DE LA LANDING PAGE

La página pública tiene una función distinta al sistema interno.

No es un Dashboard.

Su propósito es:

- Explicar qué es OmniMerge.
- Mostrar las principales funcionalidades.
- Presentar ejemplos.
- Permitir iniciar sesión.
- Permitir registrar una cuenta.
- Mostrar futuras funcionalidades.
- Comunicar visualmente la identidad de OmniMerge.

7. NAVEGACIÓN DE LA LANDING

Cuando no existe sesión:

OmniMerge

Características

Cómo funciona

Comunidad

Futuro

Iniciar sesión

Crear cuenta

Cuando existe sesión:

OmniMerge

Características

Cómo funciona

Comunidad

Futuro

Explorar

Ir a OmniMerge

Blade permite diferenciar ambos estados utilizando:

@auth

...

@endauth

y:

@guest

...

@endguest

8. IDENTIDAD VISUAL

Se creó un nuevo logo para sustituir el logo predeterminado de Laravel.

Archivo:

resources/views/components/application-logo.blade.php

Conceptualmente el logo representa:

Nodo central

=

Entidad

Órbitas

=

Universos, conexiones y relaciones

Nodos secundarios

=

Entidades, atributos, colecciones y recursos

Esto proporciona una identidad visual propia a OmniMerge.

9. NIVEL 2: AUTENTICACIÓN

La autenticación continúa utilizando Laravel Breeze.

Las principales rutas son:

/login

/register

/forgot-password

/reset-password

/logout

Los archivos principales se encuentran en:

resources/views/auth/

Entre ellos:

login.blade.php

register.blade.php

forgot-password.blade.php

reset-password.blade.php

10. NUEVO DISEÑO DE AUTENTICACIÓN


Anteriormente se utilizaba casi directamente el diseño predeterminado de Laravel Breeze.

Se modificó:

resources/views/layouts/guest.blade.php

para convertirlo en un diseño propio de OmniMerge.

La nueva pantalla se divide conceptualmente en:



11. LOGIN

Archivo:

resources/views/auth/login.blade.php

El formulario contiene:

Correo electrónico

Contraseña

Mostrar / ocultar contraseña

Recordarme
Recuperar contraseña
Iniciar sesión
Crear cuenta

Los nombres de los inputs se mantienen exactamente:
email
password
remember

porque son los datos que espera el backend.

12. BACKEND DEL LOGIN

La lógica principal está relacionada con:
app/Http/Requests/Auth/LoginRequest.php

y:
app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php

El flujo general es:

POST /login
↓
LoginRequest
↓
Validación
↓
Comprobación de credenciales
↓
Comprobación de usuario activo
↓
Regeneración de sesión
↓
Redirección

13. CAMBIO IMPORTANTE EN LOGIN

Antes:
Login
↓
/dashboard

Ahora:
Login
↓

/hub

Para ello se modificó:

app/Http/Controllers/Auth/AuthenticatedSessionController.php

El método de inicio de sesión queda conceptualmente:

```
public function store(
    LoginRequest $request
): RedirectResponse {
    $request->authenticate();

    $request->session()->regenerate();

    return redirect()
        ->route('hub');
}
```

La razón del cambio es que **/dashboard** ya no representa todo OmniMerge.
Ahora representa exclusivamente el módulo Biblioteca.

14. REGISTRO

Archivo:

resources/views/auth/register.blade.php

El formulario contiene:

Nombre completo

Username

Correo electrónico

Contraseña

Confirmación de contraseña

Los inputs utilizados son:

name

username

email

password

password_confirmation

15. BACKEND DEL REGISTRO

Archivo principal:

app/Http/Controllers/Auth/RegisteredUserController.php

El registro:

1. Valida los datos.
2. Crea el usuario.
3. Guarda la contraseña cifrada.
4. Asigna rol.
5. Asigna estado.
6. Inicia sesión automáticamente.
7. Redirige al Hub.

Conceptualmente:

```
$user = User::create([  
    'name' => ...,  
    'username' => ...,  
    'email' => ...,  
    'password' => ...,  
    'role' => 'USER',  
    'status' => 'ACTIVE',  
]);
```

Después:

```
Auth::login($user);
```

16. CAMBIO IMPORTANTE EN REGISTRO

Antes:

Registro

↓

/dashboard

Ahora:

Registro

↓

/hub

La redirección se modificó a:

```
return redirect()  
    ->route('hub')  
    ->with(  
        'success',  
        'Tu cuenta fue creada correctamente. Bienvenido a OmniMerge.'  
    );
```

17. NIVEL 3: CENTRO GENERAL DE OMNIMERGE

Esta es una de las modificaciones arquitectónicas más importantes del proyecto.

Se creó un nuevo espacio llamado:

Centro OmniMerge

También denominado:
Hub

Ruta:
/hub

Nombre de ruta:
hub

18. OBJETIVO DEL HUB

El Hub funciona como el centro general de navegación.

No está destinado a crear directamente atributos o entidades.

Su función es permitir acceder a los diferentes módulos de OmniMerge.

Conceptualmente:

Centro OmniMerge



19. ESTRUCTURA VISUAL DEL HUB

El Hub muestra:

Navbar general

Saludo

Resumen de cuenta

Estadísticas

Áreas de trabajo

Actividad reciente

Accesos rápidos

Footer

Ejemplo:

Hola, Grover.

Este es el punto central de tu cuenta.



 Biblioteca	
Disponible	

 Comunidad	
Disponible	

 Perfil	
Disponible	

 Universos	
Próximamente	

 Torneos	
Próximamente	

 Rankings	
Próximamente	

20. CONTROLADOR DEL HUB

Se creó:

app/Http/Controllers/Hub/HubController.php

Comando utilizado:

php artisan make:controller Hub/HubController --invokable

La opción:

--invokable

indica que el controlador tendrá una única acción principal:

__invoke()

Por eso la ruta puede utilizar:

```
Route::get(
    '/hub',
    HubController::class
);
```

en lugar de:

```
[HubController::class, 'index']
```

21. RESPONSABILIDAD DE HUBCONTROLLER

El controlador calcula estadísticas generales.

Actualmente:

Cantidad de entidades

Cantidad de atributos

Cantidad de colecciones

Cantidad de contenido público

Ejemplo:

```
$statistics = [
    'entities' => $user
        ->entities()
        ->count(),

    'attributes' => $user
        ->attributes()
        ->count(),

    'collections' => $user
        ->collections()
        ->count(),

    'public_content' => $publicContent,
];
```

22. CONTENIDO PÚBLICO

Para calcular el contenido público se utilizan diferentes reglas.

Entidades:

visibility = PUBLIC

Colecciones:

visibility = PUBLIC

Atributos:

scope = PUBLIC

Conceptualmente:

\$publicContent =
 entidades públicas
 +
 colecciones públicas
 +
 atributos públicos;

23. ACTIVIDAD RECIENTE DEL HUB

También se obtiene actividad de:

Entidades

Atributos

Colecciones

Cada elemento se transforma en una estructura común:

```
[  
  'type' => 'Entidad',  
  'name' => 'Naruto Uzumaki',  
  'icon' => '◆',  
  'description' => 'Entidad creada en tu biblioteca.',  
  'url' => ...,  
  'created_at' => ...,  
]
```

Después se combinan:

```
collect()  
  ->concat(...)  
  ->concat(...)  
  ->concat(...)
```

y se ordenan por:

created_at

de manera descendente.

Finalmente se toman:

6

elementos recientes.

24. VISTA DEL HUB

Se creó:

resources/views/hub/index.blade.php

Esta vista utiliza:

@extends('layouts.hub')

por lo que no utiliza el mismo layout de Biblioteca.

25. LAYOUT DEL HUB

Se creó:

resources/views/layouts/hub.blade.php

Este layout contiene:

Navbar

Logo

Centro

Biblioteca

Comunidad

Inicio público

Menú del usuario

Contenido

Footer

De esta manera el Hub es visual y conceptualmente independiente del módulo Biblioteca.

26. MENÚ DEL USUARIO DEL HUB

El menú incluye:

Perfil y cuenta

Página pública

Cerrar sesión

Esto permite administrar la cuenta sin necesidad de entrar a Biblioteca.

27. RUTA DEL HUB

Se añadió a:

routes/web.php

el import:

```
use App\Http\Controllers\Hub\HubController;
```

Y dentro del middleware de autenticación:

```
Route::get(
    '/hub',
    HubController::class
)->name('hub');
```

28. SEGURIDAD DEL HUB

La ruta se encuentra dentro de:
Route::middleware('auth')

Por tanto:
/hub

solo puede ser utilizado por usuarios autenticados.
Si un visitante intenta acceder:
/hub

será enviado a:
/login

29. NIVEL 4: BIBLIOTECA

Todo lo construido anteriormente alrededor de:

Tipos de entidad

Entidades

Atributos

Opciones

Grupos

Colecciones

se redefine conceptualmente como:

Biblioteca OmniMerge

Esto significa que el antiguo Dashboard ya no representa todo OmniMerge.

Representa:

Dashboard de Biblioteca

30. RUTA DE BIBLIOTECA

Se mantiene:

/dashboard

No se cambió para evitar romper:

- Rutas.
- Vistas.
- Controladores.
- Tests.
- Enlaces.
- Formularios.

Por ahora:
/dashboard

significa:
Biblioteca → Dashboard

31. FUTURA POSIBLE REORGANIZACIÓN

Más adelante se podría utilizar:

/library
/library/entities
/library/attributes
/library/collections

Sin embargo, actualmente se conserva:

/dashboard
/entities
/attributes
/collections

para evitar cambios innecesarios.

32. DASHBOARD DE BIBLIOTECA

Archivo:
resources/views/dashboard/index.blade.php

Se modificó conceptualmente el encabezado.

Antes:
Dashboard

Ahora:
Biblioteca

También se cambió:
Bienvenido a OmniMerge

por:
Biblioteca OmniMerge

33. DASHBOARDCONTROLLER

Archivo:
app/Http/Controllers/Dashboard/DashboardController.php

Continúa funcionando.

Su responsabilidad sigue siendo mostrar estadísticas específicas de Biblioteca.

Por ejemplo:

Tipos de entidad

Entidades

Entidades activas

Entidades públicas

Entidades recientes

Esto ahora tiene aún más sentido, porque el controlador está claramente asociado con la Biblioteca.

34. SIDEBAR DE BIBLIOTECA

Archivo:

resources/views/partials/sidebar.blade.php

Fue reorganizado para mostrar únicamente herramientas relacionadas con Biblioteca.

Antes contenía:

Dashboard

Tipos de entidad

Entidades

Atributos

Opciones

Grupos

Colecciones

Comunidad

Universos

Torneos

Rankings

Ahora:

← Centro OmniMerge

BIBLIOTECA

Dashboard

ENTIDADES

Tipos de entidad

Entidades

CARACTERÍSTICAS

Atributos

Valores y opciones

Grupos de atributos

ORGANIZACIÓN

Colecciones

35. ELEMENTOS RETIRADOS DEL SIDEBAR

Se retiraron visualmente:

Comunidad

Universos

Torneos

Rankings

Esto no significa que se haya eliminado Comunidad del sistema.

Simplemente ahora pertenece a un nivel superior.

36. BOTÓN "CENTRO OMNIMERGE"

Se añadió en la parte superior del sidebar:

← Centro OmniMerge

Su ruta es:

route('hub')

Así el usuario puede pasar de:

Biblioteca

a:

Centro general

en cualquier momento.

37. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO

En el sidebar se muestra:

OmniMerge

Biblioteca

Esto indica al usuario que no está navegando por todo OmniMerge, sino por uno de sus módulos.

Conceptualmente:

OmniMerge

↓

Biblioteca

38. IMPORTANCIA DE ESTA SEPARACIÓN

Sin separar los módulos, el sidebar futuro podría terminar siendo:

Dashboard
Tipos
Entidades
Atributos
Opciones
Grupos
Colecciones
Universos
Temporadas
Torneos
Participantes
Rondas
Resultados
Rankings
Comunidad
Favoritos
Notificaciones
Perfil
Configuración

Esto sería difícil de utilizar.

Con la nueva estructura:

Hub
|
|— Biblioteca
|
|— Universos
|
|— Torneos
|
|— Comunidad
|— Cuenta

cada módulo puede tener su propia navegación.

39. COMUNIDAD COMO MÓDULO GENERAL

Comunidad deja de considerarse una función exclusiva de Biblioteca.

Ruta:

/explore

Controlador:

app/Http/Controllers/Community/ExploreController.php

Desde el Hub:

 Comunidad



/explore

40. POR QUÉ COMUNIDAD ESTÁ FUERA DE BIBLIOTECA

Actualmente Comunidad permite explorar:

Entidades

Colecciones

Atributos

Pero más adelante también podría mostrar:

Universos

Torneos

Plantillas

Reglas

Creadores

Por tanto, tiene sentido que Comunidad sea un espacio global.

41. PERFIL Y CUENTA

Ruta:

/profile

Desde el Hub:

 Perfil y cuenta

Actualmente permite administrar:

Información del usuario

Contraseña

Cuenta

Más adelante podría dividirse en:

/profile

/settings

/settings/security

/settings/privacy

/settings/notifications

/settings/appearance

42. MÓDULOS FUTUROS

En el Hub aparecen actualmente como:

Próximamente

los módulos:

 Universos

 Torneos

 Rankings

No se crearon rutas falsas.

Esto es importante.

No existe todavía:

/universes

/tournaments

/rankings

si el módulo no está implementado.

De esta manera no se producen páginas 404 innecesarias.

43. FUTURO MÓDULO UNIVERSOS

Conceptualmente podrá contener:

Universos

Dashboard

Mis universos

Crear universo

Entidades del universo

Reglas

Temporadas

Eventos

Historial

Estructura futura:

app/Http/Controllers/Universes/

resources/views/universes/

app/Models/Universe.php

44. FUTURO MÓDULO TORNEOS

Podrá contener:

Torneos

Dashboard

Mis torneos

Crear torneo
Participantes
Rondas
Enfrentamientos
Resultados
Rankings

45. FUTURO MÓDULO ANALÍTICA

Podrá mostrar:

Resultados
Victorias
Derrotas
Rendimiento
Evolución
Tendencias
Rankings
Comparaciones

46. NUEVO FLUJO COMPLETO DE USUARIO

Visitante

/

↓

Landing

Puede:

Iniciar sesión
Crear cuenta

Registro

/register

↓

Crear usuario

↓

Login automático

↓

/hub

Login

/login

↓

Validar credenciales



Regenerar sesión



/hub

Hub

/hub

Permite acceder a:

Biblioteca

Comunidad

Perfil

Universos futuros

Torneos futuros

Rankings futuros

Biblioteca

/dashboard

Muestra:

Dashboard de Biblioteca

Sidebar:

Tipos

Entidades

Atributos

Opciones

Grupos

Colecciones

Volver

Desde Biblioteca:


← Centro OmniMerge

regresa a:


/hub

47. MAPA DE NAVEGACIÓN COMPLETO


/




FUTURO:



48. ESTRUCTURA DE ARCHIVOS RELACIONADA CON ESTA IMPLEMENTACIÓN





49. RESPONSABILIDAD DE CADA LAYOUT

Ahora OmniMerge utiliza diferentes layouts dependiendo del contexto.

welcome.blade.php

Página pública.

No pertenece al sistema privado.

guest.blade.php

Utilizado por:

Login

Registro

Recuperación de contraseña

Diseñado para usuarios no autenticados.

hub.blade.php

Utilizado por:

Centro OmniMerge

Representa la navegación global de la plataforma.

app.blade.php

Utilizado por el módulo Biblioteca y otras páginas internas que siguen su estructura.


Incluye:

Sidebar

Header

Contenido interno

50. ARQUITECTURA VISUAL ACTUAL



51. SEPARACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La nueva arquitectura evita que una sola vista controle toda la plataforma.

Cada área tiene una responsabilidad clara.

Landing

=

Presentar OmniMerge

Guest Layout

=

Autenticación

Hub

=

Elegir módulo

Biblioteca

=

Administrar recursos

Comunidad

=

Descubrir recursos públicos

Perfil

=

Administrar cuenta

52. CAMBIOS REALIZADOS SIN MODIFICAR LA BASE DE DATOS

Para introducir el Hub no fue necesario crear:

Migraciones

Tablas

Columnas

Relaciones

Modelos

porque el cambio corresponde principalmente a:

Navegación

Arquitectura visual

Controladores

Redirecciones

Presentación

Por tanto, no se ejecutó:
php artisan make:migration

ni fue necesario modificar MySQL.

53. COMANDOS UTILIZADOS

Crear controlador:

php artisan make:controller Hub/HubController --invokable

Crear carpeta del Hub:

New-Item -ItemType Directory -Force resources\views\hub

Crear vista:

New-Item -ItemType File -Force resources\views\hub\index.blade.php

Crear layout:

New-Item -ItemType File -Force resources\views\layouts\hub.blade.php

54. LIMPIEZA DE CACHE

Después de modificar Blade, rutas o controladores:

php artisan optimize:clear

También pueden ejecutarse:

php artisan view:clear

php artisan route:clear

php artisan config:clear

55. COMPILACIÓN DEL FRONTEND

Desarrollo:

npm.cmd run dev

Construcción:

npm.cmd run build

Servidor Laravel:

php artisan serve

Normalmente se trabaja con:

Terminal 1

php artisan serve

Terminal 2
npm.cmd run dev

56. VERIFICACIÓN DE RUTAS

Para comprobar el Hub:

php artisan route:list --name=hub

Debe existir:

GET|HEAD /hub

Para Dashboard:

php artisan route:list --name=dashboard

Debe mantenerse:

GET|HEAD /dashboard

Interpretación:

hub

=

Centro general

dashboard

=

Biblioteca

57. PRUEBAS MANUALES

Prueba 1: visitante

Abrir:

/

Debe mostrar landing.

Prueba 2: login

Abrir:

/login

Ingresar credenciales válidas.

Resultado esperado:

/hub

Prueba 3: registro

Abrir:

/register

Registrar usuario.

Resultado esperado:

/hub

Prueba 4: acceder al Hub sin sesión

Abrir:

/hub

sin autenticación.

Resultado esperado:

/login

Prueba 5: Biblioteca

Desde Hub:

 Biblioteca

debe abrir:

/dashboard

Prueba 6: volver al Hub

Desde sidebar:

← Centro OmniMerge

debe abrir:

/hub

Prueba 7: Comunidad

Desde Hub:

 Comunidad

debe abrir:

/explore

Prueba 8: Perfil

Desde Hub:

Perfil y cuenta

debe abrir:
/profile

Prueba 9: página pública autenticado

Desde Hub:
Inicio público

debe abrir:
/

sin cerrar la sesión.

58. TESTS AUTOMÁTICOS

Después de los cambios:
php artisan test

Puede ocurrir que tests antiguos de Laravel Breeze esperen:
/dashboard

después del login.
Como el nuevo comportamiento es:
/hub

los tests deben actualizarse.
Archivos a revisar:
tests/Feature/Auth/AuthenticationTest.php
tests/Feature/Auth/RegistrationTest.php

Cambiar:
\$response->assertRedirect(
 route('dashboard')
);

por:
\$response->assertRedirect(
 route('hub')
);

59. POR QUÉ LOS TESTS DEBEN CAMBIAR

Un test representa el comportamiento esperado del sistema.

Antes:

Login correcto

→ Dashboard

Ahora:

Login correcto

→ Hub

Por tanto, el test antiguo ya no representa la arquitectura actual.

No significa que el código esté incorrecto.

Significa que la especificación cambió.

60. GIT Y CONTROL DE VERSIONES

Antes de modificar:

`git status`

Crear una rama:

`git checkout -b feat/omnimerge-hub`

Después de trabajar:

`git status`

`git diff`

Preparar:

`git add .`

Revisar:

`git diff --cached`

Commit:

`git commit -m "feat(hub): agregar centro general de navegacion de OmniMerge"`

Push:

`git push -u origin feat/omnimerge-hub`

61. INTEGRACIÓN CON MAIN

Cuando todo funcione:

`git checkout main`

Actualizar:

`git pull origin main`

Fusionar:

git merge feat/omnimerge-hub

Enviar:

git push origin main

62. ARCHIVOS CREADOS EN ESTA ETAPA

app/Http/Controllers/Hub/HubController.php

resources/views/hub/index.blade.php

resources/views/layouts/hub.blade.php

63. ARCHIVOS MODIFICADOS EN ESTA ETAPA

routes/web.php

app/Http/Controllers/Auth/

└─ AuthenticatedSessionController.php

└─ RegisteredUserController.php

resources/views/

└─ welcome.blade.php

└─ layouts/

└─ guest.blade.php

└─ auth/

└─ login.blade.php

└─ register.blade.php

└─ components/

└─ application-logo.blade.php

└─ partials/

└─ sidebar.blade.php

└─ header.blade.php

└─ dashboard/

└─ index.blade.php

64. ARCHIVOS QUE NO FUE NECESARIO MODIFICAR

database/migrations/

app/Models/

app/Policies/

app/Services/Entities/

app/Services/Community/

La creación del Hub no altera la estructura de datos.

65. ESTADO CONCEPTUAL DE LOS MÓDULOS

Página pública

Estado:

Implementado

Autenticación

Estado:

Implementado

Centro OmniMerge

Estado:

Implementado

Biblioteca

Estado:

Implementado parcialmente / en desarrollo

Incluye:

Dashboard

Tipos de entidad

Entidades

Atributos

Opciones

Grupos

Colecciones

Comunidad

Estado:

Implementado parcialmente

Incluye:

Exploración

Búsqueda

Filtros

Contenido público

Clonación

Perfil

Estado:

Implementado de forma básica

Universos

Estado:

Planificado

Torneos

Estado:

Planificado

Rankings

Estado:

Planificado

66. PRINCIPIO ARQUITECTÓNICO ADOPTADO

La decisión principal es:

OmniMerge no es el gestor de entidades.

OmniMerge es la plataforma completa.

La Biblioteca es el módulo encargado de las entidades.

Por tanto:


OmniMerge

≠

Entidades

Sino:

OmniMerge




67. PAPEL DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca actúa como repositorio base de recursos.

Allí se construyen las piezas reutilizables.

Ejemplo:

Biblioteca



Estas entidades podrán reutilizarse más adelante.

68. RELACIÓN FUTURA ENTRE BIBLIOTECA Y UNIVERSOS

Biblioteca



Entidades reutilizables



Universo

Ejemplo:

Biblioteca:


Naruto

Luffy

Goku

Universo:

Batalla Multiversal



La entidad base permanece en Biblioteca.

El universo utiliza una instancia o referencia de esa entidad.

69. RELACIÓN FUTURA CON TORNEOS

Biblioteca



Entidades



Torneo

Ejemplo:
Torneo Anime

Participantes:
Naruto
Goku
Luffy
Ichigo

Los participantes se obtendrán desde las entidades previamente creadas.

70. VENTAJA DE ESTA ARQUITECTURA

La principal ventaja es desacoplar responsabilidades.

Sin esta estructura:

Dashboard gigantesco

Con esta estructura:

Hub

↓

Módulos independientes

Esto mejora:

- Escalabilidad.
- Navegación.
- Mantenimiento.
- Organización.
- Experiencia de usuario.
- Desarrollo futuro.
- Separación de responsabilidades.

71. ARQUITECTURA DE INTERFACES

El proyecto actualmente puede entenderse mediante cuatro experiencias.

Experiencia pública

/

Experiencia de autenticación

/login

/register

Experiencia general autenticada

/hub

Experiencia especializada

/dashboard

/entities

/attributes

/collections

72. QUÉ DEBE HACER EL HUB Y QUÉ NO

Debe

Mostrar módulos

Mostrar estadísticas globales

Mostrar actividad

Dar accesos rápidos

Permitir navegar

Gestionar cuenta

No debe

Editar directamente opciones

Administrar atributos complejos

Crear relaciones específicas

Contener toda la lógica de Biblioteca

Convertirse en otro sidebar gigantesco

73. QUÉ DEBE HACER BIBLIOTECA

Crear tipos

Crear entidades

Crear atributos

Crear opciones

Crear grupos

Crear colecciones

Configurar entidades

Administrar imágenes

74. QUÉ DEBE HACER COMUNIDAD

Descubrir

Buscar

Filtrar

Visualizar

Copiar

Compartir

75. QUÉ DEBE HACER PERFIL

Actualmente:

Modificar información

Cambiar contraseña

Administrar cuenta

Futuro:

Perfil público

Avatar

Biografía

Privacidad

Seguridad

Preferencias

Notificaciones

76. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

El Hub está protegido mediante autenticación.

No es suficiente ocultar botones.

Las rutas deben permanecer dentro de:

`Route::middleware('auth')`

La Biblioteca mantiene además sus propias Políticas.

Por ejemplo:

Usuario A

no debe poder editar:

Entidad de Usuario B

aunque conozca el ID.

77. LA NAVEGACIÓN NO SUSTITUYE LA AUTORIZACIÓN

Que una opción no aparezca en el menú no significa que esté protegida.

Ejemplo:

Ocultar:

Editar

en Blade no es suficiente.

También debe existir:


Policy

en backend.

El Hub organiza navegación.

Las Políticas protegen datos.

78. ARQUITECTURA GENERAL FINAL HASTA ESTA ETAPA



79. ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN GENERAL

Hasta este punto OmniMerge posee una base preparada para convertirse en una plataforma modular.

El trabajo realizado puede dividirse en:

FASE 0

Configuración Laravel

FASE 1

Autenticación

FASE 2

Dashboard inicial

FASE 3

Biblioteca de entidades

FASE 4

Atributos dinámicos

FASE 5

Opciones y valores

FASE 6

Colecciones

FASE 7

Comunidad

FASE 8

Landing pública

FASE 9

Rediseño de autenticación

FASE 10

Hub General

FASE 11

Separación conceptual de Biblioteca

80. RESULTADO ACTUAL

Ahora el flujo del sistema está preparado para crecer.

Nuevo usuario



Landing



Registro



Hub
↓
Biblioteca
↓
Crear entidades

Posteriormente:

Hub
↓
Universos
↓
Crear universo
↓
Añadir entidades de Biblioteca

Y:

Hub
↓
Torneos
↓
Seleccionar entidades
↓
Simulación
↓
Resultado
↓
Ranking

81. CONCLUSIÓN

La incorporación del Centro OmniMerge representa una modificación arquitectónica importante.

Antes, el Dashboard existente era considerado el punto principal del sistema.

Ahora se reconoce que ese Dashboard pertenece específicamente al módulo Biblioteca.

El nuevo Hub se convierte en la verdadera entrada a la aplicación autenticada.

La estructura queda claramente dividida:

Página pública
↓
Autenticación
↓
Centro OmniMerge
↓
Módulos

Actualmente los principales módulos son:

Biblioteca

Comunidad

Perfil

y se encuentran preparados visual y conceptualmente los futuros:

Universos

Torneos

Rankings

Simulaciones

Esta arquitectura evita que OmniMerge se convierta en un sistema monolítico desde el punto de vista de navegación y permite que cada gran funcionalidad futura disponga de su propio entorno.

La idea central queda resumida en:

OmniMerge

=

Plataforma

Biblioteca

=

Lugar donde se crean los recursos

Universos

=

Lugar donde esos recursos existirán e interactuarán

Torneos

=

Lugar donde competirán

Comunidad

=

Lugar donde se comparten y descubren

Hub

=

Lugar desde donde se accede a todo

Con esta estructura, OmniMerge dispone de una base más organizada, mantenible y preparada para continuar creciendo.