PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
A2		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.005 СБ	Сборочный чертеж	1	
A2		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.001 Э1	Схема электрическая		
				структурная	1	
A2		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.002 Э2	Схема электрическая		
				функциональная	1	
A2		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.003 Э3	Схема электрическая		
				принципиальная	1	
A2		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.003 ПЭ3	Перечень элементов	1	
A2		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.004	Чертеж печатной платы	1	
A2		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.013	Алгоритм работы		
				устройства	1	
A4		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.015 М	Плата Печатная		
				Данные элементов		
				структуры		
				Информационно-		
				удостоверяющий лист	1	
A4		-	ИУ4.11.03.03.19.81.06.016 М	Программа управления		
				Информационно-		
				удостоверяющий лист	1	
				Детали		
		1	ИУ4.11.03.03.19.81.06.004	Плата Печатаня	1	

Перв. примен.

Справ №

Инв. N дубл.

Взам. инв. №

Подп. и Дата

Инв. №подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Грюмов С.А.		
Провер.		Леонидов В.В.		
Реценз.				
Н.контр.		Сергеева М.Д.		
Утверд.				

ИУ4.11.03.03.19.81.06.014

Балансирующий робот

Лит.	Лист	Листов
	1	4

МГТУ им.Н.Э.Баумана
Кафедра: ИУ4
Группа: ИУ4-81

Копировал

Формат А4

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Прочие изделия		
				Кварцевые резонторы		
		13		8.000 МГц, HC-49SM, KHP	1	ZQ1
				Конденсаторы		
		2		Кер.ЧИП конд. 2200пФ±5 %		C21
				50В - Y5V - 0805		
				GRM2165C1H222J,		
				Murata Manufacturing,		
				Япония	1	
		5		Кер.ЧИП конд. 10мкФ±10 %		C18-C19
				16В - Y5V - 0805		
				GRM21BR61C106K,		
				Murata Manufacturing,		
				Япония	2	
		7		ECAP SMD 220 мкФ ±20%		C7,C14
				10 В - Y5V-8x6,5	2	
		11		TECAP 10мкФ ± 10 %		C2
				10 В - Y5V-SMD- A	1	
		14		Кер.ЧИП конд. 22пФ±10 %		C10,C11
				50В - Y5V - 0805		
				GRM2165C1H220J,		
				Murata Manufacturing,		
				Япония	2	

Перв. примен.

Справ №

Инв. N дубл.

Взам. инв. №

Подп. и Дата

Инв. №подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИУ4.11.03.03.19.81.06.014

Копировал Формат А4

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		17		Кер.ЧИП конд. 100нФ±20%		C1,C3-C6
				50В-Y5V-0805		C8,C9
				GRM219F51H104Z,		C12,C13
				Murata Manufacturing,		C15-C17
				Япония	14	C20-C22
				Микросхемы		
		3		MPU-6050 акселерометр,		DD3
				гироскоп [QFN-24], США	1	
		6		AMS1117-3.3, Линейный		DA1
				стабилизатор, 800 мА,		
				3.3В, КНР	1	
		10		Двухканальный драйвер		DD1
				TB6612FNG [SSOP-24],		
				TOSHIBA, Япония	1	
		18		STM32F103C8T6, 32-Бит,		DD1
				Cortex-M3, 72 МГц,		
				64 КБ Flash [LQFP-48],		
				Швейцария	1	
				Переключатели		
		8		Переключатель кнопочный		SW1
				PS700L, КНР	1	
		16		Кнопка тактовая SMD		SW2,SW3
				IT-1102SA, КНР	2	

Перв. примен.

Справ №

Инв. N дубл.

Взам. инв. №

Подп. и Дата

Инв. N подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

ИУ4.11.03.03.19.81.06.014

Копировал Формат А4

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Разъемы		
		9		PH2.0-2, Вилка прямая на		XP1
				плату 2.0 мм, KHP	1	
		12		PH2.0-6, Вилка прямая на		XP2,XP3
				плату 2.0 мм, KHP	2	
		4		Гнездо на плату PBD-28,		XP4
				Тайвань	1	
				Резисторы		
		15		ЧИП резистор 470 Ом ± 5 %		R1,R5
				0,125-0805, Тайвань		
				TOSHIBA, Япония	2	
		19		ЧИП резистор 4,7k Ом ± 5 %		R2-R4
				0,125-0805, Тайвань	2	R6-R9
				Светодиоды		
		20		Светодиод красный		VD1-VD2
				TFYLS-0805HC-0805,		
				красный, KHP	2	

Перв. примен.

Справ №

Инв. N дубл.

Взам. инв. №

Подп. и Дата

Инв. №подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ИУ4.11.03.03.19.81.06.014	4

Копировал Формат А4

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION