
Dokumentacja techniczna

Projekt Strzelnice - aplikacja Laravel do wyszukiwania, prezentacji i rezerwacji strzelnic.



Zakres dokumentu

Dokument opisuje aktualną strukturę aplikacji, główne moduły domenowe, modele danych, routing, procesy cykliczne, płatności, bezpieczeństwo, integracje i zasady utrzymania. Został przygotowany na podstawie plików projektu w katalogu C:/xampp/htdocs/strzelnica.

Stos technologiczny

Obszar	Technologia / biblioteka	Uwagi
Backend	PHP 8.2, Laravel 12	Aplikacja MVC z routingiem web.php, middleware ról i kontrolerami domenowymi.
Frontend	Blade, Bootstrap Icons, Tailwind forms, Alpine.js, Vite	Widoki serwerowe z komponentami wielokrotnego użycia.
Baza danych	MySQL/MariaDB w środowisku właściwym	Testy częściowo używają SQLite, co wymaga zgodnych migracji.
Import plików	PhpSpreadsheet	Import zaproszeń i danych z plików XLS/XLSX.
Płatności	Przelewy24 + płatności manualne	Etap 1 obejmuje abonamenty strzelnic.
Maile	Laravel Mail / Mailable	Szablony maili utrzymane w ciemnym wspólnym motywie.

Moduły aplikacji

Moduł	Najważniejsze pliki	Odpowiedzialność
Strona główna i wyszukiwarka	ShootingsController, home.blade.php, latest-shooting-ranges	Wyszukiwanie strzelnic, geolokalizacja 'Moja lokalizacja', lista wyników, ostatnio dodane strzelnice.
Strzelnice	ShootingRange, ShootingsController, shooting-range-form	Dane strzelnicy, widoczność, publiczny slug, logo, ustawienia rezerwacji, wymaganie prowadzącego strzelanie.
Osie i dostępność	Lane, ShootingRangeAvailabilityService	Pojemność osi, strzelanie dynamiczne, dni wolne, godziny otwarcia, przedziały aktywności.
Rezerwacje	ReservationsController, Reservation, ReservationArchive	Kalendarz klienta, kalendarz personelu, statusy, edycja, usuwanie, archiwizacja i powiadomienia.
Zaproszenia	ShootingRangeInvitationController, ShootingRangeInvitation	Dostęp do strzelnic prywatnych, tokeny, import, wysyłka, odwołanie, wygasanie.
Regulaminy	RegulationController, RequiredRegulationController	Wymagane akceptacje wg ról, wersje regulaminów, blokady operacji do czasu akceptacji.
Płatności abonamentowe	PackageOrderController, Przelewy24Service, ShootingRangeSubscriptionService	Pakiety, zamówienia, płatności P24, przelew tradycyjny, gotówka, statusy i blokady.
Bezpieczeństwo	UserSecurityService, AuditLog, UserIpAddress, UserSecurityEvent	Adresy IP, audyt, zdarzenia bezpieczeństwa, blokady kont, akceptacja superadmina.
CMS	PageController, Page	Strony publiczne, treść HTML, baner, tło, konflikty slugów z endpointami strzelnic.

Role i zakres uprawnień

Gość
Przegląda publiczne strony, listę i kalendarz publiczny. Rezerwacja wymaga logowania.

Klient
Rezerwuje terminy, edytuje własne przyszłe rezerwacje, akceptuje regulaminy i zaproszenia.

Pracownik
Obsługuje kalendarz przypisanej strzelnicy, rezerwacje klientów i archiwum.

Admin strzelnicy
Zarządza strzelnicą, personelem pracowniczym, zaproszeniami, galerią, osiami i abonamentem.

Superadmin
Zarządza całym systemem, użytkownikami, pakietami, stronami, regulaminami, konfiguracją i płatnościami.

Routing i dostępy

Routing jest skupiony głównie w routes/web.php. Trasy publiczne obsługują stronę główną, listę, mapę, ofertę, kontakt, strefę strzelnic, akceptację zaproszeń, galerie publiczne oraz publiczne endpointy stron/strzelnic. Trasy chronione używają zestawu middleware: auth, verified, approved, role oraz EnsureRequiredRegulationsAccepted.

Grupa tras	Przykładowe adresy	Wymagania
Publiczne	/, /lista-strzelnic, /mapa-strzelnic, /oferta, /kontakt, /{endpoint}	Bez logowania, z wyjątkami dla operacji POST i limitów throttle.
Klient	/moje-rezerwacje, /rezerwacje, /moje-rezerwacje/{id}/edytuj	Logowanie, weryfikacja e-mail, zatwierdzone konto, wymagane regulaminy.
Personel	/panel/rezerwacje, /panel/rezerwacje/archiwum	Rola superadmin, admin lub pracownik oraz przypisanie do strzelnicy.
Admin strzelnicy	/strzelnica/edytuj, /strzelnica/zaproszenia, /strzelnica/abonament	Rola admin.
Superadmin	/strzelnice, /uzytkownicy, /strony, /regulaminy, /pakiety, /abonamenty, /konfiguracja-systemu	Rola superadmin.

Model danych

Tabela / model	Znaczenie	Kluczowe relacje
users	Konta użytkowników, role, zatwierdzenie, dane profilu, uprawnienia prowadzącego strzelanie.	rezerwacje, strzelnice pracownicze, regulaminy, IP, audyt.
shooting_ranges	Główne dane strzelnicy, publiczny endpoint, widoczność, archiwizacja i ustawienia rezerwacji.	osie, godziny, dni wolne, przedziały, zaproszenia, galerie, abonamenty.
lanes	Osie strzeleckie z długością, liczbą stanowisk i obsługą strzelania dynamicznego.	strzelnica, rezerwacje.
reservations	Aktywne rezerwacje operacyjne.	użytkownik, klient, twórca, personel statusów, strzelnica, oś.
reservation_archives	Historia przeniesiona poza kalendarz operacyjny.	Przechowuje snapshot strzelnicy i osi.
shooting_range_invitations	Zaproszenia do prywatnych strzelnic.	strzelnica, user, inviter.
pages	CMS stron publicznych i regulaminów.	regulations, activeRegulations.
regulations / versions / acceptances	Wymagania akceptacji dokumentów.	page, currentVersion, users.
package_orders / payments / billing_charges	Abonamenty, płatności i należności.	strzelnica, pakiet, płatność, aktywny przedział.

Rezerwacje



Warunki dostępności są skupione w ShootingRangeAvailabilityService i wykorzystywane przez wyszukiwarkę, kalendarz publiczny oraz zapisy rezerwacji. System oddziela aktualną widoczność strzelnicy od daty rezerwacji: aktywny przedział i płatność są sprawdzane względem bieżącej daty, a wybrany termin jest ograniczany przez globalny lub indywidualny limit dni do przodu.

- Strzelnica archiwalna lub ukryta nie powinna przyjmować rezerwacji.
- Strzelnica prywatna wymaga aktywnego zaproszenia zaakceptowanego przez zalogowanego użytkownika.
- Rezerwacja musi mieścić się w godzinach otwarcia i nie może przypadać w dzień wolny.
- System liczy wolne stanowiska na osi; strzelanie dynamiczne wymaga dostępności całej osi.
- Jeśli strzelnica wymaga prowadzącego strzelanie, rezerwacja musi zawierać deklarację uprawnień i numer uprawnień/legitymacji.
- Statusy rezerwacji: oczekująca, zatwierdzona, anulowana, zrealizowana, niezrealizowana.

Płatności i abonamenty



Pierwszy etap płatności obejmuje opłaty strzelnic za abonamenty. Superadmin definiuje pakiety globalne i dedykowane, a admin strzelnicy składa zamówienie. Przelewy24 może być włączone w konfiguracji systemu; gdy jest wyłączone, zamówienie może zostać utworzone z przelewem tradycyjnym. Superadmin ma także obsługę płatności manualnych i notatek.

Element	Opis
ShootingRangePackage	Oferta abonamentu: okres, cena, typ, widoczność, aktywność, dostępność czasowa, bonusy i ograniczenia użycia.
PackageOrder	Zamówienie pakietu z terminem płatności, statusem płatności, okresem obowiązywania i notatkami.
Payment	Rekord płatności P24 lub manualnej z kwotą, statusem, tokenem P24 i datami przetwarzania.
BillingCharge	Należność za warunkowy dostęp, jeśli zamówienie nie zostało opłacone w terminie.

Procesy cykliczne

Komenda	Harmonogram	Działanie
shooting-ranges:expire-invitations	co godzinę	Oznacza wygasłe zaproszenia jako expired.
shooting-ranges:send-invitation-expiry-reminders --days=2	00:24	Wysyła przypomnienia o wygasających zaproszeniach.
shooting-range:cleanup-expired	00:00	Czyści aktywne przedziały i dezaktywuje archiwalne po end_date.
reservations:archive-and-purge	00:15	Przenosi stare rezerwacje do archiwum i usuwa stare wpisy zgodnie z retencją.
reservations:send-today-reminders	06:00	Przypomina klientom o dzisiejszych rezerwacjach.
packages:expire-unpaid-orders	co godzinę	Wygasza nieopłacone zamówienia abonamentowe po terminie płatności.
security:prune-audit-history	03:15	Czyści audyt po czasie retencji z konfiguracji systemu.

Bezpieczeństwo i zgodność operacyjna

- Role są sprawdzane przez RoleMiddleware, a konta niezatwierdzone przez ApprovedUser.
- Wymagane regulaminy ograniczają operacje zapisu, ale pozwalają użytkownikowi edytować profil i przeglądać swoje rezerwacje.
- Logika IP zapisuje unikalne adresy dla użytkownika i wspiera zdarzenia bezpieczeństwa oraz ręczne zatwierdzanie przez superadmina.
- Formularze publiczne używają throttle i reCAPTCHA tam, gdzie została podpięta konfiguracja.
- Szablony błędów 403, 404, 419, 429, 500 i 503 zachowują layout aplikacji.

Wdrożenie i utrzymanie

Krok	Zalecenie
Migracje	Po wdrożeniu uruchomić php artisan migrate --force.
Cache	Po zmianach kodu: php artisan config:cache, route:cache, view:cache, ewentualnie optimize.
Scheduler	Na serwerze dodać cron: * * * * * cd /sciezka/do/projektu && php artisan schedule:run.
Kolejki	Jeśli wysyłka maili zostanie przeniesiona na queue, uruchomić worker z supervisord/systemd.
Uprawnienia	Zapewnić zapis dla storage, bootstrap/cache, public/files i katalogów uploadów.
Testy	php artisan test; obecnie migracje SQLite wymagają zgodności z SQL używanym w MySQL.