

Code Rouge

Guide de validation du jalon M1
Pour Nathanaël Masson & son équipe IT

Projet	Code Rouge — Escape game nomade pour The Game
Jalon	M1 — Socle technique (v0.1.0)
Validé en visio	Jeudi 7 mai 2026
Prestataire	Georges — SMK Studios
Document	Guide de vérification & installation côté client

3 étapes pour valider M1 :

- 1. Télécharger** Le kit complet depuis la page Releases du dépôt GitHub.
- 2. Installer** Les binaires sur les tablettes, le PC mallette et le NUC, en suivant la section Installation.
- 3. Valider** Cocher les 8 cases de la checklist — ou laisser *validate-m1.sh* le faire pour vous.

Ce que vous recevez

Le kit M1 est disponible sur la page Releases du dépôt GitHub :
<https://github.com/gs-imak/code-rouge/releases/tag/v0.1.0>

Trois binaires installables

Fichier	Pour	Comment l'installer
code-rouge-attaque-de-bots-v0.1.0.apk	Tablette Android 10" landscape	Sideload via ADB ou chaîne MDM
code-rouge-debriefing-v0.1.0.apk	Smartphone Android (Game Master)	Sideload identique à ci-dessus
code-rouge-assaut-v0.1.0-Setup.exe	PC Windows mallette (15"+)	Double-clic, suivre l'installateur Windows

Le serveur NUC

Le serveur Code Rouge tourne sur un Intel NUC sous Ubuntu 22.04 ou 24.04 LTS. Il n'est pas distribué comme un binaire, mais comme un script d'installation idempotent :

```
git clone https://github.com/gs-imak/code-rouge.git
cd code-rouge
sudo bash tools/scripts/install-nuc.sh
```

Le script installe les dépendances Node.js, configure le service systemd *code-rouge-server*, applique les migrations SQLite et démarre le serveur. Il est sûr de relancer le script — il ne casse rien si l'install est déjà faite.

Installation

Trois sections, indépendantes. Si vous installez les machines dans cet ordre (NUC d'abord, puis tablettes, puis PC), la validation est plus simple : les apps trouvent le serveur dès leur premier démarrage.

1 — NUC (serveur central)

Pré-requis : Ubuntu 22.04 ou 24.04 LTS, accès SSH, droits sudo.

Connexion + clone du dépôt :

```
ssh nathanael@nuc.local
git clone https://github.com/gs-imak/code-rouge.git
cd code-rouge
```

Installation :

```
sudo bash tools/scripts/install-nuc.sh
```

Durée attendue : 3 à 5 minutes selon le débit réseau.

Vérification :

```
bash tools/scripts/validate-m1.sh
```

Le script affiche 8 contrôles avec une coche verte ou une croix rouge. Si tout est vert, le NUC est prêt. Si une croix apparaît, la ligne indique exactement quoi corriger.

2 — Tablettes Android

Pré-requis : Android 10+ (API 29+), câble USB, mode développeur activé (8×tap sur la version d'Android dans Paramètres → À propos).

Activer Screen Pinning :

Paramètres → Sécurité et confidentialité → Plus de paramètres → **Épinglage d'écran** → activer.

Sideload de l'APK :

```
adb install code-rouge-attaque-de-bots-v0.1.0.apk
# répéter sur le smartphone GM avec :
adb install code-rouge-debriefing-v0.1.0.apk
```

Note : si le serveur de votre entreprise distribue les apps via un MDM (Mobile Device Management), c'est le même .apk — signature debug, ne nécessite pas de magasin d'applications.

3 — PC mallette Windows

Pré-requis : Windows 10 (bâtiment 1909+) ou Windows 11, 8 Go RAM minimum, écran 15" minimum.

Installation :

Double-clic sur *code-rouge-assaut-v0.1.0-Setup.exe*.

Suivre l'installateur (NSIS standard). Choisir l'emplacement par défaut.

L'application est ensuite accessible depuis le menu Démarrer sous « Code Rouge — Assaut ».

Premier lancement :

Au premier démarrage, l'app passe en plein écran sans bord et bloque Alt+Tab, Alt+F4, Win+L, Ctrl+Esc, Ctrl+Shift+Esc. C'est le mode kiosque contractuel. Pour quitter en cas de besoin pendant l'install :

Ctrl+Alt+Suppr → Déconnexion (la touche est système, elle ne peut pas être interceptée).

Checklist de validation

Cocher chaque case après avoir vérifié le comportement. **Si toutes les cases sont cochées, M1 est validé.** Si une case ne peut pas être cochée, indiquez ce qui s'est passé dans la marge et envoyez le document à Georges.

■ Serveur NUC

Le script `validate-m1.sh` renvoie « TOUT EST VERT ».

■ Réseau

L'URL `http://<ip-du-nuc>:8080/diag` retourne un JSON depuis n'importe quelle machine du réseau Wi-Fi local.

■ Assaut Windows — mode kiosque

L'app s'ouvre en plein écran sans bord. Alt+Tab, Alt+F4, Win+L sont bloqués (testez chacun, l'app reste au premier plan).

■ Attaque de Bots — mode kiosque

Sur la tablette, Screen Pinning est activé. Le bouton Retour et le bouton Accueil ne sortent pas de l'app.

■ Débriefing — mode kiosque

Idem sur le smartphone du Game Master.

■ Persistance

Forcer un reboot du PC ou de la tablette pendant qu'une app est ouverte. Au redémarrage, l'app revient au même écran — pas à l'écran d'accueil.

■ Indicateur réseau

Sur les 3 apps, un point vert (ou rouge) apparaît indiquant la connectivité au NUC. Débrancher le NUC : le point passe rouge en moins de 2 secondes.

■ CI verte

Sur GitHub, le dernier commit de `main` affiche une coche verte (<https://github.com/gs-imak/code-rouge/actions>).

Résultat global : ■ Tout est vert, M1 est validé. ■ Une case manque, voir notes ci-dessous.

Notes / problèmes rencontrés :

En cas de problème

Top 5 des soucis les plus probables et leur correctif immédiat. Si rien ne correspond, le rapport `validate-m1.sh` sauvegardé dans `/tmp/m1-validation-*.txt` donne souvent la réponse.

Problème	Cause probable	Que faire
Le port 8080 n'est pas en écoute	Le service <code>code-rouge-server</code> ne tourne pas, ou un autre processus occupe le port.	<code>sudo systemctl status code-rouge-server</code> — Si <i>inactive</i> : <code>sudo systemctl start code-rouge-server</code> — Si <i>failed</i> : <code>sudo journalctl -u code-rouge-server -n 50</code>
L'APK refuse de s'installer (« app non vérifiée »)	L'APK est signé en mode debug. Android Play Protect peut bloquer l'install.	Paramètres → Sécurité → Play Protect → Désactiver le scan d'apps installées par sideload, ou installer via ADB qui contourne ce filtre.
L'app Assaut ne démarre pas en plein écran	Probable conflit avec un autre logiciel kiosque ou un GPU pilote.	Mettre à jour les pilotes GPU. Si l'app est installée mais ne se lance pas, vérifier dans le Gestionnaire de tâches qu'elle ne tourne pas déjà (le verrouillage anti-double-instance peut bloquer un second lancement).
Le point réseau reste rouge	Les apps ne trouvent pas le NUC. Réseau Wi-Fi ou IP mal configuré.	1) Vérifier que la tablette / PC est sur le même réseau Wi-Fi que le NUC. 2) Tester depuis un téléphone : ouvrir <code>http://<ip-nuc>:8080/diag</code> . 3) Configurer l'IP du NUC dans « Setup admin » sur Débriefing.
Une app a planté pendant un test	Anomalie ponctuelle, ou bug réel à investiguer.	1) Forcer-fermer l'app, la relancer : si l'app revient à l'écran où elle était, la persistance fait son travail (ça confirme la case « Persistance »). 2) Si le crash est reproductible, envoyer un message à Georges avec la séquence d'actions.

Contact

Prestataire technique	Georges — SMK Studios
Issues GitHub	https://github.com/gs-imak/code-rouge/issues
Contact direct	Coordonnées transmises séparément.

Validation finale

À remplir une fois les 8 cases cochées. Cette signature acte la réception fonctionnelle du jalon M1 côté client. La validation contractuelle elle-même a déjà eu lieu en visio le 7 mai 2026 ; ce document complète la trace côté exploitant.

Conditions de réception

- Les 8 cases de la checklist sont cochées, ou les exceptions sont décrites en notes.
- Le rapport *validate-m1.sh* a été exécuté et sauvegardé (joindre une copie).
- Les binaires installés correspondent à la release v0.1.0 publiée sur GitHub.
- Aucune anomalie bloquante n'a été observée pendant la séquence de tests.

Signature

Pour The Game

Nathanaël Masson
Fondateur, The Game

Date : _____

Signature :

Pour SMK Studios

Georges
SMK Studios

Date : _____

Signature :