

JÚLIA JÜNGER

HEALTH SKIN WELLNESS

BEM-VINDAS AO Gut Reset





FEITO PARA VOCÊ!

Um plano alimentar de
15 dias para você
desinflamar, reduzir o
inchaço abdominal e
ter mais energia.

JÚLIA JÜNGER

HEALTH SKIN WELLNESS

POR QUE CUIDAR DO INTESTINO É TÃO IMPORTANTE?



Quando o intestino está inflamado ou desequilibrado, o corpo entra em "modo alerta".

Isso trava o emagrecimento, aumenta o inchaço, piora a retenção e gera cansaço constante.

Quando o intestino está bem, o corpo flui. Quando ele está inflamado, nada anda.

ROTINA INTESTINAL *AO ACORDAR*

1. Raspar a língua

- Remover toxinas e bactérias acumuladas durante o sono.

2. Vacuum abdominal + massagem abdominal

- Seguir vídeo de referência. Fazer a massagem no sentido horário.

CLIQUE AQUI

3. Hidratação inicial

- Beber 500 ml de água em temperatura ambiente.

4. Acetilcisteína

- Diluir 1 sachê em 200 ml de água

5. Aguardar o jejum conforme rotina a seguir.

DESJEJUM

- 1 dose de supercoffee ou matchá com 200 ml de leite de aveia Nude ou chá de gengibre.
- Modo de uso: tomar em jejum e aguardar 30 min antes do café da manhã.
- Se treinar pela manhã: usar como pré-treino.

CAFÉ DA MANHÃ

(pode ser pré ou pós treino) - Opção 1

SMOOTHIE DE CACAU - (1 porção)

- 1 banana congelada em rodela
- ½ avocado ou ¼ de abacate
- 1 colher de chá de chia
- 1 scoop de whey ou beef ou vegan protein de chocolate
- 250ml de leite de amêndoas

PREPARO:

- Bater tudo no liquidificador até ficar cremoso.
Tomar na hora.

CAFÉ DA MANHÃ

(pode ser pré ou pós treino) - Opção 2

PANQUECA DE ORÉGANO - (1 porção)

- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de chá de chia
- 1 colher de sopa de queijo ralado (canastra, parmesão, cabra)
- 1 colher de café de azeite
- pitada de orégano
- pitada de sal

PREPARO:

- Em um prato fundo, bater o ovo.
- Misturar a farinha, depois o queijo ralado, sal e orégano.
- Na frigideira em fogo médio/baixo já quente, colocar o azeite e logo depois a massa da panqueca, se precisar ajudar com espátula para ficar certinho na frigideira.
- Tampar. Esperar 2 a 3 minutos e virar.
- Deixar mais 2 minutos ou até que fique dourada.
- Servir quentinha. Se não quiser fazer com queijo, pode trocar por nutritional yeast

ALMOÇO

✦ ————— ✦

Antes do almoço: diluir 1 sachê manipulado diurético + tomar o H2Oslim.

Refeição principal:

EVITAR FODMAPs: feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, alho, brócolis, couve flor, repolho...

- Salada (folhas verdes, cenoura, beterraba, pepino, tomate, rabanete).

-Temperar com 1 fio de azeite, sal, limão. Não precisa passar de um prato de sobremesa de salada crua para não causar muitos gases e distensão abdominal.

- **Carboidrato grãos e tubérculos:** (60g) Arroz: todos. Quinoa. Tubérculos: batatas/mandioca
- **Proteína:** peixe, frango, carne, frutos do mar, tofu (130 a 150g)
- **Legumes variados:** (100g) abobrinha, aspargos, berinjela, pimentões coloridos, abóbora, beterraba, espinafre, cenoura.

LANCHE DA TARDE

Opção 1:

- 150g de mamão OU (90g) de banana aquecida com canela + 30g de granola keto Harts ou 15g de mix de sementes + 1 dose de whey.

Opção 2:

- **1 Collagen Bar SELVS (cupom: JUJUNGER)** - opção prática to go.

Opção 3:

- **Pudim de chia:** 4 col de sopa de chia + 200 ml de leite vegetal sem açúcar + 1 dose de whey. Misture bem os ingredientes, leve a geladeira por 4h ou da noite para o dia. Finalize com 20g de geleia sem açúcar St dalfour.

Opção 4:

Crepioça proteica:

- 1 ovo
- 20g de requeijão light / creme de ricota light
- 15g de tapioca
- 5g de psyllium

Misturar tudo e levar a frigideira. Rechear com 50g de frango desfiado ou atum.

JANTAR

Abaixo, opções de saladas, legumes, carboidratos e proteínas.

- **Saladas:** mesma do almoço.
- **Legumes:** mesma do almoço. Aqui também pode sopa.

Se tiver algum tubérculo na sopa tipo batata, batata baroa não precisa do carboidrato abaixo.

Proteínas: (2 ovos + 2 claras omelete)/ 130g-150g de peixe, frango ou carne, frutos do mar, tofu.

Carboidrato: (50g) batatas, mandioca, arroz, quinoa, pão de fermentação natural.

OPÇÃO 2: WRAP DE FRANGO E ABACATE

- * 1 folha de wrap sem glúten Jasmine OU Rap 10 fit
- * 100g de frango desfiado / carne moída / atum / tofu
- * 1/2 abacate ou 1/4 de abacate amassado OU 30g de requeijão light
- * salada a gosto

Aqueça o wrap na frigideira e adicione os ingredientes.

JANTAR

OPÇÃO 3: CREME DE MANDIOQUINHA COM TOFU **(1 porção)**

- 150g de batata baroa ou mandioquinha (mesma coisa)
- 100g de tofu soft ou firme
- 1 colher de café de sal
- 1 colher de café de noz moscada moída na hora
- 300ml de água filtrada
- 1 colher de sopa de semente de girassol

PREPARO:

Na panela quente, acrescentar a mandioquinha cortada em cubos pequenos para cozinhar mais rápido. Depois acrescentar 300ml de água e cozinhar até ficar mole.

Passar para o liquidificador, acrescentar o tofu, o sal, noz moscada e bater até ficar homogêneo. Ajustar o sal se necessário e passar para a panela novamente para esquentar.

Salpicar as sementes de girassol no topo e se deliciar.

JANTAR

Obs.: o tofu precisa ser drenado para tirar o soro, se não ele vai deixar as preparações muito aguada. Só colocar algo pesado em cima dele e deixar soltar o soro.

Jogar o soro fora conforme for soltando.

Deixar drenando por 2 horas. O tofu vai ficar mais fino e consistente.

CEIA

- 1 dose de Collagen Protein Selvs (neutro ou de chocolate) - **CUPOM: JUJUNGER**
- 150 ml de leite vegetal sem açúcar

Obs: tomar quentinho



SUPLEMENTAÇÃO

- 1) AÇÃO ANTIOXIDANTE

ACETILCISTEÍNA ----- 600mg

-> Dissolver 1 sachê em água e tomar pela manhã
(comprar em farmácia comum).

- 2) SAÚDE INTESTINAL

BIOINTESTIL ----- 200mg

-> Administrar 1 dose ao deitar **(farmácia de
manipulação Botane)**

- 3) EMAGRECIMENTO E SACIEDADE

H2OSlim ----- 400mg

-> Administrar 1 dose 15 min antes do almoço **(farmácia
de manipulação Botane)**

- 4) RETENÇÃO E INCHAÇO

CAROLEAN ----- 1g

DRENOW C ----- 500mg

HIBISCO ----- 150mg

-> Diluir 1 sachê em 200 ml de água 15 min antes do
almoço **(farmácia de manipulação Botane)**

- 5) SÍNTESE DE MASSA MAGRA COLLAGEN PROTEIN

SELVS NEUTRO / CHOCOLATE / BAUNILHA

(CUPOM: JUJUNGER)

-> Usar conforme orientação no plano alimentar.

SUPLEMENTAÇÃO

- 6) HIPERTROFIA / SACIEDADE

WHEY PROTEIN ISOLADO / BEEF PROTEIN / PROTEÍNA
VEGANA - ADAPTOGEN (**CUPOM: JUJUNGER15**)

-> Usar conforme orientação no plano alimentar.

*Solicitar suplementação
manipulada com:*



Botane Pharma

(21) 99999-9927

A prescrição da suplementação também foi enviada para o seu e-mail, assim você pode encaminhá-la diretamente à Botane Pharma para facilitar o processo.

ALIMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS (ALTO EM FODMAPs)

Verduras e legumes

- Cebola
- Alho
- Alho-poró
- Couve-flor
- Brócolis (em excesso)
- Cogumelos
- Ervilha
- Aspargos

Frutas

- Maçã
- Pera
- Manga
- Melancia
- Cereja
- Ameixa
- Pêssego
- Frutas secas (uva-passa, damasco)

Grãos e cereais

- Trigo e derivados (pão, macarrão, bolo)
- Centeio
- Cevada

Laticínios

- Leite comum
- Iogurte comum
- Sorvete
- Leite condensado
- Queijos frescos (ricota, cream cheese)

Leguminosas

- Feijão
- Lentilha
- Grão-de-bico
- Soja e derivados (em excesso)

ALIMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS (ALTO EM FODMAPs)

Adoçantes e açúcares

- Mel
- Xarope de milho rico em frutose
- Sorbitol
- Manitol
- Xilitol
- Maltitol

Outros

- Bebidas alcoólicas (especialmente cerveja)
- Refrigerantes
- Produtos "diet" ou "sem açúcar" (com polióis)

Observação: a tolerância pode variar bastante de pessoa para pessoa e também depende da quantidade consumida. Esses alimentos são geralmente evitados na fase de exclusão da dieta Low FODMAP.

DICAS IMPORTANTES

- Mantenha boa hidratação ao longo do dia (mínimo 2,5–3 L de água).
- Prefira alimentos naturais, LOW FODMAP (seguir lista) e minimamente processados.
- Observe respostas do corpo (intestino, energia, sono, pele)
- Pratique atividades físicas regularmente, no mínimo, por 60 minutos.
- Aproveite esse momento de Detox para "limpar" outras áreas da sua vida. Relacionamentos, pensamentos negativos, hábitos nocivos...



JÚLIA JÜNGER

HEALTH SKIN WELLNESS