GUÍA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS USUARIOS DE SUSTANCIAS QUÍMICAS – INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE IVC SQ01

LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA
COMPONENTE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Versión: Agosto de 2025

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo suministrar una guía técnica para el desarrollo de las intervenciones de Inspección, Vigilancia y Control - IVC a establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas, tomando como referencia el formato de Acta de IVC con codificación SQ_01, de la Línea de Seguridad Química, a fin de dar orientaciones para su diligenciamiento y así tener un mejor uso de dicha herramienta y facilitar las actividades de verificación a los establecimientos objeto de la vigilancia, así como tener información real de las condiciones sanitarias de los mismos y del proceso de verificación ejecutado.

Mientras la información recolectada en el formato de acta de Inspección, Vigilancia y Control - IVC sea confiable y veraz, se puede fortalecer el proceso de vigilancia en cada establecimiento, tener un sistema de información funcionando sobre bases sólidas que permitan un análisis adecuado y con el generación del conocimiento, y así definir estrategias de mejoramiento para las acciones desarrolladas. Por tal razón, es necesario que el personal perteneciente a la línea de Seguridad Química tenga como soporte el presente instructivo para obtener datos de la manera más adecuada, con los cuales también alimentan el Aplicativo Web SIVIGILA D.C. – Módulo SISVEA – Seguridad Química, herramienta necesaria para determinar un diagnóstico concreto de los establecimientos vigilados y las intervenciones desarrolladas.

Debido a las dificultadas expresadas y las inconsistencias encontradas en el seguimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. en el Distrito Capital, es evidente la necesidad de desarrollar una guía para la verificación de las condiciones sanitarias y el diligenciamiento adecuado de los datos, para poder

estandarizar y organizar la información recolectada, que debe ser fiable, a fin de llevar a cabo análisis más detallados y certeros sobre la línea de acción y los impactos o logros que tiene en la salud y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Este documento suministra los parámetros básicos necesarios para el diligenciamiento de los aspectos relacionados desde el ítem 2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES hasta el campo 12. EXIGENCIAS, del formato de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El acta de visita debe ser diligenciada en letra imprenta, clara y legible, sin borrones ni enmendaduras.
2. No se deben utilizar abreviaturas o siglas en ninguno de los espacios del acta, con excepción de datos solicitados en el apartado 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO en los que aplique o en la relación de la unidad de medida descrita en el campo de cantidad mensual utilizada, almacenada, producida o generada de los ítems del componente 8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS.
3. La ortografía es esencial para la utilidad de la información registrada. Asegúrese de escribir todo correctamente.
4. Es indispensable hacer las verificaciones e inspecciones necesarias para obtener la información completa, confiable y veraz.
5. El acta debe ser diligenciada en su totalidad con esfero de tinta negra.
6. Todos los campos son importantes para la completa evaluación de los establecimientos intervenidos por lo que no se deben dejar espacios en blanco. En el caso en el que la evaluación no aplique se debe seleccionar dicha condiciones en los casos que aplique o inhabilitar el espacio.

CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ÍTEMS DEL ACTA DE IVC

Para el desarrollo de las intervenciones y el diligenciamiento del Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a establecimientos industriales, comerciales y de servicios usuarios de sustancias químicas de la línea de Seguridad Química se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Según el aspecto a verificar, debe diligenciar las siguientes condiciones de los trabajadores del establecimiento, indicando la información solicitada en formato de número y registrando los hallazgos encontrados en relación a los mismos.

2.1 Número de trabajadores administrativos: Indique el total de los trabajadores pertenecientes a las áreas y procesos administrativos del establecimiento visitado.

2.2 Número de trabajadores operativos: Indique el total de los trabajadores que pertenecen a las áreas y procesos operativos del establecimiento visitado.

2.3 Número de trabajadores menores de edad: Indique el total de los trabajadores que pertenecen al establecimiento visitado y sean menores de edad. En caso de evidenciar esta situación se debe reportar en el espacio de hallazgos si los mismos cuentan con autorización de un adulto responsable, tal como lo establecen las normas del sector trabajo de Colombia, y si se presenta alguna inconsistencia también detallarla para hacer el trámite respectivo ante la autoridad competente.

2.4 Número de turnos de personal operativo por día: Escriba la cantidad de turnos por trabajador(a) de las áreas y procesos operativos por día desarrollados en el establecimiento visitado.

2.5 Horas por turno por trabajador: Registre la cantidad de horas laboradas por trabajador(a) en cada turno definido.

3. - 7. ASPECTOS A VERIFICAR

En los componentes numerados del tres (3) al siete (7) se presenta un listado de características a ser revisadas y evaluadas durante la visita de inspección, vigilancia y control, las que se pueden dividir en dos tipos:

- Aspectos donde se debe evaluar el cumplimiento de los requisitos dados en la normatividad sanitaria vigente aplicable según la competencia de la autoridad sanitaria, para los cuales se debe indicar con una equis (X), al frente de cada

aspecto, la calificación de cada uno de acuerdo con el cumplimiento en la columna “Cumplimiento” donde se encuentran las opciones: 1. Cumple, 2. No Cumple y 3. No Aplica

- Aspectos para los cuales se debe solamente verificar si se tiene o no, cuya evaluación no supedita el concepto sanitario al no ser competencia de la autoridad sanitaria la evaluación de su cumplimiento, pero es importante su verificación de las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad económica, por lo que se debe marcar con una equis (X) en las opciones SI o NO según la revisión de los mismos.

Al frente de cada aspecto se encuentra el espacio para diligenciar los “Hallazgos”, correspondientes a lo evidenciado durante la inspección, relacionados con el ítem verificado. En caso que la calificación sea “No Cumple” siempre se deberán registrar los hallazgos de manera clara, precisa y detallada, para cada uno de los aspectos por separado, enumerándolos según el número del ítem respectivo, evitando registrar el enunciado del aspecto evaluado de forma negativa. Así mismo, los comentarios respecto a los aspectos evaluados como SI o NO, se deben colocar en este espacio para poder darle el trámite respectivo a la autoridad competente para su verificación y seguimiento.

3. CONDICIONES LOCATIVAS

3.1 El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural, y su construcción es firme, resistente y segura: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar si el establecimiento cumple con las características requeridas para su ubicación y con lo relacionado a sus condiciones estructurales, de tal manera que se evalúe su localización y construcción verificando que en las instalaciones no se presenten inundaciones, deslizamientos, desastres naturales o accidentes por condiciones propias de actividades humanas. (Artículos 90, 160, 162, 164 y 203 de la Ley 9 de 1979).

3.2 Los pisos son sólidos, resistentes y uniformes, en material impermeable, antideslizante, de fácil limpieza y desinfección: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se deben evaluar las condiciones físicas de los pisos del establecimiento vigilado, de tal manera que se verifique que se encuentren en material rígido, de fácil limpieza, impermeable, antideslizante, lisos y con la inclinación necesaria para evitar apozamientos de agua, así como el buen estado de los mismos y su limpieza. (Artículos 92, 94, 193, 194 y 203 de la Ley 9 de 1979 y el Artículo 28 de la Resolución 14861 de 1985).

3.3 Las paredes son sólidas y resistentes, en material de fácil limpieza y desinfección: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se deben evaluar las condiciones físicas de las paredes en general del establecimiento vigilado, revisando que se encuentre en un material rígido, de fácil limpieza, en un color que permita evidenciar su estado, excento de humedad o grietas, así como su buen estado y su limpieza. Así mismo se debe verificar que la unión de las paredes con los pisos y techos sea dada de tal forma que permita su limpieza permanente. (Artículos 94, 195 y 203 de la Ley 9 de 1979).

3.4 Las puertas, ventanas y otros elementos estructurales de las edificaciones se encuentran en adecuadas condiciones: en este aspecto se deben evaluar, de acuerdo a lo descrito en el ítem, las condiciones de elementos estructurales como lo son puertas, ventanas, rejas, rejillas, entro otros, de tal manera que se encuentren en buen estado y limpios, garantizando la seguridad de la construcción, protección de accidentes y aseo en general. (Artículos 164 y 203 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 41 y 49 de la Resolución 14861 de 1985).

3.5 Los techos son sólidos y resistentes, y se encuentran limpios: en este aspecto, según lo descrito en el ítem, se deben verificar las condiciones físicas de los techos, de tal manera que se verifique que se encuentren en buen estado y limpios y que no permitan las afectaciones al interior del establecimiento por fenómenos meteorológicos (lluvia, sol, vientos, etc.) (Artículos 195 y 203 de la Ley 9 de 1979).

3.6 Las escaleras, rampas y vías de acceso se encuentran en buen estado, despejadas y cuentan con elementos de seguridad: en este aspecto, de acuerdo con lo descrito en el ítem, se debe evaluar el buen estado, señalización, demarcación, condiciones de seguridad, existencia de barandas y material antideslizante en las escaleras, rampas y vías de acceso del establecimiento, así como la disponibilidad de tránsito seguro revisando que no tengan objetos o elementos que obstruyan su paso. (Artículos 94, 95 y 203 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 47 y 48 de la Resolución 14861 de 1985).

3.7 La ventilación natural y/o artificial es permanente y suficiente: en este aspecto, según lo descrito en el ítem, se debe verificar que exista un sistema de ventilación natural y/o artificial adecuado en todas las áreas de acuerdo a la(s) actividad(es) adelantadas en el establecimiento, los materiales, productos o sustancias químicas manipuladas y almacenadas, y la temperatura percibida, así

como las posibles emisiones al aire generadas, tales como polvos orgánicos e inorgánicos, olores, gases, humo, entre otros, en cada una de las áreas o lugares de trabajo. (Artículos 98, 101, 107, 108, 109, 121, 130, 196 y 197 de la Ley 9 de 1979).

3.8 La iluminación natural y/o artificial es suficiente y adecuada: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar la existencia de un sistema de iluminación natural y/o artificial de acuerdo a las condiciones de cada área o lugar de trabajo del establecimiento vigilado, de tal manera que todos los espacios cuenten con iluminación permanente y adecuada. (Artículos 105 y 196 de la Ley 9 de 1979).

3.9 Se cuenta con zona de almacenamiento seguro de sustancias químicas, herramientas e insumos: en este aspecto, se debe evaluar la existencia y funcionamiento de una zona de almacenamiento de sustancias químicas, utensilios, productos e insumos que sea adecuada y esté separada de las áreas de trabajo, y que además esté construida o dispuesta en materiales rígidos, resistentes según las características de las sustancias químicas y herramientas almacenadas, con estanterías o componentes seguros de tal manera que no se originen caídas y se mantenga el aislamiento de materiales incompatibles, de acuerdo con documentos como la matriz de compatibilidad, y adicional garantice la contención de derrames en caso de llegarse a presentar y tenga buena ventilación. A la vez, se debe verificar el buen estado de esta área, así como su limpieza, señalización, orden y condiciones seguras de tránsito. En caso de que se requiera, por el riesgo presente, se debe revisar que sea un área de acceso restringido con la custodia y señalización externa pertinente. (Artículos 13, 91, 98, 121, 130 y 203 de la Ley 9 de 1979).

3.10 El área de acopio de residuos se encuentra de acuerdo a la cantidad y tipo de residuos generados: en este ítem se debe evaluar la existencia y disposición de un espacio físico, aparte de las demás áreas, en el cual se hace el almacenamiento de los residuos, de acuerdo a su clasificación, sus características físicas y químicas, así como de peligrosidad, donde se garantice su acopio seguro, en materiales rígidos, resistentes, con estanterías o componentes de tal manera que se mantenga la separación de materiales incompatibles y la protección de fenómenos meteorológicos, y garantice el acceso restringido. En caso de almacenamiento de residuos peligrosos, ésta debe contar con los sistemas de contención de derrames requeridos y con todas las medidas necesarias para la atención de incidentes. Se debe evidenciar que el área cuente con condiciones

seguras de tránsito, y esté en buen estado, señalizada, limpia y organizada. (Artículos 24, 28, 98, 129, 190, 192, 198 y 199 de la Ley 9 de 1979).

3.11 Área (m^2): en este ítem se debe registrar en formato de número el área en metros cuadrados del establecimiento vigilado.

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD

4.1 Existe una adecuada ubicación y distribución de maquinaria, equipos y áreas: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar que la instalación y disposición de la maquinaria y equipo existente en el establecimiento vigilado, así como la distribución de las áreas de trabajo, administrativas, de servicios y demás, sea adecuada para el libre tránsito, permita garantizar la separación de las mismas y evite condiciones de riesgo para los trabajadores o las personas que ingresan a la empresa. (Artículos 91, 93 y 234 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 46 de la Resolución 14861 de 1985).

4.2 Todas las máquinas, equipos y herramientas están diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera segura: en este aspecto, según lo descrito en el ítem, se debe revisar que el diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento de la maquinaría, equipos y herramientas existentes en el establecimiento vigilado, incluyendo los sistemas de producción de energía, se desarrollen bajo condiciones seguras, evitando posibles accidentes, de tal manera que no contengan piezas o partes en deficientes condiciones, que no generen fugas o goteos, que cuenten con dispositivos de seguridad y control de procesos, entre otras. Así mismo, se deben verificar los soportes de los mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales deben ejecutarse de acuerdo a las condiciones y uso de cada máquina, equipo y herramienta, así como sus accesorios y componentes, dentro de los que se incluyen los instalados para el control de proceso o sistemas de seguridad. (Artículos 98, 112, 113, 117, 119 y 120 de la Ley 9 de 1979)

4.3 Existe una señalización y demarcación de áreas, vías de circulación y de seguridad completa y clara: en este aspecto, según lo descrito en el ítem, se debe calificar la existencia y buen estado de señalización y demarcación de áreas de proceso, administrativas, sanitarias, comunes, escaleras, rampas y de tránsito, así como de la señalización de seguridad (como uso de elementos de protección personal), de prohibición (como prohibido fumar, prohibido comer en áreas de trabajo), de peligro (como alta tensión, equipos eléctricos, características de

peligrosidad de las sustancias químicas), de emergencias (como salidas de evacuación, botiquín, extintores), y las demás que se requieran, de tal manera que sea visible, clara y adecuada según las actividades o servicios, materiales y sustancias químicas empleadas y almacenadas, maquinaria y equipos, implementos de atención de emergencias y entorno en general. (Artículos 91, 93, 94, 96, 102 y 206 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 52 de la Resolución 14861 de 1985).

4.4 Existe un sistema contra incendio disponible y en funcionamiento: en este aspecto, de acuerdo al ítem, se debe verificar la existencia y disponibilidad de un sistema que permita atender una emergencia ocasionada por incendio, la cual, en la mayoría de los casos, está constituida por la presencia de extintores cuyo tipo depende de la fuente de incendio que pueda presentarse, de acuerdo a la siguiente relación[1]:

- Clase A: para tipos de fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.
- Clase B: tipo de fuego donde el combustible es líquido por ejemplo aceite, gasolina o pintura.
- Clase C: fuegos donde el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad.
- Clase F: tipos de fuegos derivados de aceites y grasas (vegetales o animales) en cocinas, y almacenamiento de aceites.
- Clase D: son los más raros, el combustible es un metal, los metales que arden son magnesio, sodio o aluminio en polvo.

Para el caso de los extintores, se debe verificar su ubicación de tal manera que se encuentre en un lugar de fácil acceso y que estén recargados a una presión adecuada para su uso. En caso de existir otros sistemas contra incendios se debe verificar su mantenimiento y funcionamiento permanente. (Artículos 114, 116 y 205 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 54 de la Resolución 14861 de 1985).

4.5. Se implementa el uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe verificar la existencia y disponibilidad de elementos de protección personal para cada trabajador, así como su uso adecuado y permanente, de acuerdo a los riesgos a los que pueda verse expuesto por el trabajo realizado, los cuales deben ser

[1] Tomado de NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885

definidos y evaluados bajo responsabilidad de los empledores. Para la determinación y verificación del tipo de elementos de protección personal que deben estar disponibles y en uso se debe consultar la información de seguridad descrita en las Fichas de Datos de Seguridad de cada una de las sustancias químicas que se manipulan en los procesos desarrollados.

Este aspecto debe revisarse con lo evidenciado en la intervención principalmente, pero además debe tenerse en cuenta su uso y disponibilidad permanente por medio de formatos de registro de entrega, así como con soportes de las inspecciones realizadas por la misma empresa donde se observe que se revisa su empleo de acuerdo a las necesidades de cada uno, lo cual va a estar condicionado a la dimensión, complejidad y organización de cada establecimiento. (Artículos 98, 122 y 123 de la Ley 9 de 1979 y Artículos13 y 17 de la Ley 55 de 1993).

4.6. El sistema eléctrico del establecimiento se encuentra en un estado tal que previene el riesgo de incendio y evita el contacto con elementos sometidos a tensión: en este aspecto, según lo definido en el ítem, se debe evaluar el buen estado y las condiciones generales del sistema eléctrico del establecimiento vigilado, incluyendo las instalaciones eléctricas de la maquinaria y equipo, de tal manera que se garantice su protección, aislamiento y señalización si se requiere, así como su disposición de tal manera que no se encuentre al alcance de las personas o en áreas de tránsito. (Artículos 98 y 117 de la Ley 9 de 1979).

4.7. Cuenta con sistema de conducción fluidos en buen estado y señalizado, en los casos que aplique: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe revisar el buen estado y las condiciones generales del sistema de conducción de fluidos, dentro de los que se encuentran los gases, vapor de agua, combustibles, sustancias químicas y de agua de consumo, de tal manera que se evalúe su mantenimiento, protección, aislamiento, conexiones, señalización o demarcación si se requiere y que no se encuentre al alcance de las personas o en áreas de tránsito. (Artículos 98, 101, 177 y 180 de la Ley 9 de 1979)

4.8. Cuenta con botiquín de primeros auxilios con ubicación y dotación adecuada: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar la existencia y disponibilidad permanente de un botiquín de primeros auxilios con los implementos requeridos y vigentes, tomando como referencia lo descrito en la Resolución 0705 de 2007 de acuerdo a su aplicabilidad y los peligros presentes en

el establecimiento, según los procesos, sustancias químicas o maquinaria empleada. (Artículo 127 de la Ley 9 de 1979)

4.9. Cuenta con fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas empleadas y almacenadas: en este ítem se debe evaluar la existencia y disponibilidad permanente de las Fichas de Datos de Seguridad de la totalidad de insumos, materias primas y productos terminados evidenciados en el establecimiento. Estos documentos deben estar en idioma español y contener la información de seguridad completa y respectiva a la sustancia específica que se relaciona. (Artículos 98, 102 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 8, 10 y 15 de la Ley 55 de 1993).

4.10. Todas las sustancias químicas se encuentran debidamente rotuladas y etiquetadas: en este ítem se debe calificar la existencia de recipientes, envases y embalajes rotulados y/o etiquetados en su totalidad, donde se consigne de manera clara y legible la información de seguridad básica para su uso y almacenamiento. (Artículos 98, 102, 121 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 7, 10, 11 y 15 de la Ley 55 de 1993). Para el caso de los plaguicidas y agroquímicos se debe tener en cuenta también lo descrito en el Artículo 62 del Decreto 1843 de 1991. Para el caso de los agropuntos, o la verificación del rotulado de plaguicidas y agroquímicos, se debe tener en cuenta lo definido en el Capítulo XI, específicamente del Artículo 148 al 151, del Decreto 1843 de 1991.

4.11 Se implementan acciones para fortalecer el conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas: en este ítem se debe verificar el conocimiento que tengan los trabajadores acerca de la información de seguridad de las sustancias químicas con características de peligrosidad empleadas, almacenadas y producidas, según el proceso o actividad que realicen, la cual se encuentra en las Fichas de Datos de Seguridad y en los rótulos y etiquetas. Esta actividad puede darse por medio de la lectura de las FDS o la implementación de charlas, sensibilizaciones o capacitaciones en los temas relacionados, de acuerdo a la naturaleza, tamaño y actividad económica del establecimiento vigilado. (Artículos 98, 101, 102, 121 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Ley 55 de 1993).

4.12. Se implementan prácticas de manipulación segura de sustancias químicas: en éste ítem se deben revisar las condiciones de manipulación segura de las sustancias químicas empleadas en el establecimiento vigilado, incluyendo el estado y funcionamiento de las herramientas para su manejo, el uso adecuado

de elementos de protección personal, disposición de envases y embalajes en estantes, mesas o espacios fijos y seguros y definición y puesta en marcha de procesos de reenvase, carga y descarga, de acuerdo a la información de seguridad de cada sustancia suministrada por las Fichas de Datos de Seguridad, rótulos y etiquetas. Dentro de estas condiciones se debe evaluar también si en las zonas de trabajo los recipientes se encuentran cerrados, rotulados y en buenas condiciones. (Artículos 98, 101, 102, 113, 120 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Ley 55 de 1993).

En el caso de la verificación de las condiciones requeridas para el manejo de plaguicidas y agroquímicos, en establecimientos como los agropuntos, se debe revisar que aquellos que están clasificados en las Categorías de Extremadamete Peligrosos y Altamente Peligrosos, excepto rodenticidas para uso casero, sean comercializados con fórmula o prescripción de ingeniero agrónomo, médico veterinario u otro profesional capacitado en las áreas agropecuarias o de salud, con el certificado de idoneidad al que se refiere el Capítulo XIV del Decreto 1843 de 1991, el cual deberá suministrar mensualmente información como tipo, extensión y ubicación de la explotación agrícola o comercial, cantidad de los productos y nombre del responsable de la aplicación, para lo cual se deberán requerir y revisar formatos, registros o documentos definidos e implementados por el establecimiento para garantizar estos aspectos y la trazabilidad en cuanto el empleo adecuado y seguro de los productos (Artículos 63 y 91 del Decreto 1843 de 1991).

4.13. Se implementan prácticas seguras de almacenamiento de sustancias químicas: en este ítem se debe verificar la implementación de las condiciones seguras de almacenamiento de las sustancias químicas empleadas en el establecimiento, las cuales deben definirse y revisarse con base en la información de seguridad contenida en las Fichas de Datos de Seguridad, rótulos y etiquetas de cada una de las sustancias. Para este aspecto es relevante tener en cuenta herramientas tales como la matriz de compatibilidad, de tal manera que se garantice que no se van a presentar situaciones de riesgo por reacciones o incompatibilidades entre los materiales. (Artículos 98, 101, 121 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 13, 15, 16 y 17 de la Ley 55 de 1993).

5. CONDICIONES SANITARIAS

5.1 El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento o almacenamiento de agua potable y con agua de servicio continuo y con

presión adecuada en todos los sitios de consumo: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se deben evaluar las condiciones de abastecimiento de agua potable, el cual puede darse por medio de la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado o de un sistema de almacenamiento por medio de un tanque o recipientes adecuados y protegidos.

En caso de contar con la conexión al sistema de acueducto se debe verificar un servicio permanente y con presión adecuada para cada uno de los puntos en los que se suministra; mientras que para los tanques o recipientes de almacenamiento de agua potable se debe revisar que cuenten con la limpieza y la desinfección apropiada y el volumen necesario para mantener las operaciones o la prestación de servicios en el momento en el cual el abastecimiento no funcione. Tanto el sistema de abastecimiento como el almacenamiento de agua deben tener el mantenimiento y la limpieza periódica para garantizar su buen estado y el suministro de agua bajo las características de calidad necesarias.

La limpieza y desinfección de los tanques o recipientes de almacenamiento de agua potable deben adelantarse por personas o empresas que cumplan con la normatividad aplicable y soportarse por medio de soportes escritos y verificables. (Artículos 64, 165, 175, 176, 180 y 183 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 10 del Decreto 1575 de 2007).

5.2 El establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe verificar si el establecimiento se encuentra conectado a un sistema de alcantarillado o a un sistema alternativo, por medio del cual se puedan evacuar las aguas residuales domésticas generadas, de tal manera que se proporcione escurrimiento, no haya obstrucciones ni paso de gases o animales del exterior ni escapes y se garantice el buen estado del agua, evitando la interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de abastecimiento de agua potable (Artículos 12, 177 y 180 de la Ley 9 de 1979).

5.3 Los drenajes, cajas, canales y sifones se encuentran en buen estado y adecuado funcionamiento: en este ítem se debe evaluar el buen estado de los drenajes, canales, sifones, cajas, entre otros, que garanticen la recolección del agua que pueda generarse en los lugares de trabajo o áreas administrativas y sanitarias, de tal manera que se verifique que los mismos se encuentran limpios, en adecuadas condiciones y dispuestos de acuerdo a las características de los pisos, teniendo en cuenta que las redes a las que se encuentren conectados

deben garantizar que no existe interconexión entre los sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado o de manejo de vertimientos, y que además existe adecuada ventilación para evitar sifonaje. (Artículos 92, 101, 190 y 192 de la Ley 9 de 1979).

5.4 Los servicios sanitarios y vestieres se encuentran con dotación completa, en adecuado funcionamiento y cantidad suficientes: tal como lo indica este ítem, se debe evaluar la existencia en cantidad suficiente de servicios sanitarios dotados con lavamanos y elementos de aseo personal, de acuerdo a las áreas de trabajo, número de trabajadores y personas que ingresen al establecimiento, así como su limpieza, desinfección, funcionamiento y buen estado. Así mismo, en caso que se requiera o aplique, se debe revisar la disponibilidad de vestieres suficientes, especialmente en áreas donde se emplea ropa especial de trabajo o para evitar contaminación sea indispensable el cambio de indumentaria, los cuales deben presentarse por género y estar limpios y en buen estado. En caso de existir vestieres se debe contar con lockers que se encuentren asegurados, en buenas condiciones, organizados y limpios. (Artículos 179, 186 y 188 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 50 de la Resolución 14861 de 1985).

5.5 Se implementan procedimientos de limpieza y desinfección: en este ítem se debe evaluar la implementación de procesos de limpieza y desinfección de áreas, equipos, utensilios e instalaciones en general, de acuerdo a las condiciones del establecimiento y actividades desarrolladas o servicios prestados. Así mismo, se debe revisar el orden y aseo en general evaluando el tránsito libre y seguro en todas las zonas y accesos. (Artículos 91, 93, 207 y 234 de la Ley 9 de 1979).

5.6 Cuentan con procedimientos implementados de gestión interna de residuos de acuerdo a la cantidad y tipo de residuos generados: en este ítem se deben evaluar las actividades adelantadas en el establecimiento para la gestión interna de los residuos generados, de acuerdo a su clasificación y cantidad generada, tales como separación en la fuente, clasificación, movilización interna, acopio y almacenamiento y disposición para entrega a los procesos de gestión externa, determinando si estas etapas se realizan de manera segura, principalmente las relacionados con el manejo de residuos con características de peligrosidad o especiales. (Artículos 28, 31, 129, 198 y 199 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 14 de la Ley 55 de 1993).

5.7 Se implementa una adecuada gestión externa de residuos peligrosos, especiales y de post consumo: en este ítem se debe verificar la gestión externa

de los residuos peligrosos y especiales generados por el establecimiento y relacionados en el numeral 8.3 RESIDUOS GENERADOS del acta, de tal manera que se indague acerca de los procesos implementados para dicho manejo, dentro de los que se encuentran la existencia de un contrato con un gestor autorizado para la recolección, transporte y disposición final de los mismos, o, en el caso de generar envases o embalajes contaminados, la devolución al proveedor de los mismos, los cuales deben adelantarse de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable. Esta revisión se debe hacer por medio de soportes de los procesos realizados. En caso de evidenciar alguna inconsistencia o incumplimiento debe registrarse en el espacio de hallazgos y si se considera que la condición presentada puede ocasionar una situación de riesgo para la salud pública debe ser remitido a la autoridad ambiental competente. Si no se generan residuos peligrosos se debe seleccionar la opción N.A. (No aplica).

5.8 Existe un adecuado tratamiento y disposición final de vertimientos: en éste ítem se debe verificar el manejo y tratamiento de los residuos liquidos generados por el establecimiento, principalmente de carácter industrial o contaminados por ser de interés sanitario, si aplica, de tal manera que se haga una revisión con las siguientes consideraciones:

- Si se adelanta algún tratamiento o manejo al interior de las instalaciones garantizando que no se hace una descarga al exterior, implementando sistemas de tratamiento de las aguas residuales acorde a las características de las mismas, se debe registrar con SI describiendo en el espacio de hallazgos el proceso adelantado.
- Si se genera un vertimiento, entendido como una descarga final de residuos líquidos a cuerpos de agua, alcantarillado o suelo (incluyendo la descarga de residuos líquidos de los procesos de tratamiento implementados) se puede indagar acerca de la solicitud o existencia del permiso de vertimientos, o el documento que haga sus veces teniendo en cuenta lo definido en la Sección 5, Artículo 2.2.3.3.5.1. del Decreto 1076 de 2015, que establece que toda persona natural o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo permiso de vertimientos. En caso de no contar con este trámite se debe colocar NO y describir el hallazgo pertinente, y por el caso contrario al evidenciar el desarrollo del trámite se registra SI.

En caso de evidenciar alguna inconsistencia o incumplimiento debe registrarse en el espacio de hallazgos y remitirlo a la autoridad ambiental. Si no se generan

residuos líquidos industriales o contaminados se debe seleccionar la opción N.A. (No aplica).

5.9 Ausencia de polvos orgánicos e inorgánicos: en éste ítem se deben evaluar las condiciones del establecimiento requeridas para controlar la presencia de polvos, tales como la instalación de sistemas de ventilación o extracción, de tal manera que se verifique la inexistencia de los mismos durante el desarrollo de las actividades o sobre las superficies en general, o en caso de detectar su presencia que éstos se encuentren en un nivel que no sea perjudicial para los trabajadores o personas que ingresan a las instalaciones. (Artículos 98, 101, 109, 196 y 197 de la Ley 9 de 1979).

5.10 Ausencia de olores, gases, humo, otros: en este ítem se deben evaluar las condiciones del establecimiento requeridas para controlar la presencia de olores, gases, humos, entre otros contaminantes del aire que son generados o pueden generarse debidos al desarrollo de la actividad económica del establecimiento, tales como la instalación de sistemas de ventilación o extracción, de tal manera que verifique la inexistencia de los mismos, o en caso de detectar su presencia que éstos se encuentren en un nivel que no sea perjudicial para los trabajadores o personas que ingresan a las instalaciones. (Artículos 98, 101, 109, 196 y 197 de la Ley 9 de 1979).

5.11 Se implementa el programa de manejo integrado de plagas y vectores: en este ítem se debe evaluar la existencia de un programa de manejo o control integrado de plagas implementado, el cual debe incluir un diagnóstico de las plagas presentes o que se puedan llegar a presentar, así como de los focos de las mismas, la definición de los métodos a desarrollar, que pueden ser físicos, químicos o biológicos y su frecuencia, además de las prácticas en cuanto orden, aseo, limpieza y desinfección requeridas. Se deben requerir y verificar documentos, registros o certificados que soportes la ejecución de las actividades. Este programa debe ser definido y puesto en marcha con una persona o empresa que cumpla con los requisitos dados por la normativa aplicable, dada principalmente por el Decreto 1843 de 1991, y sus normas reglamentarias o modificatorias. (Artículos 28, 143, 198 y 593 de la Ley 9 de 1979).

6. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 Los trabajadores cuentan con afiliación a Riesgos Laborales: en este ítem se debe indagar acerca de la afiliación de riesgos laborales de la totalidad de los

trabajadores del establecimiento. En caso de evidenciar que alguno de ellos no cuenta con dicha afiliación se debe dejar dicha condición en la columna de "Cumplimiento". Si se considera que la afiliación de los trabajadores es importante para mejorar las condiciones trabajo por la actividad económica desarrollada, los riesgos presentes o eventos en salud notables, y no se tiene, se debe detallar la situación presentada en hallazgos para hacer la notificación respectiva a la autoridad competente.

6.2 Los trabajadores cuentan con afiliación a Régimen Contributivo en Salud – 6.3 Los trabajadores cuentan con afiliación a Régimen Subsidiado en Salud: en estos ítems se debe indagar acerca de la afiliación de los trabajadores del establecimiento a un régimen en salud, así sea contributivo o subsidiado. Cualquier anomalía, como el no tener ningún tipo de afiliación, se debe registrar en el espacio de hallazgos para realizar la notificación respectiva en caso que se requiera.

6.4 Se tiene un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: en este ítem se debe indagar acerca de la existencia de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el cual debe estar definido bajo lo establecido en la normativa aplicable, dada principalmente por el Decreto 1072 de 2015 y sus normas reglamentarias.

6.5 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener un nivel de ruido adecuado en el lugar de trabajo: de acuerdo a los descrito en el numeral, en este ítem se deben evaluar de manera cualitativa los niveles de ruido existentes en el establecimiento y de cada área de trabajo, de tal manera que se califique el cumplimiento en cuanto si el establecimiento adopta las condiciones requeridas para garantizar un nivel adecuado. (Artículos 98 y 202 de la Ley 9 de 1979).

6.6 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener un nivel de vibración adecuado en el lugar de trabajo: de acuerdo a los descrito en el numeral, en este ítem se deben evaluar de manera cualitativa los niveles de vibración existentes en el establecimiento y de cada área de trabajo, de tal manera que se califique el cumplimiento en cuanto si el establecimiento adopta las condiciones requeridas para garantizar un nivel adecuado. (Artículo 98 de la Ley 9 de 1979).

6.6 Se adoptan las medidas necesarias para controlar y mantener la temperatura del lugar de trabajo de manera que no represente riesgo para la

salud: de acuerdo a los descrito en el numeral, en este ítem se debe calificar la percepción de la temperatura existente en cada área de trabajo, evaluando el cumplimiento de las condiciones del establecimiento de tal manera que garanticen un nivel apropiado y de confort, dentro de las que se incluye la instalación de sistemas de ventilación. (Artículos 98, 107 y 108 de la Ley 9 de 1979).

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

7.1 Existe un plan de gestión del riesgo de desastres: en este ítem se debe indagar acerca de la existencia de un plan de gestión del riesgo de desastres, de acuerdo a la normativa relacionada dada por el Artículo 2.3.1.5.2.1 del Decreto 2157 de 2017, o sus normas reglamentarias, donde se establezca la identificación y análisis de riesgos, así como su priorización, su valorización y la definición de acciones para su prevención y control. En el caso en el que en el establecimiento se haga uso o almacenamiento de sustancias químicas con características de peligrosidad el riesgo químico debe ser uno de los escenarios que la empresa debe priorizar. Si la inexistencia del plan de gestión puede generar situaciones de riesgo para la salud pública, dadas las actividades económicas desarrolladas o las condiciones de trabajo presentes, se debe registrar el hallazgo respectivo en la columna de “Hallazgos” y dar traslado a las autoridades competentes.

7.2 Se implementan procedimientos de prevención y atención de emergencias: en este ítem se debe calificar la definición e implementación de prácticas o procedimientos requeridos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo a los riesgos presentes en el establecimiento, tales como salidas de emergencia, rutas de evacuación, sistemas de alerta y de contensión de incendios, gabinetes de emergencias y botiquín de primeros auxilios, entre otros, de tal manera que se verifique su disponibilidad y funcionamiento. Para los escenarios de riesgo químico se deben tener en cuenta las recomendaciones o acciones descritas en la información de seguridad de las sustancias químicas dada en las Fichas de Datos de Seguridad. (Artículos 96, 98, 101, 102, 132, 206, 234 y 236 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 52 de la Resolución 14861 de 1985).

7.3 Se implementan acciones para fortalecer el conocimiento en procedimientos para atención de emergencias: en este ítem se debe evaluar la definición e implementación de charlas, sensibilizaciones, capacitaciones, estrategias de comunicación, entre otros, en las que se divulguen temas relacionados con las prácticas de prevención y atención de emergencias requeridas e implementadas, de acuerdo a las condiciones y escenarios de riesgo

del establecimiento. Estas actividades deben darse de acuerdo a la naturaleza, tamaño y actividad económica de la empresa, de tal manera que debe revisarse la adquisición del conocimiento de los procedimientos con los trabajadores del establecimiento, garantizando que se desarrollaran de la manera más adecuada. (Artículos 98, 101, 102 y 114 de la Ley 9 de 1979).

7.4 El establecimiento cuenta con equipo de comunicación para casos de emergencia: en este ítem se debe verificar la existencia permanente y en buen estado de sistemas de comunicación que permitan a los trabajadores del establecimiento poder notificar cualquier situación de emergencia o situación que amerite el apoyo de personal externo. (Artículo 132 de la Ley 9 de 1979).

7.5 Se implementa la comunicación adecuada del peligro en áreas peligrosas: en este ítem se debe calificar la existencia de métodos o prácticas de comunicación de peligro en las áreas donde se almacenan o manipulan sustancias, materiales o residuos con características de peligrosidad, o se tengan máquinas o instalaciones con condiciones que ameriten la notificación de alguna precaución, los cuales pueden estar constituidos por rótulos, señales, demarcaciones, letreros, entre otros. La herramienta implementada debe contener la información de peligro asociada a las sustancias, máquinas o instalaciones existentes en el área. (Artículos 98, 102, 121, 130 y 206 de la Ley 9 de 1979).

7.6 Se implementan procedimientos de trabajo seguro para carga y descarga de sustancias peligrosas: en este ítem se debe calificar la definición e implementación de procesos seguros para la carga y descarga de sustancias peligrosas, en concordancia con las prácticas de manipulación segura y la información de seguridad de cada una de ellas, los cuales deben ser de conocimiento de los trabajadores que intervienen en estos procesos, en el marco de las actividades definidas para el fortalecimiento del conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas. (Artículos 98, 101, 120 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 12 al 17 de la Ley 55 de 1993).

7.7 Cuenta con sistemas para la contencion de derrames: en este ítem se evalúa la existencia de sistemas, métodos, instalaciones y herramientas para la contención de derrames en áreas de almacenamiento de sustancias químicas, materiales y residuos peligrosos que lo requieran. Estos sistemas, instalaciones y prácticas deben ser acordes a la naturaleza, características y cantidades de los productos almacenados y empleados y los residuos generados. (Artículos 13, 98, 121 y 130 de la Ley 9 de 1979).

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

En cada una de las filas de los numerales relacionados se debe hacer una relación de las sustancias químicas, materias primas, insumos y productos utilizados y almacenados (numeral 8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS) y productos terminados (numeral 8.2 PRODUCTO TERMINADO), principalmente aquellos que tienen características de peligrosidad, en las cuales debe escribirse el nombre comercial y nombre genérico del material manipulado, almacenado y fabricado durante el desarrollo de la actividad económica del establecimiento vigilado, según sea el caso, de acuerdo a lo definido en el listado de sustancias químicas, documento que forma parte de los lineamientos de la línea de Seguridad Química. Así mismo, se debe marcar con una equis (X) si el estado físico de la sustancia es sólido, líquido o gaseoso, y en la columna “Tiene Ficha de Datos de Seguridad” indicar con un SI o NO si en el establecimiento se cuenta o no con este documento específico para cada sustancia, sin embargo, en caso de tratarse de sustancias que no tienen características de peligrosidad o que no requieren este soporte para su manejo seguro por el tipo de producto relacionado, se debe indicar N.A. (no aplica).

Por otra parte, se debe indicar en números arábigos la cantidad promedio mensual utilizada y la cantidad promedio mensual almacenada, de cada sustancias química o material, así como la cantidad promedio mensual producida de producto terminado, si aplica, con la unidad de medida con la cual se reporta, la que puede darse en palabra completa o en abreviatura según la relación descrita en la siguiente tabla. Si no es suficiente el espacio ofrecido en el formato se pueden anexar hojas en las cuales se haga la descripción de las sustancias manipuladas y/o fabricadas y los residuos generados según los criterios manejados en el acta.

ESTADO FÍSICO	UNIDAD DE MEDIDA	ABREVIATURA
SÓLIDO	Kilogramos	kg
	Gramos	g
	Toneladas	t
	Libras	lb
	Arrobas	a
LIQUIDO	Litros	L
	Mililitros	mL
	Galones	gal

	Onzas	oz
	Metros cúbicos	m_3
	Centímetros cúbicos	cm_3
GASEOSO	Metros cúbicos	m_3

En el numeral 8.3 RESIDUOS GENERADOS, se deben registrar los residuos que son generados en el establecimiento vigilado, de tal manera que se describa el residuo como tal y la clase según lo definido en la relación de residuos del listado de sustancias químicas, documento que forma parte de los lineamientos de la línea de Seguridad Química, el estado físico del mismo (sólido, líquido o gaseoso) mediante una equis (X), e indicar en números arábigos la cantidad promedio mensual generada con la unidad de medida respectiva según la tabla anterior.

Para cada uno de estos datos tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- El Nombre Comercial corresponde al nombre con el cual es conocido el producto o sustancia química en el mercado, se puede verificar en el epígrafe 1 de la Ficha de Datos de Seguridad.
- El Nombre Genérico corresponde al (los) componente(s) peligroso(s) del producto o sustancia química. Se puede verificar en el epígrafe 3 de la Ficha de Datos de Seguridad.
- Tanto el Nombre Comercial como el Genérico debe registrarse tal como se encuentran relacionados en el listado actualizado de sustancias químicas, el cual es entregado de manera periódica de acuerdo a sus ajustes, siendo coherente con la información de la Ficha de Datos de Seguridad - FDS. En caso de no encontrar el nombre comercial o genérico propio de la sustancia química a relacionar se debe solicitar su inclusión, teniendo en cuenta lo descrito en la FDS y las orientaciones dadas desde nivel central.
- A toda sustancia química consignada debe serle adjudicada la cantidad correspondiente con la unidad de medida, las cuales deben ser coherentes con el estado físico del material.
- Para la identificación de los gases se puede tomar como guía el documento *“CAPACIDADES Y PRESENTACIÓN DE CILINDROS DE GASES”*, el cual es entregado con los lineamientos de la línea de Seguridad Química.
- Es necesario prestar atención al estado de hidratación de las sustancias químicas reportadas, pues dependiendo de este pueden variar los riesgos relacionados.

- Si se hace la captura de la unidad “libras” en terreno, se debe tener en cuenta que sólo tiene sentido si se trata de libras inglesas.

9. PLANTA DE TRANSFORMACIÓN O MANUFACTURA

Se debe especificar si el establecimiento visitado corresponde o no a una planta de transformación o manufactura, marcando en la columna “Descripción” con una equis (X) SI o NO, detallando en la columna de “Hallazgos” las observaciones necesarias, como nombre del producto terminado, o si se desarrollan dos o mas actividades económicas en el establecimiento.

10. SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

En los ítems 10.1 a 10.3 detallar si en el establecimiento vigilado se tiene caldera, horno o planta eléctrica para la producción de energía, colocando números consecutivos en cada uno de los cuadros de cada ítem de acuerdo a la cantidad de los equipos evidenciados. En caso de tener alguno de éstos sistemas se deben especificar sus características siguiendo la misma columna en la cual fueron identificados, de tal manera se tenga en cuenta lo siguiente:

En caso de poseer caldera, se debe describir la capacidad en libras por hora (lb/h), en el ítem 10.4 y su potencia en caballos de fuerza (hp) en el ítem 10.5. Así mismo, se debe registrar la fuente de energía para la caldera y/o el horno en el ítem 10.6 la cual puede ser, de acuerdo a las opciones que se encuentran como nota al pie en el acta de IVC Carbón, ACPM, Gas Natural, Electricidad u Otro, teniendo en cuenta que si se selecciona esta última opción se debe especificar la fuente de energía correspondiente en la columna de “Hallazgos”. En caso de existir horno debe registrarse la temperatura de operación en grados centígrados (°C) en el ítem 10.7, y su potencia en kilovatios (kW) en el ítem 10.8 y la de la planta eléctrica igualmente en kilovatios (kW) en el ítem 10.9. En el espacio de hallazgos, al frente de cada ítem, se deben describir observaciones relacionadas si se considera necesario, sobretodo en aspectos esenciales para la seguridad como mantenimiento o controles de proceso.

En caso de evidenciar en el establecimiento la existencia de algún equipo para la producción de energía pero que no esté en funcionamiento, se debe registrar el número correspondiente en los ítems 10.1 al 10.3 acorde al tipo de sistema observado, y en las demás variables asociadas en la columna respectiva se debe colocar N.A. (no aplica), dejando descrita la condición de no estar en

funcionamiento en los hallazgos de manera clara y concisa, y en el espacio del ítem "*12.4. Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita*" detallar el área donde se encuentra el equipo y su condición actual.

Si se evidencia que en el establecimiento visitado no existe un sistema de producción de energía, se deben invalidar los espacios pasando una línea diagonal en el espacio de la columna "Descripción" y "Hallazgos". (Artículo 113 y 119 de la Ley 9 de 1979).

11. OCURRENCIA DE ACCIDENTES

Si en el establecimiento visitado ha ocurrido algún accidente en el presente año, tal como derrame, explosión, incendio, fuga, quemadura, intoxicación, etc. relacionado con sustancias químicas, se debe marcar con una equis (X) en el espacio de SI en el numeral 11.1, y detallar el número de accidentes ocurridos en las instalaciones en la columna de "Descripción" del ítem 11.2. Así mismo, se debe diligenciar la fecha de ocurrencia del último accidente en la columna de "Descripción" del ítem 11.3. En el espacio de hallazgos del numeral 11.1 se debe especificar el tipo de incidente ocurrido, las circunstancias involucradas y las características que se consideren necesarias para su análisis, el intervalo de tiempo dentro del cual ocurrió y la posible frecuencia de los mismos.

Si no ha ocurrido algún tipo de accidente con sustancias químicas se debe marcar con una equis (X) en el espacio de NO en el numeral 11.1, e invalidar los demás espacios.

12. EXIGENCIAS

En los cuadros que están en la misma línea se debe marcar con equis (X) si tiene o no exigencias resultantes de la intervención, entendiendo que corresponden a los requisitos sanitarios pendientes por cumplir. En el caso de los conceptos desfavorables se debe diligenciar NO, debido a que con este concepto se tienen incumplimientos mas no exigencias como tal.

12.1 Descripción de las exigencias: Se deben describir al detalle los requerimientos dejados en la visita de inspección, vigilancia y control, los cuales supeditan el concepto sanitario, o los incumplimientos en el caso de emitir concepto desfavorable. Deben ser claras y específicas de acuerdo a los ítems evaluados.

12.2 Concepto sanitario de la visita: De acuerdo a los resultados de la intervención, según las condiciones higiénico sanitarias observadas al momento de practicar la visita al establecimiento, se debe seleccionar con una X el concepto sanitario emitido, el cual puede ser:

- Favorable: si se da cumplimiento total de lo establecido en la norma sanitaria vigente.
- Favorable con requerimiento: si se presentan incumplimientos de los requisitos exigidos en la normatividad sanitaria pero estas condiciones no ofrecen riesgo para la salud pública.
- Desfavorable: si incumple con lo establecido en la norma sanitaria vigente o si las condiciones sanitarias existentes ofrecen riesgo para la salud pública.

12.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días, contados a partir de día___del mes de_____de _____, que vence el día_____ del mes de _____de_____: En caso de presentarse requerimientos que deriven un favorable con requerimientos se debe diligenciar, en formato de número, la cantidad de días otorgados para su cumplimiento, así como el día en el que dicho plazo inicia y finaliza.

12.4. Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: En este espacio se deben diligenciar las observaciones o recomendaciones que se consideren pertinentes dentro del proceso de inspección, vigilancia y control del establecimiento, dentro de las que se incluyen aquellas resultantes de la verificación de las condiciones que no supeditan el concepto sanitario. En caso que el espacio sea insuficiente para describir las observaciones requeridas, se puede emplear el espacio de “Exigencias”, dejando la claridad que se tratan de recomendaciones mas no de requerimientos. Así mismo, en caso que la persona que atiende la visita desee registrar alguna observación se le debe indicar que lo haga en este numeral.