INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ASPECTOS A VERIFICAR DEL ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A BARBERÍAS, PELUQUERÍAS, SALAS DE BELLEZA, ESCUELAS DE FORMACIÓN DE ESTILISTAS Y MANICURISTAS, Y DEMÁS AFINES

LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA
VIGILANCIA DE LA SALUD AMBIENTAL
Versión: Agosto de 2025

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo suministrar una guía para el diligenciamiento del acta de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sanitario a establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental tales como barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y manicuristas, salas de belleza y afines.

Para los aspectos a verificar y demás secciones contempladas en el acta de IVC, se exponen las normas aplicables y algunas orientaciones con el propósito de que el profesional que realiza la intervención a los establecimientos cuente con las herramientas necesarias para la evaluación de condiciones sanitarias y el diligenciamiento apropiado del acta de IVC.

Si bien se encontrará en el documento un acercamiento a la estandarización de criterios alrededor de la aplicación de este instrumento de IVC, el ejercicio de la vigilancia sanitaria exigirá del profesional la toma de decisiones mediada por su buen juicio y criterio técnico.

II. ALCANCE

El presente documento aborda los ítems del acta de IVC comprendidas entre las secciones “2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES” y “16. EXIGENCIAS”.

III. CONSIDERACIONES GENERALES

- El acta de IVC debe ser diligenciada en letra imprenta, clara, legible, sin borrones ni enmendaduras, con esfero de tinta negra.
- No se deben usar abreviaturas o siglas, ni siquiera cuando ya se haya escrito una vez la denominación o palabras a que corresponden, salvo en las direcciones de “1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO” o en las unidades de medida de “15.1 PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE DESINFECCIÓN UTILIZADOS”.
- Esencial escribir sin faltas de ortografía. Lo contrario puede afectar la utilidad de la información registrada.
- Todos los campos del acta de IVC deben ser completamente diligenciados, una vez se han realizado las verificaciones e inspecciones pertinentes. Cuando no haya ninguna información que deba ser registrada en determinado campo, se debe cancelar el espacio en blanco trazando una línea horizontal o diagonal.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

IV. GUÍA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE CADA ÍTEM DEL ACTA DE IVC

En los aspectos a verificar que cuentan con calificación de cumplimiento, se debe marcar con una equis (X) en la casilla correspondiente, según las convenciones que están en pie de página del acta de IVC, a saber:

1. Cumple – 2. No Cumple – 3. No Aplica

Al frente de cada aspecto a verificar se encuentra el campo de Hallazgos, destinado para que se registre el respectivo hallazgo evidenciado cuando la calificación del aspecto a verificar es “2. No Cumple”. Si no es suficiente el espacio disponible, ampliar la información del hallazgo en “16.1 Descripción de las exigencias” como parte de la equivalente exigencia o incumplimiento que se formule (ver guía para “16.1 Descripción de las exigencias”).

Es esencial que el profesional se asegure de redactar todos los hallazgos de manera que sean concisos, comprensibles, precisos, detallados y amplios en el sentido de aportar información suficiente sobre las condiciones sanitarias que generan cada hallazgo, sin que puedan prestarse para múltiples interpretaciones o suposiciones por detalles relevantes no especificados.

Un ejemplo de hallazgo que no cumple con los atributos de calidad esperados es aquel que prácticamente replica la redacción del aspecto a verificar al cual corresponde, así como el que se limita al uso de muletillas tales como “no se garantiza (…)”.

En las páginas a continuación se desarrolla la guía para cada uno de los ítems del acta de IVC.

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

2.1 Número de trabajadores administrativos (hombres)

Indique el total de trabajadores (sexo masculino) que trabajan en el establecimiento en labores administrativas.

2.2 Número de trabajadores administrativos (mujeres)

Indique el total de trabajadoras (sexo femenino) que trabajan en el establecimiento en labores administrativas.

2.3 Número de trabajadores operativos (hombres)

Indique el total de trabajadores (sexo masculino) que trabajan en el establecimiento en labores operativas.

2.4 Número de trabajadores operativos (mujeres)

Indique el total de trabajadoras (sexo femenino) que trabajan en el establecimiento en labores operativas.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

3. INFRAESTRUCTURA FÍSICA

3.1 ¿El establecimiento está localizado en zona libre de riesgo o desastre natural?, ¿su construcción es firme, resistente y segura?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

Las construcciones de los establecimientos deben ser firmes, resistentes y seguras, localizadas en zonas libres de riesgo o desastres naturales.

El criterio profesional que se aplique a esta verificación se puede soportar en lo ordenado en los **artículos 162, 163, 164, 203 y 204 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 162. Las edificaciones se localizarán en lugares alejados de acequias, barrancos, de terrenos pantanosos (…)

ARTICULO 163. No se construirán edificaciones en terrenos rellenados con basuras, que puedan ocasionar problemas higiénico-sanitarios, a menos que estos terrenos se hayan preparado adecuadamente.

ARTICULO 164. Las edificaciones se construirán en lugares que no ofrezcan peligro por accidentes naturales o por condiciones propias de las actividades humanas. En caso de que estas condiciones no se puedan evitar, se construirán las defensas necesarias para garantizar la seguridad de las edificaciones.

ARTICULO 203. Todas las edificaciones se construirán con estructuras, materiales, instalaciones y servicios que reduzcan cualquier peligro de accidentes.

ARTICULO 204. Cuando toda o parte de una edificación presente peligro de derrumbamiento, la autoridad competente ordenará su demolición, adecuación, y demás medidas que considere pertinentes.

3.2 ¿Si el establecimiento se encuentra en vivienda, no está relacionado ni es parte de la misma, o cuenta con una separación física y acceso independiente?

El objetivo de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 parágrafo**:

Todo establecimiento ubicado en vivienda deberá establecerse en área separada cumpliendo con todos los requerimientos señalados en esta norma. El establecimiento no estará relacionado ni será parte de la vivienda a menos que cuente con una separación física y accesos independientes.

Este requisito se enmarca en el control de agentes químicos y biológicos del que habla el **artículo 104 de la Ley 9 de 1979**, que para este caso busca prevenir la fuga de agentes nocivos (por contaminación cruzada) hacia la vivienda:

ARTICULO 104. El control de agentes químicos y biológicos (…) deberá efectuarse en tal forma que no cause contaminación ambiental aun fuera de los lugares de trabajo (…)

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

3.3 ¿El establecimiento permite el ingreso, tránsito y evacuación segura de trabajadores, clientes y visitantes; contando con áreas y espacios distribuidos adecuadamente, teniendo en cuenta aspectos ergonómicos y de seguridad en la ubicación de aparatos, mobiliario y artefactos sanitarios?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

Todo establecimiento debe permitir el ingreso, tránsito y evacuación segura de trabajadores, clientes y visitantes; para ello contará con áreas y espacios distribuidos adecuadamente, teniendo en cuenta aspectos ergonómicos y de seguridad en la ubicación de aparatos, mobiliario y artefactos sanitarios como el lavacabezas.

Se aclara que el enunciado de la norma que dice "artefactos sanitarios como el lavacabezas" se refiere a artefactos sanitarios en general, no sólo al lavacabezas.

En los **artículos 93, 96, 234 y 236 de la Ley 9 de 1979** se cuenta con algunas orientaciones adicionales a tomar en cuenta en esta verificación:

ARTICULO 93. Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes. (Subrayado fuera de texto)

ARTICULO 96. Todos los locales de trabajo tendrán puertas de salida en número suficiente y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas.

ARTICULO 234. Las áreas de circulación de las edificaciones para establecimientos comerciales se construirán y mantendrán de manera que permitan la fácil y rápida evacuación del establecimiento.

ARTICULO 236. Todo establecimiento comercial tendrá un número suficiente de puertas o salidas de emergencia, de acuerdo con su capacidad, las cuales deberán permitir su fácil y rápida evacuación y deberán estar debidamente señalizadas.

3.4 ¿Se dispone de un área exclusiva adicional para clientes cuando la sala de espera o de recepción se ubica en las áreas de servicios?

El propósito de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

En los establecimientos en los que se dispone de salas de espera o de recepción en las áreas de servicios, se dispondrá de un área exclusiva, adicional para los clientes.

Igual que con el aspecto 3.2, este requisito se enmarca en el control de agentes químicos y biológicos del que habla el **artículo 104 de la Ley 9 de 1979**.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

3.5 ¿Los pisos, paredes, techos, escaleras, rampas y divisiones de áreas están construidos o recubiertos en pinturas o materiales sanitarios, lisos?, ¿se mantienen en todo momento limpios y en buen estado?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

Los pisos, paredes, techos, escaleras, rampas y divisiones de áreas serán construidos o recubiertos en pinturas o materiales sanitarios lisos y se mantendrán en todo momento limpios y en buen estado.

Para esta verificación es necesario recordar la definición de material sanitario adoptada en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 2**:

Material sanitario: Todo material durable, liso, no poroso, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección y resistente al ataque químico.

También es importante considerar lo ordenado en los **artículos 92, 193, 194, 195 y 207 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 92. Los pisos de los locales de trabajo de los patios deberán ser, en general, impermeables, sólidos y antideslizantes; deberán mantenerse en buenas condiciones y, en lo posible, secos. Cuando se utilicen procesos húmedos deberán proveerse de la inclinación y canalización suficientes para el completo escurrimiento de los líquidos; de ser necesario, se instalarán plataformas o falsos pisos que permitan áreas de trabajo secas y que no presenten en sí mismos riesgos para la seguridad de los trabajadores.

ARTICULO 193. El uso de los espacios determinará el área a cubrir, la clase y calidad de los materiales a usar en cada piso según los criterios que al efecto determine la autoridad competente.

ARTICULO 194. Los pisos se proveerán de sistemas que faciliten el drenaje de los líquidos que se puedan acumular en ellos, cuando así lo requieran.

ARTICULO 195. El uso de cada espacio determinará el área que se debe cubrir en los muros y techos, según los criterios que al efecto determine la autoridad competente.

ARTICULO 207. Toda edificación deberá mantener en buen estado de presentación y limpieza, para evitar problemas higiénico-sanitarios.

3.6 ¿Las paredes y techos son continuos y de tonos claros?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

En particular, las paredes y techos serán continuos y de tonos claros (…)

Su incumplimiento supone una dificultad para evidenciar y garantizar el estado y limpieza de las paredes y techos, que podría llevar a vulnerar el **artículo 207 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

en lo correspondiente al aspecto 3.5). Dado el caso, es recomendable que el profesional dedique mayor atención a una rigurosa verificación de lo correspondiente al aspecto 3.5.

3.7 ¿Las escaleras y rampas permiten su tránsito seguro, teniendo en cuenta aspectos como huella, contra huella y pasamanos?

El objetivo de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

(…) las escaleras y rampas permitirán su tránsito seguro, teniendo en cuenta aspectos como, huella, contrahuella y pasamanos.

Así mismo, es concordante con los **artículos 93, 94 y 95 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo 93 citado en lo correspondiente al aspecto 3.3):

ARTICULO 94. Todas las aberturas de paredes y pisos, (…) escaleras, (…) y demás zonas elevadas donde pueda existir riesgo de caídas, deberán tener la señalización, protección y demás características necesarias para prevenir accidentes.

ARTICULO 95. En las edificaciones de varios niveles existirán escaleras fijas o rampas con las especificaciones técnicas adecuadas y las normas de seguridad que señale la reglamentación de la presente Ley.

3.8 ¿Cuenta con iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada en todas las áreas de trabajo, suministrada por fuentes homogéneas, aceptadas y seguras?, ¿las fuentes de iluminación garantizan la intensidad y uniformidad necesarias en los puestos de trabajo y permiten eliminar sombras y brillos?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

Los establecimientos deberán contar con iluminación natural y/o artificial suficiente y adecuada en todas las áreas de trabajo suministrado por fuentes homogéneas, aceptadas y seguras, que garanticen la intensidad y uniformidad necesarias en los puestos de trabajo y que permitan eliminar sombras y brillos.

Este requisito equivale a lo dispuesto en los **artículos 105 y 196 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 105. En todos los lugares de trabajo habrá iluminación suficiente, en cantidad y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad.

ARTICULO 196. La iluminación (…) de los espacios de las edificaciones serán adecuados a su uso, siguiendo los criterios de las reglamentaciones correspondientes.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

3.9 ¿Todos los componentes y superficies de mobiliario como sillas, mesas, tocadores, camillas, estantes, vitrinas similares, están construidos, recubiertos o tapizados en material sanitario, resistente a ataque químico?, ¿permanecen en todo momento en buen estado?

El propósito de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 1**:

Todos los componentes y superficies de mobiliario como sillas, mesas, tocadores, camillas, estantes, vitrinas y similares, deberán ser construidos, recubiertos o tapizados en material sanitario, resistente a ataque químico y deberán permanecer en todo momento en buen estado.

Se recuerda nuevamente la definición de material sanitario adoptada en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 2**:

Material sanitario: Todo material durable, liso, no poroso, no absorbente, de fácil limpieza y desinfección y resistente al ataque químico.

Este requisito es tendiente a la protección contra la contaminación por agentes infecciosos (biológicos) y resulta indispensable para que las medidas de bioseguridad que se implementen (limpieza, desinfección y demás técnicas de asepsia) sean eficaces. Los **artículos 101 y 103 de la Ley 9 de 1979** hacen parte de su sustento normativo:

ARTICULO 101. En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con concentraciones, cantidades o niveles tales que representen riesgos para la salud y el bienestar de los trabajadores o de la población en general.

ARTICULO 103. Cuando se procesen, manejen, o investiguen agentes biológicos o materiales que habitualmente los contengan se adoptarán todas las medidas de control necesarias para prevenir alteraciones de la salud derivados de éstos.

4. CONDICIONES SANITARIAS

4.1 ¿El establecimiento cuenta con suministro permanente de agua potable mediante conexión a red pública de acueducto?, ¿en caso de suministro irregular o no permanente de agua potable cuenta por lo menos con un tanque de almacenamiento?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Todo establecimiento de estética ornamental deberá contar con suministro permanente de agua potable mediante conexión a red pública de acueducto. En caso de suministro irregular o no permanente, contará por lo menos con un tanque de almacenamiento.

El suministro permanente de agua potable implica el cumplimiento de los **artículos 69, 71, 165 y 175 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 69. Toda agua para consumo humano debe ser potable cualesquiera que sea su procedencia.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

ARTICULO 71. Después de potabilizada el agua debe conducirse en tal forma que se evite su contaminación.

ARTICULO 165. Las edificaciones deberán construirse en lugares que cuenten con servicios públicos domiciliarios y complementarios adecuados para suministro de agua. En caso de que el servicio sea insuficiente, podrán utilizarse otros servicios que se ajusten a lo ordenado por esta Ley y sus reglamentaciones.

ARTICULO 175. Las instalaciones interiores de las edificaciones se deberán diseñar y construir de modo que preserve la calidad del agua y garantice su suministro sin ruido, en cantidad y presión suficientes en los puntos de consumo.

En cuanto al tanque de almacenamiento, en caso de contar con uno, el establecimiento adquiere las responsabilidades especificadas en el **artículo 10 del Decreto 1575 de 2007**:

ARTÍCULO 10. RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.

2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública.

3. En edificios públicos y privados, (…) y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.

En consecuencia, se debe verificar lo concerniente al lavado y desinfección del tanque de agua potable atendiendo las orientaciones dadas a continuación[1], en la medida de pertinencia que considere el criterio del profesional:

- Verificar existencia del **Programa de Saneamiento Básico**, documentado cuando la complejidad del establecimiento o la actividad económica lo amerite y aplique, pero en todos los casos con los soportes respectivos de la implementación del lavado y desinfección de tanques de agua potable en **FÍSICO O DIGITAL**.
- Cuando se presenten soportes de servicios prestados por un externo verificar que la empresa que realice el lavado y desinfección de tanques de agua potable cuente con concepto sanitario favorable, lo que se puede encontrar en la página de Salud Ambiental http://saludambiental.saludcapital.gov.co/
- Solicitar el formato de diagnóstico realizado con base en la inspección del tanque o los tanques de almacenamiento de agua potable del establecimiento, procesos de limpieza y desinfección

[1] Gómez, A. (8 de marzo de 2022). *VIGILANCIA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL* [Diapositiva de PowerPoint]. Comité Distrital de Salud Ambiental. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

definidos, así como periodicidad. Verificar seguimiento y evaluación (inspecciones, formatos o registros en **FÍSICO O DIGITAL**).
- Si es posible verificar que los tanques relacionados existan dentro del establecimiento y su estado.

4.2 ¿Dispone de lava cabezas de uso exclusivo, independiente de la unidad sanitaria, con instalaciones adecuadas tanto de suministro de agua como de conexiones sanitarias para evacuación de residuos líquidos?, ¿los residuos líquidos del lava cabezas se tratan según lo establecido en la normatividad sanitaria y ambiental vigente?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Se dispondrá de lavacabezas de uso exclusivo, independiente de la unidad sanitaria, con instalaciones adecuadas tanto de suministro de agua como de conexiones sanitarias para evacuación de residuos líquidos. Estos residuos se tratarán según lo establecido en la normatividad sanitaria y ambiental vigente.

El suministro de agua en el lavacabezas debe garantizar lo ordenado en el **artículo 175 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 4.1).

La evacuación de residuos líquidos debe ser acorde a lo requerido en los **artículos 177 y 190 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 177. Los sistemas de desagüe se deberán diseñar y construir de manera que permitan un rápido escurrimiento de los residuos líquidos, eviten obstrucciones, impidan el paso de gases y animales, de la red pública al interior de las edificaciones, no permitan el vaciamiento, escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías, y, finalmente, eviten la polución del agua. Ningún desagüe tendrá conexión o interconexión con tanques y sistemas de agua potable.

ARTICULO 190. Cuando los residuos contengan sólidos o líquidos que puedan afectar el funcionamiento de los colectores de las edificaciones o de los colectores públicos, se instalarán separadores en sitios que permitan su limpieza.

4.3 ¿El establecimiento está conectado a la red pública de alcantarillado o a otro sistema adecuado de disposición de residuos líquidos?, ¿dispone de desagües y sifones hidráulicos en el área de trabajo y/o baño?

El objetivo de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Todo establecimiento de estética ornamental estará conectado a la red pública de alcantarillado o a otro sistema adecuado de disposición de residuos líquidos, disponiendo de desagües y sifones hidráulicos en el área de trabajo y/o baño.

De modo tal que el establecimiento tiene que estar dotado de un sistema de alcantarillado o su equivalente, aún si está fuera del radio de acción del sistema de alcantarillado público, en concordancia con lo exigido en el **artículo 12 de la Ley 9 de 1979**:

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

ARTICULO 12. Toda edificación, concentración de edificaciones o desarrollo urbanístico, localizado fuera del radio de acción del sistema de alcantarillado público, deberá dotarse de un sistema de alcantarillado particular o de otro sistema adecuado de disposición de residuos.

Por su parte, todos los sistemas de desagüe tanto de las áreas de trabajo como de los baños deben garantizar lo dispuesto en el **artículo 177 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 4.2).

4.4 ¿Cuenta con baterías sanitarias dotadas con dispensador de jabón líquido, papel higiénico, toallas desechables o secador automático y papelera con bolsa y tapa?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Todo establecimiento deberá contar con baterías sanitarias dotadas con dispensador de jabón líquido, papel higiénico, toallas desechables o secador automático y papelera con bolsa y tapa. El número de baterías sanitarias estará de acuerdo con la población trabajadora y usuaria, según se establece en la Resolución 2400 de 1979, y las normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen. (…) (Subrayado fuera de texto)

Para esta verificación es necesario recordar la definición de batería sanitaria adoptada en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 2**, tomando en cuenta los artefactos que la conforman y su material:

Batería sanitaria: Conjunto de artefactos sanitarios (inodoro, lavamanos, ducha y orinal), que deben ser construidos en material sanitario y que cumplan con las normas sanitarias vigentes.

La definición de material sanitario ya fue citada en lo correspondiente a los aspectos 3.5 y 3.9.

Este requisito tiene su sustento en los **artículos 188 y 199 de la Ley 9 de 1979**, donde también se dan algunas consideraciones adicionales para los recipientes de almacenamiento de basura:

ARTICULO 188. En toda edificación, el número y tipo de los aparatos sanitarios estarán de acuerdo con el número y requerimientos de las personas servidas de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su reglamentación.

ARTICULO 199. Los recipientes para almacenamiento de basuras serán de material impermeable, provistos de tapa y lo suficientemente livianos para manipularlos con facilidad.

4.5 ¿El número de baterías sanitarias está de acuerdo con la población trabajadora y usuaria, según se establece en la Resolución 2400 de 1979, y las normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen?

El propósito de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

El número de baterías sanitarias estará de acuerdo con la población trabajadora y usuaria, según se establece en la Resolución 2400 de 1979, y las normas que la adicionen, sustituyan o modifiquen.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

La Resolución 2400 de 1979, que no es una norma sanitaria sino del sector trabajo, indica al respecto:

ARTÍCULO 17. Todos los establecimientos de trabajo (a excepción de las empresas mineras, canteras y demás actividades extractivas) en donde exista alcantarillado público, que funcionen o se establezcan en el territorio nacional, deben tener o instalar un inodoro un lavamanos, un orinal y una ducha, en proporción de uno (1) por cada quince (15) trabajadores, separados por sexos, y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio, consistentes en papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, desinfectantes y desodorantes. (Subrayado fuera de texto)

Este requisito también tiene su sustento en el **artículo 188 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 4.4).

4.6 ¿Las baterías sanitarias están ubicadas en el mismo establecimiento, o en su defecto, en la misma edificación cuando se trata de centro comercial?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Todo establecimiento deberá contar con baterías sanitarias (…). Se ubicarán en el mismo establecimiento en donde se atiende al cliente o, en su defecto en la misma edificación cuando esta se considere como centro comercial. (…)

La ubicación de las baterías sanitarias "en la misma edificación", cuando no se encuentran al interior del establecimiento, no es válida para establecimientos localizados en vivienda, pues se estaría incumpliendo lo dispuesto en el **parágrafo del artículo 3 de la Resolución 2117 de 2010** (ver texto del parágrafo citado en lo correspondiente al aspecto 3.2).

Igual que con los aspectos 4.4 y 4.5, este requisito se sustenta en el **artículo 188 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 4.4).

4.7 ¿Las baterías sanitarias están completamente separadas, ventiladas y se mantienen en todo momento limpias y en buen estado de funcionamiento?, ¿Las baterías sanitarias no se destinan como sitios de almacenamiento?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Todo establecimiento deberá contar con baterías sanitarias (…). Estarán completamente separadas, ventiladas y se mantendrán en todo momento limpias y en buen estado de funcionamiento. En ningún caso, las baterías sanitarias podrán considerarse como un sitio de almacenamiento.

En los **artículos 179, 182, 185, 186 y 197 de la Ley 9 de 1979** se cuenta con consideraciones adicionales para esta verificación:

ARTICULO 179. Ningún aparato sanitario podrá producir en su funcionamiento polución por contraflujo.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

ARTICULO 182. La conservación de la instalación sanitaria interna, a partir del registro o dispositivo de regulación, corresponde al usuario de la misma. Será obligatorio el uso de este registro o dispositivo de regulación.

ARTICULO 185. Todo aparato sanitario debe estar dotado de trampa con sello hidráulico y se recubrirá con material impermeable, liso y de fácil lavado.

ARTICULO 186. Los inodoros deberán funcionar de tal manera que asegure su permanente limpieza en cada descarga. Los artefactos sanitarios cumplirán con los requisitos que fije la entidad encargada del control.

ARTICULO 197. Todos los servicios sanitarios tendrán sistemas de ventilación adecuados.

La Resolución 2400 de 1979, aunque no se trata de una norma sanitaria, contiene pautas que pueden nutrir el criterio de evaluación del profesional:

ARTÍCULO 17. (…)
PARÁGRAFO 1o. Los artefactos sanitarios (inodoros, orinales, lavamanos), deben ser construidos de un material impermeable inoxidable, y con acabado liso que facilite la limpieza, porcelana, pedernal, hierro esmaltado, cementa y gres impermeable, mosaico, granito.
(…)
PARÁGRAFO 4o. Los orinales no se podrán colocar contra un muro de ladrillo, madera u otro material permeable. La parte de atrás del orinal, sus lados y el piso, se deben cubrir con baldosín, mosaico, o granito.

ARTÍCULO 19. Cada inodoro debe ocupar un compartimiento separado (…). Los pisos y las paredes, (…), deben ser de un material impermeable (de preferencia, baldosín de porcelana), resistente a la humedad. El resto de las paredes y los cielorrasos, deben ser acabados con pinturas lavables. (…)

4.8 ¿Cuenta con un área de asepsia separada física o funcionalmente, dotada de lavamanos o artefacto sanitario que haga sus veces, de fácil limpieza y desinfección, conectado a la red pública de acueducto y alcantarillado?

El objetivo de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Se debe contar con un área de asepsia dotada de lavamanos o artefacto sanitario que haga sus veces, de fácil limpieza y desinfección, conectado a la red pública de acueducto y alcantarillado.

Es conveniente recordar la definición de área de asepsia adoptada en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 2**:

Área de asepsia: espacio con separación física o funcional en el cual se efectúan los procesos de limpieza, desinfección y esterilización de los equipos, herramientas y utensilios utilizados en las diferentes prácticas, técnicas y procedimientos de estética ornamental.

Como parte de esta verificación, es recomendable que el profesional solicite al personal encargado de las labores de limpieza, desinfección y esterilización que explique cómo las realiza, para así evidenciar

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

si lo hace de forma correcta en modo y lugar, o si existe alguna desviación en el proceso que implique una posible contaminación cruzada.

Este requisito es tendiente a la protección contra la contaminación por agentes nocivos (biológicos y químicos), para "prevenir alteraciones de la salud derivadas de estos". Los **artículos 101 y 103 de la Ley 9 de 1979** hacen parte de su sustento normativo (ver texto de los artículos citado en lo correspondiente al aspecto 3.9).

4.9 ¿Para el lavado de elementos de aseo se cuenta con un área específica e independiente; una poceta recubierta en material sanitario con suministro de agua potable, sifón y red hidráulica de aguas servidas?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

El lavado de elementos de aseo contará con un área específica e independiente; una poceta recubierta en material sanitario con suministro de agua potable, sifón y red hidráulica de aguas servidas.

La definición de material sanitario ya fue citada en lo correspondiente a los aspectos 3.5 y 3.9.

Como parte de esta verificación, es recomendable que el profesional solicite al personal encargado del lavado de elementos de aseo que explique cómo lo realiza, para así evidenciar si lo hace de forma correcta en modo y lugar, o si existe alguna desviación en el proceso que implique una posible contaminación cruzada.

Igual que con el aspecto 4.8, este requisito busca la protección contra alteraciones a la salud derivadas de la contaminación por agentes químicos y biológicos, y se sustenta en los **artículos 101 y 103 de la Ley 9 de 1979** (ver texto de los artículos citado en lo correspondiente al aspecto 3.9).

4.10 Dispone de casilleros o guarda ropas limpios, para cambio y separación de ropa de trabajo y calle.

El propósito de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 2**:

Se dispondrá de casilleros o guardarropas limpios, para cambio y separación de ropa de trabajo y calle.

Este requisito se enmarca en el control de agentes químicos y biológicos para prevenir alteraciones de la salud derivados de estos, del cual hablan los **artículos 103 y 104 de la Ley 9 de 1979**, que para este caso busca prevenir la fuga de agentes nocivos hacia el exterior del establecimiento por contaminación cruzada entre ropa de trabajo y ropa de calle (ver texto de los artículos 103 y 104 citado en lo correspondiente a los aspectos 3.9 y 3.2 respectivamente).

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

5. CONDICIONES DE SEGURIDAD

5.1 ¿Todos los elementos de trabajo, tales como, herramientas, máquinas y equipos, permanecen en buen estado y se garantiza su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, o reemplazo en caso de daño o defecto? ¿Garantiza la calibración, limpieza y mantenimiento adecuado y periódico de los equipos electromecánicos?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 3**:

Todos los elementos de trabajo, tales como, herramientas, máquinas y equipos, deberán permanecer en buen estado y se debe garantizar su mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, o reemplazo en caso de daño o defecto. (…)

Se debe garantizar que los equipos electromecánicos o electrónicos permanezcan en perfecto estado de (…) calibración, limpieza, mantenimiento adecuado y periódico. (…)

Los equipos a los que hace referencia la norma son descritos en la definición adoptada en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 2**:

Equipo de uso en estética ornamental: Todo aparato eléctrico, electrónico, mecánico o electromecánico, que se emplea en las técnicas, prácticas y procedimientos de estética ornamental, tales como máquinas de corte, patilleras, secadores, planchas eléctricas, pinzas eléctricas, etc.

El profesional debe evaluar por inspección visual y revisión de soportes documentales si se garantiza lo ordenado en este requisito y en el **artículo 112 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 112. Todas las maquinarias, equipos y herramientas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos y operados de manera que se eviten las posibles causas de accidente y enfermedad.

5.2 ¿Las herramientas manuales cortopunzantes permanecen afiladas y sus mangos o sujetadores en buen estado?, ¿se garantiza su manejo seguro, ergonómico y confortable?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 3**:

Las herramientas manuales cortopunzantes permanecerán afiladas, los mangos o sujetadores en buen estado de modo que garanticen su manejo seguro, ergonómico y confortable (…)

Este requisito también va en el mismo sentido de lo ordenado en el **artículo 112 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.1).

5.3 ¿Garantiza o asegura que herramientas o instrumentos cortopunzantes no se lleven en los bolsillos?

El objetivo de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 3**:

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

(…) no se llevarán herramientas o instrumentos cortopunzantes en los bolsillos.

Es también un requisito concordante con el **artículo 112 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.1).

5.4 ¿Los elementos de trabajo se utilizan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con el fin de evitar accidentes?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 3**:

Los elementos de trabajo se deben utilizar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, con el fin de evitar accidentes.

Como parte de esta verificación, es recomendable que el profesional indague con el personal si se conocen las recomendaciones del fabricante de los elementos de trabajo que se utilizan.

Con este requisito también se busca garantizar lo estipulado en el **artículo 112 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.1).

5.5 ¿Los equipos electromecánicos o electrónicos y sus cables, interruptores y conexiones a tierra, permanecen en perfecto estado de funcionamiento?

El propósito de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 3**:

Se debe garantizar que los equipos electromecánicos o electrónicos permanezcan en perfecto estado de funcionamiento, así como los interruptores, cables eléctricos canalizados, conexiones a tierra, (…)

En este requerimiento, además de lo dispuesto en el **artículo 112 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.1), se aplica lo concerniente al **artículo 117 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 117. Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas deberán ser diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.

5.6 ¿Dispone de manuales de instalación y funcionamiento de los equipos electromecánicos o electrónicos?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 3**:

Se debe garantizar que los equipos electromecánicos o electrónicos permanezcan en perfecto estado (…). Se debe disponer de manuales de instalación y funcionamiento. (Subrayado fuera de texto)

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Importante que el profesional se cerciore de que los manuales contengan como mínimo las instrucciones necesarias para que los equipos sean instalados y operados o accionados de manera que "se eviten las posibles causas de accidente y enfermedad", "se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión", de conformidad con los **artículos 112 y 117 de la Ley 9 de 1979** (ver texto de los artículos citado en lo correspondiente a los aspectos 5.1 y 5.5 respectivamente).

6. SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS

6.1 ¿Todas las áreas de trabajo están delimitadas y cuentan con señalización de: información, advertencia, obligación, prohibiciones (consumir alimentos en el sitio de trabajo, entrar mascotas), de salvamento (evacuación, primeros auxilios) y las exigidas por la Ley 1335 de 2009?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 4**:

Todas las áreas de trabajo estarán delimitadas y contarán con señalización de: información, advertencia, obligación, prohibiciones (fumar, consumir alimentos en el sitio de trabajo, entrar mascotas), de salvamento (evacuación, primeros auxilios), (…)

Los **artículos 93 y 206 de la Ley 9 de 1979** son sustento normativo de este requisito (ver texto del artículo 93 citado en lo correspondiente al aspecto 3.3):

ARTICULO 206. Toda edificación o espacio que pueda ofrecer peligro para las personas, deberá estar provisto de adecuada señalización.

Ya no se debe adelantar la revisión de las señalizaciones exigidas por la Ley 1335 de 2009.

7. EQUIPO CONTRA INCENDIO

7.1 ¿Cuenta con equipo contraincendio con tipo, número, distribución y capacidad de acuerdo al tipo de riesgo y carga combustible?, ¿se encuentra ubicado y señalizado de forma adecuada?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 4**:

Todas las áreas de trabajo (…) contarán con (…) un equipo contra incendio, que debe permitir identificar su tipo, número, distribución y capacidad de acuerdo al tipo de riesgo y carga combustible. Estará ubicado y señalizado de forma adecuada.

El criterio profesional con que se efectúe esta verificación se puede soportar en los **artículos 114, 116 y 205 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 114. En todo lugar de trabajo deberá disponerse de personal adiestrado, métodos, equipos y materiales adecuados y suficientes para la prevención y extinción de incendios.

ARTICULO 116. Los equipos y dispositivos para extinción de incendios deberán ser diseñados, construidos y mantenidos para que puedan ser usados de inmediato con la máxima eficiencia. (…)

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

ARTICULO 205. Todas las edificaciones deberán estar dotadas de elementos necesarios para controlar y combatir accidentes por fuego de acuerdo con las reglamentaciones que existan al respecto.

8. SISTEMA ELÉCTRICO

8.1 ¿Dispone de una red eléctrica acorde con las necesidades del establecimiento y con conexión a tierra?

El propósito de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 5**:

Se dispondrá de una red eléctrica acorde con las necesidades del establecimiento y con conexión a tierra.

Los requisitos relativos a la red eléctrica obedecen a lo dispuesto en el **artículo 117 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.5).

8.2 ¿Los cables, tomas, cajas y demás instalaciones eléctricas permanecen en buen estado, se someten a revisión periódica y están protegidas contra rozamiento, deterioro o impacto?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 5**:

Los cables, tomas, cajas y demás instalaciones eléctricas permanecerán en buen estado, se someterán a revisión periódica y estarán protegidas contra rozamiento, deterioro o impacto.

Este requisito es acorde al mantenimiento de las instalaciones y redes eléctricas del que habla el **artículo 117 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.5).

8.3 ¿Los cables se mantienen recogidos, pero permitiendo el alcance de los aparatos y la movilidad dentro del espacio de trabajo, a su vez, minimizando riesgos locativos?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 5**:

Los cables en lo posible se mantendrán recogidos, pero permitiendo el alcance de los aparatos y la movilidad dentro del espacio de trabajo, a su vez, minimizando riesgos locativos.

El incumplimiento de este requisito desatiende a su vez lo ordenado en el **artículo 117 de la Ley 9 de 1979** sobre instalaciones y redes eléctricas instaladas de manera que se evite el contacto con elementos sometidos a tensión (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.5).

8.4 ¿Cada servicio tiene su punto eléctrico independiente, con la carga necesaria para evitar sobrecargas del sistema?

El objetivo de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 5**:

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Cada servicio debe tener su punto eléctrico independiente, con la carga necesaria para evitar sobrecargas del sistema.

Este requisito está orientado a la prevención de riesgos de incendio (por sobrecarga eléctrica) de la que habla el **artículo 117 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 5.5).

9. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

9.1 ¿Cuenta en todo momento con un botiquín de primeros auxilios, señalizado y dotado con los elementos básicos, de acuerdo a la resolución 705 del 2007?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 3 numeral 6**:

Los establecimientos deberán contar en todo momento con un botiquín de primeros auxilios, señalizado y dotado con los elementos básicos, tales como, algodón, desinfectante, gasa, cinta adhesiva.

Cuando el botiquín contenga medicamentos; estos deben ser de venta libre, con Registro Sanitario Invima y fecha de vencimiento vigente.

La obligatoriedad del botiquín de primeros auxilios para los establecimientos del Distrito Capital también está determinada en la **Resolución 705 de 2007 artículo 1**:

ARTÍCULO 1º.- Obligatoriedad de uso de los elementos de primeros auxilios. Todo establecimiento comercial deberá contar con un botiquín de primeros auxilios, con el fin de atender las emergencias que se presenten en sus instalaciones.

De igual forma, tal obligatoriedad cuenta con sustento en el **artículo 127 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 127. Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y los recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores.

En cuanto a la dotación del botiquín, sólo son exigibles los elementos básicos explícitos en el requisito: algodón, desinfectante, gasa, cinta adhesiva. Los elementos especificados en el artículo 2 de la Resolución 705 de 2007 son opcionales para establecimientos con superficie menor a los 2.000 metros cuadrados, según dispone la **Resolución 705 de 2007 artículo 3 literal a**:

a) Los Establecimientos Comerciales con una superficie menor a los 2.000 metros cuadrados, podrán, en forma opcional, contar con el Botiquín tipo A, el cual deberá colocarse en un lugar debidamente señalizado y protegido contra la humedad, la luz y las temperaturas extremas. (Subrayado fuera de texto)

Se subraya la parte del literal citado que sí es exigible. También lo es el **parágrafo de la Resolución 705 de 2007 artículo 3**:

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso, se hace necesario que los botiquines cuenten con un elemento adecuado de transporte fácil como maletín o similar

10. SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

10.1 ¿Si se ofrecen en el establecimiento alimentos y bebidas a los clientes, se cuenta con un espacio suficiente e independiente de las áreas de corte o de aplicación de cosméticos?

El propósito de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 5**:

Cuando se ofrezca a los clientes alimentos y bebidas en el establecimiento, se debe contar con un espacio suficiente e independiente de las áreas de corte o de aplicación de cosméticos.

En el **capítulo VIII numeral 16 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006** se impone también restricción al respecto, acompañada de argumentos que la soportan:

16. No se debe permitir el consumo de comidas o bebidas en las áreas en las que se estén aplicando uñas artificiales o en otras áreas de trabajo. Los metacrilatos presentes en el polvo de uñas pueden llevarse accidentalmente a la boca o a la cara en una taza o en cualquier otro alimento, y este contacto puede causar erupciones en la piel. De la misma manera, puede ser que se usen otros químicos en los salones que causen problemas de salud si se ingieren.

El incumplimiento de este requisito sería una contravención al **artículo 128 de la Ley 9 de 1979** en el sentido de no garantizar salud y bienestar en el suministro de alimentos en lugares de trabajo:

ARTICULO 128. El suministro de alimentos y de agua para uso humano, (…) en los lugares de trabajo, deberán efectuarse de tal manera que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores y de la población en general.

10.2 ¿El suministro de alimentos se realiza en utensilios sanitizados, desechables o dispensados mediante máquinas de suministro, garantizando en todo momento la protección completa contra la contaminación de recipientes e ingredientes?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 5**:

El suministro de alimentos se debe realizar en utensilios sanitizados, desechables o dispensados mediante máquinas de suministro, garantizando en todo momento la protección completa contra la contaminación de recipientes e ingredientes.

Igual que con el aspecto 10.1, el incumplimiento de este requisito configura una contravención al **artículo 128 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 10.1).

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

10.3 ¿Garantiza que las áreas de servicio no estén en comunicación directa con el sitio o área de preparación de alimentos o en donde se almacene comida sin empacar?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 5**:

Ningún área de servicio debe estar en comunicación directa con el sitio o área de preparación de alimentos o en donde se almacene comida sin empacar.

Este requisito va en el mismo sentido de la prohibición definida en el **capítulo VIII numeral 16 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006** (ver texto del numeral citado en lo correspondiente al aspecto 10.1).

Su incumplimiento también contraviene lo dispuesto en el **artículo 128 de la Ley 9 de 1979** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente al aspecto 10.1).

11. DESINFECCIÓN DEL AMBIENTE

11.1 ¿Implementa un programa de desinfección ambiental y manejo integrado de vectores o plagas con una frecuencia no menor de una (1) vez por año?

El objetivo de este aspecto es verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 6**:

Los propietarios, representantes legales, operadores o administradores de los establecimientos de que trata la presente resolución, se deben asegurar de la implementación de un programa de desinfección ambiental y control de vectores o plagas que garantice que el establecimiento permanezca libre de artrópodos y roedores. La frecuencia de este programa no será menor de una (1) vez por año.

Sobre el control integrado de plagas, es necesario aplicar la definición dada en el **artículo 3 del Decreto 1843 de 1991**:

CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS Y/O DE VECTORES ESPECIFICOS. Sistemas para combatir las plagas y/o vectores específicos que, en el contexto del ambiente asociado y la dinámica de la población de especies nocivas, utiliza todas las técnicas, métodos y prácticas de saneamiento ambiental adecuadas de la forma más compatible y elimina o mantiene la infestación por debajo de los niveles en que se producen o causan perjuicios económicos u ocasionen daños en la salud humana, en la sanidad animal o vegetal.

En relación con la presencia de plagas en la localización del establecimiento, el **artículo 168 de la Ley 9 de 1979** indica:

ARTICULO 168. (…) En caso de presentarse infestación por roedores u otras plagas, se procederá a la exterminación de las mismas y a construir las defensas necesarias para garantizar la seguridad de la edificación contra este tipo de riesgos.

Importante que la evaluación de este requisito no se limite a solicitar únicamente la **"FUMIGACIÓN"** o un certificado que indique el procedimiento químico aplicado.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

En consecuencia, se debe verificar lo concerniente a la evidencia, existencia y control de plagas atendiendo las orientaciones dadas a continuación[2], en la medida de pertinencia que considere el criterio del profesional:

- Verificar existencia del **Programa de Manejo Integrado de Plagas**, documentado cuando la complejidad del establecimiento o la actividad económica lo amerite y aplique, pero en todos los casos con los soportes respectivos de su implementación en **FÍSICO O DIGITAL**.
- Cuando se presenten soportes de servicios prestados por un externo verificar que la empresa que realice el control de plagas cuente con concepto sanitario favorable, lo que se puede encontrar en la página de Salud Ambiental http://saludambiental.saludcapital.gov.co/
- Solicitar el formato de diagnóstico realizado por la empresa contratada en donde se verifique inspección y estrategias de Manejo Integrado de Plagas, de acuerdo con el método de control definido. En caso de aplicarse control químico se deben tener soportes de ficha de datos de seguridad de la sustancia aplicada y recomendaciones antes, durante y después de la aplicación.
- Revisar periodicidad de desarrollo de prácticas establecidas, así como su seguimiento y evaluación (inspecciones, formatos o registros en **FÍSICO O DIGITAL**).
- En el momento de la visita se debe verificar la existencia o no de las plagas realizando un recorrido minucioso en todas las instalaciones. **SI NO SE OBSERVAN PLAGAS NO QUIERE DECIR QUE NO EXISTAN DENTRO DE LA INSTALACIÓN**.

12. ASPECTOS DE BIOSEGURIDAD

12.1 ¿Cuentan con un sistema de ventilación que provea una entrada de aire fresco además de un escape al aire encerrado, de modo que se reduzca la exposición a agentes nocivos (partículas aéreas, bacterias, vapores químicos) en el aire del ambiente de trabajo?

Este aspecto está dirigido a verificar la implementación de la directriz dada en el **capítulo VIII numeral 8 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**:

8. Asegúrese de que su sistema de ventilación provee una entrada de aire fresco además de un escape al aire encerrado. El control de aire en el salón o recinto reduce la exposición a partículas aéreas y bacterias, así como la inhalación de vapores químicos, creando un ambiente de trabajo más sano.

Esta directriz es concordante con los **artículos 101, 109 y 196 de la Ley 9 de 1979**:

ARTICULO 101. En todos los lugares de trabajo se adoptarán las medidas necesarias para evitar la presencia de agentes químicos y biológicos en el aire con concentraciones, cantidades o niveles tales que representen riegos para la salud y el bienestar de los trabajadores o de la población en general.

ARTICULO 109. En todos los lugares de trabajo deberán tener ventilación para garantizar el suministro de aire limpio y fresco, en forma permanente y en cantidad suficiente.

[2] Gómez, A. (8 de marzo de 2022). *VIGILANCIA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS, LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES Y DESINFECCIÓN AMBIENTAL* [Diapositiva de PowerPoint]. Comité Distrital de Salud Ambiental. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

ARTICULO 196. La (…) ventilación de los espacios de las edificaciones serán adecuados a su uso, siguiendo los criterios de las reglamentaciones correspondientes.

12.2 ¿Utilizan toallas limpias (una para cada cliente) sobre las almohadillas de manicura?

El propósito de este aspecto es verificar la implementación de la directriz dada en el **capítulo VIII numeral 3 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**:

3. Utilice toallas limpias sobre las almohadillas de manicura; debe utilizarse una toalla para cada cliente. Utilice artículos desechables cuando sea posible, con el fin de reducir el riesgo de contaminación y ahorrar tiempo.

Este requisito y los demás verificados en los ASPECTOS DE BIOSEGURIDAD son tendientes a la protección contra la contaminación por agentes nocivos (químicos y en especial biológicos), para "prevenir alteraciones de la salud derivadas de estos". Los **artículos 98, 101, 102, 103 y 104 de la Ley 9 de 1979** hacen parte de su sustento normativo (ver texto del artículo 101 citado en lo correspondiente al aspecto 12.1):

ARTICULO 98. En todo lugar de trabajo en que se empleen procedimientos, equipos, máquinas, materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo, deberán adoptarse medidas de higiene y seguridad necesarias para controlar en forma efectiva los agentes nocivos, y aplicarse los procedimientos de prevención y control correspondientes.

ARTICULO 102. Los riesgos que se deriven de la producción, manejo o almacenamiento de sustancias peligrosas serán objeto de divulgación entre el personal potencialmente expuesto, incluyendo una clara titulación de los productos y demarcación de las áreas donde se opera con ellos, con la información sobre las medidas preventivas y de emergencia para casos de contaminación del ambiente o de intoxicación.

ARTICULO 103. Cuando se procesen, manejen, o investiguen agentes biológicos o materiales que habitualmente los contengan se adoptarán todas las medidas de control necesarias para prevenir alteraciones de la salud derivados de éstos.

ARTICULO 104. El control de agentes químicos y biológicos y, en particular, su disposición deberá efectuarse en tal forma que no cause contaminación ambiental aun fuera de los lugares de trabajo, en concordancia con lo establecido en el Título I de la presente Ley.

12.3 ¿Seleccionan y utilizan Elementos de Protección Personal (EPP) apropiados, de acuerdo al riesgo, con características y frecuencias de uso adecuados, según lo establecido en la Resolución 2827 de 2006 y en el manual de bioseguridad del establecimiento?

Este aspecto tiene como fin verificar la implementación de las recomendaciones y directrices sobre el uso de elementos de protección personal contenidas en el **capítulo III, capítulo IV numerales 4.3, 4.4 y 5.4, capítulo VIII numerales 9 y 15 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Se citan a continuación los puntos más relevantes para tener en cuenta, en la medida de pertinencia que considere el criterio del profesional:

Capítulo III

Los elementos de Protección Personal serán considerados apropiados solamente si impiden que la contaminación y otros materiales potencialmente infectantes alcancen y pasen a través de la ropa de trabajo, la piel, los ojos, la boca y otras membranas mucosas.

1. Protección Respiratoria:

1.1 Tapabocas desechable de material repelente y trama cerrada indicada (no superior a 10 micras de tamaño de poro).

2. Protección Visual:

Debe ser utilizada una protección visual como el uso de gafas, monogafas o caretas que impidan salpicaduras o proyección de partículas (el uso de careta no omite el tapabocas).

3. Protección Auditiva:

Debe ser utilizado protector auditivo de espuma tipo tapón o silicona tipo tapón, en todos los procedimientos, técnicas y prácticas con equipos que generen ruido y que cumplan con las curvas de atenuación según el caso.

4. Protección Extremidades Superiores "manos":

El uso de guantes de látex, nitrilo o neopreno entre otros como barrera biológica y química, según el procedimiento técnica o práctica a realizar.

4.1 Uso de los Guantes:

Es importante anotar que los guantes nunca son un sustituto del lavado de manos, dado que el látex no está fabricado para ser lavado y reutilizado, pues tiende a formar microporos cuando es expuesto a actividades tales como, estrés físico, líquidos utilizados en la práctica diaria, desinfectantes líquidos e inclusive el jabón de manos, por lo tanto estos microporos permiten la diseminación cruzada de gérmenes.

Se debe usar guantes para todo procedimiento que implique contacto con:

- *Fluidos corporales, considerados de precaución universal.*
- *Piel no intacta, membranas mucosas o superficies contaminadas con sangre.*
- *Procedimientos de pedicure.*

5. Ropa de Trabajo:

Preferiblemente en tela repelente de una o dos piezas, bata manga larga o ¾ y calzado apropiado para el desempeño de la actividad, adicionalmente en procedimiento de estética facial y corporal cofia o redecilla.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

El uso de ropa de trabajo como barrera de protección debe ser usada en todos los procedimientos, técnicas y prácticas de estética facial, corporal y ornamental.

Capítulo IV

4.3 El personal que se desempeña en las labores de descontaminación de las diferentes herramientas, equipos y utensilios y superficies debe usar los elementos de protección personal, que se requieran para desempeñar la actividad como: delantales impermeables, batas de manga larga en telas hidrorepelentes, tapabocas para material particulado en suspensión, mascarillas de protección respiratoria y guantes adecuados a la exposición de sustancias químicas.

4.4 Limpieza de Pisos Paredes y Superficies de Trabajo.

La persona encargada de realizar la limpieza húmeda debe utilizar guantes.

5.4 Precauciones Generales en el Manejo de Desinfectantes o Sanitizantes:

Preparar soluciones empleando los elementos de protección personal requeridos para tal fin y los de barrera para no contaminarlo. Utilice utensilios y equipo para proteger las manos, piel, nariz, boca y ojos, tal como se indica en la etiqueta del producto (guantes, mascarillas, protectores oculares, bata, entre otros).

Capítulo VIII

Con el fin de utilizar los elementos de trabajo minimizando cualquier riesgo de contaminar o ser contaminado con algunas enfermedades como hongos, seborrea, etc., a continuación se enumeran algunas directrices a seguir para la prevención del riesgo:

9. Utilice una mascarilla para prevenir la inhalación de partículas aéreas, cuando así se requiera.

15. Cuando los/las manicuristas retiran las uñas artificiales, con frecuencia saltan astillas de acrílico, creándose de esta manera la necesidad de usar protección para los ojos. Además de las gafas de seguridad, los/las manicuristas deben usar también mangas largas y guantes a fin de protegerse la piel contra el polvo de acrílico.

12.4 ¿Implementan técnicas de lavado de manos con los insumos, procedimientos y momento adecuados según lo establecido en la Resolución 2827 de 2006 y en el manual de bioseguridad del establecimiento?

Este aspecto está orientado a verificar la implementación de las recomendaciones y directrices sobre lavado de manos definidas en el **capítulo IV numerales 4.5.1 y 4.5.2 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**:

4.5.1 Lavado de las manos

El uso de métodos de barrera no evita su ejecución.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

El lavado de manos se debe realizar siempre en los siguientes casos:

a) *Antes de iniciar labores;*
b) *Antes y después de realizar procedimientos de manicure y pedicure;*
c) *Antes y después de tener contacto con piel no intacta;*
d) *Después de estar en contacto con secreciones y líquidos de precaución universal;*
e) *Después de manipular objetos contaminados;*
f) *Antes de colocarse guantes e inmediatamente después de retirarlos;*
g) *Al finalizar labores;*
h) *Entre un usuario y otro.*

4.5.2 Remoción mecánica de microorganismos durante el lavado de manos.

Para un saneamiento efectivo de las manos, se deben lavar con jabón líquido o detergente, lo cual facilita la suspensión de los microorganismos, permitiendo así removerlos.

12.5 ¿Implementan procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización con los insumos, procedimientos y frecuencias adecuados según lo establecido en la Resolución 2827 de 2006 y en el manual de bioseguridad del establecimiento?

El objetivo de este aspecto es verificar la implementación de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización establecidos en el **capítulo IV numerales 1, 3, 4, 5 y 6, capítulo V, capítulo VIII numerales 1 y 2 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**.

La verificación de este aspecto se efectúa por inspección visual e indagación con el personal de los procedimientos que aplican en materia de limpieza, desinfección y esterilización, para constatar que sean adecuados en cuanto a insumos, procedimientos y frecuencias.

Para un mejor entendimiento de los procedimientos descritos en la norma, se recuerdan algunas definiciones tomadas de la **sección 2 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**:

Biocarga (o carga microbiana). Es el número y tipo de microorganismos viables presentes en un elemento determinado.

Desinfección. Es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. Por esto los objetos y herramientas a desinfectar, se les debe evaluar previamente el nivel de desinfección que requieren para lograr la destrucción de los microorganismos que contaminan los elementos.

Elementos no críticos. Son todos los instrumentos que solo tienen contacto con la piel intacta o no entran en contacto con las personas. En este caso, la piel sana actúa como una barrera efectiva para evitar el ingreso de la mayoría de los microorganismos y por lo tanto el nivel de desinfección requiere ser menor. En general, solo exigen limpieza adecuada, secado y en algunas ocasiones desinfección de bajo nivel.

Esterilización. Proceso químico o físico mediante el cual se eliminan todas las formas vivas de microorganismos incluyendo las formas esporuladas.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Limpieza. Es la remoción, generalmente realizada con agua y detergente, de la materia orgánica e inorgánica visible.

Sanitización. Reducción de la carga microbiana que contiene un objeto o sustancia a niveles seguros para la población.

Se hizo un esfuerzo por sintetizar y organizar los puntos más relevantes, que se presentan a continuación. Sin embargo, el profesional es llamado a nutrir su criterio de evaluación con el conocimiento integral de la norma. Se aclara además que la verificación de cada punto se debe preceder de la valoración de su pertinencia por parte del profesional.

SOBRE LOS INSUMOS

- Para la limpieza regular de mesas, sillas, lámparas y otras superficies se debe utilizar una solución de jabón o de desinfectante. (**Capítulo IV numeral 1**)
- El barrido mecánico de la materia orgánica en pisos, paredes y superficies de trabajo se hace con trapo, cepillo o trapeador. (**Capítulo IV numeral 4.4**)
- La limpieza de pisos, paredes y superficies de trabajo se hace con agua y detergentes con acción bactericida y germicida. (**Capítulo IV numeral 4.4**)
- Una de las propiedades deseables en los desinfectantes (que se cita por ser de fácil verificación en la visita sanitaria) es tener acción rápida y de amplio espectro bactericida, fungicida, virucida y esporicida, especificada en la etiqueta por parte del fabricante. (**Capítulo IV numeral 5.3**)
- Los productos desinfectantes que refieran tener características esporicidas se pueden catalogar y utilizar como agentes químicos esterilizantes, siempre y cuando tengan los registros aprobados para su uso. Esto según Radicado 201921300280651 del Ministerio de Salud y Protección Social en respuesta a consulta sobre métodos de esterilización realizada por la Secretaría Distrital de Salud.

Para la verificación de registro sanitario Invima o Notificación Sanitaria Obligatoria de los insumos para los que aplique, remitirse a las instrucciones dadas en lo correspondiente a “15.1 PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE DESINFECCIÓN UTILIZADOS”.

SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS

- Las áreas de trabajo deben disponerse de forma que el equipo nuevo o limpio y el sucio estén separados y no puedan mezclarse. (**Capítulo IV numeral 1**)
- Toda herramienta, equipo y utensilios destinados a la prestación de los diferentes servicios requiere limpieza previa, desinfección (sanitización) y esterilización. (**Capítulo IV numeral 1**)
- En caso de derrame se debe recoger inmediatamente el producto con un trapo limpio o papel absorbente y lavar con abundante agua la zona del derrame, demarcando la zona con avisos de precaución durante la operación de limpieza. (**Capítulo IV numeral 1**)
- Las áreas de trabajo deben mantenerse ordenadas y limpias, sin exceso de productos o cosas innecesarias. (**Capítulo IV numeral 1**)
- Antes de cualquier desinfección o esterilización de superficies y equipos, se debe asegurar una adecuada limpieza, consistente en la remoción de la suciedad y partículas de polvo visibles. Sin limpieza previa, la suciedad protege a la carga microbiana de la acción de desinfectantes o

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

esterilizantes. Además, la suciedad parcialmente quitada acelera la acumulación de suciedades nuevas. (**Capítulo IV numerales 3 y 5.4**)

- Se debe garantizar las condiciones de limpieza necesarias para el reúso de artículos no críticos que son sometidos solo a limpieza. (**Capítulo IV numeral 4.3**)
- Los equipos e instrumentos deben ser desarmados en partes y piezas para favorecer una adecuada limpieza de los mismos. (**Capítulo IV numeral 3**)
- Los pasos a seguir para la limpieza de los materiales (equipos, herramientas y utensilios) son: Recepción, Clasificación, Prelavado o descontaminación, Lavado y Secado (**Capítulo IV numeral 4.2**). Para lograr una limpieza exitosa, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
    1) Designar a una persona responsable de la higiene y recambio del instrumental de trabajo, en el momento que se requiera y contar con suficiente material disponible mientras el establecimiento esté prestando servicios. (**Capítulo IV numeral 4.2.1**)
    2) Los residuos sólidos del instrumental o aparatología deben ser removidos mecánicamente dentro de una pequeña trampa de agua que permita la visión directa del objeto que se manipula, de tal manera que quien lo realiza, no se exponga a la aspiración y/o ingestión de residuos y/o gérmenes. (**Capítulo IV numeral 4.2.2**)
    3) Sumergir los implementos en un recipiente con detergente (no se trata de dejar los objetos en remojo). (**Capítulo IV numeral 4.2.3**)
    4) Posteriormente los objetos deben ser fregados unidireccionalmente con jabón o detergente y cepillo dentro de una segunda trampa de agua. (**Capítulo IV numeral 4.2.3**)
    5) Finalmente, los implementos deben ser enjuagados y secados para someterlos al proceso de desinfección o sanitización y esterilización pertinente de acuerdo con el tipo de material del que estén elaborados y la función que ejerza al contacto directo con el usuario. (**Capítulo IV numeral 4.2.4**)
- Los equipos eléctricos que no toleran la inmersión deben tener limpieza mecánica unidireccional que aleje los residuos del operario, los segmentos cortantes de estos equipos deben ser retirados para someterse a un proceso de limpieza y desinfección (sanitización) y esterilización química. (**Capítulo IV numeral 4.2**)
- Se debe llevar un registro de las limpiezas efectuadas a pisos, paredes y superficies de trabajo, el cual debe corresponder con un cronograma de frecuencia del establecimiento en donde se especifique el nombre del responsable de la limpieza, el detergente utilizado, la fecha, y la secuencia de los pasos realizados. (**Capítulo IV numeral 4.4**)
- La limpieza de pisos, paredes y superficies de trabajo inicialmente debe realizarse con trapeadora húmeda para recoger el polvo y partículas. Luego empleando el sistema de doble balde, uno con solución de agua y jabón para limpiar toda el área y otro con agua para enjuagar. La limpieza debe iniciarse en la zona más limpia y terminarse en la más sucia. Finalmente se debe lavar con agua y jabón los elementos utilizados. (**Capítulo IV numeral 4.4**)
- Las herramientas, utensilios y partes de equipos de vidrio, plástico, madera o metal que no toleran el calor deben ser desinfectados o sanitizados con sustancias químicas (ver lo relativo a productos desinfectantes en lo correspondiente a SOBRE LOS INSUMOS, dentro de este mismo apartado) y cumpliendo con los tiempos de contacto que recomiende el fabricante. (**Capítulo IV numeral 4.5.3**)
- Las piezas metálicas termosensibles y cortopunzantes de los equipos que sean reutilizables y entren en contacto con líquidos corporales o secreciones, deben someterse a esterilización química. (**Capítulo IV numeral 4.5.3**)
- El manejo de desinfectantes o sanitizantes debe ceñirse a las especificaciones técnicas dadas por el fabricante en los instructivos o etiquetas. (**Capítulo IV numeral 5.4**)

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

- Las soluciones de desinfectantes que se preparen según instrucciones del fabricante deben rotularse con: nombre del ingrediente activo, fecha y hora de preparación, y nombre de quien la prepara. La vida útil de la dilución debe adecuarse a lo indicado en la etiqueta o instructivo del producto. (**Capítulo IV numeral 5.4**)
- Las superficies ambientales como pisos, paredes, techos, tocadores, muebles, etc., deben desinfectarse (sanitizarse) usando cualquier agente desinfectante o sanitizante que esté destinado al uso ambiental. La desinfección de estas superficies se puede realizar mediante el uso de un sistema de aspersión o aerosolución. (**Capítulo V numeral 3**)
- Si por accidente se hace sangrar durante una manicura/pedicura, se debe desinfectar el implemento contaminado antes de continuar con el servicio. (**Capítulo VIII numeral 2**)

SOBRE LAS FRECUENCIAS

- Es preciso desinfectar las superficies de trabajo entre uno y otro cliente. (**Capítulo IV numeral 1**)
- Los recipientes de remojo y los baños de pies deben desinfectarse después de cada uso. (**Capítulo IV numeral 1**)
- Las mesas, sillas, lámparas y otras superficies deben limpiarse con regularidad. (**Capítulo IV numeral 1**)
- El material y aparatos se deben limpiar y ordenar después de su uso.
- La limpieza de pisos debe realizarse diariamente, principalmente después de procedimientos en los cuales se tenga contacto con líquidos de precaución universal, los que generan contaminación con material particulado. Ejemplo: corte de cabello, manicure, pedicure, tinturas, entre otros. (**Capítulo IV numeral 4.4**)
- La limpieza general del establecimiento (paredes y techos) debe hacerse mínimo una vez por semana. (**Capítulo IV numeral 4.4**)
- Las herramientas, utensilios y partes de equipos de vidrio, plástico, madera o metal deben ser desinfectados o sanitizados cada vez que el elemento sea utilizado. (**Capítulo IV numeral 4.5.3**)
- Las piezas metálicas termosensibles y cortopunzantes de los equipos que sean reutilizables deberán ser desinfectadas rutinariamente. (**Capítulo IV numeral 4.5.3**)
- Todos los implementos, instrumentos, herramientas y superficies deben desinfectarse adecuadamente antes de atender a cada cliente. Esto incluye balnearios de pedicura, baños de pie y separadores para los dedos. (**Capítulo VIII numeral 1**)

12.6 ¿Cumple con las actividades mínimas para el manejo y la disposición de residuos generados: Segregación, movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación (gestión interna), recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa), según la Resolución 2827 de 2006 y el Plan de Gestión Integral de Residuos del establecimiento?

Este aspecto a verificar debe ser anulado de acuerdo con lo indicado en la Ficha Técnica de la Línea de Seguridad Química.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

12.7 ¿Cumplen las normas de seguridad para el uso de productos cosméticos establecidas en la Resolución 2827 de 2006?

El propósito de este aspecto es verificar la implementación de las recomendaciones y directrices sobre uso seguro de productos cosméticos establecidas en el **capítulo VI, capítulo VIII numerales 4, 6, 11 y 12 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**.

Como parte de esta verificación, es recomendable que el profesional indague con el personal si se conocen las normas de seguridad para el uso de los productos cosméticos, en especial las medidas básicas de primeros auxilios y las medidas de respuesta a accidentes.

Se citan a continuación los puntos más relevantes para tener en cuenta, en la medida de pertinencia que considere el criterio del profesional:

Capítulo VI

Antes de utilizar cualquier producto cosmético de uso facial o capilar tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1) *Lea cuidadosamente las instrucciones de uso expresa en la etiqueta o en los folletos informativos del producto y los cuidados o advertencias, o después de la aplicación.*
2) *Revise que en la etiqueta se declaren las materias primas que componen el producto (…).*
3) *No adquiera o aplique cosméticos sin (…) notificación sanitaria.*
4) *Conserve los cosméticos en su empaque original.*
   No realice mezclas con diferentes cosméticos, pues se alteran las propiedades de cada uno y en ocasiones puede ser perjudicial para la salud de los usuarios.
5) *No adicione medicamentos a los cosméticos (vitaminas, corticoides, antibióticos).*
6) *Almacene los cosméticos en un lugar fresco y seco, siguiendo las instrucciones del fabricante.*

1. Medidas de primeros auxilios

Siempre es necesario contar con conocimientos de primeros auxilios, especialmente cuando se manejan productos que pueden llegar a afectar la salud de las personas o existe riesgo de lesionar la capa externa de la piel.

A continuación, se dan algunas directrices en caso de accidentes con productos cosméticos:

Ojos: En caso de que un cosmético entre en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua. Si la irritación persiste visite al médico.

Piel: Cuando un cosmético irritante, inflamable, oxidante o queratolítico entre en contacto por accidente con la piel, lave la zona afectada y, si la irritación persiste visite al médico.

Inhalación: Si el producto es en polvo seco y es inhalado, busque aire fresco; acuda al médico, si hay tos o si el ahogo continúa.

Ingestión: Consulte la ficha de seguridad del producto, suministre los primeros auxilios y busque ayuda médica en caso de ser necesario.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

2. Medidas contra accidentes

Limpie los derrames inmediatamente para lo cual utilice guantes y tapabocas, demarque la zona con avisos de precaución y enjuague con suficiente agua y trapee.

Capítulo VIII

4. Lea y siga las instrucciones, precauciones y advertencias del fabricante antes de usar cualquier producto. Sin importar el producto seleccionado, deben seguirse exactamente las indicaciones de la etiqueta para protegerse a sí mismo y al cliente de cualquier problema que pueda surgir de su uso incorrecto. Fíjese también en las instrucciones para almacenamiento y en la fecha de caducidad.

6. Procure capacitarse continuamente con los fabricantes y/o la industria, en cuanto al manejo de los productos que utiliza durante su trabajo. La capacitación es un ingrediente clave en el desarrollo de todos los oficios, y el entrenamiento continuo aumentará su experiencia como profesional del cuidado de las uñas, el cabello, etc.

11. Guardar todos los productos químicos para el cuidado de las uñas en recipientes cerrados.

12. No debe permitirse fumar, ni encender velas en la estación de manicura o en las áreas donde se utilicen o guarden productos químicos. Para asegurarse de que los productos en general no se encienden sorpresivamente, los profesionales del cuidado de las uñas deben responsabilizarse de cumplir con las reglas.

Para efecto de verificar el cumplimiento de las directrices de seguridad del **capítulo VI numerales 3 y 4 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**, remitirse a las instrucciones de verificación de la Notificación Sanitaria Obligatoria que se encuentran en lo correspondiente al aspecto 13.1.

13. INSUMOS Y PRODUCTOS

13.1 ¿Todos los productos cosméticos almacenados, comercializados y aplicados cuentan con Notificación Sanitaria Obligatoria?

Este aspecto tiene como fin verificar el siguiente requisito establecido en el **capítulo VI numeral 3 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**:

3) No adquiera o aplique cosméticos sin (…) notificación sanitaria.

El hallazgo de un producto cosmético sin Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente también genera incumplimiento en el aspecto 12.7.

Una probable dificultad para esta verificación está en que la Circular 1000-001-21 del Invima informó que a partir del 5 de marzo de 2021 no se exige en el territorio nacional la impresión y/o declaración del número de Notificación Sanitaria Obligatoria en la etiqueta, envase o empaque del producto cosmético.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Si el producto cosmético no tiene impresa la NSO, seguir estos pasos:

1) Ingresar al enlace de CONSULTA DATOS DE PRODUCTOS del Invima: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp
2) Seleccionar Grupo “COSMETICOS” y hacer la búsqueda "Por Marca de Producto" (esta validación se aplica únicamente a cosméticos).
3) Emplear la opción de búsqueda en la página y digitar el nombre del producto. En teléfonos celulares (smartphones), la opción de buscar en la página generalmente se ubica en menú desplegable de la esquina superior derecha del navegador.
4) Si se encuentra el producto dentro de los resultados de búsqueda, es necesario:
    a. Cerciorarse de que el Estado Registro sea “Vigente”.
    b. Tomar nota de la NSO que aparece en el campo Registro sanitario.
    c. Ingresar al Expediente Sanitario para constatar que alguna de las presentaciones comerciales autorizadas coincida con la del producto presente en el establecimiento.

Si un producto cosmético cuenta con NSO, pero su presentación no coincide con ninguna de las presentaciones comerciales autorizadas en el expediente sanitario, se genera incumplimiento en el aspecto 12.7 (pero no en el presente aspecto 13.1) por contravención al **capítulo VI numeral 4 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006** (ver texto de la norma citado en lo correspondiente al aspecto 12.7).

14. DOCUMENTOS, MANUALES Y REGISTROS

14.1 ¿Todos los trabajadores cuentan con certificado de estudios de un programa registrado y aprobado, que haya sido otorgado legalmente por una institución de educación registrada ante la autoridad educativa correspondiente?

Este aspecto está orientado a verificar el cumplimiento del siguiente requisito establecido en la **Resolución 2117 de 2010 artículo 4**:

Todo trabajador que se desempeñe en el área de la estética ornamental deberá acreditar su idoneidad mediante certificado otorgado por instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano y/o superior, que cuenten con un programa debidamente registrado ante la Secretaría de Educación.

Este requisito se complementa con las precisiones dadas en Concepto radicado 133887 del 23/09/2011 del entonces Ministerio de la Protección Social en respuesta a consulta realizada por la Secretaría Distrital de Salud sobre idoneidad de las personas que ofrecen servicios de estética ornamental:

1. *En relación con el tipo de certificado: La Clasificación Nacional de Ocupaciones, organización sistemática de las ocupaciones existente en el mercado laboral colombiano, incluye en las ocupaciones en Ventas y Servicios, las relacionadas con Servicios Personales y presenta con el código 6373 a los Estilistas, Esteticistas y Afines. Estos perfiles ocupacionales están definidos en Titulaciones y Normas de Competencia Laboral construidos en la Mesa Sectorial de Servicios Personales del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y atendiendo a lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 4904 de 2009 corresponden a formación laboral, que conduce a certificado de Técnico Laboral por Competencias.*

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

2. *Frente a la validez de los Certificados: El Decreto 4904 de 2009 en el Parágrafo Segundo del Numeral 6.3. del Capítulo VI señala: "Los Certificados de Aptitud Ocupacional obtenidos con anterioridad al 10 de octubre de 2005 que cumplan con los requisitos establecidos en las normas vigentes en el momento de obtenerlos, serán válidos para todos los efectos."*

Para una evaluación apropiada de este requisito atender las indicaciones del documento LINEAMIENTO VIGILANCIA SANITARIA DE IDONEIDAD EN EL SECTOR BELLEZA que hace parte de los anexos de los lineamientos de Vigilancia de la Salud Ambiental para la línea de Seguridad Química.

Cuando se evidencien trabajadores del establecimiento que no cumplen con este requisito, se debe incluir la cantidad y los nombres de dichos trabajadores en la descripción del hallazgo. Si no es suficiente el espacio disponible, escribir esta información en "16.1 Descripción de las exigencias" como parte de la descripción de la respectiva exigencia o incumplimiento.

14.2 ¿Todos los trabajadores cuentan con capacitación en bioseguridad, salud ocupacional, legislación y demás temas incluidos en el programa de formación y educación establecido en la Resolución 2827 de 2006 o según la normativa sanitaria vigente?

El objetivo de este aspecto es verificar la implementación de las directrices sobre el programa de formación y educación del que trata el **capítulo VII numeral 6 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006** (se cita su texto de forma parcial):

6. Programa de formación y educación
(…)
La capacitación la realizará el generador de Residuos provenientes de centros de estética, peluquerías y actividades similares a todo el personal que labora en el establecimiento, con el fin de dar a conocer los aspectos relacionados con el manejo integral de los residuos; en especial los procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación, así como las directrices establecidas en el "Manual de Bioseguridad para establecimientos que desarrollen actividades con fines de embellecimiento facial corporal y ornamental. (…)

A continuación, se relacionan los temas mínimos que se deben contemplar en desarrollo de este programa:

6.1 Temas de formación general:

- *Legislación ambiental y sanitaria vigente*
- *Plan de Gestión Integral elaborado por el generador, con la divulgación de los diferentes programas y actividades que lo integran.*
- *Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos provenientes de peluquerías y actividades similares.*
- *Seguridad industrial y salud ocupacional.*
- *Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas.*

6.2 Temas de formación específica

Dirigidos al personal directamente involucrado con la gestión interna de Residuos provenientes de peluquerías y actividades similares, quienes deben tener conocimiento de:

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

- *Aspectos de formación general relacionados anteriormente.*
- *Manual de Conductas Básicas de Bioseguridad, Manejo Integral, expedido por el Ministerio de la Protección Social o la guía que lo modifique o sustituya.*
- *Manual de Bioseguridad para Establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial corporal y ornamental.*
- *Técnicas apropiadas para las labores de limpieza y desinfección.*
- *Talleres de segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, simulacros de aplicación del Plan de Contingencia, etc.*
- *Desactivación de residuos: procedimientos utilizados, formulación y aplicación de soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su debida manipulación.*

(…)

Para una evaluación apropiada de este requisito atender las indicaciones del documento LINEAMIENTO CAPACITACIONES EN BIOSEGURIDAD PARA EL SECTOR BELLEZA que hace parte de los anexos de los lineamientos de Vigilancia de la Salud Ambiental para la línea de Seguridad Química.

Cuando se evidencien trabajadores del establecimiento que no cumplen con este requisito, se debe incluir la cantidad y los nombres de dichos trabajadores en la descripción del hallazgo. Si no es suficiente el espacio disponible, escribir esta información en "16.1 Descripción de las exigencias" como parte de la descripción de la respectiva exigencia o incumplimiento.

14.3 ¿Dispone de un manual de bioseguridad documentado, con los contenidos y acciones en conductas básicas en bioseguridad, selección y uso de elementos de protección personal, higiene de manos, técnicas de asepsia y normas de seguridad para uso de cosméticos, según lo establecido en la Resolución 2827 de 2006?

Este aspecto está dirigido a verificar el cumplimiento de la obligación establecida en la **Resolución 2827 de 2006 artículo 1**:

ARTÍCULO 1o. Adóptase el manual de bioseguridad para los establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental, el cual hace parte integral de la presente resolución.

El manual de bioseguridad del establecimiento debe contener todo lo abordado en lo correspondiente a los ASPECTOS DE BIOSEGURIDAD (aspectos 12.1 a 12.7).

Como parte de esta verificación, es recomendable que el profesional se cerciore de que el manual no sea fiel copia del anexo a la Resolución 2827 de 2006, es decir, que haya sido ajustado a la realidad del establecimiento. En particular, se puede revisar la sección del manual relativa a métodos de esterilización. Si el manual del establecimiento hace referencia a esterilización por calor húmero y calor seco, se debe evidenciar la disponibilidad en el establecimiento de los equipos requeridos para dichos métodos de esterilización. Un manual que no corresponda a la realidad del establecimiento equivale a un incumplimiento del presente aspecto 14.3.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

14.4 ¿Cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos documentado, con las acciones a desarrollar en el establecimiento, según lo establecido en la Resolución 2827 de 2006, el Decreto 780 de 2016 y la Resolución 1164 de 2002, o la normatividad sanitaria vigente en el tema?

Este aspecto a verificar debe ser anulado de acuerdo con lo indicado en la Ficha Técnica de la Línea de Seguridad Química.

14.5 ¿Diligencia oportunamente el formulario RH1, en el cual consigna el tipo y cantidad de residuos que entrega al servicio de gestión externa?

Este aspecto a verificar debe ser anulado de acuerdo con lo indicado en la Ficha Técnica de la Línea de Seguridad Química.

15. ASPECTOS A VERIFICAR

15.1 PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DE DESINFECCIÓN UTILIZADOS

En la tabla de este aspecto deben ser registrados los productos cosméticos y de desinfección utilizados en el establecimiento, aun cuando no tengan Notificación Sanitaria Obligatoria o Registro Sanitario. Si no es suficiente el espacio disponible en la tabla por la cantidad de productos diferentes usados en el establecimiento, continuar el registro de productos en “16.1 Descripción de las exigencias” Hoja 7/8, con un breve texto introductorio que deje claro el aspecto del acta al que corresponde la información ahí escrita. A continuación, las consideraciones para cada campo de la tabla:

Tipo de producto

En este campo se debe indicar el tipo de producto empleando las convenciones que están en pie de página del acta de IVC, a saber:

D: desinfectante – C: cosmético – O: otros

Se indicará el tipo de producto “otros” para los productos de aseo, higiene y limpieza que no se cataloguen como cosméticos ni tengan propiedad desinfectante.

El tipo de producto definirá la normatividad aplicable en esta verificación y los parámetros para diligenciamiento del campo “Notificación Sanitaria Obligatoria-Registro Sanitario Invima”.

Nombre del producto/sustancia activa

En este campo se debe registrar el nombre del producto que aparece en la etiqueta o rótulo del mismo. También registrar la denominación de la sustancia activa si en la etiqueta o rótulo está disponible tal información.

Fabricante

En este campo se debe registrar el fabricante que esté reportado en la etiqueta o rótulo del mismo. Si el nombre del fabricante es diferente a la marca del producto, registrar también la marca antecedida por un guion, así:

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

NOMBRE DEL FABRICANTE – MARCA DEL PRODUCTO

Si la marca del producto coincide o está contenida dentro del nombre del producto, no es necesario repetir la información en este campo y se puede registrar sólo el fabricante.

Notificación Sanitaria Obligatoria – Registro Sanitario Invima

PRODUCTOS COSMÉTICOS:

Si el producto es un cosmético, se debe registrar la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) vigente que todo producto cosmético requiere tener, de conformidad con el requisito establecido por la Comisión de la Comunidad Andina en la **Decisión 833 de 2018 artículo 6**:

Artículo 6.- Los productos cosméticos requieren para su comercialización en la Subregión, de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO).

Si el producto cosmético no tiene impresa la NSO, seguir los pasos de verificación especificados en el aspecto 13.1. Si el resultado de la búsqueda es que el producto no cuenta con NSO vigente, escribir “No tiene”.

Adquirir o aplicar un producto cosmético sin NSO vigente es una contravención al **capítulo VI numeral 3 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006** (ver texto de la norma citado en lo correspondiente a los aspectos 12.7 y 13.1).

OTROS:

Un producto de aseo, higiene y limpieza puede requerir Notificación Sanitaria Obliga (NSO) o no estar regulado dentro de un régimen de registros sanitarios, dependiendo del uso para el cual fue fabricado: industrial o doméstico. La **Circular Externa DG 0100-284 de 2002** del Invima enuncia las siguientes diferencias, en concordancia con lo establecido en el **Decreto 1545 de 1998**:

El Decreto 1545 de 1998 (Normatividad que regula lo referente a concesión de Registro Sanitario para Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico), establece una clara diferencia entre estos y los productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Industrial. De la siguiente manera:

DEFINICIONES:

Producto de aseo higiene y limpieza de uso doméstico: Es aquella formulación, cuya función principal es aromatizar el ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano.

Producto de aseo higiene y limpieza de uso industrial: Es aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad y propender por el cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros educativos, hospitalarios, etc., que cumple los siguientes requisitos:

1. Mercado: No está dirigido a productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

2. Sistema de distribución y comercialización: está dirigido única y exclusivamente al sector industrial.

3. Composición del producto: la cantidad de ingrediente activo es diferente en cuanto a concentración, con respecto a los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico.

4. Uso del producto: Se realiza única y exclusivamente a través de máquinas, equipos o personal especializados.

Por lo expuesto, todo producto de Aseo, Higiene y Limpieza que se quiera denominar como de Uso Industrial debe reunir los cuatro requisitos antes mencionados, en caso de faltar al menos uno de ellos en sus características el producto será denominado como de Uso Doméstico y por tanto, debe obtener Registro Sanitario, cumpliendo así con lo establecido por el mencionado Decreto 1545 de 1998.

Si el producto de aseo, higiene y limpieza es de uso industrial, escribir "Uso industrial", dado que no tendrá NSO ni registro sanitario Invima.

Si el producto de aseo, higiene y limpieza es de uso doméstico, se debe registrar la NSO vigente que todo producto de higiene doméstica requiere tener, de conformidad con el requisito establecido por la Comisión de la Comunidad Andina en la **Decisión 706 de 2008 artículo 5**:

Artículo 5.- Los productos a los que se refiere la presente Decisión requieren para su comercialización y/o importación, de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) presentada ante la Autoridad Nacional Competente del primer País Miembro de comercialización.

Los productos para los que aplica esta disposición se indican en la **Decisión 706 de 2008 artículo 1 y Anexo 1**:

Artículo 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Decisión regulan los regímenes sanitarios, de control de calidad y vigilancia sanitaria en relación con la producción, procesamiento, envasado, expendio, importación, almacenamiento y comercialización de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal. A efectos de esta Decisión, se consideran productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal los que se indican en el Anexo 1.

ANEXO 1
LISTA INDICATIVA DE GRUPOS DE PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA Y PRODUCTOS ABSORBENTES DE HIGIENE PERSONAL

Para los efectos de la presente Decisión se considerarán los siguientes grupos de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal:

a) Jabones y detergentes.
b) Productos lavavajillas y pulidores de cocina.
c) Suavizantes y productos para prelavado y preplanchado de ropa.
d) Ambientadores.
e) Blanqueadores y quitamanchas.
f) Productos de higiene doméstica con propiedad desinfectante.
g) Limpiadores de superficies.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

h) *Productos absorbentes de higiene personal (toallas higiénicas, pañales desechables, tampones, protectores de flujos íntimos, pañitos húmedos) siempre y cuando no declaren propiedades cosméticas ni indicaciones terapéuticas.*
i) *Los demás que determine la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante Resolución, por solicitud y consenso de las Autoridades Sanitarias de los Países Miembros.*

Es necesario verificar la autenticidad y vigencia de la NSO del producto de higiene doméstica siguiendo estos pasos:

1) Ingresar al enlace de CONSULTA DATOS DE PRODUCTOS del Invima: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp
2) Seleccionar Grupo “ASEO Y LIMPIEZA” y hacer la búsqueda "Por Registro Sanitario".
3) Si se encuentra el producto dentro de los resultados de búsqueda, es necesario cerciorarse de que el Estado Registro sea “Vigente”.

Si el resultado de la búsqueda es que el producto no cuenta con NSO vigente, escribir “No tiene”.

PRODUCTOS DESINFECTANTES:

Un producto desinfectante puede requerir Notificación Sanitaria Obliga (NSO), registro sanitario Invima o no estar regulado dentro de un régimen de registros sanitarios, dependiendo del uso para el cual fue fabricado.

Si se trata de un producto de higiene doméstica con propiedad desinfectante, se debe registrar la NSO vigente que todo producto de higiene doméstica requiere tener, de conformidad con el requisito establecido por la Comisión de la Comunidad Andina en la **Decisión 706 de 2008 artículo 5** (ver texto del artículo citado en lo correspondiente a OTROS dentro de este mismo apartado).

Para verificar la autenticidad y vigencia de la NSO, seguir los pasos especificados en lo correspondiente a OTROS, dentro de este mismo apartado. Si el resultado de la búsqueda es que el producto no cuenta con NSO vigente, escribir “No tiene”.

Si se trata de un producto de aseo, higiene y limpieza de uso industrial con propiedad desinfectante, escribir “Uso industrial”, dado que no tendrá NSO ni registro sanitario Invima.

Si el producto desinfectante refiere tener características esporicidas, de desinfección de alto nivel o de esterilización, se debe escribir el registro sanitario Invima vigente, el cual es requerido en este tipo de desinfectantes por su usual aplicación en la desinfección y esterilización de dispositivos médicos. Estos desinfectantes son considerados dispositivos médicos de clase IIa, conforme a definiciones y disposiciones establecidas en el **Decreto 4725 de 2005 artículos 2, 5 y 17**:

ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos de aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones:

Dispositivo médico para uso humano. Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

(…)
f) Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.

Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos.

Registro sanitario. Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales y sanitarios establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, expender y/o almacenar un dispositivo médico.

ARTÍCULO 5o. CLASIFICACIÓN. (…).
Se deberá establecer la clasificación de los dispositivos médicos (…), dentro de las siguientes clases:
(…)
Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.

ARTÍCULO 17. REGISTRO SANITARIO AUTOMÁTICO. Los dispositivos médicos y equipos biomédicos que no sean de tecnología controlada de clases I y IIa, requieren para su producción, importación, exportación, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio y comercialización de registro sanitario automático expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el cumplimiento de los requisitos señalados en el presente decreto.

Es necesario verificar la autenticidad y vigencia del registro sanitario del producto desinfectante siguiendo estos pasos:

1) Ingresar al enlace de CONSULTA DATOS DE PRODUCTOS del Invima: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp
2) Seleccionar Grupo “MEDICO QUIRURGICOS” y hacer la búsqueda "Por Registro Sanitario".
3) Si se encuentra el producto dentro de los resultados de búsqueda, es necesario:
    a. Cerciorarse de que el Estado Registro sea “Vigente”.
    b. Ingresar al Expediente Sanitario para constatar usos y presentaciones comerciales autorizados.

Si el resultado de la búsqueda es que el producto no cuenta con registro sanitario vigente, escribir “No tiene”. Si el establecimiento tampoco dispone de lo necesario para realizar esterilización por otro método (por ejemplo, por calor húmedo o calor seco), se genera incumplimiento en el aspecto 12.5 por no tener los insumos adecuados para implementar los procedimientos de esterilización establecidos en el **capítulo IV numerales 1, 4 y 5, capítulo V numeral 4 del manual de bioseguridad adoptado en la Resolución 2827 de 2006**.

Estado Físico

Se debe marcar con una equis (X) en la casilla correspondiente al estado físico del producto, según las convenciones que están en pie de página del acta de IVC, a saber:

S: sólido – L: líquido – O: otro

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Para el caso de los productos cosméticos, el estado físico se asigna según su forma cosmética de acuerdo con la correspondencia indicada en la siguiente relación, adaptada de la presentación realizada por el Invima en el evento BELLEZA SEGURA Y RESPONSABLE 2023[3] con base en la clasificación dada en el artículo 9 de la Resolución 2108 de 2019 de la Secretaría General de la Comunidad Andina:

ESTADO FÍSICO	FORMA COSMÉTICA
LÍQUIDO	Aceite
	Loción
	Solución
	Emulsión (consistencia fluida)
	Suspensión (en fase líquida)
SÓLIDO	Barra
	Sólido Compacto
	Cera (sólida)
	Granulado
	Lápiz
	Perlas
	Soporte impregnado
	Polvo

ESTADO FÍSICO	FORMA COSMÉTICA
OTRO	Crema Gel
	Emulsión (consistencia semisólida)
	Gel
	Pasta
	Suspensión (en fase semilíquida)
	Cera (semisólida)
	Pomada
	Esmalte
	Emulsión (tintes para cabello)
	Aerosol

Cantidad mensual utilizada

Se debe registrar la cantidad mensual de producto utilizada, en números arábigos y que tenga correspondencia con la unidad de medida que se reporte en el campo “Unidad de medida”.

Unidad de medida (kg o Unidades)

Se debe indicar si la cantidad mensual utilizada está expresada en kg o en Unidades. Para el caso de cantidades en unidades, escribir “UN” de acuerdo con la convención que está en pie de página del acta de IVC.

15.2 CLASE DE RESIDUO

En la tabla de este aspecto deben ser registrados los residuos de todos los tipos, peligrosos y no peligrosos, generados por el establecimiento, con base en lo que pueda evidenciar el profesional en varias fuentes de información, como son:

- Los datos reportados durante los últimos seis (6) meses en el formato de registro de los residuos generados y trasladados al almacenamiento central, así como en el consolidado mensual de residuos generados por el establecimiento (los datos en ambos documentos deben guardar coherencia entre sí).

[3] Rodríguez, L. (20 de septiembre de 2023). *Requisitos para comercialización productos cosméticos y Reglamento técnico etiquetado* [Diapositiva de PowerPoint]. Evento Belleza Segura y Responsable 2023. Secretaría Distrital de Salud de Bogotá D.C.


La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

- El Plan de Gestión Integral de Residuos.
- Los insumos y demás elementos observados en inspección del establecimiento que puedan dar lugar a la generación de residuos después de su uso, consumo o al final de su vida útil.

Si no es suficiente el espacio disponible en la tabla por la cantidad de residuos diferentes generados en el establecimiento, continuar el registro de residuos en "16.1 Descripción de las exigencias" Hoja 7/8, con un breve texto introductorio que deje claro el aspecto del acta al que corresponde la información ahí escrita. A continuación, las consideraciones para cada campo de la tabla:

Tipo de Residuo

En este campo se debe registrar el tipo de residuo manejando la clasificación establecida en la Resolución 591 de 2024, que se presenta en el diagrama a continuación (tomado de la misma norma):



Estado Físico

Se debe marcar con una equis (X) en la casilla correspondiente al estado físico del residuo, según las convenciones que están en pie de página del acta de IVC, a saber:

S: sólido – L: líquido – O: otro

Cantidad mensual generada en kg

Se debe registrar la cantidad promedio mensual generada del residuo, en números arábigos y expresada en kg, calculado a partir de los datos reportados durante los últimos seis (6) meses en el consolidado mensual de residuos diligenciado por el establecimiento o, en su defecto, en el formato de registro de los residuos generados y trasladados al almacenamiento central.

En caso de que el establecimiento cuente con los reportes completos de sus residuos para los últimos seis (6) meses, calcular el promedio con los registros disponibles y frente a la cantidad mensual escribir entre paréntesis el número de meses promediados, así:

CANTIDAD MENSUAL (# MESES)

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Si algún residuo tiene una frecuencia de generación que excede los seis (6) meses, anular el campo de cantidad y escribir en “16.5 Observaciones de quien realiza la visita” la cantidad y frecuencia aproximadas de generación del residuo.

Si el establecimiento no cuenta con ningún registro de alguno de los residuos que genera, escribir “Sin registro”. Esto puede suceder incluso cuando el establecimiento tenga el formato de registro de residuos y el consolidado mensual aparentemente al día, si el profesional en su indagación sobre las otras fuentes de información evidencia que el establecimiento debe estar generando un residuo que no está siendo registrado en los reportes mencionados.

16. EXIGENCIAS

Se debe marcar con una equis (X) en la casilla que corresponda según el concepto sanitario a emitir (ver “16.2 Concepto sanitario de la visita”), así:

- SI → Concepto sanitario Favorable con requerimientos
- NO → Concepto sanitario Favorable o Desfavorable

16.1 Descripción de las exigencias

Este campo está destinado para registrar el compendio de hallazgos de la visita de IVC, formulados como exigencias o incumplimientos dependiendo del concepto sanitario a emitir (ver “16.2 Concepto sanitario de la visita”), así:

- Concepto Favorable con requerimientos: Redactar los hallazgos en forma de exigencias a cumplir por parte del establecimiento para que en la siguiente visita de IVC le pueda ser emitido el concepto sanitario Favorable.
- Concepto Desfavorable: Redactar los hallazgos en forma de causales de incumplimiento que motivan el inicio de un proceso administrativo sancionatorio.

En el caso del concepto Desfavorable se deben referenciar las normas sanitarias presuntamente infringidas siguiendo la directriz dada por la Secretaría Distrital de Salud en el DOCUMENTO TÉCNICO OPERATIVO DEL PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO DE VIGILANCIA PARA LA SALUD AMBIENTAL, de modo que el establecimiento tenga claridad de los requisitos legales que dan sustento normativo a los hallazgos de la visita de IVC y al proceso administrativo sancionatorio.

Es esencial que el profesional se asegure de redactar todos los hallazgos, exigencias e incumplimientos de manera que sean concisos, comprensibles, precisos, detallados y amplios en el sentido de aportar información suficiente sobre las condiciones sanitarias que generan cada hallazgo, sin que puedan prestarse para múltiples interpretaciones o suposiciones por detalles relevantes no especificados.

Un ejemplo de hallazgo que no cumple con los atributos de calidad esperados es aquel que prácticamente replica la redacción del aspecto a verificar al cual corresponde, así como el que se limita al uso de muletillas tales como “no se garantiza (…)”.

En el caso particular de las exigencias, estas deben orientar hacia el pleno cumplimiento del requisito sanitario y, de ser necesario, no limitarse a indicar exclusivamente la corrección de aquello que motivó

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

el hallazgo cuando esto pueda conducir a interpretaciones sesgadas que den lugar a nuevos incumplimientos sobre el mismo requisito sanitario.

Adicionalmente, en este campo se debe registrar el resultado de la evaluación de lo indicado para el anexo SA05 que corresponde al "Acta de inspección, vigilancia y control sanitario a la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades", así como las exigencias o hallazgos que en ella se formulen.

16.2 Concepto sanitario de la visita

Se debe marcar con una equis (X) en la casilla correspondiente al concepto sanitario emitido como resultado de la visita de IVC, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Resolución 1229 de 2013, que puede ser:

Favorable

Cuando el establecimiento cumple con la totalidad de requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente. Es decir, cuando ninguno de los aspectos a verificar del acta de IVC tiene calificación "2. No Cumple".

Favorable con requerimientos

Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente pero sus condiciones sanitarias no conllevan riesgo evidente para la salud pública.

Es aplicable especialmente cuando los aspectos a verificar del acta de IVC con calificación "2. No Cumple" sólo son de índole documental sin repercusión visible ni significativa en las condiciones sanitarias del establecimiento, o cuando el incumplimiento sea corregible en un tiempo inferior al plazo máximo definido por la Secretaría Distrital de Salud en el DOCUMENTO TÉCNICO OPERATIVO DEL PROCESO INTEGRAL E INTEGRADO DE VIGILANCIA PARA LA SALUD AMBIENTAL, con el condicionante de que no se trate de una situación de riesgo inminente para la salud pública.

Desfavorable

Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de requisitos sanitarios establecidos en la normatividad vigente y por las condiciones sanitarias del establecimiento no es admisible la emisión de concepto Favorable con requerimientos. También es aplicable cuando un establecimiento con previo concepto sanitario Favorable con requerimientos no ha cumplido con las exigencias que se le hicieron, habiendo vencido el plazo que le fue concedido.

16.3 Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de _____días, contados a partir de día___del mes de_____de _____, que vence el día_____ del mes de _____de_____.

Este campo está destinado para registrar el plazo que se le conceda al establecimiento para el cumplimiento de las exigencias que se le hagan cuando sea emitido concepto sanitario Favorable con requerimientos. Dicho plazo debe obedecer a la directriz dada por la Secretaría Distrital de Salud en el

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

Si el concepto sanitario emitido es Favorable o Desfavorable, se deben anular los espacios en blanco trazando una línea horizontal en cada uno de ellos.

16.4 Observaciones de quien atiende la visita

Este campo está destinado para que la persona que atiende la visita en representación del establecimiento (propietario, representante legal, administrador, trabajador o representante que sea designado) escriba con su puño y letra las observaciones que tenga en relación con la visita de IVC.

El profesional debe solicitar a la persona que atiende la visita que, como mínimo, incluya en sus observaciones que recibió socialización completa del acta y que comprendió plenamente todos los hallazgos escritos en el acta. Esto en el entendido de que el profesional realmente ha realizado una labor apropiada de socialización del acta de IVC y de sus hallazgos.

16.5 Observaciones de quien realiza la visita

Este campo está destinado para que el profesional que realiza la visita escriba las observaciones que tenga en relación con la visita de IVC, adicionales o complementarias a lo escrito en las demás secciones del acta. Como mínimo se debe dejar nota de:

- Constancia de socialización al establecimiento de cualquier información por instrucción de la Secretaría Distrital de Salud o del presente documento.
- Otras actas de IVC asociadas por tratarse de servicios complementarios o de intervención conjunta con otras líneas de Vigilancia de la Salud Ambiental. El acta de la visita en ejecución y todas las actas asociadas deben además quedar con nota aclaratoria del acta que contiene el concepto sanitario emitido para el establecimiento, dado que en las demás no se emite concepto sanitario.
- Actas de aplicación, levantamiento o mantenimiento de medida sanitaria de seguridad asociadas a la visita de IVC en ejecución. En dichas actas también deben anotarse las actas de IVC asociadas.

Si no es suficiente el espacio disponible por la extensión de las observaciones, continuar su escritura en “16.1 Descripción de las exigencias” Hoja 7/8, con un breve texto introductorio que deje clara la sección del acta a la que corresponde la información ahí escrita.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.