GUÍA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL HIGIÉNICO SANITARIA A FÁBRICAS DE COLCHONES – INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL ACTA DE IVC SQ12

LÍNEA DE SEGURIDAD QUÍMICA
COMPONENTE VIGILANCIA SANITARIA Y AMBIENTAL
Versión: Agosto de 2025

INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo suministrar una guía técnica para el desarrollo de las intervenciones de Inspección, Vigilancia y Control - IVC a fábricas de colchones, tomando como referencia el formato de Acta de IVC con codificación SQ_12, de la Línea de Seguridad Química, a fin de dar orientaciones para su diligenciamiento y así tener un mejor uso de dicha herramienta y facilitar las actividades de verificación a los establecimientos objeto de la vigilancia, así como tener información real de las condiciones sanitarias de los mismos y del proceso de verificación ejecutado.

Mientras la información recolectada en el formato de acta de Inspección, Vigilancia y Control - IVC sea confiable y veraz se puede fortalecer el proceso de vigilancia en cada establecimiento, tener un sistema de información funcionando sobre bases sólidas que permitan un análisis adecuado y con este la generación del conocimiento, con el fin de definir estrategias de mejoramiento para las acciones desarrolladas. Por tal razón, es necesario que el personal perteneciente a la línea de Seguridad Química tenga como soporte el presente instructivo para obtener datos de la manera más adecuada, con los cuales también alimentan el Aplicativo Web SIVIGILA D.C. – Módulo SISVEA – Seguridad Química, herramienta necesaria para determinar un diagnóstico concreto de los establecimientos vigilados y las intervenciones desarrolladas.

Este documento suministra los parámetros básicos necesarios para el diligenciamiento de los aspectos relacionados desde el ítem 2.INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES hasta el campo 9. EXIGENCIAS, del formato de Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a fábricas de colchones.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. El acta de visita debe ser diligenciada en letra imprenta, clara y legible, sin borrones ni enmendaduras.
2. No se deben utilizar abreviaturas o siglas en ninguno de los espacios del acta, con excepción de datos solicitados en el apartado 1. CÉDULA DEL ESTABLECIMIENTO y en el 8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS. en los que aplique o en la relación de la unidad de medida descrita en el campo de cantidad mensual utilizada, almacenada, producida o generada.
3. La ortografía es esencial para la utilidad de la información registrada. Asegúrese de escribir todo correctamente.
4. Es indispensable hacer las verificaciones e inspecciones necesarias para obtener la información completa, confiable y veraz.
5. El acta debe ser diligenciada en su totalidad con esfero de tinta negra.
6. Todos los campos son importantes para la completa evaluación de los establecimientos intervenidos por lo que no se deben dejar espacios en blanco. En el caso en el que la evaluación no aplique se debe seleccionar dicha condición cuando se encuentre la opción o inhabilitar el espacio.

CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS ÍTEMS DEL ACTA DE IVC

Para el desarrollo de las intervenciones y el diligenciamiento del Acta de Inspección Vigilancia y Control higiénico sanitaria a fábricas de colchones de la línea de Seguridad Química se deben tener en cuenta los siguientes criterios técnicos:

2. INFORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Según el aspecto a verificar, debe diligenciar las siguientes condiciones de los trabajadores del establecimiento, indicando la información solicitada en formato de número y registrando los hallazgos encontrados en relación a los mismos.

2.1 Número de trabajadores administrativos: Indique el total de los trabajadores pertenecientes a las áreas y procesos administrativos del establecimiento visitado.

2.2 Número de trabajadores operativos: Indique el total de los trabajadores que pertenecen a las áreas y procesos operativos del establecimiento visitado.

2.3 Número de trabajadores menores de edad: Indique el total de los trabajadores que pertenecen al establecimiento visitado y sean menores de edad. En caso de evidenciar esta situación se debe reportar en el espacio de hallazgos si los mismos cuentan con autorización de un adulto responsable, tal como lo establecen las normas del sector trabajo de Colombia, y si se presenta alguna inconsistencia también detallarla para hacer el trámite respectivo ante la autoridad competente.

2.4 Número de turnos de personal operativo por día: Escriba la cantidad de turnos semanales por trabajador(a) de las áreas y procesos operativos evidenciados en el establecimiento visitado.

2.5 Horas por turno por trabajador: Registre la cantidad de horas laboradas por trabajador(a) en cada turno definido.

3. - 7. ASPECTOS A VERIFICAR

En los componentes numerados del tres (3) al siete (7) se presenta un listado de características a ser revisadas y evaluadas durante la visita de inspección, vigilancia y control, las que se pueden dividir en dos tipos:

- Aspectos donde se debe evaluar el cumplimiento de los requisitos dados en la normatividad sanitaria vigente aplicable según la competencia de la autoridad sanitaria, para los cuales se debe indicar con una equis (X), al frente de cada aspecto, la calificación de cada uno de acuerdo con el cumplimiento en la columna “Cumplimiento” donde se encuentran las opciones: 1. Cumple, 2. No Cumple y 3. No Aplica
- Aspectos para los cuales se debe solamente verificar si se tiene o no, cuya evaluación no supedita el concepto sanitario al no ser competencia de la autoridad sanitaria la evaluación de su cumplimiento, pero es importante su verificación de las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad económica, por lo que se debe marcar con una equis (X) en las opciones SI o NO según la revisión de los mismos, o N.A. si no aplica.

Al frente de cada aspecto se encuentra el espacio para diligenciar los “Hallazgos”, correspondientes a lo evidenciado durante la inspección, relacionados con el ítem

verificado. En caso que la calificación sea “No Cumple” siempre se deberán registrar los hallazgos de manera clara, precisa y detallada, para cada uno de los aspectos por separado, enumerándolos según el número del ítem respectivo, evitando registrar el enunciado del aspecto evaluado de forma negativa. Así mismo, los comentarios respecto a los aspectos evaluados como SI o NO, se deben colocar en este espacio, numerándolos según el ítem, para poder darle el trámite respectivo a la autoridad competente para su verificación y seguimiento.

3. CONDICIONES LOCATIVAS Y DE ALMACENAMIENTO

3.1. El establecimiento se encuentra en una zona libre de riesgo por desastre natural y su construcción es firme, resistente y segura: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar si el establecimiento cumple con las características requeridas para su ubicación y con lo relacionado a sus condiciones estructurales, de tal manera que se evalúe su localización y construcción verificando que en las instalaciones no se presenten inundaciones, deslizamientos, desastres naturales o accidentes por condiciones propias de actividades humanas. (Artículos 90, 160, 162, 164 y 203 de la Ley 9 de 1979).

3.2. Si el establecimiento se encuentra en una vivienda, no está relacionado ni es parte de la misma, o cuenta con una separación física y acceso independiente: en este ítem se debe verificar si el establecimiento o local donde se adelanta la actividad económica se encuentra dentro de las instalaciones de una vivienda. En caso de evidenciar esta situación se debe evaluar si el área de vivienda y el área comercial cuenta con una separación física o con entradas independientes, de tal manera que no se tenga que transitar entre ellas para tener acceso a alguna de las dos o a zonas de proceso. Si el establecimiento no se encuentra dentro de una vivienda se debe evaluar como no aplica. (Artículo 91 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009)

3.3 El establecimiento permite el ingreso, tránsito y evacuación segura de trabajadores, clientes y visitantes: en este aspecto se deben evaluar las zonas y corredores de ingreso al establecimiento, movilización interna de personas, acceso de áreas de trabajo y de almacenamiento y evacuación, de tal manera que sean seguras, estén libres de obstáculos y faciliten el tránsito permanente, teniendo en cuenta también lo verificado en lo relacionado con la adecuada distribución de áreas y espacios. Lo que respecta a la evaluación de las rutas de evacuación debe ser coincidente con la verificación de la implementación de procedimientos de prevención y atención de emergencias. (Artículos 91, 93 y 234 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 46 de la Resolución 14861 de 1985)

3.4 Las paredes y techos son sólidos, resistentes y de colores y materiales que permiten la verificación rápida de las condiciones de aseo y limpieza: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se deben evaluar las condiciones físicas de las paredes y techos en general del establecimiento vigilado, revisando que se encuentren en un material rígido, de fácil limpieza, en un color que permita evidenciar su estado, que no permitan las afectaciones al interior del establecimiento por fenómenos meteorológicos (lluvia, sol, vientos, etc.), exentos de humedad o grietas, tal como se exige para las áreas de almacenamiento de materias primas y producto terminado, así como su buen estado y su limpieza. Así mismo, se debe verificar que la unión de las paredes con los pisos y techos sea dada de tal forma que permita su limpieza permanente. (Artículos 94, 195 y 203 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009).

3.5 Los pisos son lisos, impermeables, de fácil limpieza y desinfección, sin roturas y obstáculos: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se deben evaluar las condiciones físicas de los pisos del establecimiento vigilado, de tal manera que se verifique que se encuentren en material rígido, de fácil limpieza, impermeable, antideslizante, lisos, sin roturas, levantamientos u obstáculos y con la inclinación necesaria para evitar apozamientos de agua, así como el buen estado de los mismos y su limpieza. (Artículos 92, 94, 193, 194 y 203 de la Ley 9 de 1979, Artículo 28 de la Resolución 14861 de 1985 y Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009)

3.6 El estado de las redes e instalaciones eléctricas, equipos o elementos de iluminación es tal que previene el riesgo de incendio, y estan cubiertas y separadas de las redes de distribución de agua y de desagües: en este aspecto, según lo definido en el ítem, se debe evaluar el buen estado y las condiciones generales del sistema eléctrico del establecimiento vigilado, incluyendo las instalaciones eléctricas de la maquinaria y equipo, de tal manera que se garantice su protección, aislamiento, separación de otras redes de fluidos como las sanitarias y señalización si se requiere, así como su disposición de tal manera que no se encuentre al alcance de las personas o en áreas de tránsito. (Artículos 98 y 117 de la Ley 9 de 197 y Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009).

3.7 La ventilación natural o artificial es permanente y suficiente, de tal manera que se evita la acumulación de olores, gases, polvos, condensación de vapores: en este aspecto, según lo descrito en el ítem, se debe verificar que

exista un sistema de ventilación natural y/o artificial adecuado de acuerdo a la(s) actividad(es) adelantadas en el establecimiento, los materiales, productos o sustancias químicas manipuladas o almacenadas, y la temperatura percibida, así como las posibles emisiones al aire generadas, tales como motas, olores, vapores, entre otros, en cada una de las áreas o lugares de trabajo. (Artículos 98, 101, 107, 108, 109, 121, 130, 196 y 197 de la Ley 9 de 1979).

3.8 La iluminación natural y artificial es suficiente, adecuada y de calidad, de tal manera que se garantizan condiciones adecuadas de visibilidad y seguridad: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar la existencia de un sistema de iluminación natural y/o artificial de acuerdo a las condiciones de cada área o lugar de trabajo del establecimiento vigilado, de tal manera que todos los espacios cuenten con iluminación permanente y adecuada. (Artículos 105 y 196 de la Ley 9 de 1979).

3.9 Cuenta con áreas y espacios distribuidos adecuadamente, de tal manera que se encuentren separadas y señalizadas las áreas de almacenamiento de materia prima y producto terminado, fabricación y costura: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar que la distribución de las áreas de trabajo, administrativas, de servicios y demás sea adecuada para el libre tránsito, permita garantizar la separación de las mismas y evite condiciones de riesgo para los trabajadores o las personas que ingresan a la empresa, o contaminación de las materias primas o productos terminados, evaluando también la señalización de las mismas, acorde a lo verificado en los aspectos relacionados con la señalización de seguridad requerida. (Artículos 91, 93, 206, 207 y 234 de la Ley 9 de 1979, Artículo 46 de la Resolución 14861 de 1985 y Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009).

3.10 Las escaleras, rampas y vías de acceso son seguras, cuentan con pasamamanos y están revestidas de material antideslizante: en este aspecto, de acuerdo con lo descrito en el ítem, se debe evaluar el buen estado, señalización, demarcación, condiciones de seguridad, existencia de barandas y material antideslizante en las escaleras, rampas y vías de acceso del establecimiento, así como la disponibilidad de tránsito seguro revisando que no tengan objetos o elementos que obstruyan su paso. (Artículos 94, 95 y 203 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 47 y 48 de la Resolución 14861 de 1985).

4. CONDICIONES SANITARIAS

4.1 Se evidencian libres de humedad las áreas de almacenamiento de materias prima y producto terminado: en este ítem se debe verificar que las áreas de almacenamiento se encuentren libres de condiciones de humedad, de tal manera que se verifique el estado físico de los pisos, paredes y techos evaluando si se observan manchas debidas a humedad, o se percibe un olor a húmedo en las zonas revisadas. (Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009).

4.2 Las materias primas para la fabricación de colchones y colchonetas son almacenadas en condiciones adecuadas y alejadas de cualquier fuente de contaminación: en este aspecto se debe evaluar la existencia y funcionamiento de una zona de almacenamiento de materias primas que sea adecuada segun la cantidad y embalaje de estas, de tal manera que el material no se encuentre en el piso o cerca de fuentes de contaminación. Además debe estar separada de las áreas de trabajo, tener buena ventilación, construida o dispuesta en materiales rígidos, resistentes, de fácil limpieza, con estanterías o componentes seguros de tal manera que no se originen caídas y se mantenga el aislamiento de materiales, en caso de tener dentro de las materias primas material textil y productos químicos, y adicional se garantice la contención de derrames en caso de llegar a evidenciar sustancias almacenadas. A la vez, se debe verificar el buen estado de esta área, así como su limpieza, señalización, orden y condiciones seguras de tránsito, de acuerdo a la distribución de zonas de operación. (Artículo 91 de la Ley 9 de 1979, Artículo 4 de la Resolución 1842 de 2009 y Artículos 7 y 10 de la Resolución 1842 de 2009)

4.3 Es de primer uso la materia prima utilizada, no contiene ningún material o preparado peligroso y no se almacena cerca de alguna fuente de contaminación: en este ítem se debe verificar si la materia prima, constituida por el materiales como casata, aislantes, elementos de relleno, forro, subensambles, espumas y resortes entre otros, a emplear para la fabricación de colchones y colchonetas, son de primer uso, es decir, que no hayan sido utilizada por un usuario final, revisando visualmente si el mismo contiene partes de prendas usadas, colchones usados, pañales desechables usados, prendas desechables fabricadas con telas no tejidas usadas, toallas higiénicas usadas, espumas de poliuretano usadas, o resortes de colchón usado, y que además no contenga o esté contaminado con materiales peligrosos, como desechos industriales o domésticos. Además se debe verificar, acorde con la verificación del ítem anterior, que el material textil se encuentre almacenado de manera que este separado o alejado de posibles fuentes de contaminación, tales como el exterior del establecimiento, acopio de sustancias o productos químicos o que tenga contacto con el piso, entre otras condiciones. (Artículos 4, 6 y 10 de la Resolución 1842 de

2009)

4.4 El fabricante de colchones y colchonetas utiliza materia prima que proviene de procesos de reciclaje: para la evaluación de este ítem se debe indagar con el responsable del establecimiento si la materia prima proviene de procesos de reciclaje, lo cual también puede ser verificado por medio de los soportes de trazabilidad del material, con el objetivo de determinar la aplicabilidad del Artículo 5 de la Resolución 1842 de 2009, respondiendo SI o NO a la verificación del aspecto según lo informado.

4.5 Si la respuesta a la pregunta 4.4 es afirmativa, se constata que el fabricante de colchones y colchonetas cuenta con resultados de análisis de laboratorio que demuestren que la materia prima utilizada es inócua, y que no contiene hongos ni moho: tal como lo indica el enunciado, en caso que el ítem anterior haya sido evaluado con un SI se debe indagar con el responsable del establecimiento si se han adelantado análisis de laboratorio que puedan con el resultado soportar que la materia prima esta libre de agentes biológicos como hongos, moho, o cualquier otra fuente de contaminación. En caso que la evaluación del ítem anterior sea NO, se debe diligenciar el N.A. correspondiente al No Aplica. (Artículo 5 de la Resolución 1842 de 2009)

4.6 La materia prima, los insumos y subensambles son adquiridos, de tal forma que se pueda demostrar su trazabilidad o procedencia: para la verificación de este ítem se deben solicitar documentos, facturas, relaciones de compra o cualquier soporte por medio del cual el responsable del establecimiento pueda demostrar la procedencia de la materia prima para la fabricación de los colchones o colchonetas, específicamente lo referido al material textil, de tal manera que se puedan identificar los datos de la empresa o instalación de donde provienen. En este aspecto se debe también solicitar información del concepto sanitario del lugar de procedencia de la materia prima, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias con las que opera el mismo, garantizando la inocuidad del material empleado. (Artículo 10 de la Resolución 1842 de 2009)

4.7 Se evidencia la implementación de prácticas de limpieza y desinfección de las instalaciones: en este ítem se debe evaluar la implementación de procesos de limpieza y desinfección de áreas, equipos, utensilios e instalaciones en general, de acuerdo a las condiciones del establecimiento y actividades desarrolladas o servicios prestados, teniendo en cuenta también lo requerido en

cuanto la necesidad de mantener las materias primas y productos terminados en condiciones sanitarias adecuadas . Así mismo, se debe revisar el orden y aseo en general evaluando el tránsito libre y seguro en todas las zonas y accesos. (Artículos 91, 93, 207 y 234 de la Ley 9 de 1979).

4.8 Se evidencia buen estado y mantenimiento de las instalaciones en general: En este ítem se debe evaluar que las instalaciones locativas como pisos, paredes y techos, escaleras, rampas y vías de acceso, disposición de áreas, así como de redes e instalaciones eléctricas se encuentren limpias, en buen estado, con un adecuado funcionamiento y con un mantenimiento permanente. (Artículos 98, 203 y 207 de la Ley 9 de 1979)

4.9 Se tienen implementados procesos adecuados para almacenamiento y manejo interno de los residuos generados: en este ítem se deben evaluar las actividades adelantadas en el establecimiento para la gestión interna de los residuos generados, de acuerdo a su clasificación y cantidad generada, tales como separación en la fuente, clasificación, movilización interna, acopio y almacenamiento y disposición para entrega a los procesos de gestión externa, y determinar si su desarrollo se realiza de manera segura, principalmente los relacionados con el manejo de residuos con características de peligrosidad como lo son los envases vacíos de los productos químicos empleados, o materiales contaminados. (Artículos 28, 31, 129, 198 y 199 de la Ley 9 de 1979).

4.10 Se implementa una adecuada gestión externa de residuos peligrosos, especiales y de post consumo: en este ítem se debe verificar la gestión externa de los residuos peligrosos y especiales generados por el establecimiento y relacionados en el numeral 8.3 RESIDUOS GENERADOS del acta, de tal manera que se indague acerca de los procesos implementados para dicho manejo, dentro de los que se encuentran la existencia de un contrato con un gestor autorizado para la recolección, transporte y disposición final de los mismos, o, en el caso de generar envases o embalajes contaminados, la devolución al proveedor de los mismos, los cuales deben adelantarse de acuerdo a la normatividad ambiental aplicable. Esta revisión se debe hacer por medio de soportes de los procesos realizados. En caso de evidenciar alguna inconsistencia o incumplimiento debe registrarse en el espacio de hallazgos y si se considera que la condición presentada puede ocasionar una situación de riesgo para la salud pública debe ser remitido a la autoridad ambiental competente. Si no se generan residuos peligrosos se debe seleccionar la opción N.A. (No aplica).

5. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

5.1 El establecimiento cuenta con sistema de abastecimiento o almacenamiento de agua potable y con agua de servicio continuo y con presión adecuada en todos los sitios de consumo: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se deben evaluar las condiciones de abastecimiento de agua potable, el cual puede darse por medio de la conexión al sistema de acueducto y alcantarillado o de un sistema de almacenamiento por medio de un tanque o recipientes adecuados y protegidos.

En caso de contar con la conexión al sistema de acueducto se debe verificar un servicio permanente y con presión adecuada para cada uno de los puntos en los que se suministra; mientras que para los tanques o recipientes de almacenamiento de agua potable se debe revisar que cuenten con la limpieza y la desinfección apropiada y el volumen necesario para mantener las operaciones o la prestación de servicios en el momento en el cual el abastecimiento no funcione. Tanto el sistema de abastecimiento como el almacenamiento de agua deben tener el mantenimiento y la limpieza periódica para garantizar su buen estado y el suministro de agua bajo las características de calidad necesarias.

La limpieza y desinfección de los tanques o recipientes de almacenamiento de agua potable deben adelantarse por personas o empresas que cumplan con la normatividad aplicable y soportarse por medio de soportes escritos y verificables. (Artículos 64, 165, 175, 176, 180 y 183 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 10 del Decreto 1575 de 2007).

5.2 El establecimiento cuenta con conexión a alcantarillado u otro sistema alternativo: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe verificar si el establecimiento se encuentra conectado a un sistema de alcantarillado o a un sistema alternativo, por medio del cual se puedan evacuar las aguas residuales domésticas generadas, de tal manera que se proporcione escurrimiento, no haya obstrucciones ni paso de gases o animales del exterior ni escapes y se garantice el buen estado del agua, evitando la interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de abastecimiento de agua potable (Artículos 12, 177 y 180 de la Ley 9 de 1979).

5.3 Los servicios sanitarios y vestieres se encuentran con dotación completa, en adecuado funcionamiento y cantidad suficientes: tal como lo

indica este ítem, se debe evaluar la existencia en cantidad suficiente de servicios sanitarios dotados con lavamanos y elementos de aseo personal, de acuerdo a las áreas de trabajo, número de trabajadores y personas que ingresen al establecimiento, así como su limpieza, desinfección, funcionamiento y buen estado. Así mismo, en caso que se requiera o aplique, se debe revisar la disponibilidad de vestieres suficientes, especialmente en áreas donde se emplea ropa para evitar contaminación y sea indispensable el cambio de indumentaria, los cuales deben presentarse por género y estar limpios y en buen estado. En caso de existir vestieres se debe contar con lockers que se encuentren asegurados, en buenas condiciones, organizados y limpios. (Artículos 179, 186 y 188 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 50 de la Resolución 14861 de 1985).

5.4 Cuenta con un Plan de Control de Vectores y se realiza un control de artrópodos y roedores con una frecuencia mínima de seis (6) meses: en este ítem se debe evaluar la existencia de un programa de manejo o control integrado de plagas implementado, el cual debe incluir un diagnóstico de las plagas presentes o que se puedan llegar a presentar, así como de los focos de las mismas, la definición de los métodos a desarrollar, que pueden ser físicos, químicos o biológicos y su frecuencia, la cual debe estar definida para un periodo mínimo de seis (6) meses, además de la verificación de las prácticas en cuanto orden, aseo, limpieza y desinfección requeridas. Se deben requerir y verificar documentos, registros o certificados que soporten la ejecución de las actividades. Este programa debe ser definido y puesto en marcha con una persona o empresa que cumpla con los requisitos dados por la normativa aplicable, dada principalmente por el Decreto 1843 de 1991, y sus normas reglamentarias o modificatorias. (Artículos 28, 143, 198 y 593 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009).

6. SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.1 Los trabajadores se encuentran afiliados a Administradora de Riesgos Laborales: en este ítem se debe indagar acerca de la afiliación de riesgos laborales de la totalidad de los trabajadores del establecimiento. En caso de evidenciar que alguno de ellos no cuenta con dicha afiliación se debe dejar dicha condición en la columna de “Cumplimiento”. Si se considera que la afiliación de los trabajadores es importante para mejorar las condiciones trabajo por la actividad económica desarrollada, los riesgos presentes o eventos en salud notables, y no se tiene, se debe detallar la situación presentada en hallazgos para hacer la notificación respectiva a la autoridad competente.

6.2 Los trabajadores se encuentran afiliados a Régimen Contributivo en Salud – 6.3 Los trabajadores se encuentran afiliados a Régimen Contributivo en Salud: en estos ítems se debe indagar acerca de la afiliación de los trabajadores del establecimiento a un régimen en salud, así sea contributivo o subsidiado. Cualquier anomalía, como el no tener ningún tipo de afiliación, se debe registrar en el espacio de hallazgos para realizar la notificación respectiva en caso que se requiera.

6.4 Se cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: en este ítem se debe indagar acerca de la existencia e implementación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el cual debe estar definido bajo lo establecido en la normativa aplicable, dada principalmente por el Decreto 1072 de 2015 y sus normas reglamentarias.

6.5 Se evidencia el uso de elementos de protección personal de acuerdo al riesgo: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe verificar la existencia y disponibilidad de elementos de protección personal para cada trabajador, así como su uso adecuado y permanente, de acuerdo a los riesgos a los que pueda verse expuesto por el trabajo realizado, los cuales deben ser definidos y evaluados bajo responsabilidad de los empledores. En caso de evidenciar el uso de sustancias químicas, para la determinación y verificación del tipo de elementos de protección personal que deben estar disponibles y en uso se debe consultar la información de seguridad descrita en las Fichas de Datos de Seguridad de cada una de ellas en los procesos desarrollados.

Este aspecto debe revisarse con lo evidenciado en la intervención principalmente, pero además debe tenerse en cuenta su uso y disponibilidad permanente por medio de formatos de registro de entrega, así como con soportes de las inspecciones realizadas por la misma empresa donde se observe que se revisa su empleo de acuerdo a las necesidades de cada uno, lo cual va a estar condicionado a la dimensión, complejidad y organización de cada establecimiento. (Artículos 98, 122 y 123 de la Ley 9 de 1979).

6.6. Las máquinas utilizadas cuentan con guardas de seguridad para minimizar riesgos de accidentes: en este aspecto, según lo descrito en el ítem, se debe revisar que el diseño e instalación de la maquinaría y equipos existentes en el establecimiento vigilado les permite contar con guardas de seguridad para evitar posibles accidentes. Así mismo, se deben verificar los soportes de los

mantenimientos preventivos y correctivos, los cuales deben ejecutarse de acuerdo a las condiciones y uso de cada máquina, así como sus accesorios y componentes, dentro de los que se incluyen los instalados para el control de proceso o sistemas de seguridad. (Artículos 98, 112 y 117 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 7 de la Resolución 1842 de 2009)

6.7 Se llevan a cabo prácticas de manipulación segura de productos, insumos y maquinaria: en éste ítem se deben revisar las condiciones de manipulación segura de los productos químicos empleados, así como de insumos, máquinas, equipos y herramientas en general, incluyendo el uso adecuado de elementos de protección personal, el conocimiento y disponibilidad de las Fichas de Datos de Seguridad, rótulos y etiquetas, y la implementación de la información de seguridad referida en las mismas. Dentro de estas condiciones se debe evaluar también si en las zonas de trabajo los recipientes se encuentran cerrados, rotulados y en buenas condiciones. (Artículos 98, 101, 102 y 130 de la Ley 9 de 1979).

6.8 Cuenta con señalización de seguridad y prohibición completa y clara: en este aspecto, según lo descrito en el ítem, se debe calificar la existencia y buen estado de señalización y demarcación de áreas de proceso, administrativas, sanitarias, comunes, escaleras, rampas y de tránsito, así como de la señalización de seguridad (como uso de elementos de protección personal), de prohibición (como prohibido fumar, prohibido comer en áreas de trabajo), de peligro (como alta tensión, equipos eléctricos, sustancias inflamables), de emergencias (como salidas de evacuación, botiquín, extintores), y las demás que se requieran, de tal manera que sea visible, clara y adecuada según las actividades o servicios, materiales y productos químicos empleados y almacenados, maquinaria y equipos, implementos de atención de emergencias y entorno en general. (Artículos 91, 93, 94, 96, 102 y 206 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 52 de la Resolución 14861 de 1985).

7. PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

7.1 Se cuenta con un plan de gestión del riesgo de desastres: en este ítem se debe indagar acerca de la existencia de un plan de gestión del riesgo de desastres, de acuerdo a la normativa relacionada dada por el Artículo 2.3.1.5.2.1 del Decreto 2157 de 2017, o sus normas reglamentarias, donde se establezca la identificación y análisis de riesgos, así como su priorización, su valorización y la definición de acciones para su prevención y control. Dado que en este tipo de

establecimientos se hace empleo de materiales combustibles y se puede hacer uso de sustancias químicas con características de peligrosidad, se deben priorizar en escenarios de riesgos asociados con incidentes tecnológicos. Si la inexistencia del plan de gestión puede generar situaciones de riesgo para la salud pública, dadas las actividades económicas desarrolladas o las condiciones de trabajo presentes, se debe registrar el hallazgo respectivo en la columna de “Hallazgos” y dar traslado a las autoridades competentes.

7.2 Se tienen procedimientos de prevención y atención de emergencias implementados: en este ítem se debe calificar la definición e implementación de prácticas o procedimientos requeridos para la prevención y atención de emergencias de acuerdo a los riesgos presentes en el establecimiento, de tal manera que se verifique su disponibilidad y funcionamiento. Es importante asociar la verificación de estas condiciones con la evaluación de los aspectos de tránsito y accesibilidad a rutas y puertas de evacuación, así como la señalización requerida, y la existencia y disponibilidad de elementos para atención de emergencias, tales como el botiquín de primeros auxilios y el sistema de contención de incendios y de derrames. (Artículos 96, 98, 101, 102, 132, 206, 234 y 236 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 52 de la Resolución 14861 de 1985).

7.3 Los trabajadores tienen conocimiento en procedimientos para atención de emergencias: en este ítem se debe evaluar la definición e implementación de charlas, sensibilizaciones, capacitaciones, estrategias de comunicación, entre otros, en las que se divulguen temas relacionados con las prácticas de prevención y atención de emergencias requeridas e implementadas, de acuerdo a las condiciones y escenarios de riesgo del establecimiento. Estas actividades deben darse de acuerdo a la naturaleza, tamaño y actividad económica de la empresa, de tal manera que debe revisarse la adquisición del conocimiento de los procedimientos con los trabajadores del establecimiento, garantizando que se desarrollarán de la manera más adecuada. (Artículos 98, 101, 102 y 114 de la Ley 9 de 1979).

7.4 Se cuenta con un sistema contra incendio adecuado y en funcionamiento: en este aspecto, de acuerdo al ítem, se debe verificar la existencia y disponibilidad de un sistema que permita atender una emergencia ocasionada por incendio, la cual, en la mayoría de los casos, está constituida por

la presencia de extintores cuyo tipo depende de la fuente de incendio que pueda presentarse, de acuerdo a la siguiente relación[1]:

- Clase A: para tipos de fuegos con combustibles sólidos como madera, cartón, plástico, etc.
- Clase B: tipo de fuego donde el combustible es líquido por ejemplo aceite, gasolina o pintura.
- Clase C: fuegos donde el combustible son gases como el butano, propano o gas ciudad.
- Clase K: tipos de fuegos derivados de aceites y grasas (vegetales o animales) en cocinas, y almacenamiento de aceites.
- Clase D: son los más raros, el combustible es un metal, los metales que arden son magnesio, sodio o aluminio en polvo.

Para el caso de los extintores, se debe verificar su ubicación de tal manera que se encuentre en un lugar de fácil acceso y que estén recargados a una presión adecuada para su uso. En caso de existir otros sistemas contra incendios se debe verificar su mantenimiento y funcionamiento permanente. (Artículos 114, 116 y 205 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 54 de la Resolución 14861 de 1985).

7.5 Se cuenta con botiquín de primeros auxilios con ubicación y dotación adecuada: en este aspecto, de acuerdo a lo descrito en el ítem, se debe evaluar la existencia, disponibilidad y permanencia de un botiquín de primeros auxilios con los implementos requeridos y vigentes, para lo cual se puede tomar como referencia lo descrito en la Resolución 0705 de 2007 de acuerdo a su aplicabilidad y la presencia de riesgos en el establecimiento (Artículo 127 de la Ley 9 de 1979)

7.6 Se tienen disponibles las fichas de datos de seguridad de los productos quimicos manipulados y almacenados, en caso de emplearlos: en este ítem se debe evaluar la existencia y disponibilidad permanente de las Fichas de Datos de Seguridad en caso de emplearse productos químicos dentro de los insumos para los procesos adelantados. Estos documentos deben estar en idioma español y contener la información de seguridad completa y respectiva a la sustancia específica que se relaciona. (Artículos 98, 102 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 8, 10 y 15 de la Ley 55 de 1993).

[1] Tomado de NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885

7.7 Todas las sustancias o productos químicos se encuentran debidamente rotulados y etiquetados: en caso que en el establecimiento se evidencie la presencia de productos químicos para los procesos adelantados, en este ítem se debe calificar si los recipientes, envases y embalajes se encunetran rotulados y/o etiquetados en su totalidad, de tal manera que se pueda verificar la presencia y disponibilidad de la información de seguridad básica para su uso y almacenamiento de manera clara y legible. (Artículos 98, 102, 121 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículo 7, 10, 11 y 15 de la Ley 55 de 1993).

7.8 En caso de manipular o almacenar productos o sustancias químicos, se cuenta con sistemas para la contencion de derrames: en este ítem se evalúa la existencia de sistemas, métodos y herramientas para la contención de derrames en áreas de almacenamiento de sustancias químicas, en caso de evidenciar el uso de productos químicos dentro de los insumos de los procesos adelantados, así como de los residuos peligrosos que lo requieran. Estos sistemas y prácticas deben ser acordes a la naturaleza, características y cantidades de los productos almacenados y empleados y los residuos generados. (Artículos 13, 98, 121 y 130 de la Ley 9 de 1979).

7.9 En caso de emplear productos o sustancias químicas, los trabajadores tienen conocimiento en prácticas de manejo seguro de sustancias químicas: en este ítem se debe verificar el conocimiento que tengan los trabajadores acerca de la información de seguridad de las sustancias químicas con características de peligrosidad empleadas y almacenadas, si aplica, según el proceso o actividad que realicen, la cual se encuentra en las Fichas de Datos de Seguridad y en los rótulos y etiquetas. Esta actividad puede darse por medio de la lectura de las FDS o la implementación de charlas, sensibilizaciones o capacitaciones en los temas relacionados, de acuerdo a la naturaleza, tamaño y actividad económica del establecimiento vigilado. (Artículos 98, 101, 102, 121 y 130 de la Ley 9 de 1979 y Artículos 12, 13, 15, 16 y 17 de la Ley 55 de 1993).

8. RELACIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS, PRODUCTOS Y RESIDUOS

En cada una de las filas de los numerales descritos se debe hacer una relación de las sustancias químicas, materias primas, insumos y productos utilizados y almacenados (numeral 8.1 SUSTANCIAS QUÍMICAS UTILIZADAS Y ALMACENADAS) y productos terminados (numeral 8.2 PRODUCTO TERMINADO), enfatizandose en aquellos que tienen características de peligrosidad, en los cuales debe escribirse el nombre comercial y nombre genérico

del material manipulado, almacenado y fabricado durante el desarrollo de la actividad económica del establecimiento vigilado, según sea el caso, de acuerdo a lo definido en el listado de sustancias químicas (reporte 461 del aplicativo SIVIGILA D.C. o cualquiera que lo remplace), documento que forma parte de los lineamientos de la línea de Seguridad Química. Así mismo, se debe marcar con una equis (X) si el estado físico de la sustancia es sólido, líquido o gaseoso.

Por otra parte, se debe indicar en números arábigos la cantidad promedio mensual utilizada y la cantidad promedio mensual almacenada, de cada sustancias química o material, así como la cantidad promedio mensual producida de producto terminado, con la unidad de medida con la cual se reporta, la que puede darse en palabra completa o en abreviatura según la relación descrita en la siguiente tabla. Si no es suficiente el espacio ofrecido en el formato se pueden anexar hojas en las cuales se haga la descripción de las sustancias manipuladas y/o fabricadas y los residuos generados según los criterios manejados en el acta.

ESTADO FÍSICO	UNIDAD DE MEDIDA	ABREVIATURA
SÓLIDO	Kilogramos	kg
	Gramos	g
	Toneladas	t
	Libras	lb
	Arrobas	a
LIQUIDO	Litros	L
	Mililitros	mL
	Galones	gal
	Onzas	oz
	Metros cúbicos	m^3
	Centímetros cúbicos	cm^3
GASEOSO	Metros cúbicos	m^3

En el numeral 8.3 RESIDUOS GENERADOS, se deben registrar los residuos que son generados en el establecimiento vigilado, de tal manera que se describa el residuo como tal y la clase según lo definido en la relación de residuos del listado de sustancias químicas, documento que forma parte de los lineamientos de la línea de Seguridad Química, el estado físico del mismo (sólido, líquido o gaseoso) mediante una equis (X), e indicar en números arábigos la cantidad promedio mensual generada con la unidad de medida respectiva según la tabla anterior.

Para cada uno de estos datos tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- El Nombre Comercial corresponde al nombre con el cual es conocido el producto o sustancia química en el mercado, se puede verificar en el epígrafe 1 de la Ficha de Datos de Seguridad.
- El Nombre Genérico corresponde al (los) componente(s) peligroso(s) del producto o sustancia química. Se puede verificar en el epígrafe 3 de la Ficha de Datos de Seguridad.
- Tanto el Nombre Comercial como el Genérico debe registrarse tal como se encuentran relacionados en el listado actualizado de sustancias químicas, los cuales deben ser coherentes con la información de la Ficha de Datos de Seguridad - FDS. En caso de no encontrar el nombre comercial o genérico propio de la sustancia química a relacionar se debe solicitar su inclusión, teniendo en cuenta lo descrito en la FDS y las orientaciones dadas desde nivel central.
- A toda sustancia química consignada debe serle adjudicada la cantidad correspondiente con la unidad de medida, las cuales deben ser coherentes con el estado físico del material.
- Si se hace la captura de la unidad “libras” en terreno, se debe tener en cuenta que sólo tiene sentido si se trata de libras inglesas.

9. EXIGENCIAS

En los cuadros que están en la misma línea se debe marcar con equis (X) si tiene o no exigencias resultantes de la intervención, entendiendo que corresponden a los requisitos sanitarios pendientes por cumplir. En el caso de los conceptos desfavorables se debe diligenciar NO, debido a que con este concepto se tienen incumplimientos mas no exigencias como tal.

9.1 Descripción de las exigencias: Se deben describir al detalle los requerimientos dejados en la visita de inspección, vigilancia y control, los cuales supeditan el concepto sanitario, o los incumplimientos en caso de un concepto desfavorable. Deben ser claras y específicas de acuerdo a los ítems evaluados.

9.2 Concepto sanitario de la visita: De acuerdo a los resultados de la intervención, según las condiciones higiénico sanitarias observadas al momento de practicar la visita al establecimiento, se debe seleccionar con una X el concepto sanitario emitido, el cual puede ser:

- Favorable: si se da cumplimiento total de lo establecido en la norma sanitaria vigente.
- Favorable con requerimiento: si se presentan incumplimientos de los requisitos exigidos en la normatividad sanitaria pero estas condiciones no ofrecen riesgo para la salud pública.
- Desfavorable: si incumple con lo establecido en la norma sanitaria vigente o si las condiciones sanitarias existentes ofrecen riesgo para la salud pública.

9.3. Para el cumplimiento de los anteriores requerimientos se concede un plazo de ___ días, contados a partir de día___del mes de_____de _____, que vence el día_____ del mes de _____de_____: En caso de presentarse requerimientos que deriven un favorable con requerimientos se debe diligenciar, en formato de número, la cantidad de días otorgados para su cumplimiento, así como el día en el que dicho plazo inicia y finaliza.

9.4. Observaciones de quien realiza la visita o de quien atiende la visita: En este espacio se deben diligenciar las observaciones o recomendaciones que se consideren pertinentes dentro del proceso de inspección, vigilancia y control del establecimiento, dentro de las que se incluyen aquellas resultantes de la verificación de las condiciones que no supeditan el concepto sanitario. En caso que el espacio sea insuficiente para describir las observaciones requeridas, se puede emplear el espacio de “Exigencias”, dejando la claridad que se tratan de recomendaciones mas no de requerimientos. Así mismo, en caso que la persona que atiende la visita desee registrar alguna observación se le debe indicar que lo haga en este numeral.