PDF – Projeto APK A2

Nome: Gustavo Silva Agapio

RGM: 34730753

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Aplicações Mobile

4 Semestre - Noite

Cruzeiro do Sul Santo Amaro

Sumário

PDF – Projeto APK A2	1
Códigos XML:	2
AndroidManifest.xml	2
activity_main.xml	3
activity_matricula.xml	5
activity_imc.xml	7
activity_gasolina.xml	9
Códigos Java:	12
MainActivity.java	12
ActivityMatricula.java	14
ActivityIMC.java	15
ActivityGasolina.java	16
Telas do Programa:	18
Home – Main	18
Matrícula Aluno	19
Calculadora IMC	20
Gasolina e Ftanol	21

Códigos XML:

AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <application
       android:fullBackupContent="@xml/backup rules"
       android:label="@string/app name"
       <activity
           android:exported="true">
           <intent-filter>
           </intent-filter>
           android:exported="true">
   </application>
</manifest>
```

activity_main.xml

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</p>
   <TextView
       android:id="@+id/tvTituloHome"
       android:layout marginTop="32dp"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Headline"
       android:textColorLink="#4CAF50"
       app:layout_constraintTop toTopOf="parent"
       tools:text="Projeto A2 - APK" />
       android:id="@+id/btIMC"
       android:layout width="0dp"
       android:layout height="100dp"
       android:layout margin="12dp"
       android:layout weight="1"
       android:fontFamily="sans-serif-condensed"
       android:text="@string/calculadora imc"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       android:textColor="#FFFFFF"
       app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout constraintStart toStartOf="parent"
       app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/tvTituloHome"
       tools:text="Calculadora IMC" />
       android:layout height="100dp"
       android:layout_margin="12dp"
       android:layout weight="1"
       android: fontFamily="sans-serif-condensed"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       android:textColor="#FFFFFF"
```

activity_matricula.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
   android:padding="16dp"
   <TextView
       android:id="@+id/tvTituloMatricula"
       android:gravity="center"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Headline"
       android:textColor="#00796B"
       app:layout constraintEnd toStartOf="@+id/btHome"
       app:layout constraintStart toStartOf="parent"
       app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
       tools:text="Matricula Aluno" />
       android:id="@+id/btHome"
       android:layout width="75dp"
       android:layout height="75dp"
       android:layout marginTop="24dp"
       android:text="@string/x"
       android:textColor="#FFFFFF"
       android:textSize="24sp"
       app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout constraintTop toTopOf="parent" />
   <TextView
       android:layout width="0dp"
       android:layout height="wrap content"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       android:textSize="22sp"
       app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/tvTituloMatricula" />
   <TextView
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
```

```
app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
    app:layout constraintStart toStartOf="parent"
   app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/tvNome" />
<TextView
   android:id="@+id/tvCurso"
   android:layout width="0dp"
   android:layout height="wrap content"
   android:layout marginTop="16dp"
   android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
    app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
    app:layout constraintStart toStartOf="parent"
    app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/tvRgm" />
    android:layout width="0dp"
    android:layout height="wrap content"
    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
   app:layout_constraintTop toBottomOf="@+id/tvCurso" />
```

activity_imc.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
   <TextView
       android:id="@+id/tvTituloIMC"
       android:layout marginTop="24dp"
       android:gravity="center"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Headline"
       android:textColor="#00796B"
       android:textSize="28sp"
       app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
       app:layout constraintTop toTopOf="parent"
       android:id="@+id/btHome"
       android:layout width="68dp"
       android:layout height="60dp"
       android:layout marginTop="24dp"
       android:backgroundTint="#E53935"
       android:text="@string/xx"
       android:textColor="#FFFFFF"
       android:textSize="24sp"
       android:textStyle="bold"
       app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout constraintTop toTopOf="parent" />
       android:layout width="0dp"
       android:layout height="wrap content"
       android:inputType="number"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       android:textSize="22sp"
       app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout_constraintStart toStartOf="parent"
   <EditText
       android:inputType="number"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       app:layout_constraintEnd toEndOf="parent"
```

```
app:layout constraintStart toStartOf="parent
    app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/tinputPeso" />
<LinearLayout</pre>
    android:layout width="0dp"
   android:layout height="wrap content"
    android:layout marginTop="24dp"
    app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
    app:layout constraintStart toStartOf="parent"
    <TextView
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="match parent"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
        android:id="@+id/tvIMCResultado"
        android:gravity="center"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
        android:textColor="#00796B"
        android:textSize="22sp"
<TextView
    android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
    app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/linearLayout2" />
```

activity_gasolina.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout</pre>
   android:padding="24dp"
   <TextView
       android:layout marginTop="24dp"
       android:gravity="center"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Headline"
       android:textSize="24sp"
       app:layout_constraintTop toTopOf="parent"
       android:id="@+id/btHome"
       android:layout width="wrap content"
       android:layout height="wrap content"
       android:layout margin="24dp"
       android:text="@string/xxx"
       android:textSize="24sp"
       app:layout_constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout constraintTop toTopOf="parent" />
   <TextView
       android:layout width="0dp"
       android:layout height="wrap content"
       android:layout marginTop="24dp"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout constraintStart toStartOf="parent"
       app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvTituloGasolina"
   <LinearLayout
       android:orientation="horizontal"
       app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvEscolhaCombustivel">
```

```
<TextView
        android:id="@+id/tvReais1"
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="wrap content"
        android:gravity="center"
        android:textAlignment="center"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
    <EditText
        android:layout width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout weight="1"
        android:inputType="numberDecimal"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1" />
<LinearLayout
    android:layout height="wrap content"
    android:layout marginTop="24dp"
    app:layout
    app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/layoutInputGasolina">
    <TextView
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
        android:textStyle="bold" />
        android:inputType="numberDecimal"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1" />
</LinearLayout>
   android:id="@+id/rGOpcoes"
    android:layout width="0dp"
    android:layout height="wrap content"
    android:layout marginTop="24dp"
    app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
    app:layout constraintStart toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop toBottomOf="@+id/layoutInputEtanol">
        android:id="@+id/rbGasolina"
        android:layout width="wrap content"
        android:layout height="wrap content"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
```

```
android:layout width="wrap content"
           android:layout height="wrap content"
           android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
   </RadioGroup>
   <TextView
       android:layout width="0dp"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout marginTop="24dp"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       app:layout_constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout
       app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/rGOpcoes" />
   <TextView
       android:id="@+id/tvMelhorPreco"
       android:gravity="center"
       android:textAlignment="center"
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
       app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
       app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvRelacaoPreco" />
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1"
       app:layout constraintEnd toEndOf="parent"
       app:layout constraintStart toStartOf="parent"
       app:layout constraintTop toBottomOf="@+id/tvMelhorPreco">
   </Button>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Códigos Java:

MainActivity.java

```
package com.example.projeto_a2_apk;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
       setContentView(R.layout.activity main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets)
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
           v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
       btCalculadoraIMC=(Button)findViewById(R.id.btIMC);
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ActivityIMC.class);
                startActivity(intent);
        btGasolina=(Button)findViewById(R.id.btGasolina);
                Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ActivityGasolina.class);
                startActivity(intent);
        btMatriculaAluno=(Button)findViewById(R.id.btMatricula);
        btMatriculaAluno.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                startActivity(intent);
```

```
public void onClick(View v) {
        finishAffinity();
    }
});
```

ActivityMatricula.java

```
package com.example.projeto a2 apk;
import android.widget.Button;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
public class ActivityMatricula extends AppCompatActivity {
    @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.activity matricula);
       configureEdgeToEdge();
       ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets)
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
       Button btHome = findViewById(R.id.btHome);
            startActivity(new Intent(ActivityMatricula.this, MainActivity.class));
```

ActivityIMC.java

```
package com.example.projeto_a2 apk;
import android.widget.Button;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
public class ActivityMatricula extends AppCompatActivity {
    @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
       super.onCreate(savedInstanceState);
       setContentView(R.layout.activity matricula);
       configureEdgeToEdge();
       ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets)
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
       Button btHome = findViewById(R.id.btHome);
            startActivity(new Intent(ActivityMatricula.this, MainActivity.class));
```

ActivityGasolina.java

```
package com.example.projeto a2 apk;
import android.widget.RadioButton;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
public class ActivityGasolina extends AppCompatActivity {
   @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity gasolina);
       configureEdgeToEdge();
        initializeViews();
    private void configureEdgeToEdge() {
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets)
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
    private void initializeViews() {
        radioGroup = findViewById(R.id.rGOpcoes);
        rbGasolina = findViewById(R.id.rbGasolina);
        relacaoPreco = findViewById(R.id.tvRelacaoPreco);
        melhorCombustivel = findViewById(R.id.tvMelhorPreco);
        botaoLimpar = findViewById(R.id.btLimpar);
        btHome = findViewById(R.id.btHome);
        String etanolString = inputPrecoEtanol.getText().toString();
        if (gasolinaString.isEmpty() || etanolString.isEmpty()) {
```

```
melhorCombustivel.setText("Preencha os valores corretamente");
    return;
}

try {
    double gasolina = Double.parseDouble(gasolinaString);
    double etanol = Double.parseDouble(etanolString);
    double relacaoIdeal = 0.7;
    double relacaoAtual = etanol / gasolina;

    if (relacaoAtual <= relacaoIdeal) {
        melhorCombustivel.setText("Abasteça com Etanol");
    } else {
        melhorCombustivel.setText("Abasteça com Gasolina");
    }
    relacaoPreco.setText("Relação: " + String.format("%.2f", relacaoAtual *

100) + "%");
    } catch (NumberFormatException e) {
        melhorCombustivel.setText("Valores inválidos");
    }
}

private void configureClearButton() {
    botaoLimpar.setOnClickListener(view -> {
        inputPrecoGasolina.setText("");
        relacaoPreco.setText("Relação do Preço");
        melhorCombustivel.setText("Melhor Combustivel");
    });
}

private void configureHomeButton() {
    btHome.setOnClickListener(view -> startActivity(new
Intent(ActivityGasolina.this, MainActivity.class)));
}
```

Telas do Programa:

Home – Main



Matrícula Aluno



Calculadora IMC



Gasolina e Etanol

