

6. Gestión del cambio y CCB

Se tramitaron tres solicitudes de cambio (RFC) de naturaleza distinta ante el Change Control Board (CCB), simulado con roles diferenciados (presidente, representante del cliente, analista y desarrollador). RFC-01 es de alcance (incorporación de un nuevo requisito funcional), RFC-02 es de calidad (modificación de un requisito no funcional) y RFC-03 es de restricción normativa; esta última se origina en un conflicto real detectado durante la inspección Fagan del Paso 1 (defecto D-09). El análisis de impacto de cada RFC se derivó recorriendo la matriz de trazabilidad del ERS, identificando artefactos directos e indirectos, y no fue estimado a criterio.

6.1. RFC-01 — Cambio de alcance (incorporación de requisitos funcionales)

ID	RFC-01
Fecha	09/08/2026
Solicitante y rol	Cedeño Coronado Wilson Lizandro — Inspector 2
Naturaleza del cambio	Alcance (nuevos requisitos funcionales)
Requisito afectado	Sección 1.2 (Alcance del producto), RNF-15, RF-07, CU-08
Descripción del cambio	Incorporar el requisito funcional RF-26 — Moderar automáticamente los mensajes entre usuarios, que especifique el comportamiento hoy solo descrito en la tabla de interfaces de software y en CU-08. Adicionalmente, resolver la situación de las funcionalidades «Sugerencias inteligentes para completar perfiles» y «Recomendaciones básicas de cuidado», declaradas en el alcance sin requisito que las especifique: se retiran del alcance de esta versión (ver Recomendación técnica).
Justificación de negocio	La inspección detectó dos defectos convergentes. D-14 (mayor): RNF-15 exige explicabilidad de la moderación automática, pero ningún RF especifica esa moderación. D-02 (mayor): dos funcionalidades figuran como alcance incluido sin RF asociado. En ambos casos el ERS compromete comportamiento que no puede diseñarse, estimarse ni probarse por no estar especificado.
Requisitos impactados (matriz)	TR-07 vincula RF-07 con CU-08 y el mockup MU-05. La creación de RF-26 exige una fila nueva (TR-51) enlazada a CU-08 y RNF-15, hoy sin fila propia en la matriz. Impacto directo: RF-07, RNF-15. Impacto indirecto: CU-08, MU-05. Requisito nuevo: RF-26.
Artefactos impactados	CU-08; mockup MU-05; tabla de interfaces de software (componente de moderación IA); matriz de trazabilidad (fila nueva TR-51); tabla de cobertura ISO/IEC 25010; plan de pruebas del módulo de mensajería.
Costo estimado	8 horas-persona (3 h redacción de RF-26, 2 h decisión sobre las dos funciones pendientes, 2 h actualización de la matriz, 1 h revisión de consistencia).

Riesgo asociado	Medio. RF-26 depende de RF-07, cuya prioridad actual es Could: sin elevarla, RF-26 y RNF-15 quedan sin soporte funcional. La moderación automática exige un clasificador de lenguaje ofensivo en español para el que el ERS no declara datos de entrenamiento (D-12).
Recomendación técnica	Aprobar con condiciones. Incorporar RF-26 y elevar RF-07 de Could a Should como condición previa. Retirar del alcance las dos funcionalidades de D-02: ninguna aparece en la matriz ni procede de evidencia de campo registrada.
Decisión del CCB	APROBADO CON CONDICIONES
Justificación de la decisión	El CCB coincide en que RNF-15 no puede sostenerse sin un RF que lo origine y en que dos funcionalidades sin especificación exponen al PFC a un vacío de alcance detectable por cualquier evaluador. Se acepta la condición sin modificaciones: elevar RF-07 a Should antes de incorporar RF-26. Aprobado por unanimidad.
Responsable	Cedeño Coronado Wilson Lizandro (redacción de RF-26 y ajuste de RF-07 en el ERS v1.1)
Plazo	09/08/2026 — incorporado en la misma pasada de corrección hacia la versión 1.1

6.2. RFC-02 — Cambio de calidad (modificación de un requisito no funcional)

ID	RFC-02
Fecha	09/08/2026
Solicitante y rol	Morales Sánchez Gary Alejandro — Moderador
Naturaleza del cambio	Calidad (modificación de un NFR)
Requisito afectado	RNF-09, RD-08
Descripción del cambio	Reformular RNF-09 para que la interoperabilidad de notificaciones sea neutral respecto del proveedor, eliminando la mención nominal a «WhatsApp Business API» y sustituyéndola por «al menos un canal externo de mensajería más un canal de respaldo in-app obligatorio». Ajustar RD-08 en el mismo sentido, expresando la dependencia genérica de un servicio externo y no el compromiso con un proveedor concreto.
Justificación de negocio	La inspección detectó el defecto D-06 (mayor): la Sección 2.6 enuncia la dependencia en condicional («podría requerirse») mientras RNF-09 compromete en firme un proveedor específico y RD-08 lo eleva a restricción de diseño. WhatsApp Business API es un servicio de pago y el ERS no declara ninguna suposición de costo que lo sostenga.
Requisitos impactados (matriz)	TR-41 (RNF-09), TR-50 (RD-08) y TR-10 (RF-10) convergen los tres en CU-12, sin HU, CA ni mockups propios. Impacto directo: RNF-09, RD-08. Impacto indirecto: RF-10.

Artefactos impactados	CU-12; tabla de cobertura ISO/IEC 25010 (Compatibilidad); Sección 2.6 (suposiciones y dependencias); matriz de trazabilidad, filas TR-10, TR-41 y TR-50; plan de pruebas de integración de notificaciones.
Costo estimado	3 horas-persona (1,5 h reformulación de RNF-09/RD-08, 1 h armonización con Sección 2.6, 0,5 h actualización de la matriz).
Riesgo asociado	Bajo. El cambio no elimina capacidad ni altera funcionalidad: mantiene el valor objetivo del 98 % de entregas correctas y solo retira el compromiso nominal con un proveedor.
Recomendación técnica	Aprobar. La neutralidad de proveedor es buena práctica de especificación: expresa la capacidad requerida, no la solución comercial. Elimina un compromiso económico sin respaldo y reduce la dependencia de un tercero no presupuestado.
Decisión del CCB	APROBADO
Justificación de la decisión	El CCB acepta la recomendación técnica sin modificaciones: neutralizar el proveedor en RNF-09 y RD-08 no reduce la calidad exigida y elimina un riesgo de costo no presupuestado. La representante del cliente confirma que la exigencia real del stakeholder es recibir notificaciones fiables, no un canal específico. Aprobado por unanimidad.
Responsable	Morales Sánchez Gary Alejandro (reformulación de RNF-09 y RD-08 en el ERS v1.1)
Plazo	09/08/2026 — incorporado en la misma pasada de corrección hacia la versión 1.1

6.3. RFC-03 — Cambio normativo (conflicto entre requisitos con base legal)

ID	RFC-03
Fecha	09/08/2026
Solicitante y rol	Sánchez Cornejo Gary Alberto — Lector e Inspector 1
Naturaleza del cambio	Restricción normativa (LOPDP) — originado en un conflicto real detectado en la inspección
Requisito afectado	RF-25, RNF-16, RF-11, RF-07
Descripción del cambio	Modificar RF-25 para que el aviso público de mascota extraviada no publique datos de contacto directo. El contacto entre el hallador y el propietario se canaliza a través de la mensajería interna (RF-07); la ubicación se publica con granularidad reducida (sector o parroquia, no dirección exacta). Incorporar RF-25 a la tabla legal bajo RL-05 y corregir la fila TR-38, que enlaza RF-25 con un caso de uso que no le corresponde.
Justificación de negocio	La inspección detectó el defecto D-09 (crítico): RF-25 publica datos de contacto mientras RNF-16 exige el 100 % de perfiles con contacto oculto por defecto. RNF-16 es Must y RF-25 solo Could. RNF-16 deriva del Art. 9 de la LOPDP y la minimización del Art.

	10 lit. e). Ambos requisitos proceden de las mismas evidencias EV-12 y EV-16: el conflicto nació en la propia elicitación.
Requisitos impactados (matriz)	TR-38 (RF-25 → CU-04) y TR-39 (RNF-16 → CU-06 → HU-08 → CA-08, LOPDP Art. 9). Se arrastra TR-11 (RF-11) por compartir CU-06/HU-08/CA-08, y TR-07 (RF-07 → CU-08, MU-05) al canalizar el contacto por mensajería. Hallazgo adicional: TR-38 asigna a RF-25 el CU-04, que TR-05 ya asigna a RF-05 — dos requisitos sobre el mismo caso de uso.
Artefactos impactados	CU-04/CU-06/CU-08 (se crea CU-14 para el aviso de extravío); HU-08 y CA-08; mockups MU-05 y MU-08; tabla de trazabilidad legal; matriz de trazabilidad (TR-07, TR-11, TR-38, TR-39); casos de prueba de privacidad.
Costo estimado	10 horas-persona (2 h reformulación RF-25, 1 h armonización con RNF-16/RF-11, 3 h creación de CU-14 y corrección de TR-38, 2 h revisión de RF-07, 1 h tabla legal, 1 h verificación).
Riesgo asociado	Alto. Es el único RFC con exposición legal directa. Si RF-07 no se eleva de prioridad, el aviso de extravío queda sin vía de contacto operativa. Reducir la granularidad de ubicación disminuye la eficacia del aviso.
Recomendación técnica	Aprobar con condiciones. Retirar la publicación de contacto directo de RF-25 y canalizar el contacto por RF-07, elevando su prioridad de Could a Must como condición previa, dado que pasa a ser la única vía de contacto del aviso de extravío.
Decisión del CCB	APROBADO CON CONDICIONES
Justificación de la decisión	El CCB resuelve el conflicto a favor de RNF-16 por jerarquía de prioridad (Must sobre Could) y fundamento legal directo (LOPDP Art. 9). Se acepta la condición: RF-07 se eleva a Must, no solo a Should, como vía de contacto sustituta obligatoria. Aprobado por unanimidad.
Responsable	Sánchez Cornejo Gary Alberto (reformulación de RF-25, creación de CU-14 y corrección de TR-38 en el ERS v1.1)
Plazo	09/08/2026 — incorporado en la misma pasada de corrección hacia la versión 1.1

6.4. Acta del Change Control Board (CCB)

Reunión simulada del CCB celebrada el 09/08/2026, con roles diferenciados y rotados respecto de la inspección Fagan.

Asistentes	Morales Sánchez Gary Alejandro — Presidente; Cedeño Coronado Wilson Lizandro — Analista/Representante del cliente; Sánchez Cornejo Gary Alberto — Desarrollador.
Agenda	1) Presentación y deliberación de RFC-01 (alcance). 2) Presentación y deliberación de RFC-02 (calidad). 3) Presentación y deliberación de RFC-03 (normativo). 4) Votación y decisión por cada RFC. 5) Consolidación de la versión resultante del ERS.

Deliberación resumida por RFC

RFC-01: el Presidente cuestiona si RF-26 introduce alcance no comprometido con el cliente; el Analista/Cliente argumenta que RNF-15 ya está en el ERS vigente y RF-26 solo lo hace factible, sin ampliar el compromiso original. El Desarrollador señala el riesgo de depender de un clasificador sin datos de entrenamiento declarados. Se acuerda aprobar con la condición de elevar RF-07.

RFC-02: deliberación breve. El Desarrollador confirma que la reformulación no exige cambios de arquitectura. La representante del cliente valida que el requisito real del stakeholder es la fiabilidad del canal, no el proveedor. Aprobado sin objeciones.

RFC-03: el Desarrollador plantea que reducir la granularidad de ubicación puede debilitar la utilidad del aviso de mascota extraviada; el Analista/Cliente sostiene que la base legal (LOPD Art. 9, Must) no es negociable frente a un requisito Could. El Presidente dirime a favor de RNF-16 y condiciona la aprobación a elevar RF-07 a Must, no solo a Should, como vía de contacto sustituta plena.

Decisiones, acciones y versión resultante

RFC	Decisión	Propuesto por	Argumento decisivo	Plazo
RFC-01	Aprobado con condiciones	Cedeño (Analista/Cliente)	RNF-15 y dos ítems de alcance sin RF: incorporar RF-26, retirar las dos funciones sin evidencia, elevar RF-07 a Should.	09/08/2026
RFC-02	Aprobado	Morales (Presidente)	Neutralidad de proveedor elimina riesgo de costo no presupuestado sin reducir el nivel de servicio.	09/08/2026
RFC-03	Aprobado con condiciones	Sánchez (Desarrollador)	RNF-16 (Must, base legal LOPDP Art. 9) prevalece sobre RF-25 (Could); RF-07 se eleva a Must como vía de contacto sustituta.	09/08/2026

Las tres solicitudes fueron aprobadas por unanimidad; RFC-01 y RFC-03 se aprueban con condiciones. La condición de RFC-03 (RF-07 → Must) satisface con holgura la de RFC-01 (RF-07 → Should), por lo que RF-07 queda establecido en Must en el ERS v1.1.

Versión resultante del ERS

Con la aprobación de las tres RFC, el ERS transita de la versión v1.0 a la versión v1.1. La nueva versión incorpora: (i) RF-26 y la retirada de dos funciones no especificadas del alcance (RFC-01); (ii) la neutralización de proveedor en RNF-09 y RD-08 (RFC-02); (iii) la reformulación de RF-25, la creación de CU-14 y la elevación de RF-07 a Must (RFC-03); además de las 11 correcciones directas de defectos mayores y críticos del Anexo B que no requerían tramitación por CCB.

Firmas

Firma	Rol
Morales Sánchez Gary Alejandro	Presidente
Cedeño Coronado Wilson Lizandro	Analista / Representante del cliente
Sánchez Cornejo Gary Alberto	Desarrollador

9. Comparativa CASE

Criterio	Jira (Atlassian)	IBM DOORS Next	Jama Connect	ReqView
Funcionalidades de IR	Épicas/historias/subtareas, campos personalizados (prioridad, fuente); no nativo para requisitos formales se adapta con plugins	Suite completa de RM: atributos, líneas base, análisis de impacto, vistas tabulares; orientado a sistemas complejos	RM + gestión de riesgos y pruebas unificada ("Live Traceability"); fuerte en industrias reguladas	RM enfocado y ligero: vista tabular tipo Excel, atributos personalizados, gestión de riesgos y pruebas básica
Trazabilidad	Por enlaces manuales entre issues y etiquetas; sin matriz de cobertura automática nativa	Trazabilidad bidireccional nativa, líneas base y análisis de impacto — la más robusta de las cuatro	Trazabilidad en tiempo real ("Live Traceability") entre requisitos, riesgos y pruebas	Trazabilidad multinivel con reportes exportables (Word, Excel, HTML, CSV); sin tiempo real
Colaboración	Alta: pensada para equipos ágiles, notificaciones, tableros compartidos en tiempo real	Vía cliente web/thick client; menos fluida, orientada a revisión formal	Buena: centro de revisión de requisitos, comentarios y aprobación colaborativa	Por red compartida u offline; sin edición simultánea en tiempo real
Integración VCS	Nativa con GitHub, GitLab, Bitbucket (ideal para el Paso 4 de esta práctica)	Integra con Git mediante conectores IBM Engineering o plugins de terceros	Se integra con Git/Jenkins vía API, pero requiere configuración adicional	Sin integración VCS nativa; los archivos se versionan manualmente o vía carpeta compartida
Costo (equipo pequeño, ago. 2026)	Gratis hasta 10 usuarios; Standard desde ≈US\$7,91/usuario/mes	Muy alto: mantenimiento anual ≈US\$27 500–33 000, o licencia individual ≈US\$400–600/año	Sin lista pública; cotización personalizada, orientado a mediana/gran empresa	Plan gratuito (hasta 150 requisitos); PRO desde ≈€440/usuario/año
Curva de aprendizaje	Media: terminología propia de Atlassian, pero interfaz familiar para quien ya usa tableros ágiles	Alta: requiere capacitación formal, cliente pesado, complejidad de esquemas	Media-alta: robusta, pero con configuración inicial notable	Baja: interfaz tipo hoja de cálculo, sin instalación de servidor para el plan básico

Anexo C

Formulario RFC

Tres instancias completas (RFC-01, RFC-02, RFC-03) más el Acta del CCB, reproducidas en detalle en la Sección 6. A continuación se presenta la tabla-resumen normalizada por RFC según los campos exigidos por la Guía PE4.

Anexo C.1 — RFC-01

ID	RFC-01
Fecha	09/08/2026

Solicitante y rol	Cedeño Coronado Wilson Lizandro — Inspector 2
Naturaleza del cambio	Alcance (nuevos requisitos funcionales)
Requisito afectado	Sección 1.2 (Alcance del producto), RNF-15, RF-07, CU-08
Descripción del cambio	Incorporar el requisito funcional RF-26 — Moderar automáticamente los mensajes entre usuarios, que especifique el comportamiento hoy solo descrito en la tabla de interfaces de software y en CU-08. Adicionalmente, resolver la situación de las funcionalidades «Sugerencias inteligentes para completar perfiles» y «Recomendaciones básicas de cuidado», declaradas en el alcance sin requisito que las especifique: se retiran del alcance de esta versión (ver Recomendación técnica).
Justificación de negocio	La inspección detectó dos defectos convergentes. D-14 (mayor): RNF-15 exige explicabilidad de la moderación automática, pero ningún RF especifica esa moderación. D-02 (mayor): dos funcionalidades figuran como alcance incluido sin RF asociado. En ambos casos el ERS compromete comportamiento que no puede diseñarse, estimarse ni probarse por no estar especificado.
Requisitos impactados (matriz)	TR-07 vincula RF-07 con CU-08 y el mockup MU-05. La creación de RF-26 exige una fila nueva (TR-51) enlazada a CU-08 y RNF-15, hoy sin fila propia en la matriz. Impacto directo: RF-07, RNF-15. Impacto indirecto: CU-08, MU-05. Requisito nuevo: RF-26.
Artefactos impactados	CU-08; mockup MU-05; tabla de interfaces de software (componente de moderación IA); matriz de trazabilidad (fila nueva TR-51); tabla de cobertura ISO/IEC 25010; plan de pruebas del módulo de mensajería.
Costo estimado	8 horas-persona (3 h redacción de RF-26, 2 h decisión sobre las dos funciones pendientes, 2 h actualización de la matriz, 1 h revisión de consistencia).
Riesgo asociado	Medio. RF-26 depende de RF-07, cuya prioridad actual es Could: sin elevarla, RF-26 y RNF-15 quedan sin soporte funcional. La moderación automática exige un clasificador de lenguaje ofensivo en español para el que el ERS no declara datos de entrenamiento (D-12).
Recomendación técnica	Aprobar con condiciones. Incorporar RF-26 y elevar RF-07 de Could a Should como condición previa. Retirar del alcance las dos funcionalidades de D-02: ninguna aparece en la matriz ni procede de evidencia de campo registrada.
Decisión del CCB	APROBADO CON CONDICIONES
Justificación de la decisión	El CCB coincide en que RNF-15 no puede sostenerse sin un RF que lo origine y en que dos funcionalidades sin especificación exponen al PFC a un vacío de alcance detectable por cualquier evaluador. Se acepta la condición sin modificaciones: elevar RF-07 a Should antes de incorporar RF-26. Aprobado por unanimidad.

Responsable	Cedeño Coronado Wilson Lizandro (redacción de RF-26 y ajuste de RF-07 en el ERS v1.1)
Plazo	09/08/2026 — incorporado en la misma pasada de corrección hacia la versión 1.1

Anexo C.2 — RFC-02

ID	RFC-02
Fecha	09/08/2026
Solicitante y rol	Morales Sánchez Gary Alejandro — Moderador
Naturaleza del cambio	Calidad (modificación de un NFR)
Requisito afectado	RNF-09, RD-08
Descripción del cambio	Reformular RNF-09 para que la interoperabilidad de notificaciones sea neutral respecto del proveedor, eliminando la mención nominal a «WhatsApp Business API» y sustituyéndola por «al menos un canal externo de mensajería más un canal de respaldo in-app obligatorio». Ajustar RD-08 en el mismo sentido, expresando la dependencia genérica de un servicio externo y no el compromiso con un proveedor concreto.
Justificación de negocio	La inspección detectó el defecto D-06 (mayor): la Sección 2.6 enuncia la dependencia en condicional («podría requerirse») mientras RNF-09 compromete en firme un proveedor específico y RD-08 lo eleva a restricción de diseño. WhatsApp Business API es un servicio de pago y el ERS no declara ninguna suposición de costo que lo sostenga.
Requisitos impactados (matriz)	TR-41 (RNF-09), TR-50 (RD-08) y TR-10 (RF-10) convergen los tres en CU-12, sin HU, CA ni mockups propios. Impacto directo: RNF-09, RD-08. Impacto indirecto: RF-10.
Artefactos impactados	CU-12; tabla de cobertura ISO/IEC 25010 (Compatibilidad); Sección 2.6 (suposiciones y dependencias); matriz de trazabilidad, filas TR-10, TR-41 y TR-50; plan de pruebas de integración de notificaciones.
Costo estimado	3 horas-persona (1,5 h reformulación de RNF-09/RD-08, 1 h armonización con Sección 2.6, 0,5 h actualización de la matriz).
Riesgo asociado	Bajo. El cambio no elimina capacidad ni altera funcionalidad: mantiene el valor objetivo del 98 % de entregas correctas y solo retira el compromiso nominal con un proveedor.
Recomendación técnica	Aprobar. La neutralidad de proveedor es buena práctica de especificación: expresa la capacidad requerida, no la solución comercial. Elimina un compromiso económico sin respaldo y reduce la dependencia de un tercero no presupuestado.
Decisión del CCB	APROBADO
Justificación de la decisión	El CCB acepta la recomendación técnica sin modificaciones: neutralizar el proveedor en RNF-09 y RD-08 no reduce la calidad

	exigida y elimina un riesgo de costo no presupuestado. La representante del cliente confirma que la exigencia real del stakeholder es recibir notificaciones fiables, no un canal específico. Aprobado por unanimidad.
Responsable	Morales Sánchez Gary Alejandro (reformulación de RNF-09 y RD-08 en el ERS v1.1)
Plazo	09/08/2026 — incorporado en la misma pasada de corrección hacia la versión 1.1

Anexo C.3 — RFC-03

ID	RFC-03
Fecha	09/08/2026
Solicitante y rol	Sánchez Cornejo Gary Alberto — Lector e Inspector 1
Naturaleza del cambio	Restricción normativa (LOPDP) — originado en un conflicto real detectado en la inspección
Requisito afectado	RF-25, RNF-16, RF-11, RF-07
Descripción del cambio	Modificar RF-25 para que el aviso público de mascota extraviada no publique datos de contacto directo. El contacto entre el hallador y el propietario se canaliza a través de la mensajería interna (RF-07); la ubicación se publica con granularidad reducida (sector o parroquia, no dirección exacta). Incorporar RF-25 a la tabla legal bajo RL-05 y corregir la fila TR-38, que enlaza RF-25 con un caso de uso que no le corresponde.
Justificación de negocio	La inspección detectó el defecto D-09 (crítico): RF-25 publica datos de contacto mientras RNF-16 exige el 100 % de perfiles con contacto oculto por defecto. RNF-16 es Must y RF-25 solo Could. RNF-16 deriva del Art. 9 de la LOPDP y la minimización del Art. 10 lit. e). Ambos requisitos proceden de las mismas evidencias EV-12 y EV-16: el conflicto nació en la propia elicitación.
Requisitos impactados (matriz)	TR-38 (RF-25 → CU-04) y TR-39 (RNF-16 → CU-06 → HU-08 → CA-08, LOPDP Art. 9). Se arrastra TR-11 (RF-11) por compartir CU-06/HU-08/CA-08, y TR-07 (RF-07 → CU-08, MU-05) al canalizar el contacto por mensajería. Hallazgo adicional: TR-38 asigna a RF-25 el CU-04, que TR-05 ya asigna a RF-05 — dos requisitos sobre el mismo caso de uso.
Artefactos impactados	CU-04/CU-06/CU-08 (se crea CU-14 para el aviso de extravío); HU-08 y CA-08; mockups MU-05 y MU-08; tabla de trazabilidad legal; matriz de trazabilidad (TR-07, TR-11, TR-38, TR-39); casos de prueba de privacidad.
Costo estimado	10 horas-persona (2 h reformulación RF-25, 1 h armonización con RNF-16/RF-11, 3 h creación de CU-14 y corrección de TR-38, 2 h revisión de RF-07, 1 h tabla legal, 1 h verificación).
Riesgo asociado	Alto. Es el único RFC con exposición legal directa. Si RF-07 no se eleva de prioridad, el aviso de extravío queda sin vía de contacto

	operativa. Reducir la granularidad de ubicación disminuye la eficacia del aviso.
Recomendación técnica	Aprobar con condiciones. Retirar la publicación de contacto directo de RF-25 y canalizar el contacto por RF-07, elevando su prioridad de Could a Must como condición previa, dado que pasa a ser la única vía de contacto del aviso de extravío.
Decisión del CCB	APROBADO CON CONDICIONES
Justificación de la decisión	El CCB resuelve el conflicto a favor de RNF-16 por jerarquía de prioridad (Must sobre Could) y fundamento legal directo (LOPD Art. 9). Se acepta la condición: RF-07 se eleva a Must, no solo a Should, como vía de contacto sustituta obligatoria. Aprobado por unanimidad.
Responsable	Sánchez Cornejo Gary Alberto (reformulación de RF-25, creación de CU-14 y corrección de TR-38 en el ERS v1.1)
Plazo	09/08/2026 — incorporado en la misma pasada de corrección hacia la versión 1.1

Anexo F