

Autoevaluacion FAIR del paquete de datos

Proyecto SIGA --- Sistema Inteligente de Gestion de Aulas · Equipo FGMMN

Universidad Tecnica Estatal de Quevedo · ISR-401 · Entrega Final (2B)

1. De donde sale este documento

No esta redactado a mano. Lo genera generar_fair_assessment.py a partir de fair_assessment.json, que es el volcado literal que devuelve **F-UJI**, el servicio de evaluacion FAIR del proyecto FAIRsFAIR. Ninguna cifra de las que siguen se tecleo: todas se leen del JSON.

Objeto evaluado	https://doi.org/10.5281/zenodo.21774350
Identificador de la prueba	798a865fc300c85591e150e884b0ba3b40b87ec0
Version de F-UJI	4.0.0
Especificacion de metricas	https://doi.org/10.5281/zenodo.15045911
Version de metricas	0.8

El identificador de prueba permite recuperar esta misma evaluacion en el servicio. La version de software y la de metricas constan porque un resultado FAIR no significa nada sin decir contra que rubrica se midio.

2. Resultado

22 de 26 indicadores --- 84.62 %

Principio	Obtenido	Posible	Porcentaje	Nivel
Findable localizable	--- 7	7	100.00 %	3

Accessible accesible	---	6	7	85.71 %	2
Interoperable interoperable	---	4	6	66.67 %	2
Reusable reutilizable	---	5	6	83.33 %	2
Conjunto		22	26	84.62 %	2.25

3. Lo que no puntua, y por que

Son 3 de los 17 indicadores. Se listan enteros, con lo que el propio servicio informa, en vez de resumir solo los que favorecen:

Indicador	Obtenido	Posible	Que mide
FsF-A1-01M	0	1	Metadata contains access level and access conditions of the data.
FsF-I2-01M	0	2	Metadata uses registered semantic resources
FsF-R1-01M	1	2	Metadata specifies the content of the data.

`FsF-A1-01M` --- Metadata contains access level and access conditions of the data..

`FsF-I2-01M` --- Metadata uses registered semantic resources.

`FsF-R1-01M` --- Metadata specifies the content of the data.. Nivel alcanzado: 1.

- object_type: ['Dataset', 'http://schema.org/WebPage']
- data_content_descriptor: [{'descriptor': 'file type', 'descriptor_value': 'text/csv', 'matches_content': False}, {'descriptor': 'file type', 'descriptor_value': 'text/markdown', 'matches_content': False}, {'descriptor': 'file type', 'descriptor_

4. Como se reproduce

'''

1. Abrir <https://www.f-uji.net>
2. Introducir <https://doi.org/10.5281/zenodo.21774350>
3. Metrica: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15045911>
4. Descargar el resultado con el boton {JSON} y guardarlo como

fair_assessment.json en la raiz de este repositorio

5. python generar_fair_assessment.py

'''

El servicio esta en desarrollo y su propio aviso lo dice, de modo que una evaluacion futura puede diferir. Por eso se deposita el JSON completo junto a este informe: lo que aqui se afirma es comprobable contra el volcado, y el volcado contra el servicio.