

Nota de campo NC-06

Proyecto SIGA — Sistema Inteligente de Gestion de Aulas · Equipo FGMMN **Asignatura** ISR-401
Ingenieria de Requerimientos · UTEQ

***Declaracion de procedencia.** Esta nota fue **redactada el 2026-08-30** a partir de las fotografias fechadas de la jornada y de la transcripcion de la entrevista de ese mismo dia. No se escribio en el sitio. Se registra asi para no presentar como toma directa lo que es una reconstruccion documentada.*

1. Datos de la sesion

Campo	Valor
Identificador	NC-06
Fecha de la observacion	2026-07-22
Lugar	Aulas y laboratorio de computo de la Facultad de Ciencias de la Computacion (FCC), UTEQ
Hora de inicio	11:41:04 , EXIF de ENT-12 y ENT-15
Hora de la ultima toma	11:43:16 , EXIF de ENT-13 y ENT-14
Duracion del recorrido fotografiado	2 min 12 s; la jornada incluyo ademas la entrevista EV-11, de 29 min 02 s
Observador	Gary Sanchez Cornejo
Tipo de sesion	Recorrido por aulas con entrevista y walkthrough de prototipos

2. Base documental

- Fotografias ENT-12 (11:41:04), ENT-15 (11:41:04), ENT-13 (11:43:16), ENT-14 (11:43:16)
- 02_Evidencias/Transcripciones/2026-07-22_Conserje_CONS-04_EV-11_Transcripcion.txt
- 02_Evidencias/Video/2026-07-22_Conserje_CONS-04_Entrevista.mp4

Las cuatro tomas se hicieron en **dos pares simultaneos**, a 11:41 y a 11:43: dos camaras o dos encuadres del mismo instante. Son cuatro observaciones de dos momentos, no cuatro momentos.

3. Lo observado

Tres tipologias de espacio en un mismo recorrido.

Aula en uso (ENT-12). Un grupo reducido de personas sentadas en la zona posterior, mientras el resto del aula permanece vacio. Techo con **proyector montado, rejillas de aire acondicionado y luminarias fluorescentes**, todas encendidas, iluminando un aula ocupada a una fraccion de su capacidad.

Laboratorio de computo (ENT-13). Estaciones de trabajo en filas, con equipos encendidos y un grupo pequeno trabajando en una esquina. Mismo patron: instalacion dimensionada para muchos, ocupada por pocos, funcionando al completo.

Aula vacia (ENT-14 y ENT-15). Sin nadie dentro. El observador confirma que **el aire acondicionado estaba en funcionamiento y el proyector, apagado**. Es la observacion directa mas clara de todo el trabajo de campo: **el equipo que mas consume sigue encendido en un aula que no tiene a nadie**.

El patron es el hallazgo. En los tres casos el consumo del aula es independiente de su ocupacion real. Es la observacion directa del problema que el proyecto declara resolver, y la unica evidencia fotografica que lo documenta.

La cadena de reporte de averias. La entrevista de la misma jornada la describio completa: el docente detecta la falla, se lo dice al conserje o al coordinador, el coordinador redacta el escrito y lo pasa a secretaria, y secretaria emite el correo al tecnico. El participante fue explicito en que **la cadena no siempre se respeta**: algunos coordinadores derivan el asunto de vuelta al conserje o a la autoridad de la facultad, segun su disposicion a asumir la responsabilidad.

Ninguno de esos pasos deja registro consultable. Nadie puede decir, mirando un sistema, cuanto tiempo lleva abierta una averia ni en que eslabon esta detenida.

El puesto de conserjeria. Se confirmo lo observado el 2026-06-27: el monitor de camaras muestra todas las aulas a la vez, y el personal necesita poder abrir una sola de forma individual, maximizarla y regresar al mosaico.

4. Vinculo con los requisitos


Observacion	Requisito
Luminarias, proyector y climatizacion activos en aula vacia	RF-16, apagado de aulas desocupadas · RF-21, aviso de equipos fuera de horario
Consumo independiente de la ocupacion real	RF-13, apagado energetico · RF-14, analisis de patrones de consumo
Aulas y laboratorio ocupados muy por debajo de su capacidad	RF-03, deteccion de ocupacion · RF-20, historial de ocupacion
Cadena de reporte informal y sin registro	RF-12, gestion de solicitudes · RF-10, historial de fallas y mantenimientos
La cadena varia segun quien la ejecute	RF-19, acceso diferenciado por roles
Necesidad de abrir una camara individual	RF-06 · origen de la solicitud de cambio SC-03

5. Confirmado por el observador


Punto	Lo que declara el observador
Edificio	Aulas y laboratorio de computo de la Facultad de Ciencias de la Computacion (FCC), UTEQ. Numeros de aula no constan
Estado del aula de ENT-14 y ENT-15	Vacia , con el aire acondicionado en funcionamiento y el proyector apagado
Hora de fin de la jornada	No registrada
Acompanamiento	No. El recorrido lo realizo el observador solo

Esta es la evidencia central del proyecto y conviene enunciarla con exactitud. No es que en el aula vacia estuviera todo encendido: el proyector estaba apagado. Lo que seguia funcionando era **la climatizacion**, que es justamente el equipo de mayor consumo y el que nadie apaga al salir.

Enunciado así el hallazgo es mas debil en apariencia y mucho mas solido en realidad, porque es exactamente lo que se observo. Y delimita el alcance de RF-13 y RF-16: el apagado automatico se justifica ante todo por la climatizacion, no por la iluminacion, que segun NC-05 el personal si apaga al salir.



Observador



Fecha de firma