

大肠埃希氏菌计数原始记录

任 务 号						样品类别				检测日期			
检测依据						检测地点				取样量 ( )			
仪器名称 及编号						仪器型号				天平编号			
序号	样品编号	检样量 ( )	LST <sup>a</sup>	EC <sup>b</sup>	EMB <sup>c</sup>	革兰氏 染色	I <sup>d</sup>	MR <sup>e</sup>	VP <sup>f</sup>	C <sup>g</sup>	阳性 管数	检测结果 (MPN/ )	
		1											
		0.1											
		0.01											
		1											
		0.1											
		0.01											
		1											
		0.1											
		0.01											

注：a 表示月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤产气管数量；b 表示 EC 肉汤产气管数量；c 表示伊红美蓝琼脂分离试验具典型或可疑菌落平板数量；d 表示靛基质试验；e 表示甲基红试验；f 表示 VP 试验；g 表示柠檬酸盐试验；“+”表示阳性；“-”表示阴性。

检测人：\_\_\_\_\_

校核人：\_\_\_\_\_

审核人：\_\_\_\_\_

大肠埃希氏菌计数原始记录（附表）

任 务 号						检测日期						
序号	样品编号	检样量 ( )	LST <sup>a</sup>	EC <sup>b</sup>	EMB <sup>c</sup>	革兰氏 染色	I <sup>d</sup>	MR <sup>e</sup>	VP <sup>f</sup>	C <sup>g</sup>	阳性 管数	检测结果 (MPN/ )
		1										
		0.1										
		0.01										
		1										
		0.1										
		0.01										
		1										
		0.1										
		0.01										
		1										
		0.1										
		0.01										

注：a 表示月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤产气管数量；b 表示 EC 肉汤产气管数量；c 表示伊红美蓝琼脂分离试验具典型或可疑菌落平板数量；d 表示靛基质试验；e 表示甲基红试验；f 表示 VP 试验；g 表示柠檬酸盐试验；“+”表示阳性；“-”表示阴性。

检测人：\_\_\_\_\_ 校核人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_