

加标回收率测定结果计算表

|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|-------------|------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------|--|--|
| 任务号         |      |                               |                              | 计算公式                  |                | $P(\%) = \frac{X_1 - X_0}{X_2} \times 100$ |  |
| 加标样<br>样品编号 |      |                               |                              | 基质<br>样品编号            |                |  |  |
| 序号          | 检测项目 | 基质样品<br>测定结果 $X_0$<br>(     ) | 加标样<br>测定结果 $X_1$<br>(     ) | 添加水平 $X_2$<br>(     ) | 回收率 $P$<br>(%) | 备注   |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |
|             |      |                               |                              |                       |                |  |  |

检测人：\_\_\_\_\_ 校核人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_