

Список и структура необходимых для обмена таблиц системы POSitive:Cash

ЗАГРУЗКА

GD_VALUE (Единицы измерения)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	Формируется автоматически
NAME	VARCHAR(60)	Наименование	

GD_GOODGROUP (Группы ТМЦ)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	ИД	Формируется автоматически
PARENT	INTEGER	Родитель	Ссылка на GD_GOODGROUP.ID
NAME	VARCHAR(60)	Группа ТМЦ	
ALIAS	VARCHAR(16)	Шифр группы	

GD_GOOD (Справочник ТМЦ)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	ИД	Формируется автоматически
GROUPKEY	INTEGER	Группа	Ссылка на GD_GOODGROUP.ID
NAME	VARCHAR(60)	Наименование	
ALIAS	VARCHAR(16)	Шифр ТМЦ	
BARCODE	VARCHAR(24)	Штрих код	
VALUEKEY	INTEGER	Ед. изм.	
USR\$PF_ISWEIGHT	INTEGER	Весовой товар	
USR\$PF_WEIGHTCODE	VARCHAR(20)	Код весового товара	

GD_GOODBARCODE (Штрих коды)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	ИД	Формируется автоматически
GOODKEY	INTEGER	Родитель	Ссылка на GD_GOOD.ID
BARCODE	VARCHAR(24)	Штрих код	

USR\$PF_TAXCODE (Ставки налогов для ФР)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	ИД	Формируется автоматически
USR\$NAME	VARCHAR(60)	Наименование	
USR\$CODE	INTEGER	Код налога	
USR\$CHARCODE	VARCHAR(8)	Буквенное обозначение	
USR\$PERCENT	DECIMAL(7,4)	Ставка	

USR\$PF_PRICELIST (Прайс-лист)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	Формируется автоматически
USR\$PRICE	NUMERIC(15, 4)	Цена	
USR\$CODE	VARCHAR(32)	Уникальный код	
USR\$GOODKEY	INTEGER	ТМЦ	Ссылка на GD_GOOD.ID
USR\$QUANTITY	NUMERIC(15, 4)	Количество	
USR\$TAXCODE	INTEGER	Код налога	Должно соответствовать одноимённому полю из USR\$PF_TAXCODE. USR\$CODE

*поля отмеченные красным цветом являются обязательными для заполнения.

ВЫГРУЗКА

USR\$PF_CHECKTYPES (Типы чека)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	
USR\$NAME	VARCHAR(60)	Наименование	

USR\$KINDTYPE (Тип формы оплаты)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	
USR\$NAME	VARCHAR(60)	Наименование	

USR\$PF_CARD (Накопительные карточки)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	
USR\$CODE	VARCHAR(32)	Код карточки	

USR\$PF_DISCOUNTCARD (Дисконтные карточки)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	
USR\$CODE	VARCHAR(32)	Код карточки	

USR\$PF_CHECK (Чеки)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	
USR\$TIME	TIME	Время открытия чека	
USR\$DATE	DATE	Дата открытия чека	
USR\$NUMBER	INTEGER	Номер чека	
USR\$SUMPAY	NUMERIC(15, 4)	Сумма наличных	
USR\$SUMCHECK	NUMERIC(15, 4)	Сумма чека	
USR\$TIMECLOSECHECK	TIMESTAMP	Время закрытия чека	
USR\$CONCERNEDCHECKKEY	INTEGER	Связанный чек (чек возврата или отложенный чек)	Ссылка на USR\$PF_CHECK.ID
USR\$SUMDISCOUNT	NUMERIC(15, 4)	Сумма скидки	
USR\$SUMCARD	NUMERIC(15, 4)	Сумма б/н	
USR\$CHECKKEY	INTEGER	Тип чека	Ссылка на USR\$PF_CHECKTYPES.ID
USR\$CARDKEY	INTEGER	Дисконтная карточка	Ссылка на USR\$PF_DISCOUNTCARD.ID
USR\$PRINT	INTEGER	Распечатан чек	
USR\$CASHNAME	VARCHAR(60)	Имя кассы	
USR\$SHOPNAME	VARCHAR(40)	Имя магазина	
USR\$DCARDKEY	INTEGER	Накопительная карточка	Ссылка на USR\$PF_CARD.ID
USR\$CASHIERNAME	VARCHAR(60)	Имя кассира	

USR\$CASHCODE	INTEGER	Код кассы	
USR\$CASHIERCODE	INTEGER	Код кассира	
USR\$SHIFT	INTEGER	Номер смены из ФР	
USR\$SYSNUM	INTEGER	Номер чека из ФР	

USR\$PF_CHECKLINE (Позиции чеков)			
Поле	Тип данных	Наименование	Примечание
ID	INTEGER	Идентификатор	
USR\$MASTERKEY	INTEGER	Чек	Ссылка на USR\$PF_CHECK.ID
USR\$BARCODE	VARCHAR(24)	Штрих код товара	
USR\$CODEDEPOT	INTEGER	Отдел из прайса	
USR\$GOODKEY	INTEGER	Товар	Ссылка на GD_GOOD.ID
USR\$NUMBER	INTEGER	Номер позиции	
USR\$PRICE	NUMERIC(15, 4)	Цена по прайсу	
USR\$PRICESALE	NUMERIC(15, 4)	Цена продажи	
USR\$QUANTITY	NUMERIC(15, 4)	Количество	
USR\$SUM	NUMERIC(15, 4)	Сумма	
USR\$SUMWITHDISCOUNT	NUMERIC(15, 4)	Сумма с учетом скидки	
USR\$TIME	TIME	Время ввода товара	
USR\$TAXCODE	INTEGER	Код налога	