ÜRÜN MALİYET İNCELEMESİ

Yatay tezgah dolaplarında Iceinox maliyet fazlası

iceinox.com tezgah serisi (CTS, CTN, CTM) ile tecnodomspa.com yatay soğutmalı tezgahları (Tavolo 60 ve MID GN). Vitrin tezgahları (Tecnodom MR ve Vigo, Iceinox STS) ayrı ürün ailesidir ve bu hesabın dışındadır.

Kısa hüküm

Üç kapılı soğutucuda Iceinox, Tecnodom'dan daha büyük bir kompresör etiketlemiyor (336 W'a karşı 400 W rejim). Fazla maliyet üç yerde toplanıyor: varsayılan AISI 304 gövde, katalogdaki yüksek kütle, pozitif dolaba standart konan sıcak gaz defrost ve +43°C / %65 tasarım noktası. Hacim iddiası tersine işliyor. Tecnodom aynı derinlikte daha kısa gövdede daha yüksek iç hacim yazıyor.

+%22–26	173 kg	4,1 kat	+0 W
AISI 304'ün 430'a göre liste farkı	CTS 440 katalog kütlesi (sitede 127 kg)	1 kapılı dondurucu gücü, aynı gövdenin soğutucusuna göre	GN 700'de kompresör artışı (güç yine 336 W)

Eşleşen modeller

Snack 600 mm, Tecnodom Tavolo 60 ile eşleşir. GN 700 mm, Tecnodom MID GN ile eşleşir. Iceinox tek kapasite yazar. Tecnodom iç hacim ile faydalı hacmi ayırır. AB etiketi ayrıca net hacim verir.

Eşleşme	Iceinox	Ölçü ve kapasite	Güç / kütle	Tecnodom	Ölçü ve hacim	Güç / kütle
2 kapı, 600 mm	CTS 275	150×60×85 cm, 275 L	321 W, 135 kg	TF02MID60	146×60 cm, iç 354 L / faydalı 200 L	400 W rejim, 83–86 kg
3 kapı, 600 mm	CTS 440	200×60×85 cm, 440 L	336 W, katalog 173 kg	TF03MID60	191×60 cm, iç 541 / faydalı 300 L, net 310 L	400 W, 4,052 kWh/gün
4 kapı, 600 mm	CTS 560	250×60×85 cm, 560 L	501 W, 205 kg	TF04MID60	236×60 cm, iç 724 L / faydalı 400 L	400 W rejim
3 kapı, GN 700	CTS 515	200×70×85 cm, 515 L	336 W, 180 kg	TF03MIDGN	187×70 cm, iç 455 / faydalı 315 L, net 310 L	400 W, 102 kg
Kısa 3 kapı	CTN 440	180×60×85 cm, yine 440 L	336 W, 168 kg	—	Tecnodom'da ayrı kısa gövde yok	—
Monoblok 3 kapı	CTM 440	188×60×85 cm, yine 440 L	336 W, 173 kg, 3.005 €	Tavolo 60	Sökülebilir monoblok standart	400 W

Iceinox sıcaklık −2 / +8°C, tasarım +43°C ve %65 nem, 230 V / 50 Hz, R290 seçenek. Tecnodom Tavolo 60 föyü +2 / +8°C, iklim sınıfı 4 (+30°C / %60), rejim 400 W / 2,4 A, kalkış 450 W / 2,8 A, gaz R452A veya R455A, R290 istek üzerine. Güncel site R290 yazar. AB etiketi iklim sınıfı 5 (40°C / %40) ve enerji sınıfı D. Iceinox liste fiyatları 15 Eylül 2023 katalog EUR'udur; Tecnodom sokak fiyatı bu tabloda yoktur.

Elektrik gücü hacimle birlikte büyümüyor

Iceinox 2 kapıdan 3 kapıya geçerken litre yaklaşık %60 artıyor, etiket gücü yalnızca 15 W artıyor. 4 kapıda güç 501 W'a çıkıyor. Tecnodom 2, 3 ve 4 kapıda aynı 400 W rejimini kullanıyor. Küçük dondurucu aynı 125 litrelik gövdeye 650 W koyuyor.

Model	Litre	Güç	W/L	Okuma
CTS 125 soğutucu	125	160 W	1,28	3 kapılı soğutucunun 1,7 katı W/L
CTS 275 soğutucu	275	321 W	1,17	3 kapılının litresinin %63'ü, gücünün %96'sı
CTS 440 soğutucu	440	336 W	0,76	Hattın en düşük W/L'si. Tecnodom 400 W rejiminin altında
CTS 560 soğutucu	560	501 W	0,89	Tecnodom 4 kapı 400 W ve daha yumuşak iklim
CTS 125 N dondurucu	125	650 W	5,20	Aynı kutunun soğutucusunun 4,1 katı güç
CTS 440 N dondurucu	440	749 W	1,70	560 L dondurucuya (819 W) çok yakın grup
CTS 650 N dondurucu	650	819 W	1,26	125 L dondurucudan yalnızca %26 daha güçlü
CTS 515 GN soğutucu	515	336 W	0,65	Snack 440 ile aynı grup. +75 L için kompresör artmıyor

Iceinox katalogdaki kW sütunu sitede enerji tüketimi olarak geçiyor. Tecnodom föyündeki değer rejim gücüdür. İkisi de soğutma kapasitesi (Q0) değildir. Karşılaştırma elektrik etiket gücü üzerindendir.

Iceinox'un kendi listesinde görünen paralar

Aşağıdaki farklar tahmin değildir. 15 Eylül 2023 katalog fiyat sütunundan, aynı gövdenin seçenekleri çıkarılmıştır. Dosya bayi sitesinde 2025 katalog adıyla duruyor; sayfa altbilgisinde katalog 2023 yazıyor.

Kalem	Örnek	Liste farkı	Ne satın alınıyor
AISI 304 yerine 430 (CR)	CTS 440: 2.623 € → 2.089 €	−534 € (−%20)	Aynı litre, aynı 336 W, aynı katalog kütlesi. Değişen sac kalitesi.
304 farkı, 1 kapı	CTS 125: 2.134 € → 1.742 €	−392 € (−%18)	125 L gövdede paslanmaz primi.
304 farkı, 4 kapı	CTS 560: 3.169 € → 2.606 €	−563 € (−%18)	Büyük gövdede sac primi 560 € bandında.
Dondurucu (N)	CTS 440 N: 3.470 €	+847 € (+%32)	Güç 336 W'tan 749 W'a çıkar. Sıcaklık −10 / −22°C.
1 kapılı dondurucu	CTS 125 N: 2.708 €	+574 € (+%27)	Güç 160 W'tan 650 W'a çıkar. En verimsiz oran.
Cam kapı (UG)	CTS 440 UG: 3.215 €	+592 € (+%23)	Güç değişmez. Kütle 173 kg'dan 180 kg'a çıkar.
GN 700 derinliği	CTS 515: 2.681 €	+58 € (+%2)	440 L'den 515 L'ye ve +100 mm derinliğe karşılık liste neredeyse aynı.
Kısa gövde (CTN)	CTN 440: 2.722 €	+99 €	20 cm daha kısa, litre ve güç aynı. Kısa model daha pahalı.
Monoblok (CTM)	CTM 440: 3.005 €	+382 € (+%15)	12 cm daha kısa, aynı 440 L ve 336 W. Grup için prim.
Çekmece takımı	1/2 veya 1/3 çekmece	430–548 €	Kapı yerine çekmece. Tecnodom bayilerinde benzer takım yaklaşık 280 €.

Maliyet yapan fazlalık

Varsayılan gövde AISI 304.

Ana sayfa tüm yüzeylerde 304 diyor. Tecnodom iç ve dışı paslanmaz, dış tabanı galvaniz. Iceinox CR kodu bu primi listede 400–560 € olarak gösteriyor. Tam 430'a inmek iç yüzeyi de düşürebilir. Maliyet kesmek için doğru kesim 304 iç yüzey, 430 veya galvaniz dış tabandır. Gıda teması 304 kalır.

Kütle, kutu büyüklüğüyle açıklanmıyor.

CTS 440 dış yüzeyi yaklaşık 6,8 m². TF03MID60 de yaklaşık 6,8 m². Katalog 173 kg yazıyor. Tecnodom 2 kapılı kardeş 83–86 kg, GN 3 kapılı bayi ölçümü 102 kg. Aynı kabuk alanında kütle farkı sac kalınlığı, evaporatör veya kompresör kütlesidir. Ürün sayfası CTS 440 için hâlâ 127 kg yazıyor. Hangi rakamın güncel olduğu yayınlardan kapanmıyor. 127 kg de Tecnodom GN'den ağırdır.

Sıcak gaz defrost, −2 / +8°C soğutucuda da standart.

Tecnodom pozitif tezgahında otomatik (off-cycle) defrost var. Evaporatör rezistansı bayi listesinde opsiyon. Sıcak gaz için solenoid, hat ve kontrol her Iceinox dolabına giriyor. Dondurucuda gerekçesi var. Gastronomi soğutucusunda +2 / +8°C ve off-cycle yeter.

Tasarım noktası +43°C / %65 ve alt set −2°C.

Tecnodom föyü +30°C / %60 ve +2 / +8°C. İletim yükü kabaca (43−2) / (30−2), yani yaklaşık %46 daha yüksek sıcaklık farkına göre boyutlanır. Üç kapılıda bunu daha küçük etiket gücüyle yaptıklarını yazıyorlar. Ya yalıtım yetiyor ya da watt tanımı aynı değil. Dört kapıda 501 W ile daha sert iklim birlikte duruyor. Bu ikili fazla kapasitedir.

Yekpare yatay evaporatör tüm boya yayılıyor.

Tecnodom evaporatörü sökülebilir monoblokun içinde ve kompakttır. Iceinox'un ekstra iç hacim cümlesi kendi eski dikey bobinine göredir. Tecnodom'un iç hacminden büyük değildir.

Fazla sanılan, verisi ters duran kalemler

İç hacim. TF03 iç hacmi 541 L. CTS 440 kapasitesi 440 L. Gövde Tecnodom'da 9 cm daha kısa. Faydalı hacim Tecnodom'da 300 L. Iceinox faydalı hacim yayınlamıyor. 440 L, Tecnodom'un içi ile faydalısı arasında duruyor olabilir. Daha geniş dolap iddiası 600 mm hatta doğrulanmıyor.

GN derinliği kompresör büyütmüyor. CTS 440 ve CTS 515 ikisi de 336 W. +100 mm derinlik sac ve köpük ekler, soğutma grubu aynı kalır. Liste farkı 58 €. GN 1/1 tepsi (530×325 mm) kullanılmayacaksa snack 600 yeter. Kullanılacaksa Tecnodom da 700 mm hatta geçer. Bu, Iceinox'a özel bir şişirme değildir.

20 cm uzun gövde. CTN 440, CTS 440 ile aynı 440 L ve 336 W, boy 180 cm. Kısa model 99 € daha pahalı. Fazla 20 cm zemin israfıdır. Malzeme tasarrufu olarak fiyatlanmamıştır.

Köpük yoğunluğu. Iceinox 42 kg/m³, Tecnodom 40 kg/m³. Fark yaklaşık %5 kimyasal. Maliyet kalemi değildir. Iceinox kalınlığı milimetre yayınlamıyor. Tecnodom Tavolo 60 föyü 40 mm. MID gastronomi sayfası 50 mm diyor. Bazı bayi föyleri GN'de hâlâ 40 mm yazıyor.

Üç kapılı soğutucu kompresörü. 336 W, Tecnodom'un 400 W rejiminden küçüktür. Bu modelde daha büyük kompresör tezi etiket gücüne uymuyor. Fazla olan, 1 ve 2 kapılı soğutucunun W/L oranı ve dondurucu ailesidir.

Enerji sınıfı. Blog sayfası Snack 600 için A+ yazıyor. Profesyonel dolap etiketi 2015/1094 ile A–G skalasındadır. Iceinox bu modellere ait EPREL fişi yayınlamıyor. Tecnodom TF03MID60 sınıf D, EEI 51, yılda 1.479 kWh. Iceinox kWh/24 saat vermediği için daha çok elektrik harcadığı söylenemez.

Maliyet kısılırsa sıra

Sıra	Müdahale	Neden önce	Ne kaybedilir
1	Standart SKU: 304 iç, 430 dış veya galvaniz taban	Liste 430'u yaklaşık 500 € ucuz satıyor. Kütle aynı.	Görünen dış yüzey. İç gıda teması 304 kalırsa hijyen korunur.
2	Pozitif dolaptan sıcak gaz defrostu çıkarmak	Tecnodom bunu rezistans olarak bile opsiyon satıyor.	−2°C'de yoğun kapı açılışında kar eritme hızı. +2/+8 mutfakta off-cycle yeter.
3	Gastronomi tezgahını +2 / +8°C ve sınıf 4'e çekmek	−2°C ve +43°C / %65 evaporatörü gereksiz soğutuyor.	Tropikal mutfak ve deniz versiyonu. Ayrı SKU olarak kalabilir.
4	1 kapılı dondurucunun 650 W grubunu küçültmek	4 kapılı dondurucu 819 W. Küçük kutu büyük grubu taşıyor.	Çok sıcak mutfakta çekiş süresi. 125 L için gerekmez.
5	4 kapılı soğutucuyu 400 W bandına yaklaştırmak	501 W, Tecnodom'un aynı kapı sayısından ve daha sert iklim iddiasından büyük.	Dört kapının aynı anda açıldığı tropikal servis.
6	GN 700'ü varsayılan yapmamak	Kompresör büyümüyor. Sac ve zemin büyüyor. Liste 58 € alıyor.	GN 1/1 tepsi. O ihtiyaç varsa 700 mm haklıdır.

Ölçülmeden kapanmayan iki kalem

Iceinox izolasyon kalınlığını ve sac kalınlığını milimetre olarak yayınlamıyor. Kütle 173 kg ise sac veya bobin Tecnodom'dan belirgin kalın. 127 kg ise fark daralır ve asıl rakamlı kalem 304 primidir. Soğutma kapasitesi (Q0, watt) iki markada da yok. Bu belgedeki bütün kapasite karşılaştırması elektrik etiket gücüdür.

Kaynaklar

Iceinox ürün sayfaları (iceinox.com, CTS 125, CTS 150, CTS 330, CTS 440 ve seri sayfaları) ve ürün kataloğu. Katalog sayfa altbilgisi 15 Eylül 2023, 16:44. Bayi kopyası Yenişeker sitesinde 2025 katalog dosya adıyla duruyor. Tecnodom güncel ürün sayfaları: Tavolo 60, Tavolo MID Gastronomia TN/BT. Schede Tavolo 60 PDF (föy tarihi 20 Ağustos 2019, siteden indirildi). AB enerji etiketleri: TF03MID60 (net 310 L, 4.052 Wh/24 saat, 1.479 kWh/yıl, sınıf D, EEI 51, iklim sınıfı 5) ve TF03MIDGN (net 310 L, 4.051 Wh/24 saat, EEI 58). GN kütle ve 400 W: Actipage TF03MIDGN ürün sayfası (iç 455 L / faydalı 315 L, 102 kg, +2 / +8°C, test +30°C / %60). Tecnodom 2 kapılı kütle 83–86 kg bayi sayfalarından (Prima Scelta 83 kg, All Food Project 86 kg). Bu bayi sayfalarındaki 495 W, R404A ve +43°C satırları güncel föyle çelişiyor; elektrik karşılaştırmasında resmi föyün 400 W rejim değeri kullanıldı.

Belge tarihi: 27 Ekim 2026, İstanbul. Fiyatlar vergi hariç liste fiyatıdır ve 2023 katalog kuruna aittir. Güncel teklif için iki üreticiden güncel fiyat listesi istenmelidir.