

SUB C

$$\textcircled{1} \quad (7 \mid 4 \ \& \ 8) \% 110 \text{ la}$$
$$(7 \mid 0) \% 6 \quad \begin{matrix} 0100 \\ 1000 \end{matrix} \} \& \rightarrow 0000$$
$$= 1 \quad \checkmark$$

$\textcircled{2}$ Gica Popescu 1311B

BNF : 6 reguli

$\langle \text{Nume} \rangle ::= "$ Gica $"$

$\langle \text{Prenume} \rangle ::= "$ Popescu $"$

$\langle \text{Spațiu} \rangle ::= "$ $"$

$\langle \text{Separator} \rangle ::= "-"$

$\langle \text{Expresie} \rangle ::= \langle \text{Nume} \rangle \langle \text{Spațiu} \rangle \dots$

$\langle \text{Literă} \rangle ::= "T" \mid "A" \mid "B" \mid "r" \mid "e" \mid \dots$

$\langle \text{Cifră} \rangle ::= "0" \mid "1" \mid \dots$

$\langle \text{Cuvânt} \rangle ::= \langle \text{Literă} \rangle \mid \langle \text{Literă} \rangle \langle \text{Cuvânt} \rangle$

$\langle \text{Spațiu} \rangle ::= " " \mid " " \{ \langle \text{Spațiu} \rangle \}$

$\langle \text{Expresie} \rangle ::= \langle \text{Cuvânt} \rangle \langle \text{Spațiu} \rangle \langle \text{Cuvânt} \rangle \dots$

EBNF

Literă = "T" | "A" | ... ; !

Cifra = "0" | "1" | ... ;

Cuvânt = Literă , { Literă } ;

Expresie = Cuvânt, Spațiu, ...

Spațiu = " ", { Spațiu } ;

ABNF : 4 cifră $\rightarrow$ EXACT 4

4 * 5 cifră $\rightarrow$ Minim 4 cifre, Maxim 5 cifre

Literă = "P" / "A" / ...

Cifră = "0" / "1" / ...

Cuvânt = Literă / Literă Cuvânt

Spațiu = " " / " " spațiu

Simbol = "-"

Expresie = Cuvânt Spațiu Cuvânt ... 4 * 4 Cifră Literă

④ $G = \langle \{X, Y\}, \{z, y, x\}, \{X \rightarrow *XY \mid xyz, \dots$

$G^3 \rightarrow X \rightarrow *XY$

$G^2 \rightarrow yY \rightarrow yxz$

$G^1 \rightarrow zY \rightarrow yz$

G^0


⑤ $L(G) : X \rightarrow *XY$

$X \rightarrow xyz$

$X \rightarrow xxxyzY$

$X \rightarrow xxxxyyz$


$X \rightarrow xxxxyyz \dots x^ny^nz^n$



$A = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

$A = \langle \{A, B\}, \{0, z\}, \{ \delta(A, 7) = B, \delta(B, 6) = A \}, A, \{B\} \rangle$

$$(7) \quad z(6z)^n \mid n \geq 0$$



$$M = \langle \{A, B\}, \{a, b, x, y\}, \delta$$

$$M = \langle \{A, B\}, \{6, 7, \cancel{x, y}\}, 6, \{z\}, \{ \delta(B, z) = (B, x, R) \\ \delta(B, 6) = (A, y, N) \} ,$$

$$B, \{A\} \rangle$$

$$(9) \quad 6 \rightarrow y ; z6 \rightarrow *y ; zz6 \rightarrow **y ; zzz6 \rightarrow ***y ; \\ zzzz6 \rightarrow ****y$$