

물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제41조 규정에 의거 작성된 것임)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 덱스트린 (DEXTRIN)

○ MSDS 번호 : AA17115-0000000001

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한:

○ 권고용도 : 주물사 첨가제, 주물사 개선제

○ 사용상의 제한 : 먹거나 분진을 흡입하지 말것

다. 제조자/공급자/유통업자 정보 :

○ 제조국정보 : 중국

○ 공급회사명 : SJT

○ 주소 : 부산광역시 강서구 명지오션시티9로 50, 상가동 2층 202호

○ 정보제공서비스 또는 긴급연락 전화 : 051-324-8855

2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

호흡기 과민성 물질, 눈 자극성 물질

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어

○ 유해 위험 문구 :

○ 예방조치 문구

유해성	구분	그림문자	신호어	유해. 위험 문구	예방조치 문구			
					예방	대응	저장	폐기
눈 자극성 물질	구분 2A		경고	H319	P264	P337+ P313	.	.
					P280	P305+ P351+ P338		

다. 유해.위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

물질명	NFPA지수	보건	화재	반응성
DEXTRIN		1	0	0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS번호	함유량(%)
DEXTRIN	DEXTRIN	9004-53-9	99.99 이상

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 세척할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 :

오염된 의복 및 신발을 벗고, 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻을 것.
필요시 의사의 치료를 받도록 할 것.

다. 흡입했을 때 :

부작용이 발생하면, 오염되지 않은 지역으로 이동시킬 것.
호흡하지 않을 경우 인공호흡을 할 것. 의사의 치료를 받을 것.

라. 먹었을 때 :

만약 많은 양을 삼켰다면, 의사의 치료를 받도록 할 것.

마. 급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향 :

장, 단기 노출 시 중대한 부작용에 대한 정보는 없음.
눈, 흡입 등 단기 노출 시 자극이 있을 수 있음

바. 응급처치 및 의사의 주의사항 :

분진을 흡입 또는 먹지 않도록 유의하며, 눈 또는 호흡기로 흡입했을 경우
다량의 물로 씻어내도록 하고, 필요시 의사의 지시를 받도록 할 것.
노출이나 흡입 등으로 인한 중대한 부작용은 아직까지 알려지지 않음.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한)소화제

- 적절한 소화제 : 일반적인 포말 또는 입자상 분말 소화약제, 이산화 탄소, 물
- 부적절한 소화제 : 없음
- 대형 화재 시 : 일반적인 소화약제를 사용하거나 미세한 물 분무로 살수할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 열분해생성물 : 기타분해 생성물
- 화재 및 폭발 위험 : 화재및 폭발 위험은 무시할 수 있음.

다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험업이 할 수 있으면 용기를 화재지역으로 부터 이동 시킬 것.
물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.
바람을 안고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 :

환기 : 지금까지 정보에 의하면 추가 환기 장치는 필요하지 않음.
해당 노출 기준에 적합한지 확인 할 것.

눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것.
작업장 가까운 곳에 세안 설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

보호의 : 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

안전장갑 : 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

호흡보호구 : 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.
호흡 보호는 최소농도로 부터 최대농도까지로 분류됨.
사용전에 경고특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형)

공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재)

전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재)

마지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -
송기마스크(복합식 에어라인 마스크)
공기호흡기(전면형)

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : 자료없음

다. 정화 또는 제거 방법 : 자료없음

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

안정된 물질이므로 혼합 중합등으로 인한 반응 없음.
바람을 타고 분말 입자가 비산할 수 있으므로 취급시 용기를 닫을 것.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건 등) :

상온 상압하에서 안정된 물질이므로 특별한 조치사항 없음.
습기나 물기와 섞이면 제품의 성능이 저하되므로 건조한 곳에 보관할 것.
바람이 많은 곳에서는 제품의 분말 입자가 비산할 수 있으므로 포장재를 밀봉할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내 규정 : 자료없음
- ACGIH 규정 : 자료없음
- 생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 해당사항 없음

다. 개인 보호구 :

- 호흡기 보호 :
호흡보호구 : 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.
호흡 보호는 최소농도로 부터 최대농도까지로 분류됨.
사용전에 경고특성을 고려할 것.

방진마스크(전면형)
공기여과식 호흡보호구(전면형, 미립자 여과재)
전동팬 부착 호흡보호구(전면형 및 고효율 미립자 여과재)

마지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 -
송기마스크(복합식 에어라인 마스크)
공기호흡기(전면형)

- 눈 보호 :
눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로 부터 보호되는 보안경을 착용할 것.
작업장 가까운 곳에 세안 설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.

- 손 보호 :
안전장갑 : 적당한 내화학성 장갑을 착용할 것.

- 신체 보호 :
보호의 : 적절한 내화학성 보호의를 착용할 것.

9. 물리 · 화학적 특성

- 가. 외관 : 노란색상의 분말
- 나. 냄새 : 불에 구운 과자냄새 (식용 과자냄새)
- 다. 냄새 역치 : 해당없음
- 라. pH : 3.5~5
- 마. 녹는점/어는점 : 해당사항 없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 해당사항 없음
- 사. 인화점 : 인화가능성 없음
- 아. 증발 속도 : 증발하지 않음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 해당없음
- 카. 증기압 : 해당없음
- 타. 용해도 : 해당없음
- 파. 증기밀도 : 해당없음
- 하. 비중 : 1.0384
- 거. N-옥탄올/물 분배계수 : 없음
- 너. 자연발화 온도 : 자연발화 안됨
- 더. 분해 온도 : 해당없음
- 머. 분자량 : 1,000,000 MW

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 :
상온 상압하에서 안정한 물질이며, 어떤 물질과도 중합반응 일어나지 않음
- 나. 유해 반응의 가능성 :
불에 탈 경우 일산화탄소, 이산화 탄소 발생 그외 경우 유해반응 없음
- 다. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :
바람이 많은 곳에서의 사용금지 - 입자의 비산가능성 있음
그외 해당사항 없음.
- 라. 피해야할 물질 :
해당사항없음.
- 마. 분해시 생성되는 유해물질 :

화재시 열분해 생성물(일산화, 이산화 탄소)
그외 해당사항 없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- ☐ 급성 흡입 독성 : 해당없음
- ☐ 급성 경구 독성 : 해당없음
- ☐ 피부 접촉 : 해당없음
- ☐ 눈 접촉 : 해당없음

나. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향 : 해당없음

1) 성분명

- ☐ 급성 독성
 - 경구 :
 - 경피 :
 - 흡입 :
- ☐ 피부 부식성 또는 자극성 : 해당없음
- ☐ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 구분2A
- ☐ 호흡기 과민성 : 구분1
- ☐ 피부 과민성 : 해당없음
- ☐ 발암성 : 해당없음
- ☐ 생식세포 변이원성 : 해당없음
- ☐ 생식독성 : 해당없음
- ☐ 특정표적장기독성(1회 노출) : 해당없음
- ☐ 특정표적장기독성(반복 노출) : 해당없음
- ☐ 흡인유해성 : 해당없음

다. 독성의 수치적 척도 :

12. 환경에 미치는 영향

가. 수생·육생 생태 독성 :

독성없음 - 봉어 낚시용 떡밥으로도 사용됨

나. 잔류성 및 분해성 :

해당없음.

다. 생물 농축성 :

해당없음 .

라. 토양 이동성 :

해당없음.

- 마. 기타 유해 영향:
환경적 유해성 전혀없음 - 곡물(옥수수전분 가공품)

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 :
일반적인 폐기방법 - 매립, 소각 등 어떠한 방법이든 상관없음
- 나. 폐기시 주의사항 :
제품을 사용하지 아니하고 폐기할 경우 제조사로 연락하면 수거함.
매립 폐기의 경우 분말 입자가 비산하지 않도록 할 것.
포장 용기는 재 사용, 또는 다른 용도로 재활용 가능함.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 :
해당없음
- 나. 유엔 적정 선적명 :
해당없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 :
해당없음
- 라. 용기등급 :
해당없음
- 마. 해양오염물질 :
해당없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책
운송 시 분말 입자가 바람에 의해 비산하지 않도록 밀봉 용기에 담아 운송할 것.

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
작업환경측정:해당없음
관리대상유해:해당없음
노출기준설정:해당없음
- 나. 유해화학물질 관리법에 의한 규제 :
유해화학물질관리법 : 제품전체 정보 -
구성성분 정보 -
유해화학물질 관리법에 관련 해당사항 없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :
해당없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 :
해당없음
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
○ EU 분류정보

- 결정되어 있지 않음
- 확정 분류 결과 :
- 위험 문구 :
- 예방조치 문구 :
- 미국 관리 정보
 - OSHA 규정 (29CFR1910.119) : 규제대상 아님
 - CERCLA 103 규정 (40CFR302.4) : 규제대상 아님
 - EPCRA 302 규정 (40CFR355.30) : 규제대상 아님
 - EPCRA 304 규정 (40CFR355.40) : 규제대상 아님
 - EPCRA 313 규정 (40CFR372.65) : 규제대상 아님

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 :

한국 산업안전공단-산업안전보건자료
주식회사 바이텍켐스(www.chems.co.kr 전화 02-551-0501)

나. 최초 작성 일자:

2008년 4월4일

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 :

1차개정 / 2010-08-30
2차개정 / 2012-09-10
3차개정 / 2016-10-14
4차개정 / 2019-05-01
5차개정 / 2024-03-08