

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	2 / 25

제1조 (적용범위)

본 표준은 작업 현장 안전보건순찰 및 점검 업무의 운영 및 이에 대한 절차, 방법, 사후관리 사항 등에 대하여 적용한다.

제2조 (목적)

본 표준은 현장 안전보건순찰 및 점검 업무의 운영절차, 처리업무의 표준화를 통하여 문제해결에 보다 효율성을 확보하는데 그 목적이 있다.

제3조 (용어의 정의)

3.1 안전보건 순찰 및 점검(이하 " 순찰 및 점검 " 라 한다)

작업 현장의 인적, 물적 조건 즉 설비의 불안정한 상태나 작업자의 불안정한 행동 또는 작업방법상의 위험요인등 문제점을 찾아내어 시정 개선 하도록하는 안전활동을 말한다.

3.2 특별 안전보건 순찰 및 점검(이하 " 특별 순찰 및 점검 " 라 한다.)

재해의 위험이 높은 작업에 대해 작업현장 설비 또는 안전성 확보를 위하여 특별히 순찰 및 점검을 할 필요가 있을 때 실시하는 순찰 및 점검을 말한다.

3.2 재해 위험 작업(이하 " 위험작업 " 라 한다.)

작업 수행 상 재해의 위험도가 높고 안전관리가 필요한 작업을 말한다.

3.3 확인점검(이하 " 점검 " 라 한다)

순찰 및 점검결과에 따라 문제점에 대한 시정 개선 의뢰한 사항에 대하여 조치결과를 확인하는 것을 말한다.

3.4 시정지시서

작업 현장의 순찰 및 점검결과 중대재해를 유발할 수 있는 불안정한 행동, 불안정한 상태 등에 대하여 시정토록 하는 문서를 말한다.

3.5 시인서

불안정한 행동을 유발한 직원에게 위반내용의 설명, 위반내용이 안전작업에 미치는 영향, 올바른 안전작업 요령 등에 대하여 현장에서 기회교육 실시 후 위반자 소속, 성명, 일시, 내용 등을 작성하는 문서를 말한다.

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	3 / 25

제4조 (책임과 권한)

순찰 및 점검에 대한 운영책임은 본 업무담당자에게 있으며 총괄책임은 직상관리자에게 있다.

제5조 (업무처리 세부절차)

5.1 순찰 및 점검 계획수립

업무담당자는 다음과 같이 순찰 및 점검 계획을 수립한다.

가. 월별 안전관리 목표 수립

업무담당자는 매월초 작업현장 안전관리 운영목표를 다음사항을 토대로 하여 수립한다.

- (1) 전사 안전관리 추진방향
- (2) 전월 순찰 및 점검 분석결과 개선이 필요한 사항
- (3) 기타 안전보건 관리상 필요한 사항 등

나. 일일 순찰 및 점검 계획

업무담당자는 사전(전일) 작업부서의 작업계획을 토대로 하여 다음 사항을 포함하여 순찰 및 점검계획을 작성 보고한다.

- (1) 업무표준 안전작업계획서 운영기준 5.1항의 작업
- (2) 시정지시에 대한 점검사항 등

5.2 순찰 및 점검 실시

5.2.1 주관부서(안전관리자)는 다음사항을 포함하여 순찰 및 점검을 실시한다.

가. 작업표준 및 안전수칙 준수 여부

나. 복장 및 적정 보호구의 착용 및 관리 상태

다. 작업 전 안전활동 (안전작업계획서, T.B.M, 지적확인 등)실시 여부

라. 감독자(조장)의 안전교육 및 순찰 점검 실시 여부

마. 작업 단위별 안전조치 이행여부 등

5.2.2 해당부서(안전보건담당자)는 다음사항을 포함하여 순찰 및 점검을 실시한다.

가. 작업자의 안전수칙(기준)준수 여부 확인

나. 작업 전 안전조치 시행 여부

다. 작업장 정리정돈 상태

라. 작업도구 및 수공구의 올바른 사용여부 확인 등

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	4 / 25

5.2.3 순찰 및 점검은 해당 작업단위 전공정에 대해 일 1회 이상 실시하고
위험작업은 특별 관리한다.

5.2.4 도급업체 순찰 및 점검은 체크리스트 양식에 따라 월 1회 이상 실시하고
위험작업은 특별 관리한다.

5.3 문제점 발굴 및 결과 작성

5.3.1 순찰 및 점검 담당자는 작업 단위별로 세밀한 순찰 및 점검을 통하여 문제점을
발굴하고 그 결과를 주관부서는 순찰 및 점검일지, 해당부서에서는 안전순찰 및
점검일지를 작성한다.

5.3.2 순찰 및 점검 시 발굴된 불안정한 행동에 대해서는 다음과 같이 기회교육을
실시하고 시인서를 징구한다.

가. 위반 내용의 정확한 설명(지적)

나. 위반 내용이 안전작업에 미치는 영향(인적, 물적)

다. 올바른 안전작업 요령 등

5.3.3 순찰 및 점검 시 재해 취약 작업등에서 중대한 재해를 유발할 수 있는 불안전
한 행동, 불안정한 상태 방치 또는 안전상 문제점 조치의뢰사항을 고의로
이행하지 않는 경우에는 시정지시서에 다음을 포함하여 2부를 작성하여 승인
후 발부한다.

가. 발행번호

나. 제 목

다. 위반사항 및 조치사항 등

5.4 문제점 분석 및 대책 수립

순찰 및 점검 담당자는 실시 결과를 다음 사항을 포함 분석하여 해당부서와 합동으
로 대책을 수립한다

가. 불안정한 행동 유형 및 재발방지

나. 불안정한 상태 및 개선 대책 등

5.5 순찰 및 점검 결과 보고

순찰 및 점검 담당자는 실시 결과를 문제점 및 대책을 포함하여 결과를 일일 보고
한다.

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	5 / 25

5.6 문제점 조치 의뢰

순찰 및 점검 담당자는 불안정한 상태 등에 대하여 다음사항을 포함하여 업무표준 안전 문제점 개선관리에 따라 해당부서에 조치의뢰 한다.

- 가. 해당부서
- 나. 설비명
- 다. 안전상 문제점
- 라. 개선요구 사항
- 마. 개선요구 기한 등

5.7 문제점 조치결과 통보

해당부서에서는 안전상 문제점에 대하여 업무표준 안전 문제점 개선 관리에 따라 그 결과를 주관부서에 통보 한다.

5.8 문제점 조치결과 확인

- 5.8.1 안전관리자는 안전상 문제점 조치결과 접수즉시 업무표준 안전 문제점 개선 관리에 따라 반드시 확인 관리 한다.
- 5.8.2 안전관리자는 시정지시 사항에 대한 개선결과 접수시 다음사항을 반드시 확인 하여 시정지시서에 첨부 관리한다.
 - 가. 재발방지 대책의 실시 및 적합성
 - 나. 실질적인 시정여부 등

5.9 사후관리

- 5.9.1 안전관리자는 불안정한 행동 직원에 대하여 매월 인사 업무담당자에게 다음 사항을 통보하여 인사 등 고과에 반영한다.
 - 가. 위반자
 - 나. 위반일시
 - 다. 위반내용등
- 5.9.2 위반자에 대한 조치기준은 업무표준 인사위원회 운영절차 및 관리에 준한다.
- 5.9.3 안전관리자는 안전상 문제점 조치의뢰 사항은 업무표준 안전 문제점 개선 관리에 준하여 관리하고 시정지시 사항은 시정지시 현황을 작성하여 누적 관리한다.
- 5.9.4 순찰 및 점검 담당자는 결과를 익월 5일 이내에 다음사항을 포함 분석하여 월별 안전활동 목표 설정, 순찰 및 점검 관리에 반영한다.
 - 가. 위반 내용별 현황
 - 나. 인적, 물적요인에 대한 시정현황

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	6 / 25

제6조 (기록)

아래의 기록은 문서 및 관리규정이 정하는 바에 따라 기록으로 유지,보관 한다.

문 서 명	보존년 한	보관책임자
순찰 및 점검계획표	1년	주관부서장
일일 순찰 및 점검표(순찰일지)	1년	해당부서장
도급업체 순찰 및 점검표	1년	해당부서장

제7조 (관련문서)

7.1 위험성평가 및 사후관리

7.2 안전 문제점 개선관리

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	7 / 25

순찰 및 점검 계획

담당	팀장	CTO	대표이사

날짜:

() 월 안전활동 목표			
구분	작업 단위	순찰 및 점검 착안사항	비고

 제일연마	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	8 / 25

일일 순찰 및 점검표(순찰일지)		담당	팀장	CTO	대표이사
일시		점검자			
장소		확인자			
항목	점검사항				
설비 안전	-점검 항목-(예시) 1. 각 기계시설과 부속장치의 정상작동여부 2. 각 기계시설의 보존 및 주유상태여부 3. 각 기계기구의 Gage류의 정상작동여부 (전원램프, 표시램프, 압력계 등 이상여부) 4. 각 기계 방호장치성능 및 보호구 작용상태 여부 5. 연결부 나사 및 스프링강도 상태여부 6. 기계의 고장, 정지 시 안전작업 시행여부 7. 전기배선의 균열, 손상, 부식상태여부				
작업장 안전	-점검 항목-(예시) 1. 복장 및 안전화 착용 준수여부 2. 작업장통로 확보 및 정리정돈여부 3. 각종 공구류 정리정돈상태 4. 안전표지판 및 공정별수칙 부착상태 5. 작업표준서에 의한 안전작업 시행여부 6. 소화시설의 관리상태 7. 안전보호구 착용 상태				
특이 사항	-점검 항목-(예시) 1. 외부업체 공사 2. 공무팀 설비 수리				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	9 / 25

■ 안전체크 리스트_사무동 보일러실

■ 점검주기 : 월 1회

■ 점검일자 :

■ 점 검 :

O=양호 △=정비 X=개선필요

결재	담당	검토	팀장	CTO	대표이사

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가?		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 것은 없으며, 즉시 제거되고 있는가? -->물(특히 비올때), 기름 따위 이물질		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
	5	충돌위험부분에 안전가드가 있는가?		
조 명	6	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기 및 고장난곳 확인		
소 방	7	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
가스누출	8	보일러실 내부 가스누출 확인 (냄새, 검진기 허용치 확인)		
누 수	9	배관의 누수는 없는가? (모터 주변 누수 흔적 등)		
설 비	10	보일러 외관 이상 유무 확인		
온 도	11	보일러실의 온도는 적절한가?		
특이사항				

 제일연마	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	10 / 25

■ 안전체크 리스트_제품창고(G1) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가? -->지게차 이동시 위험요인 확인		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 것은 없으며, 즉시 제거되고 있는가? -->물(특히 비올때), 기름 따위 이물질		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	검사반에서 이동하는 안전통로는 확보되고 적재된 물품의 상단부는 떨어짐 위험 없으며, 이동통로에 적재불량은 없는가? -->랙의 상단부에 위험하게 2단 이상 적재된 품목 확인		
	5	창고 적재부 모서리에는 안전가이드가 잘 설치되어 있는가? -->모서리 충돌 방지용 바 외, 지게차 등 충돌 위험 요인		
	6	제품과 반제품은 저장과 적재가 안전하고 사용에 편리하게 되어 있는가? -->포장상태,		
	7	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업시 라벨부착및 기타		
	8	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
안전 보호구	9	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	10	지게차 작업자는 발목보호대를 잘 착용하고 있는가? -->미착용시 즉시 지적하여 착용하도록 할 것		
	11	고소작업대 사용 시 작업자는 안전모와 안전벨트를 잘 착용하고 있는가?		
조 명	12	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소 방	13	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
지게차	14	지게차 작업자는 지정되어 있으며, 지정서류는 잘 보존되어 있는가?		
	15	지게차는 올바른 용도로 사용하며, 지게차 운행시 작업자 상태는 양호한가? -->작업자 상태란(=건강상태, 음주, 불안정한 상태 등)		
	16	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	11 / 25

■ 안전체크 리스트_검사반(대륜) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가? -->지게차 이동시 위험요인 확인		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	소성로, 전기로, 세공반, 제품창고로 이동하는 안전통로는 확보, 적재상단부는 추락위험 없으며, 통로 적재불량은 없는가?		
	5	검사라인의 크레인 호이스트의 작동상태 -->달기구 너트볼트 체결부 상태, 후크고리 작동유무, 사슬부 마모(직경 -10%) 확인		
	6	회전시험실 상하 리프트 사용 시 안전고임목은 잘 설치되어 사용되는가?		
	7	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	8	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
안전 보호구	9	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	10	지게차 작업자는 발목보호대를 잘 착용하고 있는가?		
	11	고소작업대 사용 시 작업자는 안전모와 안전벨트를 잘 착용하고 있는가?		
	12	절단테스트 작업자는 귀마개와 안면고글, 안전화를 잘 착용하였는가?		
조 명	13	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소 방	14	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
지게차	15	지게차 작업자는 지정되어 있으며, 지정서류는 잘 보존되어 있는가?		
	16	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	12 / 25

■ 안전체크 리스트_공무(보해) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가? -->지게차 이동시 위험요인 확인		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	용접 작업장은 정리정돈이 되어있으며 청결하게 관리되고 있는가?		
	4	받침대, 선반 등은 손상되지 않았으며, 작업자가 미끄러지거나 추락할 위험은 없는가?		
	5	공무 작업용 재료는 저장과 적재가 안전하고 사용에 편리하게 되어 있는가?		
	6	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가?		
	7	현장에 적재된 후크고리와 사슬, 공무 기자재는 양호한 품목으로 사용에 적합한지 확인하였는가?		
	8	작업장의 통로는 충분히 확보되며 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
공무 작업	9	현장의 설비 수리 외 작업 시 작업내용을 충분히 전달하였는가?		
	10	고소작업대 상태는 주기적으로 점검하며, 상태는 양호한가? -->점검리스트 월 1회 작성중, 점검리스트 확인.		
안전 보호구	11	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	12	고소작업 차량 작업시 안전벨트는 잘 착용하였는가?		
	13	공무 작업자 안전모는 잘 착용하였는가?		
	14	안전화, 발목보호대는 잘 착용하였는가?		
온도, 화재	15	용접 작업장의 가연성 물질은 제거되었으며, 화재상황에 대응이 잘 되는가?		
	16	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
	17	화재위험물질과 건강유해물질은 물질의 발생장소에서 즉시 제거되고 있는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	13 / 25

■ 안전체크 리스트_공무 콤프레셔실

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
일 반	1	바닥에 물이나 기름 등 미끄럽게 하는 물질이 있는가? -->콤프레셔로 인해 응축된 물이 새는지 확인 할 것.		
	2	콤프레셔 설비에 관련없는 자재등이 놓여 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
소 음	4	소음은 주변 작업장에 방해를 주는가? --> 평소와 다른 소음 발생 시, 설비확인 할 것		
조 명	5	조명은 충분한가? -->조명의 밝기 및 고장난곳 확인		
소 방	6	방화 시설(소화전,소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력,외관)		
	7	보일러 가스누출은 없는가? 있을 시 안전허용치를 초과하는가?		
압력용기	8	압력용기의 검사일자는 정상인가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	14 / 25

■ 안전체크 리스트_ESS ROOM

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
온도체크	1	TR 설비 100℃ 이하 확인		
	2	에어컨 온도 확인 (BCP룸 22℃ , PCS룸 24℃ 확인)		
동작확인	3	동작점등확인 및 필터오염 여부		
	4	MAIN, SMPS 점등 확인		
소 방	5	동작전원 확인 (24V에 점등되어 있는지 확인)		
	6	비상 소화장치의 버튼부에 방해물은 없는가?		
일 반	7	바닥에 물이나 기름 등 미끄럽게 하는 물질이 있는가? -->있으면 즉시 제거할 것.		
	8	출입구는 통행함에 있어, 불편한 사항은 없는가? --> 출입구 주변 적재물, 문턱 높이 확인.		
조 명	9	조명은 충분한가? (조명의 밝기 및 고장난 곳 확인)		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	15 / 25

■ 안전체크 리스트_ 공조실

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
일 반	1	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	2	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	3	바닥에 물이나 기름 등 미끄럽게 하는 물질이 있는가? -->있으면 즉시 제거할 것.		
소 방	4	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
조 명	5	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
전 기	6	난방기구의 상태는 정상인가? (전원부 및 외관 상태)		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	16 / 25

■ 안전체크 리스트_소방펌프실

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가?		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 것은 없으며, 즉시 제거되고 있는가? -->물(특히 비올때), 기름 따위 이물질		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
	5	불필요한 자재는 놓여있지 않는가?		
전 기	6	동파방지 난로의 상태는 이상이 없는가?		
	7	동파방지 난로의 전원부에 이상은 없는가?		
조 명	8	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소 방	9	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	17 / 25

■ 안전체크 리스트_레진(일성) 작업장 일반

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가? -->지게차 이동시 위험요인 확인		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	성형라인의 크레인 호이스트의 작동상태는 정상인가? -->달기구 너트볼트 체결부 상태, 후크고리 작동유무, 사슬부 마모(직경 -10%) 확인		
	4	소성반, 초지립 이동되는 안전통로는 확보되고 적재함 상단부는 떨어짐 위험 없으며, 이동통로 적재물량은 없는가?		
	5	작업장 바닥의 개구부(배수로, 하수도, 지하핏트, 설비 외 구멍 등)은 안전하게 덮였는가?		
	6	재료, 반제품 및 생산품은 저장과 적재가 안전하고 사용에 편리하게 되어 있는가?		
	7	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	8	작업장의 통로는 충분히 확보되며 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
안전 보호구	9	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	10	배합 작업자는 방독마스크를 착용하고 있는가?		
	11	성형, 탈형 작업자는 2급 방진마스크를 착용하고 있으며, 발목 아대와 안전화 발등보호구를 잘 착용하고 있는가?		
	12	고소작업(설비 위 점검 외)시 작업자는 안전모를 잘 착용하고 있는가?		
	13	현장 전체 작업자는 귀마개를 잘 착용하고 있는가? -->지게차 운전자는 귀마개 금지		
조 명	14	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소방	15	배합실의 온도, 습도는 적절한가?		
	16	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
	17	화재위험물질과 건강유해물질은 물질의 발생장소에서 즉시 제거되고 있는가?		
	18	위험물 저장 창고의 출입문은 잘 잠겨있으며, 키는 지정된 담당자가 잘 보관하고 있는가?		
지게차	19	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	18 / 25

■ 안전체크 리스트_세공(두승) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(파손부위)하며 미끄럽지 않은가? -->세공 분진으로 인하여 바닥에 쌓임 제거		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	소성로와 전기로, 검사반으로 이동하는 안전통로는 확보되고 적재 상단부는 추락위험 없으며, 이동통로 적재불량은 없는가?		
	5	세공라인의 크레인 호이스트의 작동상태는 정상인가? -->달기구 너트볼트 체결부 상태, 후크고리 작동유무, 사슬부 마모(직경 -10%) 확인		
	6	재료, 반제품 및 생산품은 저장과 적재가 안전하고 사용에 편리하게 되어 있는가?		
	7	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	8	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
안전 보호구	9	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	10	수동선반 작업자는 보안경 또는 안면보호대를 착용하고 있는가?		
	11	세공 작업자는 2급 방진마스크를 착용하고 있으며, 발목아대와 안전화를 잘 착용하고 있는가?		
	12	고소작업(설비 위 점검 외)시 작업자는 안전모를 잘 착용하고 있는가?		
	13	현장 전체 작업자는 귀마개를 잘 착용하고 있는가? -->지게차 운전자는 귀마개 금지		
조 명	14	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소 방	16	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
	17	화재위험물질과 건강유해물질은 발생장소에서 즉시 제거되고 있는가?		
지게차	18	트랙터(반자동 차키) 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	19 / 25

■ 안전체크 리스트_소성(제영) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(파손부위)하며 미끄럽지 않은가? -->요적, 요출 작업시 바닥의 버블 흐트러짐		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	요적, 요출 작업장과 레진 전기로 내의 안전통로는 확보되고 적재함 상단부는 떨어짐의 위험이 없으며, 이동통로 적재불량은 없는가?		
	5	요적, 요출 작업장의 크레인 호이스트의 작동상태는 정상인가? -->달기구 너트볼트 체결부 상태, 후크고리 작동유무, 사슬부 마모(직경 -10%) 확인		
	6	재료, 반제품 및 생산품은 저장과 적재가 안전하고 사용에 편리하게 되어 있는가?		
	7	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	8	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
안전 보호구	9	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	10	소성 작업자는 2급 방진마스크를 잘 착용하고 있는가?		
	7	요적판 늘어붙은 분말 제거시 보안경을 잘 착용하는가?		
	8	소성 작업자 발목 보호대는 잘 착용하고 있는가?		
	13	현장 전체 작업자는 귀마개를 잘 착용하고 있는가? -->지게차 운전자는 귀마개 금지		
조 명	14	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소방	16	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
	17	화재위험물질과 건강유해물질은 발생장소에서 즉시 제거되고 있는가?		
지게차	18	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
가스누출	19	대형소성로 1~6호에서 가스누출은 없는가? 있을 시 안전허용치를 초과하는가?		
	20	원통소성로 1,2호에서 가스누출은 없는가? 있을 시 안전허용치를 초과하는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	20 / 25

■ 안전체크 리스트_비트리(명성) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가? -->지게차 이동시 위험요인 확인		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	배합, 성형설비 내의 안전통로는 확보되고 적재함(=금형보관) 상단부는 떨어짐 위험 없으며, 이동통로 적재불량은 없는가?		
	5	작업장 바닥의 개구부(배수로, 하수도, 지하핏트, 설비 외 구멍 등)은 안전하게 덮였는가?		
	6	성형라인의 크레인 호이스트의 작동상태는 정상인가? -->달기구 너트볼트 체결부 상태, 후크고리 작동유무, 사슬부 마모(직경 -10%) 확인		
	7	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	8	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
안전 보호구	9	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	10	성형 작업자는 방진마스크, 발목아대와 안전화 발등보호구 착용상태		
	11	고소작업(설비 위 점검 외)시 작업자는 안전모를 잘 착용하고 있는가?		
	12	현장 전체 작업자는 귀마개를 잘 착용하고 있는가? -->지게차 운전자는 귀마개 금지		
조 명	13	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소방	14	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
	15	화재위험물질과 건강유해물질은 발생장소에서 즉시 제거되고 있는가?		
지게차	16	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	21 / 25

■ 안전체크 리스트_초지립(대건) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가? -->지게차 이동시 위험요인 확인		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	성형, 가공, 세공설비 내의 안전통로는 확보되고 적재함 상단부는 떨어짐 위험 없으며, 이동통로 적재불량은 없는가?		
	5	성형, 세공라인의 크레인 호이스트의 작동상태는 정상인가? -->달기구 너트볼트 체결부 상태, 후크고리 작동유무, 사슬부 마모(직경 -10%) 확인		
	6	재료, 반제품 및 생산품은 저장과 적재가 안전하고 사용에 편리하게 되어 있는가?		
	7	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	8	안전라인 통과표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
안전 보호구	9	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	10	배합(레진, 비트리)및 세공 작업자는 2급 방진마스크를 잘 착용하고 있는가?		
	11	아세톤 작업시 안전고글및 안면보호대를 잘 사용하고 있는가?		
	12	초지립 레진 배합작업자는 안전화 발등보호대를 잘 착용하고 있는가?		
조 명	13	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소 방	14	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
	15	화재위험물질과 건강유해물질은 발생장소에서 즉시 제거되고 있는가?		
지게차	16	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가? -->중연삭반 생산시와 트랙커(반자동 자키) 해당됨		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	22 / 25

■ 안전체크 리스트_중연삭 콤프레셔실

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가?		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	5	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
조 명	6	조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소 방	7	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘 되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	23 / 25

■ 안전체크 리스트_중연삭반 연삭시험실

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가?		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	5	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
조 명	6	조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
소 방	7	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
안전보호구	8	연삭시험실 작업자는 귀마개를 착용하였는가?		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	24 / 25

■ 안전체크 리스트_원료창고

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가?		
	2	작업장 바닥을 미끄럽게 하는 기름 등은 즉시 제거되고 있는가?		
	3	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	4	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	5	안전라인 통로표시가 되어 있으며, 작업자가 충돌할 위험이 있는 설비나 자재 등이 놓여 있지 않은가?		
	6	원부재료의 적재는 양호한가? (톤백=3단이하, 빠렛트=4단이하 확인)		
지게차	7	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
소방	8	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
특이사항				

	안전보건경영	문서번호	CGS-C-710
		제정일자	2021.11.30
	순찰 점검 실시 및 관리	개정일자	2026.04.29
		페이지	25 / 25

■ 안전체크 리스트_중연삭(경동) 작업장

O=양호 △=정비 X=개선필요

구분	No.	점 검 항 목	점검	비고
작업장 일반	1	작업장 바닥은 견고(갈라짐, 균열 외)하며 미끄럽지 않은가? -->지게차 이동시 위험요인 확인		
	2	바닥면과 높이의 차이가 있는 곳(턱진곳, 문지방 등)은 쉽게 알아 볼 수 있게 되어 있는가?		
	3	받침대, 선반 등은 손상되지 않았으며, 작업자가 미끄러지거나 추락할 위험은 없는가?		
	4	작업장 바닥의 개구부(배수로, 하수도, 지하핏트, 설비 외 구멍 등)은 안전하게 덮었는가?		
	5	위험구역에는 위험, 경고 표시 및 접근방지 대책이 마련 되어 있는가? -->공무 작업및 기타		
	6	배합, 성형고를 작업장의 호이스트의 상태는 정상인가? -->달리기 너트볼트 체결부 상태, 후크고리, 사슬부 마모(-10%) 상태		
	7	성형, 세공, 검사 작업장의 호이스트의 상태는 정상인가? -->달리기 너트 체결부 상태, 후크고리, 사슬부 마모(-10%) 상태		
지게차	8	전동지게차 운행 시 과속하지 않으며, 미 운행시 키는 제거되고 있는가?		
조 명	9	작업장의 조명은 충분한가? -->조명의 밝기및 고장난곳 확인		
온도, 화재	10	배합실의 온도, 습도는 적절하며 작업자의 수분공급은 충분한가?		
	11	방화 시설(소화전, 소화기)의 관리는 잘되고 있는가? -->소화전과 소화기 앞 적재상태, 소화기 체크(압력, 외관)		
	12	화재위험물질과 건강유해물질은 물질의 발생장소에서 즉시 제거되고 있는가?		
안전 보호구	13	현장에 안전보호구는 잘 지급되고 있는가?		
	14	배합실 작업자는 방독마스크를 착용하고 있는가?		
	15	성형, 탈형 작업자는 2급 방진마스크를 착용하고 있으며, 발목아대와 안전화 발등보호구를 잘 착용하고 있는가?		
	16	현장 전체 작업자는 안전모를 잘 착용하고 있는가? -->성형, 탈형 필수 이외 전체 차등 시행 중		
	17	현장 전체 작업자는 귀마개를 잘 착용하고 있는가? -->지게차 운전자는 귀마개 금지		
특이사항				