

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전·보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	2 / 12

제1장 총칙

제1조(목적)

이 규정은 제일연마공업주식회사(이하 “회사”라 한다)의 안전 및 보건에 관한 사항을 정하여 산업재해를 예방하고, 근로자 및 회사 사업장에서 노무를 제공하는 사람의 안전과 건강을 보호하며, 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 회사의 지속적인 발전에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)

1. 이 규정은 회사의 모든 사업장에 적용한다.
2. 이 규정은 회사의 임직원, 파견·용역·도급 등 협력업체 종사자, 그 밖에 회사 사업장 내에서 작업하거나 출입하는 자에게 적용한다.
3. 방문객 등 일시 출입자에 대해서는 출입통제, 보호구 착용, 안전표지 준수, 위험구역 출입금지 등 해당 안전수칙에 한하여 적용한다.

제3조(용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “산업재해”란 근로자 또는 노무를 제공하는 사람이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망하거나 부상 또는 질병에 걸리는 것을 말한다.
2. “중대산업재해”란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 재해를 말한다.
 - 1). 사망자가 1명 이상 발생한 재해
 - 2). 동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생한 재해
 - 3). 동일한 유해요인으로 급성중독 등 대통령령으로 정하는 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생한 재해
3. “위험성평가”란 사업장의 유해·위험요인을 파악하고, 해당 요인으로 인한 부상 또는 질병의 발생 가능성과 중대성을 추정·결정하여 감소대책을 수립·실행하는 일련의 과정을 말한다.

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전·보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	3 / 12

4. "작업환경측정"이란 작업환경 중 근로자의 건강에 영향을 미치는 유해인자의 노출수준을 측정·평가하는 것을 말한다.
5. "관리감독자"란 경영조직에서 생산·기술·설비·품질·물류 등 각 부서 또는 작업단위를 직접 지휘·감독하는 직책자를 말한다.
6. "협력업체"란 도급, 용역, 위탁, 파견 등 계약에 따라 회사 사업장에서 작업을 수행하는 외부 업체를 말한다.
7. "보호구"란 작업 중 발생할 수 있는 유해·위험요인으로부터 근로자의 신체를 보호하기 위하여 착용하는 장비를 말한다.
8. "작업중지"란 급박한 위험 또는 재해 확대 우려가 있을 때 해당 작업의 전부 또는 일부를 일시 중지하는 조치를 말한다.
9. "안전보건관계법령"이란 산업안전보건법, 중대재해 처벌 등에 관한 법률 및 그 하위법령, 산업안전보건기준에 관한 규칙, 그 밖에 회사 사업장에 적용되는 안전보건 관련 법규를 말한다.

제4조(안전보건 방침)

회사는 근로자의 생명과 건강을 최우선 가치로 하며 다음 각 호를 안전보건 방침으로 정한다.

안전보건 관계법령을 준수한다.

위험성평가를 중심으로 유해·위험요인을 상시 발굴하고 개선한다.

안전보건 확보에 필요한 인력과 예산을 확보하고 집행한다.

협력업체를 포함한 모든 종사자의 참여와 협력을 바탕으로 안전문화를 정착시킨다.

사고 발생 시 원인을 조사하고 재발방지대책을 수립·이행한다.

안전보건 목표와 경영방침을 수립하고 정기적으로 점검·개선한다.

제2장 조직 및 책임

제5조(경영책임자의 책무)

1. 대표이사 또는 이에 준하는 경영책임자는 회사의 안전보건관리체계를 총괄한다
2. 경영책임자는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.
 - 1) 안전보건 목표 및 경영방침의 수립
 - 2) 안전보건관리체계의 구축 및 이행

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전.보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	4 / 12

- 3) 재해예방에 필요한 인력·예산의 편성 및 집행
- 4) 유해·위험요인 확인 및 개선 절차의 마련과 이행
- 5) 재해 발생 시 재발방지대책의 수립 및 이행
- 6) 안전보건 관계법령에 따른 의무이행 점검 체계 운영
- 7) 필요한 경우 전담조직의 설치·운영

제6조(안전보건관리조직)

회사는 안전보건관리 업무를 위하여 다음 각 호의 조직을 둔다.

1. 경영책임자
2. 안전보건관리책임자
3. 안전관리자
4. 보건관리자
5. 관리감독자
6. 산업보건의(법령상 선임 또는 위촉 대상인 경우)
7. 산업안전보건위원회(법령상 설치 대상인 경우)
8. 작업지휘자, 협력업체 관리담당자, 비상대응조직 등 필요 조직

제7조(안전보건관리책임자의 역할과 책임)

1. 안전보건관리책임자는 사업장의 안전보건 업무를 총괄 관리한다.
2. 안전보건관리책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.
 - 1) 산업재해 예방계획의 수립
 - 2) 안전보건관리규정의 작성 및 변경
 - 3) 근로자 안전보건교육 계획 수립 및 시행 총괄
 - 4) 작업환경 점검 및 개선에 관한 사항
 - 5) 사고 원인조사 및 재발방지대책 수립
 - 6) 산업재해 통계의 기록·유지
 - 7) 보호구 및 안전장치 적격품 선정 확인
 - 8) 안전보건 예산의 편성·집행 관리
 - 9) 작업표준, 안전수칙, 지침의 승인 및 관리
 - 10) 위험성평가 실시 총괄
 - 11) 협력업체 안전보건관리 총괄

 제일연마	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전.보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	5 / 12

12) 그 밖에 안전보건에 관한 중요사항

제8조(안전관리자·보건관리자·산업보건의)

1. 안전관리자는 안전에 관한 기술적 사항에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언한다.
2. 보건관리자는 보건에 관한 기술적 사항에 관하여 안전보건관리책임자를 보좌하고 관리감독자에게 지도·조언한다.
3. 산업보건의는 건강진단 결과 검토, 작업배치·작업전환·근로시간 단축 등 의학적 조치 자문, 직업성 질병 예방 조치 등을 지원한다.
4. 회사는 법령상 선임 또는 위탁이 필요한 경우 해당 자격을 갖춘 자를 선임하거나 외부 전문기관에 위탁할 수 있다.
5. 회사는 이들의 업무 수행에 필요한 권한, 정보, 시설, 장비 및 예산을 지원한다.

제9조(관리감독자의 역할과 책임)

1. 관리감독자는 소속 부서 또는 작업구역의 안전보건 업무를 직접 수행한다.
2. 관리감독자의 직무는 다음 각 호와 같다.
 - 1) 작업 전 안전점검 및 이상 유무 확인
 - 2) 작업복·보호구·방호장치 점검과 착용·사용 지도
 - 3) 작업절차 및 안전수칙 준수 지도
 - 4) 정리정돈·청소·통로 확보 상태 확인
 - 5) 위험요인 발견 시 즉시 시정조치 또는 보고
 - 6) 사고 발생 시 응급조치, 현장보존, 보고
 - 7) 위험성평가 참여 및 개선조치 이행 확인
 - 8) 교육 대상자 관리와 현장교육 실시
 - 9) 협력업체 작업 시 작업조정 및 안전조치 확인
 - 10) 급박한 위험 시 작업중지 및 대피조치

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전·보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	6 / 12

제10조(근로자의 의무와 권리)

1. 근로자는 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.
 - 1) 안전보건 관계법령, 이 규정, 작업표준 및 안전수칙 준수
 - 2) 보호구의 올바른 착용 및 사용
 - 3) 위험요인 발견 시 즉시 보고
 - 4) 교육·훈련 및 점검 활동 참여
 - 5) 기계·설비·방호장치 임의 해체·변경 금지
2. 근로자는 급박한 위험이 있는 경우 작업을 중지하고 대피할 수 있으며, 즉시 관리감독자에게 보고하여야 한다. 회사는 정당한 작업중지 또는 위험신고를 이유로 불이익을 주어서는 안 된다.

제3장 위험성평가

제11조(위험성평가의 실시)

1. 회사는 산업재해 예방을 위하여 모든 공정, 작업, 설비, 물질 및 작업환경에 대해 위험성평가를 실시한다.
2. 위험성평가는 다음 각 호의 경우에 실시한다.
 - 1) 정기평가
 - 2) 신규 설비·원재료·공법·작업방법 도입 시
 - 3) 설비 개조·수리·배치변경 시
 - 4) 산업재해 또는 아차사고 발생 후
 - 5) 작업환경측정 결과 또는 건강진단 결과상 개선 필요 시
 - 6) 법령 개정 또는 외부 지적사항 발생 시
3. 위험성평가는 사업주가 스스로 실시하되, 필요 시 외부 전문기관의 자문을 받을 수 있다.

제12조(위험성평가 절차 및 조치)

1. 위험성평가 절차는 다음 각 호와 같다.
 - 1) 대상 공정 및 작업 선정
 - 2) 유해·위험요인 파악

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전.보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	7 / 12

- 3) 위험성 추정 및 결정
- 4) 감소대책 수립
- 5) 실행 및 효과 확인
- 6) 결과 기록 및 재평가
2. 감소대책은 제거, 대체, 공학적 개선, 관리적 통제, 보호구 지급 순으로 우선 검토한다.
3. 위험성평가 결과 중 개선이 필요한 사항은 부서별 책임자와 기한을 정하여 조치한다.
4. 중대한 위험요인이 남아 있는 경우에는 개선 완료 전까지 작업중지, 출입통제, 임시보호구 지급, 작업허가 강화 등 필요한 임시조치를 시행한다.

제4장 교육훈련

제13조(안전보건교육의 종류와 기준)

1. 회사는 관계 법령에 따라 다음 각 호의 안전보건교육을 실시한다.
 - 1) 정기교육
 - 2) 채용 시 교육
 - 3) 작업내용 변경 시 교육
 - 4) 특별교육
 - 5) 관리감독자 교육
 - 6) 법정 직무교육
2. 교육시간은 관계 법령에 따르며, 제조업 기준으로 사무직 외 근로자의 정기교육은 매 반기 6시간 이상, 관리감독자는 연간 16시간 이상, 일용근로자를 제외한 근로자의 채용시 교육은 8시간 이상, 작업내용 변경 시 교육은 2시간 이상, 특별교육 대상 작업은 통상 16시간 이상으로 한다.

제14조(교육계획 수립 및 실시)

1. 안전보건관리책임자는 매년 연간 안전보건교육계획을 수립하여 시행한다.
2. 교육계획에는 교육대상, 교육종류, 시간, 시기, 강사, 교재, 평가방법을 포함한다.
3. 교육은 자체교육, 외부 위탁교육, 온라인교육, 현장 OJT 등으로 실시할 수 있다. 다만 법령상 집합 또는 실습이 필요한 경우에는 그 기준을 따른다.
4. 특별교육 대상 작업 또는 고위험 작업에 대해서는 작업 전 교육을 우선 실시한다.

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전.보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	8 / 12

제15조(교육기록의 관리)

1. 회사는 교육 실시 결과를 기록하고 보존한다.
2. 교육기록에는 교육일시, 장소, 과정명, 교육시간, 강사명, 참석자 명단, 교육내용을 포함한다.
3. 교육 불참자는 합당한 사유가 없는 한 보충교육을 받아야 한다.
4. 교육기록의 보존기간은 관계 법령에 따른다.

제5장 작업관리

제16조(작업장 안전관리의 일반원칙)

1. 회사는 작업장 안전관리계획을 수립하여 시행한다.
2. 각 부서장은 소관 설비, 공정, 원재료, 위험물, 운반작업, 전기설비, 화학설비, 연삭설비, 지게차 및 보조설비에 대하여 안전기준과 작업표준을 정하고 준수하게 하여야 한다.
3. 관리감독자는 작업 시작 전 일상점검을 실시하고, 작업 종료 후 정리정돈 상태를 확인하여야 한다.
4. 회사는 유해하거나 위험한 기계·기구·설비에 필요한 방호장치를 설치하고 정상 기능을 유지하도록 점검·정비하여야 한다.
5. 작업자는 방호장치·안전장치·인터록을 임의로 해체, 무력화 또는 변경해서는 안 된다.

제17조(기계·설비 점검 및 안전검사)

1. 회사는 관계 법령에 따른 안전검사 대상 설비, 자율검사 대상 설비 및 자체점검 대상 설비를 식별하여 관리대장을 운영한다.
2. 안전검사, 성능검사, 자율검사, 정기점검, 수시점검은 관계 법령과 제조사 기준, 사내 점검기준에 따라 실시한다.
3. 점검 또는 검사 결과 이상이 확인된 경우 즉시 사용중지, 표찰 부착, 수리·개선, 재가동 승인 절차를 거쳐야 한다.
4. 신규 설비 도입, 개조, 주요 부품 교체, 대수선 이후에는 시운전 전 안전성 확인을 실시한다.

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전·보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	9 / 12

제18조(작업허가 및 작업중지)

- 다음 각 호의 고위험 작업은 작업 전 작업계획서 및 작업허가 절차를 거쳐야 한다.
 - 화기작업
 - 전기활선 또는 전기위험 작업
 - 밀폐공간 작업
 - 고소작업
 - 중량물 취급 및 양중작업
 - 유해화학물질 취급 작업
 - 설비 정비·수리·개조·분해 작업
- 관리감독자 또는 작업지휘자는 작업 전 위험요인, 보호구, 통제구역, 화재예방조치, 가스측정, 에너지차단(LOTO) 필요 여부 등을 확인하여야 한다.
 - 급박한 위험이 있거나 중대재해 발생 우려가 있을 때에는 누구든지 즉시 작업중지를 요청할 수 있다.
 - 관리감독자 또는 책임자는 작업중지 발생 즉시 필요한 조치를 하여야 한다.

제19조(보호구 및 안전표지)

- 회사는 작업의 위험도와 유해요인에 맞는 보호구를 지급하고, 적격품을 사용하며, 상태를 주기적으로 점검한다.
- 근로자는 지급된 보호구를 지정된 목적에 맞게 사용하고 관리하여야 한다.
- 회사는 유해·위험한 장소, 설비, 물질에 대하여 관계 법령에 따른 안전보건표지를 설치·부착하여야 한다.
- 보호구 지급기준, 교체주기, 보관방법, 폐기방법은 별도 기준으로 정할 수 있다.

제6장 협력업체 관리

제20조(협력업체 안전보건관리)

- 회사는 협력업체 선정, 계약, 출입, 작업수행, 종료 전 과정에서 안전보건을 관리한다.
- 협력업체 작업 전 다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.
 - 작업내용 및 위험성 공유
 - 작업계획서 및 위험성평가 실시

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전·보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	10 / 12

- 3) 출입교육 및 안전보건교육 실시
- 4) 보호구 지급 및 착용상태 확인
- 5) 작업허가 대상 여부 확인
- 6) 비상연락망 및 대피방법 공유
3. 원·하청 또는 다수 업체가 동시에 작업하는 경우 회사는 작업 간 상호 위험을 조정하고 필요한 통제조치를 하여야 한다.
4. 협력업체가 안전수칙을 위반하거나 급박한 위험이 확인될 경우 회사는 작업중지, 시정명령, 출입제한 등의 조치를 할 수 있다.

제7장 사고보고 및 조사

제21조(산업재해 발생 시 초기조치)

1. 산업재해가 발생한 경우 목격자, 작업자 또는 관리감독자는 즉시 응급조치를 하고, 필요한 경우 119 신고, 병원 후송, 2차 재해 방지, 현장통제를 실시하여야 한다.
2. 사고현장은 인명구조, 화재진압, 추가 재해 방지 등 긴급조치에 필요한 범위를 제외하고 원칙적으로 보존한다.
3. 관리감독자는 즉시 상급자 및 안전보건관리부서에 보고하여야 한다.

제22조(사고보고, 조사 및 재발방지)

1. 회사는 산업재해 발생 사실을 은폐하여서는 아니 된다.
2. 산업재해로 사망자가 발생하거나 3일 이상의 휴업이 필요한 부상 또는 질병이 발생한 경우에는 발생일로부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 관할 지방고용노동관서에 제출하여야 한다.
3. 중대산업재해 발생 시 회사는 즉시 비상보고 체계를 가동하고, 경영책임자에게 보고하며, 원인조사와 재발방지대책을 수립·이행하여야 한다.
4. 사고조사는 관리감독자, 안전관리자, 보건관리자, 관계부서장 및 필요 시 산업보건의가 참여하여 실시한다.
5. 사고조사 결과에는 발생개요, 직접원인, 간접원인, 관리적 원인, 개선대책, 책임부서, 이행기한을 포함한다.
6. 회사는 사고사례를 전사에 공유하고 유사공정 재발방지 조치를 하여야 한다.

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전·보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	11 / 12

제8장 비상조치

제23조(비상대응체계)

- 회사는 화재, 폭발, 누출, 붕괴, 감전, 질식, 화학물질 노출, 중대산업재해 등 비상상황에 대비한 비상대응계획을 수립한다.
- 비상대응계획에는 다음 각 호의 사항을 포함한다.
 - 비상조직 및 지휘체계
 - 비상연락망
 - 대피로 및 집결지
 - 초기소화, 누출차단, 전원차단 등 초동조치
 - 응급처치 및 후송체계
 - 외부기관 연락체계
 - 비상장비·구급용구 관리
- 회사는 정기적으로 비상훈련을 실시하고 그 결과를 반영하여 비상대응계획을 개선한다.

제9장 문서관리

제24조(문서 및 기록관리)

- 회사는 다음 각 호의 안전보건 문서와 기록을 작성·유지·보존한다.
 - 안전보건관리규정 및 개정이력
 - 조직도, 직무분장표, 선임서류
 - 위험성평가서 및 개선조치 결과
 - 교육계획 및 교육기록
 - 점검표, 검사결과서, 순찰기록
 - 작업허가서, 작업계획서
 - 건강진단 결과, 사후관리기록
 - 작업환경측정 결과 및 개선기록
 - 산업재해조사표, 사고조사서, 재발방지대책
 - 산업안전보건위원회 회의록

	안 전 관 리	문서번호	CGS-C-701
		제정일자	1964. 10. 15.
	안전·보건관리규정	개정일자	2026. 03. 16.
		페 이 지	12 / 12

- 11) 협력업체 안전관리 기록
2. 문서 및 기록의 보존기간은 관계 법령에서 정한 기간에 따른다.
3. 문서의 제정·개정·폐지는 문서관리 절차에 따라 관리하며, 최신본만 현장에서 사용하도록 한다.

제25조(규정의 제정·개정 및 주지)

1. 이 규정의 제정 또는 개정이 필요한 경우 안전보건관리부서가 개정안을 마련한다.
2. 산업안전보건위원회 설치 대상 사업장은 위원회의 심의·의결을 거쳐야 하며, 그 외 사업장은 근로자대표의 의견을 들어야 한다. 안전보건위원회 정기회의는 분기마다 1회 개최한다.
3. 개정안은 대표이사의 승인 후 시행한다.
4. 회사는 제정 또는 개정된 규정을 게시, 배포, 전산공지, 교육 등의 방법으로 전 종사자에게 주지하여야 한다.
5. 이 규정에 정하지 아니한 사항은 안전보건 관계법령 및 회사의 관련 기준에 따른다.