
실시간 번역·회의록 앱

사용 매뉴얼

Gemini Live Translate · v2.6

제작자/문의처: gsjangcpa@gmail.com

2026.07

0. 특징

- 다국어 자동감지 — 영·중·일 혼재 회의 대응, 언어가 바뀌면 문단도 자동 분리
- 문단 종료 후 자동 다듬기 — 맥락 반영해 재번역, 어순·부정 오류 보정
(① 최초 번역할 때 ② 문단 종료 후 매끄럽게 다듬을 때 — AI 를 2 회 사용)
- 회의록 자동 저장 — 원문·번역 문단 대응 보관, 수정 가능
- AI 요약 및 마크다운 내보내기 — 핵심 요약·Action Items, 노션 전송
- 기본 무음, 필요 시 음성 출력 — 대화 모드에서는 양방향 실시간 음성 통역
- 원문·번역 좌우 동시 표시 — 실시간으로 대조하며 청취
- 설치·승인 없이 URL 접속만으로 사용 — 업데이트 시 전원에게 즉시 반영

1. 개요

영어·중국어·일본어로 진행되는 회의를 실시간으로 한국어 텍스트로 보여주고, 회의가 끝나면 회의록과 AI 요약을 만들어주는 웹앱입니다. 별도 설치 없이 아이폰·아이패드 Safari에서 바로 사용합니다.

무엇을 할 수 있나

- **회의 청취:** 외국어 발표를 들으면서 한국어 번역을 화면으로 확인합니다. 원문과 번역을 좌우로 나란히 봅니다.
- **1:1 대화:** 외국인과 마주 앉아 스피커 하나로 양방향 음성 통역을 합니다.
- **회의록:** 원문·번역이 문단 단위로 저장되고, AI 요약(핵심 요약·Action Items·리스크)을 생성해 노션이나 메일로 옮길 수 있습니다.

사용 환경

아이폰 또는 아이패드의 Safari를 사용합니다. 아이패드 화면 분할(Split View)에서 노션과 나란히 놓고 쓰면 편합니다. PC Chrome에서도 동작합니다.

접속 주소

https://gsjang-hue.github.io/translate/gemini_translate.html

먼저 확인할 것

이 앱은 각자 발급한 Google Gemini API Key로 동작합니다. 회사 공용 키가 아니므로 팀원별로 키를 발급하고 결제 수단을 등록해야 합니다.

음성이 Google API로 전송되는 구조입니다. 미공개 정보가 오가는 회의에 쓰기 전에 8장 보안 항목을 반드시 읽어주세요.

2. 최초 설정 (한 번만)

2-1. Gemini API Key 발급

1. Google AI Studio(aistudio.google.com)에 Google 계정으로 로그인합니다.
2. 좌측 하단 **Get API key** → 키를 발급하고 **Alza** 로 시작하는 문자열을 복사합니다.
3. **Billing** 에서 결제 수단을 등록하거나 크레딧을 충전해 두세요. 기본 \$10(₩16,000) 크레딧 충전인데, 1 년 후 소멸됩니다. 본 번역앱 사용 시 1 시간당 ₩200~₩500 소진됩니다.

2-2. 홈 화면에 추가

Safari 탭으로도 쓸 수 있지만, 홈 화면 앱으로 추가하면 전체 화면으로 열려 훨씬 편합니다.

1. Safari 에서 위 접속 주소를 엽니다. (다른 브라우저나 앱 내부 화면에서는 마이크가 차단됩니다)
2. 공유 버튼 → **홈 화면에 추가**를 선택합니다.

2-3. API Key 등록

1. 앱을 열고 우측 상단  버튼으로 설정을 펼칩니다.
2. API Key 칸에 복사한 키를 붙여넣고 입력칸 밖을 한 번 누릅니다.
3. 아래에 "**□ 저장된 키 사용 중**"이 표시되면 완료입니다. 이후에는 다시 입력할 필요가 없습니다.

키는 사용하는 기기에만 저장되며 외부로 공유되지 않습니다. 기기를 교체하거나 키를 바꿀 때는 설정의 "키 삭제"를 누른 뒤 새로 입력합니다.

3. 화면 구성

화면 맨 위에는 탭 두 개가 있습니다. 번역을 진행하는 "실시간 번역" 탭과, 저장된 기록을 보는 "회의록" 탭입니다.

3-1. 컨트롤 바 버튼

버튼	기능
시작 / 중지	번역을 시작하고 끝냅니다. 중지하면 회의록이 자동 저장됩니다.
지우기	화면의 번역 내용만 지웁니다. 저장된 회의록은 삭제되지 않습니다.
 /  모드를 바꿉니다. 기본은 회의 모드입니다.	모드를 바꾼 뒤에는 중지 → 시작을 다시 눌러야 적용됩니다.
 / 	음성 출력을 켜고 끕니다. 회의 모드는 기본 꺼짐, 대화 모드는 기본 켜짐입니다.
 다듬기	문단이 끝나면 번역을 다시 다듬습니다(7-2 참고). 기본 켜짐.
	설정을 펼치거나 접습니다. 시작을 누르면 자동으로 접힙니다.

3-2. 상태 표시

- **점 색상:** 회색은 대기, 초록은 연결됨, 깜빡이는 빨강은 녹음 중입니다.
- **경과 시간:** 녹음이 시작된 뒤 흐른 시간입니다.
- **A- / A+ :** 번역문 글자 크기를 조절합니다. 설정이 기억됩니다.
- **오류 문구:** 문제가 생기면 사유가 우측에 빨간 글씨로 표시됩니다.

3-3. 설정 항목

- **세션명:** 회의록에 저장될 이름입니다. 비워두면 날짜와 시각으로 자동 지정됩니다.
- **회의 언어:** 자동감지 / 영어 / 중국어 / 일본어 → 한국어 중 선택합니다. 여러 언어가 섞이는 회의는 자동감지를 쓰세요.
- **상대방 언어:** 대화 모드에서만 나타납니다. 영어·중국어·일본어 중 선택합니다.

3-4. 안내 배너

화면 위쪽에 상황에 따라 안내 배너가 나타날 수 있습니다. "X"로 닫을 수 있고, 배너에 실행 버튼이 있

으면 눌러서 바로 조치할 수 있습니다. 저장 공간과 긴 세션 관련 안내이며 자세한 내용은 7-4를 참고하세요.

4. 회의 모드 — 외국어 회의 청취

외국어 발표나 컨퍼런스콜을 들으면서 한국어 번역을 화면으로 확인하는 방식입니다. 소리는 나지 않으므로 회의 중에 조용히 쓸 수 있습니다.

사용 절차

1.  설정에서 **세션명**을 입력합니다. (예: Project ABC 미팅)
2. **회의 언어**를 선택합니다. 확실하지 않으면 자동감지를 고르세요.
3. 기기를 발표자나 스피커 쪽으로 향하게 두고 마이크를 가리지 않습니다.
4. **시작**을 누릅니다. 처음 한 번은 마이크 권한 허용이 필요합니다.
5. 왼쪽에 원문, 오른쪽에 한국어 번역이 문단 단위로 쌓입니다.
6. 회의가 끝나면 **중지**를 누릅니다. 회의록이 자동 저장됩니다.

인식률을 높이는 요령

- 마이크와 소리 사이를 20~50cm 이내로 둡니다. 멀어지면 단어 단위로 틀리기 시작합니다.
- 이어폰 스피커를 마이크에 대는 방식은 음질 손실이 커서 인식률이 떨어집니다. 기기 스피커나 회의실 스피커를 쓰세요.
- 읽는 중에 위로 스크롤해도 새 번역이 화면을 끌어내리지 않습니다. 다시 맨 아래로 내리면 자동 따라가기가 재개됩니다.

5. 대화 모드 — 1:1 양방향 통역

외국인과 마주 앉아 대화할 때 씁니다. 스피커 하나로 두 방향 음성이 번갈아 나옵니다.

- 내가 한국어로 말하면 → 상대방 언어 음성으로 출력됩니다.
- 상대가 외국어로 말하면 → 한국어 음성으로 출력됩니다.

사용 절차

1.  버튼을 눌러  로 바꿉니다. 보라색 안내 띠가 나타납니다.
2.  설정에서 **상대방 언어**를 선택합니다.
3. 기기를 두 사람 사이에 놓고 **시작**을 누릅니다.
4. 한 번에 한 사람씩, 문장을 끝까지 말한 뒤 잠시 멈춰주면 통역이 훨씬 정확합니다.

대화 모드에서 알아둘 점

한 번에 한 사람만 스피커를 씁니다. 두 사람이 동시에 말하면 나중에 말을 시작한 쪽은 통역되지 않습니다. 번갈아 가며 말해주세요.

통역 음성이 나오는 짧은 시간 동안은 마이크가 자동으로 잠시 꺼집니다. 스피커 소리가 마이크로 다시 들어가 끝없이 되번역되는 것을 막기 위한 것으로, 정상 동작입니다.

기기 볼륨을 충분히 올려야 상대방이 들을 수 있습니다.

대화 모드에서는 "다듬기"(사후 보정)가 작동하지 않습니다. 음성이 이미 전달된 뒤에 텍스트를 고쳐도 의미가 없기 때문입니다.

6. 회의록 활용

"회의록" 탭에서 현재 세션과 저장된 기록을 다룹니다.

6-1. 현재 세션

- **AI 요약 생성:** 핵심 요약, Action Items, 주요 논의 사항, 리스크로 정리해줍니다.
- **요약 복사:** 마크다운 기호를 제거한 일반 텍스트로 복사합니다. 카카오톡·메일에 그대로 붙여넣기 좋습니다.
- **다운로드:** .md 파일로 저장합니다. AI 요약이 맨 앞에 오고 원문·번역 전문이 뒤따릅니다.
- **저장:** 번역 중에는 5 분마다 자동 저장되고, 중지를 누르면 한 번 더 저장됩니다. 이 버튼은 그 사이에 수동으로 저장하고 싶을 때만 누르면 됩니다.

6-2. 노션으로 옮기기

다운로드한 .md 파일을 공유 시트에서 노션으로 보내면 제목·목록 서식이 그대로 살아납니다. 요약만 옮길 때는 "요약 복사"를 쓰세요. 마크다운 기호가 제거된 상태로 들어가 깔끔합니다.

6-3. 저장된 회의록 열기와 편집

- 목록에서 항목을 누르면 전문이 열립니다. 문단마다 원문과 번역이 한 덩어리로 묶여 있습니다.
- ✎ 수정을 누르면 제목과 본문을 직접 고칠 수 있습니다. 잘못 인식된 고유명사나 숫자를 바로잡을 때 씁니다.
- 불필요한 문단은 각 문단의 "삭제" 버튼으로 지웁니다. 마지막에 "변경사항 저장"을 눌러야 반영됩니다.
- 목록 상단에 저장 공간 사용률이 표시됩니다. 자세한 내용은 7-4 를 참고하세요.

7. 알아두면 좋은 동작

7-1. 문단이 나뉘는 기준

원문과 번역은 항상 같은 문단 번호를 공유하므로 좌우가 동시에 나뉩니다. 아래 세 경우에 문단이 바뀝니다.

- 약 2.5 초 이상 말이 끊길 때
- 원문 언어가 바뀔 때 — 발연자가 바뀐 것으로 보고 즉시 나눕니다. 문단 앞의 EN·ZH·KO 태그로 확인할 수 있습니다.
- 한 문단이 길어질 때 — 600 자를 넘기면 문장이 끝나는 지점에서 나눕니다. 문장 중간에서 끊지 않습니다.

회의가 아주 길어져 화면의 문단이 너무 많아지면 오래된 문단은 화면에서만 정리됩니다. 회의록 데이터에는 전부 그대로 남아 있으니 걱정하지 않으셔도 됩니다.

7-2. 다듬기 (사후 보정)

실시간 통역은 문장이 끝나기 전에 번역을 내보내야 하므로 어순이나 부정 표현에서 오류가 생길 수 있습니다. 영어는 동사가 앞에 오고 한국어는 뒤에 오기 때문에 구조적으로 피하기 어렵습니다.

" 다듬기"가 켜져 있으면 문단이 끝난 뒤 원문 전체 맥락으로 다시 번역해 교체하고 "다듬음" 표시를 붙입니다. 숫자와 금액은 원문 그대로 유지하며, 결과가 비정상이면 원래 번역을 그대로 둡니다.

교체된 내용은 회의록과 AI 요약, 다운로드 파일에도 반영됩니다. 문단마다 API를 한 번 더 호출하므로 비용을 아끼려면 끄고 쓰셔도 됩니다.

7-3. 자동 재연결

서버가 일정 시간마다 세션을 갱신하므로 긴 회의에서는 연결이 자동으로 다시 맺어집니다. 이때 번역 내용과 회의록은 그대로 이어집니다. 상태바에 "재연결 시도 중"이 잠깐 보였다가 돌아오면 정상입니다.

연결이 끊겨 직접 "시작"을 다시 누르는 경우에는 기존 세션에 이어서 기록할지 묻는 창이 뜹니다. "확인"을 누르면 앞부분이 유지됩니다.

7-4. 저장 공간 관리

회의록은 기기 브라우저의 저장 공간에 남는데, 공간에는 한도가 있습니다. 앱이 아래와 같이 스스로 관리합니다.

- **5 분마다 자동 저장** — 번역 중에도 5 분 간격으로 저장되어, 예기치 않게 앱이 닫혀도 최근 5 분 이내 내용만 손실됩니다.
- **사용률 표시** — "회의록" 탭 목록 위에 저장 공간 사용률(%)이 표시됩니다. 처음에는 브라우저 캐시가 제공하는 대략적인 기준(5MB)으로 계산되다가, 실제로 한도에 닿으면 그 시점의 값을 정확한 기준으로 다시 학습합니다.
- **단계별 경고** — 70%를 넘으면 정리를 권하는 배너가, 90%를 넘으면 더 강한 경고 배너가 뜹니다. 배너의 "지금 다운로드" 버튼을 누르면 그 자리에서 바로 파일로 받을 수 있습니다.
- **2 시간 경과 안내** — 한 세션이 2 시간을 넘기면 안내 배너가 한 번 뜹니다. 저장 실패와 성능 저하를 예방하려면 중지 후 새 세션으로 나누어 진행하세요.

저장이 실제로 실패하는 경우는 드물지만, 발생하면 오류 문구와 함께 "지금 다운로드" 배너가 뜹니다. 눌러서 파일로 받은 뒤 오래된 회의록을 삭제하고 다시 저장하면 됩니다.

8. 주의사항 및 한계

8-1. 보안 — 사용 전 반드시 확인

회의 음성이 외부로 전송됩니다

이 앱은 마이크로 들어온 음성을 Google Gemini API로 보내 번역합니다. 회의 내용이 회사 내부망을 벗어나는 뜻입니다.

미공개 딜 정보, 미공개 중요정보(MNPI), 고객 정보가 포함된 회의에 사용하기 전에는 주의가 필요합니다.

회의 상대방에게 번역 도구를 쓴다는 사실을 알리는 것이 적절한지도 사전에 판단해 주세요. 상대방 발언이 함께 전송됩니다.

AI 요약과 다듬기 기능도 같은 API를 사용하므로 동일한 기준이 적용됩니다.

8-2. 저장 위치와 백업

- 회의록은 사용하는 기기의 브라우저에만 저장됩니다. 다른 기기에서는 보이지 않고, 기기 간 동기화도 되지 않습니다.
- Safari 방문 기록·데이터를 삭제하면 저장된 회의록이 함께 사라집니다. 중요한 회의는 반드시 다운로드하거나 노션으로 옮겨 두세요.
- 시크릿 브라우징에서는 저장이 유지되지 않습니다.
- 저장 공간은 5 분 자동 저장과 사용률 경고로 관리되지만(7-4 참고), 근본적으로는 기기 저장 공간 자체를 늘려주지는 않습니다. 오래된 회의록은 다운로드 후 주기적으로 삭제하는 습관을 권합니다.

8-3. 기기 사용상 제약

- 다른 앱으로 전환하거나 화면이 꺼지면 iOS 가 마이크를 차단해 번역이 멈춥니다. 앱을 켜둔 상태로 두고, 설정 → 디스플레이 및 밝기 → 자동 잠금을 "안 함"으로 두는 것을 권합니다.
- 같은 기기에서 재생되는 소리(유튜브, 화상회의 앱 등)는 iOS 정책상 캡처할 수 없습니다. 소리를 내는 기기와 번역하는 기기를 따로 두거나, PC 에서 앱을 열어 사용하세요.
- 마이크와 화면을 계속 쓰므로 배터리 소모가 큼니다. 긴 회의에서는 충전기를 연결해 두세요.

8-4. 번역 정확도

- 회사명·인명 같은 고유명사와 숫자는 잘못 인식되는 경우가 있습니다. 투자 판단이나 보고서에 인용할 수치는 반드시 원문 자료로 다시 확인하세요.

- 여러 사람이 동시에 말하거나 소음이 큰 환경에서는 정확도가 크게 떨어집니다.
- 화자를 구분해 표기하지는 않습니다. 언어가 바뀌는 경우에만 문단으로 나뉩니다. 한국어 회의의 화자 구분이 필요하면 클로바노트 같은 전용 도구가 적합합니다.

9. 문제 해결

증상	확인할 것
마이크 권한 오류가 뜬다	Safari(또는 홈 화면에 추가한 앱)로 열었는지 확인하세요. 다른 앱 내부 브라우저에서는 마이크가 차단됩니다. 설정 → Safari에서 마이크 접근이 허용돼 있는지도 확인합니다.
API key not valid	키 앞뒤에 공백이 붙었는지 확인하고, AI Studio에서 키를 다시 복사해 붙여넣으세요.
연결이 계속 끊긴다	상태바 오른쪽에 표시되는 오류 사유를 확인하세요. 재시도는 최대 5회까지 자동으로 진행되며, 그 이후에는 "시작"을 다시 누릅니다. 무료 한도 초과인 경우 결제 수단 등록이 필요합니다.
소리가 나지 않는다	 를 눌러  로 바꾸고, 중지 → 시작을 다시 누르세요. 기기 볼륨과 무음 스위치도 확인합니다.
소리가 나서 회의에 방해된다	 를 눌러  로 바꾸면 즉시 조용해집니다. 회의 모드는 기본이 음소거입니다.
번역이 화면에 나오지 않는다	점이 빨강게 깜빡이는지(녹음 중) 확인하세요. 회색이면 시작되지 않은 상태입니다. 소리가 마이크에 충분히 닿는지도 확인합니다.
저장 공간 경고 배너가 뜬다	무시해도 당장 사용에는 지장 없지만, 배너의 "지금 다운로드"를 눌러 파일로 받아 두고 "회의록" 탭에서 오래된 기록을 삭제하는 것이 좋습니다.
회의록 저장에 실패했다는 오류가 뜬다	저장 공간이 가득 찬 상태입니다. 뜨는 배너의 "지금 다운로드"로 즉시 파일을 받은 뒤, 오래된 회의록을 삭제하고 다시 저장을 시도하세요.
홈 화면 아이콘이 바뀌지 않는다	기존 아이콘을 삭제한 뒤 Safari에서 다시 "홈 화면에 추가"를 하세요. iOS가 아이콘을 저장해 두기 때문입니다.
회의록이 사라졌다	Safari 데이터를 삭제했거나 다른 기기에서 열었을 가능성이 큼니다. 기기별로 따로 저장되므로 복구는 어렵습니다.

매뉴얼에 없는 문제나 개선 의견은 관리자에게 알려주시면 앱에 반영하겠습니다. 앱 버전은 설정 패널 오른쪽 아래에서 확인할 수 있습니다.