

LLM委员会考试系统

基于多Agent的自动考试

评估Agent最终裁定

Evaluation ID: b126f7e1-44f0-433e-850b-66f8765477ee

5.0/10

考官问题平均分

主席
评估

理解核心概念但存在关键应用局限，处于
表面理解与深入理解之间

基于两个深度测试问题的综合评分（平均5.0/10），学生
法实现（大整数乘法的手动模拟）上展现出基础理解能力
实现主要逻辑，但在关键细节的精确解释上存在明显不足
（5.4分）显示学生对竖式乘法中数位索引（ $p1, p2$ ）的解
解模糊，未能清晰建立算法实现与数学原理的精确映射；
分）表明学生对防御性编程模式（`lstrip('0')` or `'0'`）的边
存在关键性混淆，无法准确识别触发`'or'`分支的具体场景
然而不知其所以然'的状态，反映出学生具备代码实现的
但缺乏对底层机制的深入把握和严谨的边界条件分析能力

识别出的知识漏洞:

竖式乘法中数位位置的精确对应关系（ $p1, p2$ 与个位、十位等的

字符串操作边界条件的精确分析（特别是`lstrip('0')`产生空字符

防御性编程中'短路求值'逻辑与异常处理的因果关系

算法实现与数学原理的形式化对应能力

学习建议:

- 通过数学推导重新梳理竖式乘法：手动模拟两个多位数相乘，
止数之和的十位和个位在最终数组中的确切位置。建立`'i'`和

各维度详细评分（三阶段委员会流程）

每个问题经过多教师独立评分 → 同行评议校准 → 主席综合裁定

1

在你的代码中，变量`p1`和`p2`分别被赋值为`i + j`和`i + j + 1`。请解释这两个变量在...

5.4

C
(及格)

置信度: 低 教师数: 4 一致性: 中

1 教师委员会独立评分

kimi-k2.5

5.0/10

kimi-k2-0905-preview

7.0/10

kimi-k2-turbo-preview

4.0/10

kimi-k2-thinking

5.5/10

最严格: kimi-k2-turbo-preview | 最宽松: kimi-k2-0905-preview

3 委员会主席详细评语

系统错误，采用委员会平均分：5.4/10

学生回答预览

在竖式乘法中，我们从右向左（低位到高位）遍历。变量*i*和*j*分别对应num1和num2从右数的第几位。当计算位置*i*的数字乘以位置*j*的数字时，其乘积应该放在从右数第*i + j*和*i + j + 1*的位置上。具体来说， $p2 = i + j + 1$ 对应的是当前位（类似于个位、十位概念中的低位），而 $p1 = i + j$ 对应的是进位要放置的高位。使用这种索引方式是因为数组result是从左到右存储的

2

代码的最后使用了表达式`res\_str.lstrip('0') or "0"`来返回最终结果。请解释：当输入的`n...`

4.5

D
(不及格)

置信度: 低 教师数: 4 一致性: 中

评分分布

优秀 (9-10)	0
良好 (7-8)	0
中等 (5-6)	1
待改进 (<5)	1

评估流程说明



开始新的评估