

Alpha Mini – Einrichtungsanleitung


1. scrcpy installieren

Installieren Sie zuerst scrcpy auf Ihrem Computer. scrcpy ermöglicht es Ihnen, den Bildschirm des Alpha Mini Roboters auf Ihrem Computer anzuzeigen und zu steuern.

<https://scrcpy.org/>


2. Den Roboter mit dem Computer verbinden

Verwenden Sie das USB-Kabel, das mit dem Alpha Mini geliefert wird. Verbinden Sie ein Ende mit dem Roboter und das andere Ende mit dem Computer, auf dem scrcpy installiert ist.



3. scrcpy starten

Starten Sie das Programm scrcpy. Ein Fenster erscheint, das den internen Bildschirm des Roboters anzeigt. Dadurch können Sie das System des Roboters direkt über Ihren Computer bedienen.







4. Sprache ändern (empfohlen)

Beim ersten Start kann die Benutzeroberfläche auf Chinesisch angezeigt werden.

So ändern Sie die Sprache:

- Unten links auf dem Bildschirm befindet sich ein kleiner Pfeil
- Klicken Sie auf diesen Pfeil
- Öffnen Sie die Einstellungen (Settings)
- Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache





5. Roboter mit dem WLAN verbinden

Öffnen Sie die Einstellungen, gehen Sie zu den WLAN-Einstellungen und verbinden Sie den Roboter mit dem gewünschten WLAN-Netzwerk, indem Sie das Passwort eingeben.

6. Terra Robotics Entwicklungs-App installieren

Nachdem die vorherigen Schritte abgeschlossen sind, folgen Sie den Anweisungen im Terra Robotics GitHub-Repository, um die Entwicklungsanwendung auf dem Roboter zu erstellen und zu installieren.

Alpha Mini – Setup Guide


1. Install scrcpy

First, install scrcpy on your computer. scrcpy allows you to view and control the screen of the Alpha Mini robot from your computer.

<https://scrcpy.org/>


2. Connect the Robot to Your Computer

Use the USB cable provided with the Alpha Mini robot. Connect one end to the robot and the other end to the computer where scrcpy is installed.



3. Launch scrcpy

Open the scrcpy program. A window will appear showing the internal screen of the robot. This allows you to interact with the robot system directly from your computer.







4. Change the Language (Recommended)

The interface may appear in Chinese the first time you start the robot.

To change the language:

- Look at the bottom-left corner of the screen
- Click the small arrow icon
- Open Settings
- Change the language to your preferred language





5. Connect the Robot to Wi-Fi

Go to Settings, open Wi-Fi settings, and connect the robot to the desired Wi-Fi network by entering the network password.

6. Install the Terra Robotics Development App

After completing the previous steps, follow the instructions provided in the Terra Robotics GitHub repository to build and install the development application on the robot.