제1장 연안사고 예방 일반사항

제1절 | 「연안사고예방법」의 이해

신임	기본	전문	사이버
●	●		●

1. 목적 및 의미

연안해역에서 발생하는 연안사고의 예방에 필요한 사항을 규정함으로써 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하고 공공의 안전을 도모함을 목적으로 한다. 해경 소관 법률로 연안사고 안전규제에 대한 법적 기반을 마련하고 제반 연안 안전관리 업무에 대한 컨트롤타워 기능을 수행할 수 있게 되었고, 최초의 수중형 연안체험활동에 대한 안전관리 방안을 반영하여 스킨스쿠버 등 안전관리 영역 밖 수중레저활동에 대한 법적·제도적 통제장치를 마련하였다.

2. 제정배경

가. '13. 7.18 태안 사설 유사해병대 캠프에서 학생 5명 사망 사고 발생

나. 제도개선 추진

- 당정협의('13. 7.23 / 8.12), 정부종합대책('13. 8. 28) 일환으로 입법 추진
- 의원실·전문의원·해경청·해수부 법안조정회의('13. 9~10월)

다. '13.11.6 경대수의원 대표 발의

라. '14. 5.21「연안사고 예방법」제정, 8.22 시행

3. 구성 체계

• 조문 체계 : 5장 25개 조문 및 부칙

가. 제1장 총칙 : 제1조~제4조

나. 제2장 연안사고 예방 기본계획 등 : 제5조~제8조

다. 제3장 연안사고 안전관리규정 등 : 제9조~제18조

라. 제4장 안전문화시책 등 : 제19조~제22조

마. 제5장 벌칙 : 제23조~제25조

4. 주요 내용

가. 5년 단위 연안사고예방 기본계획 수립(제5조)

나. 연안사고 관련 사항 협의를 위한 연안사고예방협의회 구성·운영(제8조)

다. 갯벌·갯바위·방파제 등 연안사고 예방을 위한 안전관리규정 작성·시행(제9조)

라. 연안사고 다발지역에 대한 출입통제, 체험활동 제한(제10조, 제14조)

마. 연안체험 활동에 대한 안전수칙 준수·안전교육 및 신고(제11조, 제12조)

바. 안전점검 등(제11조, 제12조, 및 제13조)

5. 용어 정의

가. "연안해역"이란 「연안관리법」 제2조제2호의 지역(「무인도서의 보전 및 관리에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 무인도서를 포함한다)을 말한다.



- 바 다 : 해안선으로부터 영해의 외측한계(12해리)까지의 사이
- 바닷가 : 해안선으로부터 지적공부*에 등록된 지역까지의 사이

  * 지적공부 : 토지대장, 임야대장, 공유지연명부 등 지적측량을 통하여 조사된 토지의 표시와 소유자 등을 기록한 대장 및 도면

나. "연안사고"란 연안해역에서 발생하는 인명에 위해를 끼치는 다음 각 목의 사고를 말한다. 다만, 「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 해양사고는 제외한다.

1) 갯벌 · 갯바위 · 방파제 · 연육교 · 선착장 · 무인도서 등에서 바다에 빠지거나 추락 · 고립 등으로 발생한 사고
2) 연안체험활동 중에 발생한 사고

「해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 해양사고

- 선박의 구조 · 설비 또는 운용과 관련하여 사람이 사망 또는 실종되거나 부상을 입은 사고
- 선박의 운용과 관련하여 선박이나 육상시설 · 해상시설이 손상된 사고
- 선박이 멸실 · 유기되거나 행방불명된 사고
- 선박이 충돌 · 좌초 · 전복 · 침몰되거나 선박을 조종할 수 없게 된 사고
- 선박의 운용과 관련하여 해양오염 피해가 발생한 사고

다. "연안체험활동"이란 연안해역에서 이루어지는 체험활동으로서 해양수산부령으로 정하는 활동을 말한다.

1) 수상(水上)형 체험활동: 선박 · 기구 등을 이용하지 아니하고 수상에서 이루어지는 체험활동. 다만, 체험활동 과정의 일부가 수중에서 이루어지는 경우에도 활동 내용의 주된 부분이 수상에서 이루어지는 체험활동은 전체를 수상형 체험활동으로 본다.(수영, 스노클링 등)
2) 수중(水中)형 체험활동: 수중에서 이루어지는 체험활동. 다만, 체험활동 과정의 일부가 수상에서 이루어지는 경우에도 활동 내용의 주된 부분이 수중에서 이루어지는 체험활동은 전체를 수중형 체험활동으로 본다.(프리다이빙, 씨워킹 등)
3) 일반형 체험활동: 수상형 또는 수중형 체험활동 외에 연안해역에서 이루어지는 체험활동(갯벌체험, 무인도체험, 극기훈련 등)

제2절 | 연안사고예방 기본계획 및 협의회

신임	기본	전문	사이버
●	●		●

1. 연안사고 예방 기본계획

가. 해양경찰청장은 연안사고 예방을 위하여 5년마다 연안사고 예방 기본계획을 수립·추진한다.

기본계획에 포함되는 내용

① 연안사고 예방에 관한 정책의 기본방향
② 연안사고 예방에 필요한 안전체계 구축에 관한 사항
③ 연안해역의 특성을 고려한 연안사고 예방 방안에 관한 사항
④ 연안사고 예방을 위한 전문인력의 양성 및 운영에 관한 사항
⑤ 연안사고 예방에 필요한 재원의 조달방안에 관한 사항
⑥ 그 밖에 연안사고 예방에 필요한 사항

나. 해양경찰청장은 기본계획의 수립 및 중요한 사항을 변경하려는 경우에는 미리 광역시장·도지사·특별자치도지사 및 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 교육감의 의견을 들어야 한다.

다. 해양경찰청장은 기본계획의 수립 또는 변경에 필요한 경우에는 관계 행정기관의 장에게 관련 자료의 제출을 요청할 수 있다.

2. 연안사고 예방 시행계획

가. 해양경찰청장은 기본계획에 따라 매년 연안사고 예방 시행계획을 수립 · 시행한다.

시행계획에 포함되는 내용

① 연안사고 예방 기본계획의 시행을 위하여 필요한 사항
② 그 밖에 연안사고 예방 활동과 관련하여 필요한 사항

나. 해양경찰청장은 연안사고 예방 시행계획 수립시에는 중앙연안사고예방협의회의 협의를 거쳐야 하고, 수립한 경우 관계중앙해정기관의 장, 지방자치단체의 장 및 교육감에게 그 내용을 알려야 한다.

3. 중앙·지방연안사고 예방 협의회

가. 연안사고 예방에 관하여 필요한 사항을 협의하기 위하여 해양경찰청장소속으로 중앙연안사고예방협의회를 두고, 지방해양경찰청장 소속으로지방연안사고예방 협의회를 둔다.

나. 중앙연안사고예방협의회 구성·운영

1) 중앙연안사고예방협의회 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 35명 이내의 위원으로 구성한다.
2) 중앙협의회의 위원장은 해양경찰청 차장이 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선(互選)한다.
3) 중앙협의회의 위원은 다음 사람 중에서 해양경찰청장이 임명하거나 위촉한다.
   가) 교육부, 국방부, 행정자치부, 문화체육관광부, 보건복지부, 여성가족부, 해양수산부 소속 고위공무원단에 속하는 공무원 중에서 소속 기관의 장이 추천하는 사람
   나) 해양경찰청 소속 경찰공무원 중 연안사고 예방 업무를 담당하는 치안감 또는 경무관
   다) 해양경찰청 소속 소방공무원 중 연안사고 예방 업무를 담당하는 소방감 또는 소방준감
   라) 연안사고 예방 업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
4) 위원의 임기 : 2년
5) 중앙협의회 협의사항
   가) 연안사고 예방 기본계획 및 연안사고 예방 시행계획 수립에 관한 사항
   나) 기본계획의 변경에 관한 사항
   다) 연안사고 안전관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
   라) 그 밖에 연안사고 예방과 관련하여 위원장이 중앙협의회의 협의에 부치는 사항

마) 중앙협의회의 협의 사항을 처리하기 위하여 간사 1명을 두며, 간사는 해양경찰청 소속 공무원 중에서 해양경찰청장이 지명한다.

다. 지방연안사고예방협의회 구성·운영

1) 지방연안사고예방협의회는 위원장과 부위원장 각 1명을 포함하여 20명 이내의 위원으로 구성한다.
2) 지방협의회의 위원장은 지방해양경찰청장 되고, 부위원장은 위원 중에서 호선한다.
3) 지방협의회의 위원은 각 호의 사람 중에서 지방해양경찰청장이 임명하거나 위촉한다.
   가) 지방해양경찰청 관할구역에 있는 지방해양항만청 또는 지방자치단체의 연안사고 예방 업무를 담당하는 4급 이상 일반직 공무원 중 지방해양항만청장 또는 소속 지방자치단체의 장이 추천하는 사람
   나) 지방해양경찰청 관할구역을 작전·훈련 등의 관할구역으로 하는 군부대(육군 사단급, 해군 함대·사단급) 소속 군인(4급 이상의 일반직공무원에 상당하는 계급의 군인을 말한다) 중 소속 군부대의 장이 추천하는 사람
   다) 지방해양경찰청 소속 경찰공무원 중 연안사고 예방 업무를 담당하는 총경 이상의 경찰공무원
   라) 연안사고 예방 업무에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
4) 위원의 임기 : 2년
5) 지방협의회 협의사항
   가) 안전관리규정의 시행에 관한 사항
   나) 연안체험활동에 관한 사항
   다) 연안사고 예방 및 재발방지 대책에 관한 사항
   라) 그 밖에 연안사고 예방과 관련하여 위원장이 지방협의회의 협의에 부치는 사항
6) 지방협의회의 협의 사항을 처리하기 위하여 지방협의회에 간사 1명을 두며, 간사는 해당 지방해양경찰청 소속 공무원 중에서 지방해양경찰청장이 지명한다.

제2장 연안사고 예방 안전관리

제1절 | 연안사고 안전관리규정

신임	기본	전문	사이버
●	●	●	●

1. 일반사항

가. 목적

「연안사고 예방에 관한 법률」제9조, 같은 법 시행규칙 제4조에 따라 연안사고 안전관리에 필요한 사항에 대하여 규정하며, 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장은 안전관리규정을 준수하여야 한다.

나. 주요내용

1) 인명사고가 자주 발생하는 연안해역에 관한 사항
2) 인명사고 예방조치에 관한 사항
3) 인명사고 위험구역 설정 및 위험경보에 관한 사항
4) 위험표지판 등 안전관리 시설물의 설치에 관한 사항
5) 연안해역 안전점검 주기 및 안전점검 결과에 따른 응급조치에 관한 사항
6) 연안사고 예방 업무 종사자의 관리에 관한 사항
7) 연안사고 원인의 조사·보고 및 처리에 관한 사항
8) 그 밖에 연안사고 예방 교육에 관한 사항

2. 용어정의

가. "위험성조사"란 연안 해역 중 인명에 위해를 끼치는 사고가 발생된 장소 및 발생할 우려가 높은 장소를 조사하는 것을 말한다.

나. "위험구역"이란 연안사고로 인해 직접적으로 인명피해가 발생했거나 발생할 우려가 있는 지점(길이×폭)을 말한다.

다. "위험구역평가"란 위험구역을 “사망사고 발생구역”, “연안사고 다발구역”, “연안사고 위험구역”으로 구분하여 평가·분류하는 것을 말한다.

라. "출입통제장소"란 인명사고가 자주 발생하거나 발생 우려가 높은 위험구역에 대해 특별자치도지사·시장·군수·구청장(이하 "지방자치단체의 장"라 한다), 소방서장, 지방해양수산청장의 의견을 들어 해양경찰서장이 출입을 통제하기 위하여 지정한 장소를 말한다.

마. "위험예보제"란 연안 해역에서의 안전사고가 반복·지속적으로 발생할 우려가 있거나 발생한 경우 그 위험성을 "관심", "주의보", "경보"로 구분하여 국민에게 알리는 것을 말한다.

바. "안전관리시설물"이란 위험한 장소에 대하여 안전사고 위험성을 국민들이 인식하여 사전에 위험에 대비할 수 있도록 설치하는 "위험표지판", "위험알림판" 등을 말한다.

사. "인명구조장비함"이란 연안사고 발생 시 신속한 인명구조를 목적으로 누구나 사용할 수 있도록 연안 해역 위험한 장소에 설치하는 장비 보관함을 말한다.

제2절 | 연안사고 예방 및 안전관리

신임	기본	전문	사이버
●	●	●	●

1. 위험구역 평가

가. 위험성 조사

해양경찰서장(파출소장)은 연안체험활동 운영시설 및 연안 해역에서 인명에 위해를 끼치는 사고가 발생하였거나 발생 우려가 높은 장소를 대상으로 연간 1회 이상 위험성 조사를 실시한다.

인명에 위해를 끼치는 사고가 발생된 장소 및 발생할 우려가 높은 연안해역

- 연안체험활동 운영시설
- 갯벌 : 갯골이 깊고 조류의 흐름이 빠른 지역
- 갯바위 : 육상에 근접한 바위로 간조 시 건너갔다가 만조 시 육상으로 퇴출이 어렵거나 다수의 물이끼 형성으로 낙상 및 추락 위험이 있는 지역
- 간출암 : 간조 시 드러났다가 만조 시 해수에 잠기는 바위
- 방파제 : 너울성파도가 잦고 다수의 물이끼가 형성되어 낙상 및 해상추락의 위험이 높은 장소
- 연육교 : 육지와 섬을 이어주는 다리로 안전시설이 설치되어 있지 않거나 불량하여 해상 추락 가능성이 높은 다리
- 선착장 : 선박이 계류하는 장소로 안전시설이 설치되어 있지 않거나 물이끼 등으로 미끄러운 선착장
- 무인도서 : 안전기반이 확보되지 않은 무인도서에서 연안체험활동이 이루어지는 장소

나. 위험성조사 계획서 작성 및 방법

1) 해양경찰서장은 위험성조사를 실시할 경우에는 위험성조사 계획서를 작성하여야 한다.
2) 해양경찰서장은 위험성조사를 위하여 필요한 경우 지방자치단체의 장에게 합동조사 및 관련서류 제출을 요청할 수 있고, 지방자치단체의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

3) 위험성조사는 별지 제1호 서식 각 항목을 포함한 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 실시한다.

가) 계절(시기)별로 찾아오는 행락객(관광·체험인원 포함) 수

나) 이상기후 등 자연재해에 대비한 안전시설물 미흡 또는 부적합 여부

다) 안전관리시설물, 인명구조장비함 설치 여부

라) 위험성에 대한 지역주민들이 전하는 정보 및 여론

연안사고 안전관리규정[별지 제1호서식]

연안 해역 안전사고 위험성조사 계획서

1. 목적 :

2. 조사기간 :

3. 조사기관 및 인원 :

4. 조사대상 개소(추정개소 명기)

계	연안체험활동 운영시설			갯벌	갯바위	간출암	방파제	연육교 물량장	선착장	무인 도서
	일반형	수상형	수중형							
개소										

※ 제4조제2항에 따른 관할 연안해역의 전 위험장소를 조사

5. 조사내용

가. 사고이력현황(발생 건 수, 사고유형 등)

1) 사고개요 : 일시, 연령, 성별, 사고유형(익수, 추락, 고립 등) 등
2) 대응조치사항 : 피해사항(사망, 상해 등) 및 구조구급 조치사항

나. 위험요소

1) 너울성 파도, 해일 등 자연현상 위험요소
2) 추락, 고립, 익수 등 사고위험요소
3) 지형적 특성에 따른 사고발생 가능성

다. 안전시설물 설치현황

1) 위험표지판, 부표 등 위험성 경고 시설
2) 인명구조장비함
3) CCTV 설치 대수

라. 관리주체

1) 관할 지자체 및 해양경찰서(파출소) 담당부서, 담당자, 연락처 등

다. 위험구역 평가

해양경찰서장은 위험성조사 결과보고서(별지 제2호 서식)를 작성하고, 그 결과를 정량·정성적 기준에 따라 "사망사고 발생구역", "연안사고 다발구역", "연안사고 위험구역" 3가지 등급으로 구분하여 평가한다.

【 위험구역 평가 기준 】

위험 구역	분류 기준
사망사고 발생구역	‣ 최근 3년간 연안 인명(사망·실종)사고가 발생한 구역 ‣ 근거 : 연안사고 통계 결과 기준
연안사고 다발구역	‣ 최근 3년간 3건 이상 연안사고가 발생한 구역 ‣ 근거 : 연안사고 통계 결과 기준, 사망사고 발생구역 제외
연안사고 위험구역	‣ 연안 사망·실종사고 및 연안사고 발생 위험성이 높은 구역 ‣ 근거 : 연안사고 발생 위험성 평가 항목

【연안사고 발생 위험성 평가 항목】

<table>
<tr><th>평가항목</th><th>평가 점수 및 가이드라인</th></tr>
<tr><td>사고예방
시설
(3점)</td><td>‣ 사고예방 시설 : 안전펜스, 차량 방지턱, 조명시설, 출입통제시설 등
<table>
<tr><th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr>
<tr><td rowspan="2">3점</td><td>◦ 사고예방 시설물 미설치</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 사고예방 시설물이 없어 야간이나 작은 부주의에도 사고발생시 인명사고의 위험성이 높아 시급히 시설물 설치가 요구되는 구역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2점</td><td>◦ 사고예방 시설물 부족</td></tr>
<tr><td>예) 기존 사고예방 시설물은 있으나 설치 개수나 범위가 충분하지 않거나 설치 위치가 적정하지 않는 등 사고예방 시설물이 충분하지 않은 구역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1점</td><td>◦ 사고예방 시설물 보수·교체 필요</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 사고예방시설의 위치, 개수는 적정하나 노후화로(균열·마모) 기능 약화 및 강도·높이가 충분하기 않아 보수·보강 및 교체가 필요한 구역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0점</td><td>◦ 사고예방 시설물 적정</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 사고예방 시설물의 설치 위치, 설치 개수가 적정하고 관리가 양호하여 야간에도 사고위험성이 낮은 구역</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>정보전달
시설
(2점)</td><td>

▸ 정보전달 시설 : 위험표지(알림)판, 경보시설, 재난방송시설 등

<table>
<tr><th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2점</td><td>◦ 정보전달 시설물 미설치</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 정보전달 시설물이 없어 사고위험성이 높고 특히 외지인 및 관광객이 사전에 위험을 인지 할 수 있도록 시급히 설치가 요구되는 구역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1점</td><td>◦ 정보전달 시설물 부족·보수·교체 필요</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 사고예방 시설물은 있으나 설치 개수 부족, 위치 부적정, 심한 노후화로 내용 인지 곤란 등 시설물 보강이 요구되거나 시설물의 상태 관리가 미흡하여 충분한 정보전달을 위해서는 보수가 요구되는 지역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0점</td><td>◦ 정보전달 시설물 적정</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 사고예방시설의 설치 개수·위치가 적정하고 표지판의 내용인지 상태, 작동상태, 관리가 양호하여 사고위험성이 낮은 구역</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>구난시설
(2점)</td><td>

▸ 구난 시설 : 인명구조함, 대피로 등

<table>
<tr><th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2점</td><td>◦ 구난 시설물 미설치</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 구난 시설물이 없거나 부족하고 그 효용을 상실하여 사고발생시 인명을 구조하기 어려워 시급히 시설물 설치가 요구되는 구역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">1점</td><td>◦ 구난 시설물 부족·보수·교체 필요</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 구난 시설의 설치 위치·개수가 부족하고 시설물 및 장비 관리가 미흡하여 시설물 보수·보강 및 교체가 필요한 구역</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0점</td><td>◦ 구난 시설물 적정</td></tr>
<tr><td>예) 위험구역에 구난시설의 설치 위치·개수가 적정하고 관리가 양호한 구역</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>사고 대응
시간
(2점)</td><td>

▸ 파출소에서 위험구역까지 대응시간 산정
▸ 파출소에서 차량 및 연안구조정 이용 이동시간을 측정(하차에서 지점까지 포함)
▸ 30분 초과 2점, 10~29분 1점, 10분 미만 0점

</td></tr>
<tr><td>이용객 증감
(1점)</td><td>

▸ 전년 대비 이용객 증감 추세 검토, 절대적인 수치가 아니라 증감으로 판단

<table>
<tr><th>점수</th><th>평가 가이드라인</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1점</td><td>◦ 이용객 증가</td></tr>
<tr><td>예) 주변 관광지 유행, 도로(연육교) 개통 등 접근성 개선으로 위험구역의 전년대비 이용객이 증가함</td></tr>
<tr><td rowspan="2">0점</td><td>◦ 이용객 감소 및 증감 없음</td></tr>
<tr><td>예) 전년대비 이용객의 감소 및 증감 없음</td></tr>
</table>

</td></tr>
<tr><td>평 가</td><td>▸ 각 항목의 평가점수를 합산하여 5점 이상의 경우 위험구역으로 지정하고, 단 지방자치단체 의견 및 지역주민 요청 사항을 고려하여 최종 결정</td></tr>
</table>

2. 안전관리카드 작성·관리

해양경찰서장(파출소장)은 위험구역 평가를 통해 위험지역으로 분류되어 관리가 필요한 곳을 대상으로 안전관리카드를 작성하여 관리한다. 파출소 별로 관리카드 번호를 부여한다. (예 : 후포-01)

【 안전관리카드 작성 예 】

1. 관리카드 번호	후포-1	2. 명칭	후포항 남방파제	3. 위험구역 구 분	연안사고 다발구역
				5. 위험구역 범위설정	
				5-1. 길이	532m
				5-2. 폭	9m
				5-3. 기타	
6. 사고이력 (최근3년)	2012-06-06 음주 후 수영 1명 익수 / 구조 2012. 2. 19. 신병비관 차량운전 해상 투신				
7. 위험요소	7-1. 지역적 요소	레저활동 추락 위험 상존			
	7-2. 기상 요소	너울성파도 발생시 월파			
	7-3. 인적·물적요소	연중 낚시, 관광객 다수 활동			
8. 정보전달 시 설	8-1. 위험표지판	없음			
	8-2. 위험알림판	2개소( )			
	8-3. 인명구조함	10개소( )			
9. 기타 취약요소					

3. 위험구역 및 출입통제구역 지정관리

가. 위험구역 지정관리

1) 해양경찰서장 및 지방자치단체의 장은 위험성조사 결과를 바탕으로 위험한 장소에 대하여 인명사고 위험구역으로 지정·관리할 수 있다.

2) 지정대상

가) 최근 3년간 인명사고가 발생했던 지점

나) 위험요소가 많아 사고발생 가능성이 높은 지역

다) 사고 발생 시 다수의 인명피해가 우려되는 지역

라) 그 밖에 지역주민들의 요청에 따라 위험하다고 판단되는 지역

3) 지정절차

【위험구역 평가】	해양경찰서장은 위험성 조사를 실시하여 평가 ※ 필요시 지방자치단체의 장에게 자료 요구
⇩	
【협의, 지정】	지방자치단체의 장에 의견 조회
⇩	
【시설물 설치】	위험요소에 대한 안전시설물 설치 ※ 설치 주체 : 지방자치단체의 장 및 지방해양수산청장

나. 출입통제장소 지정관리

1) 해양경찰서장은 관할 연안 해역 중 인명사고가 자주 발생하거나 발생 우려가 높은 위험구역을 출입통제 장소로 지정 운용할 수 있다.

2) 지정대상

가) 너울성파도가 잦은 해안가 또는 방파제

나) 물살이 빠르고 갯골이 깊은 갯벌 지역

다) 사고발생이 빈번하고 구조 활동이 용이하지 못한 섬 또는 갯바위

라) 연안절벽 등 해상추락이 우려되는 지역

마) 그 밖에 연안사고가 자주 발생하는 지역

3) 지정절차

【의견조회】	지방자치단체의 장, 소방서장 및 지방해양수산청장
⇩	
【표지판 설치】	해양경찰서장 표지판 제작·설치
⇩	
【홈페이지 공고】	출입통제 개시일 또는 해제일 20일 전까지 ※ 기상해일 등 특보 발표 시 임시 긴급 출입통제

※ 홈페이지 공고 내용
- 출입통제 장소의 소재지 및 범위, 지정 또는 해제 사유
- 출입통제 기간(출입통제장소를 지정하는 경우에만 해당)
- 출입통제 지정일 또는 해제일, 그 밖에 필요한 사항

4. 안전사고 위험예보제

가. 해양경찰서장은 연안 해역의 위험한 장소 또는 위험구역에서 특정시기에 기상악화 또는 자연재난 등으로 인하여 같은 유형의 안전사고가 반복·지속적으로 발생할 우려가 있거나 발생되는 경우 그 위험성을 국민에게 미리 알리는 안전사고 위험 예보제를 운용하여야 한다.

나. 예보의 종류

1) "관심" : 과거 특정시기에 집중·반복적으로 발생하여 사전에 대비가 필요한 경우 (행락철 및 농무기 안전관리 등)

2) "주의보" : 피해 확산이 우려되는 안전사고 발생

* 태풍, 집중호우 등 기상특보 또는 자연재난으로 인한 사고

3) "경보" : 안전사고가 확산되는 경우

* 주의보를 발령 했음에도 사고가 확산되는 경우

다. 예보의 대상

1) 특정시기에 같은 유형의 피해사례가 반복·지속적으로 발생한 안전사고

* 행락철 연안 안전사고, 농무기 연안 안전사고 등

2) 태풍, 집중호우, 너울성 파도, 저시정(안개 등) 등과 같은 기상특보 또는 자연재난으로 인한 피해발생이 예상되는 안전사고
3) 그 밖에 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 예방이 시급하다고 판단되는 안전사고

라. 예보 발령 절차

【상황분석】	해양경찰서 상황센터 및 지방자치단체 재난상황실 또는 해당부서에서 안전관련 상황 분석
⇩	
【협의】	상황분석 결과를 토대로 상호간 발령 필요성 및 수준, 방법에 대해 협의
⇩	
【발령】	협의된 사항에 대해 해양경찰서장이 발령
⇩	
【해제】	발령이유가 해소되면 특별한 절차 없이 해제로 간주

* 안전사고가 단기간 급증하거나 피해확산 방지를 위해 필요한 경우 협의 생략

마. 예보 발령 방법

안전사고 예보는 다음의 방법으로 발령하여 그 내용을 국민에게 알릴 수 있다.

1) 보도자료 배포 및 브리핑(농무기, 행락철 안전관리 등)
2) 해양경찰청 및 해양경찰서 홈페이지·게시판
3) 그 밖에 일반인들이 쉽게 접할 수 있는 표지판 및 현수막

바. 예보의 내용

1) 예보의 종류 및 발령일
2) 발령 이유(예상되는 안전사고 위험요소 등)
3) 예상되는 안전사고에 관한 예방 안전수칙 및 행동요령 등

5. 안전관리시설물 설치·관리

가. 안전관리시설물의 설치

1) 지방자치단체의 장 및 지방해양수산청장은 연안 해역 위험구역에서의 위험을 방지하고 체계적인 안전관리를 위하여 위험표지판, 위험알림판, 인명구조장비함 등을 설치·관리하여야 한다.

2) 안전관리시설물은 국민들이 위험정보를 정확하게 인식하고 사전에 대비하도록 표준화 및 설치기준을 정하여야 한다.
3) 해양경찰서장은 위험구역 안전관리에 필요한 안전관리시설물 설치를 지방자치단체의 장 및 지방해양수산청장에게 요청할 수 있다.

나. 안전관리시설물의 관리

1) 지방자치단체의 장 및 지방해양수산청장은 안전관리시설물 관리자를 지정하여 관리하여야 한다.
2) 해양경찰서장은 안전관리시설물이 훼손·망실 또는 사용 불가능함을 발견했을 때에는 해당 지방자치단체의 장 및 지방해양수산청장에게 통보하여야 한다.

다. 위험표지판

1) 주의표지 : 위험구역으로 지정된 장소에 대해 위험상황을 표시하여 위험에 주의할 수 있도록 알리는 표지
2) 규제표지 : 인명사고가 자주 발생하거나 발생 우려가 높은 장소에 출입통제 등의 규제를 하는 경우에 알리는 표지
3) 보조표지 : 주의표지, 규제표지의 주 기능을 보충하여 알리는 표지
   - 2개 이상의 복합적인 위험이 있는 장소에는 해당 위험표지판을 모두 설치할 수 있다.

【 2개 이상의 위험표지판을 설치하는 경우 】

라. 위험알림판

1) 주의알림판 : 주의표지와 안내하는 글을 함께 표시하여 특별한 위험상황을 주의할 수 있도록 알리는 표지

2) 규제알림판 : 규제표지와 규칙 제5조에서 정한 출입통제 사유 등을 함께 표시하여 알리는 표지

- 2개 이상의 복합적인 위험상황을 알리기 위하여 1개의 위험알림판에 모두 표시하여 설치할 수 있다.

【 위험표지판과 위험알림판을 혼용하여 설치하는 경우 】

마. 인명구조장비함

인명구조장비함에는 위험한 상황에 처했을 경우 인명을 구조하는데 필요한 장비를 비치하여야 한다.

【 인명구조장비함 장비 비치 기준 】

구분		비치 기준
구명조끼		1개 이상
구명환		1개 이상
구명줄		지름 10mm 이상, 길이30m 이상 1개 이상

7. 연안해역 안전점검

가. 해양경찰서장은 연안 해역에 대한 안전관리를 체계적으로 추진하기 위하여 안전관리 실태를 점검하여야 한다.

나. 점검 주기

1) 일상점검 : 순찰활동을 통해 연안 해역 안전관리 실태 확인
2) 정기점검 : 점검주체 합동으로 행락시기 이전, 이후 2회 점검
3) 특별점검 : 자연재해 발생 직후 또는 그 밖에 필요한 사유

다. 점검사항

1) 일상점검
   가) 안전관리시설물의 상태, 훼손, 파손, 오염 정도
   나) 인명구조장비함 내에 비치된 인명구조장비 상태 및 수량
2) 정기점검
   가) 위험성조사 결과 인명에 위해를 끼치는 사고가 발생된 장소 및 발생할 우려가 높은 장소가 전부 포함되어 있는지 여부
   나) 위험구역이 제대로 설정되어 있는지 여부

다) 연안 해역 위험한 장소에 대한 위험도 평가의 적정성
라) 개별 안전관리카드 및 총괄 안전관리카드 작성·관리 상태
마) 안전사고 위험예보제 운용 현황
바) 안전관리시설물이 위험구역에 적합하게 설치되었는지 여부
사) 안전관리시설물 기능이 제대로 국민들에게 전달되고 있는지 여부

3) 특별점검 : 자연재해 이후 달라진 환경 및 정보전달 시설상태 등

【 안전점검 Check List 】

분야	점검 항목	점검 결과
일상점검	① 안전관리시설물 관리 상태 ‣ 위험표지판·위험알림판 관리상태 ※ 훼손, 파손, 오염상태 등 ② 인명구조장비 함 확인 ‣ 구명동의, 구명환, 구명줄 비치 상태 ※ 장비가 부족하거나 상태가 불량할 때 관리주체에 통보 ‣ 구조장비 관리 상태 ※ 구명환, 구명줄 로프 연결 상태 등 ③ 위험요소 확인 및 관광객 대상 홍보·계도 ‣ 사고발생 유형 및 예방에 필요한 사항 ※ 조석시간, 미끄럼, 추락 등 예방	
정기점검	① 위험성조사·평가 타당성 ‣ 위험한 장소에 대한 평가·분석 ‣ 위험구역이 제대로 지정되어 있는지 ‣ 안전관리카드 작성·관리 상태 ② 안전시설물 설치·관리 상태 ‣ 훼손, 파손, 오염상태 등 ‣ 위험구역 적재적소에 설치되어 있는지 ‣ 시인성 등 시설물의 기능이 국민에게 전달되는지 ③ 효율적인 안전관리에 필요한 사항 협의 (지방자치단체, 지방해양수산청)	
특별점검	① 안전관리시설물 설치·관리 상태 ‣ 훼손, 파손, 오염상태 등 ‣ 위험구역 적재적소에 설치되어 있는지 ‣ 시인성 등 시설물의 기능이 국민에게 전달되는지 ② 자연재해로 인한 지역특성 변경 등 새로운 위험요소 ‣ 위험성조사를 통한 평가·분석, 안전관리카드 작성	

8. 연안사고 원인 조사

가. 해양경찰서장은 관할 연안 해역에서 인명피해 사고가 발생하였을 경우 사고 원인을 조사하여야 한다.

* 해양경찰서장 및 지방자치단체의 장은 체계적인 연안사고 예방 업무를 수행하기 위하여 업무담당자를 지정한다.

나. 조사내용

1) 위험구역으로 설정한 장소에서 발생한 사고인지 여부
2) 직접적인 사고 원인
3) 사고지점과 안전관리시설물 간의 거리
4) 사고지점에 인명구조장비함 설치 여부 및 거리
5) 사고발생 시 기상특보 및 안전사고 위험예보 발령사항
6) 그 밖에, 동일사고 예방을 위한 안전관리 규정 개선·보완 사항

다. 결과보고 : 해양경찰서장 → 지방해양경찰청장(경유) → 해양경찰청장

1) 사고 개요(발생사실, 일시, 장소, 피해현황, 기상 및 위험예보 발령사항 등)
2) 원인분석(제26조제2항 각 호 내용 포함)
3) 시사점 및 개선(보완) 대책

라. 해양경찰청장은 사고원인 조사결과 연안사고 예방을 위하여 개선·보완할 사항이 있을 때에는 관련기관에 통보하여 개선·보완하여야 한다.