



[RDB-11] Erro de servidor ao inserir ID de pet inválido

Criado: 29/jan./26 12:01 PM - Atualizado: 29/jan./26 12:01 PM

Situação: Tarefas pendentes

Projeto: Report de Bugs

Tipo: Tarefa

Solicitante: Juan C M de Oliveira

Responsável: Sem responsável

Resolução: Não Resolvido

Votos: 0

Rótulos: form, form-3

Estimativa Original: Desconhecido

Tempo Estimado: Desconhecido

Tempo Gasto: Desconhecido

Padrão

Ambiente de teste: Windows 11

Postman Desktop

API Petstore


Prioridades: Média

Resultado Esperado: A aplicação deveria retornar um erro 400 BAD REQUEST com uma mensagem de input inválido.

Descrição

Ao criar ou editar um pet insira um Id em um formato inválido (Diferente de Integer). Após isso mande a requisição, ocorrerá um erro de servidor (500) com a mensagem "something bad happened"

Anexos



bug1.png (67 kB)



[RDB-12] A aplicação aceita criar um pet sem informações

Criado: 29/jan./26 12:08 PM - Atualizado: 29/jan./26 12:08 PM

Situação: Tarefas pendentes

Projeto: Report de Bugs

Tipo: Tarefa

Solicitante: Juan C M de Oliveira

Responsável: Sem responsável

Resolução: Não Resolvido

Votos: 0

Rótulos: form, form-3

Estimativa Original: Desconhecido

Tempo Estimado: Desconhecido

Tempo Gasto: Desconhecido

Padrão

Ambiente de teste: Windows 11

Postman desktop

API Petstore


Prioridades: Alta

Resultado Esperado: A aplicação deveria retornar um erro 400 BAD REQUEST informando que campos obrigatórios como o nome deveriam ser preenchidos.

Descrição

Ao usar o método post no endpoint /pet deixe o corpo da requisição vazio. Envie a requisição e será retornado um status 200, um Id novo será gerado e a aplicação cria o objeto vazio.

Anexos



bug2.png (52 kB)



[RDB-13] API PETSTORE - /user/login - Login com Username inválido e senha em branco

Criado: 30/jan./26 11:33 AM - Atualizado: 30/jan./26 11:33 AM

Situação:	Tarefas pendentes
Projeto:	Report de Bugs

Tipo:	Tarefa		
Solicitante:	Gustavo Santos Queiroz	Responsável:	Sem responsável
Resolução:	Não Resolvido	Votos:	0
Rótulos:	form, form-3		
Estimativa Original:	Desconhecido		
Tempo Estimado:	Desconhecido		
Tempo Gasto:	Desconhecido		

Padrão	
Ambiente de teste:	Windows 11, Brave Browser, Postman Web
Prioridades:	Crítica
Resultado Esperado:	O sistema deveria retornar 400 Bad Request ou 401 Unauthorized.

Descrição

Ao tentar fazer login com credenciais inexistentes, e ainda por cima inválidas (username com símbolos e senha em branco), mande a requisição. A resposta é 200 OK, com mensagem de usuário logado.

Anexos

API PetStore / /user / /login / Login

GET {{baseUrl}} /user/login?username=\$\$\$\$%23%23%23&password=

Send

Docs Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings Cookies

Key	Value	Description
username	string	\$\$\$%###
password	string	

Body Cookies Headers (10) Test Results 200 OK 324 ms 471 B Save Response

```
{
  "code": 200,
  "type": "unknown",
  "message": "logged in user session:1769781264896"
}
```

Captura de tela 2026-01-30 103305.png (83 kB)