



Plano de Testes - Lego Store

Nome: Gustavo Santos Queiroz

Squad 04 - Quality Sentinels

LINKS PARA VERIFICAR VÍDEOS E ISSUES DO JIRA/QUALITY:

DOC CONFLUENCE: <https://gustavosqez.atlassian.net/wiki/x/AQD7>

PROJETO JIRA:

<https://gustavosqez.atlassian.net/jira/software/projects/TES/boards/2?atlOrigin=eyJpIjoiM2IxMTQ4ZTVhYzU4NGQ2ODgyMDI3MTc2NGVjODAwMGUjLCJwIjoiaj9>

CONVITE JIRA CASO PRECISE: https://id.atlassian.com/invite/p/jira-software?id=IYi4-3aiQVmVgDB_uoH43Q

1. Contexto do Site para Teste

- Nome do Site: Loja Oficial LEGO® BR
- URL: <https://www.lego.com.br/>
- Descrição: O site da Lego Brasil é uma plataforma de e-commerce complexa que combina catálogo de produtos, sistema de fidelidade, busca avançada e um fluxo de checkout integrado com meios de pagamento locais, além de apresentar artigos e ideias sobre a arte do Lego. A plataforma atende desde colecionadores adultos até pais em busca de presentes, exigindo alta performance e usabilidade em dispositivos móveis e desktop.

2. Escopo

- O que será testado:
 - **Fluxo de Compra:** Adição ao carrinho, edição de itens e finalização de pedido.



pessoais e endereço de entrega.

- **Busca e Filtros:** Funcionalidade da barra de busca e usabilidade para memória do usuário.
- **Segurança da aplicação:** Validação de dados, proteção contra abuso e injeção.
- **Responsividade:** Exibição correta em dispositivos iOS/Android.
- **Usabilidade:** Facilidade com que os usuários podem interagir com o sistema.
- **Performance:** Desempenho do website em simulações de conexões lentas e CPUs mais fracas.
- O que não será testado:
 - Sistemas internos de logística e estoque físico.
 - Segurança de infraestrutura e servidores.

3. Objetivos

- Garantir que o fluxo de checkout funcione sem erros.
- Validar a integridade visual da marca (assets, fontes e cores) em diferentes resoluções.
- Avaliar a performance da aplicação sob diferentes condições de uso.
- Verificar as condições de segurança básicas do sistema contra bots e abuso.
- Assegurar que a experiência do usuário seja intuitiva e satisfatória.

4. Riscos

- Falta de documentação
- Abuso de criação de contas por bots no sistema.
- Validação de dados falsos.
- Deficiências na filtração de busca.
- Inconsistência na identidade visual da marca Lego.

5. Estratégia de Testes


- Tipo de testes a serem realizados: Testes Funcionais, de Usabilidade e Desempenho
- Ferramentas utilizadas: Brave Browser, ferramenta DevTools e OBS Studio para gravação de evidências.

Teste #1

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-001
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:20
- **Missão (Guia):** Validar se o sistema aceita caracteres especiais proibidos (#) e domínios inválidos no campo de e-mail.
- **Prioridade:** Alta
- **Pré-condição:** Estar na tela de cadastro inicial.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Classe de Equivalência
- **Passo a passo:** 1. Inserir e-mails sem @, sem domínio, com pontos duplos ou caracteres inválidos; 2. Tentar avançar para a próxima etapa.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve impedir o avanço e exibir "E-mail inválido" para todos os casos citados.
- **Comportamento observado:** O sistema barrou os casos simples, mas aceitou contato#@gmail.com e e-mails em domínios inexistentes, enviando código de verificação.
- **Status:** Falhou (Falha de validação de sintaxe) -
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-2	CT-LEGO-001: Validar se o sistema aceita caracte...		Medium	CASOS DE ...


 Synced just now • 1 item



- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-002
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:31
- **Missão (Guia):** Verificar a reação do sistema ao processar emojis no campo de e-mail.
- **Prioridade:** Crítica
- **Pré-condição:** Estar na tela de cadastro inicial.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Classe de Equivalência
- **Passo a passo:** 1. No campo de e-mail, inserir user@🚀lego.com e user🚀@lego.com; 2. Tentar avançar para a próxima etapa.
- **Resultado Esperado:** Mensagem de e-mail inválido ou recusa do caractere emoji.
- **Comportamento observado:** O e-mail user@🚀lego.com é convertido para teste@xn-lego-ei35c.com.br (emoji convertido para seu código). Ao inserir user🚀@lego.com, a mensagem é exibida: "Você digitou uma senha incorreta 5 vezes. Seu usuário foi bloqueado por uma hora", mesmo sem preencher senha.
- **Status:** Falhou (Falha de validação de sintaxe e Mensagem de erro incorreta)
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-4	CT-LEGO-002: Verificar a reação do sistema ao p...		🟡 Medium	CASOS DE ...

 Synced just now • 1 item






Teste #3

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-003
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:40
- **Missão (Guia):** Testar o limite de caracteres e a persistência do suposto bloqueio de segurança.
- **Prioridade:** Crítica
- **Pré-condição:** O sistema deve estar exibindo o bloqueio de 1 hora gerado no CT-002.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Análise do Valor Limite/Segurança
- **Passo a passo:** 1. Inserir e-mail com 500 'a' no nome e 500 'b' no domínio; 2. Tentar avançar para a próxima etapa.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve limitar o input ou rejeitar o e-mail longo sem quebrar a UI e mantendo o bloqueio de segurança ativo.
- **Comportamento observado:** A interface quebrou visualmente com o texto longo e o bloqueio de segurança de 1 hora foi ignorado, permitindo nova tentativa.
- **Status:** Falhou (Quebra de UI e Bypass de Segurança)
- **Evidência:**


Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-5	CT-LEGO-003: Testar o limite de caracteres do ca...		Medium	CASOS DE ...
Synced just now • 1 item					



Teste #4

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-004
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:48
- **Missão (Guia):** Validar a vulnerabilidade do sistema contra e-mails temporários e o suporte a emojis em credenciais.
- **Prioridade:** Alta (Risco de Fraude/Bots)
- **Pré-condição:** Ter acesso a um gerador de e-mail descartável (ex: Temp-Mail).
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Segurança
- **Passo a passo:** 1. Gerar um e-mail em <https://temp-mail.io/> ; 2. Inserir este e-mail no cadastro da Lego; 3. Definir a senha como TesteSimples99😄; 4. Submeter o cadastro sem inserir CPF e nome.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear domínios de e-mail temporário conhecidos. A senha com emoji deve ser validada. Mesmo se permitir criar a conta sem CPF e nome, o sistema deve sinalizar que o perfil está incompleto para compras.
- **Comportamento observado:** O sistema aceitou o e-mail temporário sem restrições, sem pedir CPF ou nome e permitiu a criação da conta com senha contendo emoji. Nenhuma mensagem de sinalização para informar os dados foi mostrada.
- **Status:** Observação (Risco de Segurança)
- **Evidência:**

🔍	TES-6	CT-LEGO-004: Validar se o sistema bloqueia dom...	Medium	CASOS DE ...
🔄 Synced just now • 1 item				



Teste #5


- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-005
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 10:26
- **Missão (Guia):** Validar a robustez dos campos de edição de perfil e a resiliência do layout da página.
- **Prioridade:** Crítica (Impacto em Faturamento e Usabilidade)
- **Pré-condição:** Usuário logado na área de edição de dados pessoais.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Análise de Valor Limite, Validação de Formato e Integridade de Dados.
- **Passo a passo:** 1. Inserir a letra 'k' nos campos Nome, Sobrenome e Razão Social até seu limite; 2. Inserir CPF/CNPJ inválido; 3. Inserir telefone com DDD real e corpo numérico aleatório; 4. Em Pessoa Jurídica, inserir Razão Social longa e CNPJ da própria Lego Brasil; 5. Salvar as alterações.
- **Resultado Esperado:** O sistema deve verificar a veracidade do CPF/CNPJ. O sistema não deve aceitar caracteres especiais nos campos de texto nem aceitar números em campos de texto e vice versa. Limite de caracteres não deve quebrar a página.

CPF/CNPJ. Campos de texto aceitaram números. Ao salvar, os nomes longos quebraram a interface, saindo dos quadros e sobrepondo outros elementos. O sistema aceitou o CNPJ da própria LEGO Brasil no perfil do usuário.

- **Status:** Falhou (Falta de validação de dados sensíveis, campos aceitando classes diferentes, bug visual de quebra de layout)
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-8	CT-LEGO-005: Validar a robustez dos campos de ...		Medium	CASOS DE ...

Synced just now • 1 item



Teste #6


- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-006
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 11:01
- **Missão (Guia):** Validar se o sistema executa scripts maliciosos (JavaScript) inseridos nos campos de perfil.
- **Prioridade:** Crítica
- **Pré-condição:** Usuário logado na área de edição de dados pessoais.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Segurança, Injeção de Código
- **Passo a passo:** 1. Inserir <script>alert('Teste');</script> nos campos Nome, Sobrenome, Razão Social, Nome Fantasia e Inscrição estadual.
2. Salvar as alterações; 3. Atualizar a página e observar se há pop

normal, não executando o comando javascript.

- **Comportamento observado:** O sistema não executou o script (nenhum pop-up apareceu). Porém, as tags foram removidas e o conteúdo alert('Teste'); foi salvo e exibido como texto no perfil.
- **Status:** Passou (Segurança) / Observação (UX/Dados)
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-9	CT-LEGO-006: Validar se o sistema executa scrip...		Medium	CASOS DE ...

Synced just now • 1 item




Teste #7

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-007
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 11:26
- **Missão (Guia):** Verificar se o sistema valida a existência de CEPs e restringe caracteres especiais (emojis) em dados de entrega.
- **Prioridade:** Alta (Risco logístico e de entrega)
- **Pré-condição:** Usuário logado e na página de "Endereços".
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Classe de Equivalência, Teste de Dados Inválidos e Integridade de Banco de Dados.
- **Passo a passo:** 1. Adicionar novo endereço; 2. Inserir CEP 00000-000; 3. Preencher Rua/Cidade com dados fictícios; 4. Criar um segundo endereço substituindo todos os textos pelo emoji 🤖; 5. Salvar endereço.

endereços inexistentes. O sistema deve impedir emojis em campos de endereço para evitar erros em sistemas de transportadoras.

- **Comportamento observado:** O sistema aceitou o CEP inexistente e permitiu salvar um endereço composto inteiramente por dados falsos, e em sequência, inteiramente por emojis. Nenhuma validação de integridade física do endereço foi realizada.
- **Status:** Falhou (Falta de validação de dados)
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-10	CT-LEGO-007: Verificar se o sistema valida a exis...		Medium	CASOS DE ...
Synced just now • 1 item					




Teste #8

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-008
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 11:40
- **Missão (Guia):** Validar a precisão do cálculo de frete para CEPs inexistentes.
- **Prioridade:** Alta (Risco financeiro)
- **Pré-condição:** Estar na página de produtos.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Classe de Equivalência, Teste de Dados Inválidos e Integridade de Banco de Dados.

99999-9999 e calcular.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve recusar o CEP e não atribuir valor de frete.
- **Comportamento observado:** 1. (Erro de Lógica): O sistema aceitou o CEP e calculou R\$ 232,87 de frete. 2. (Erro de UI Adicional): Durante a inserção, notou-se que a barra de CEP, assim como a de Entrega e Devolução, não sobrepõe o menu superior, impedindo a leitura.
- **Status:** Falhou (Bug de Lógica e Bug Visual)
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-11	CT-LEGO-008: Validar a precisão do cálculo de fr...		Medium	CASOS DE ...
Synced just now • 1 item					



Teste #9


- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-009
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:01
- **Missão (Guia):** Validar a resiliência da barra de busca contra erros de digitação.
- **Prioridade:** Normal
- **Pré-condição:** Estar na Home Page do site da Lego.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Heurístico, Busca Preditiva

waws e dar Enter, 2. Limpar a busca e digitar o termo correto star wars e dar Enter.

- **Resultado Esperado:** O sistema deve identificar o erro e oferecer o redirecionamento para o tema correto ou exibir a mensagem "Você quis dizer: Star Wars?".
- **Comportamento observado:** O sistema não sugeriu a correção nem redirecionou para o tema oficial. Trouxe apenas 7 resultados parciais, ignorando os outros produtos da linha que seriam exibidos com o termo correto.
- **Status:** Observação (Melhoria de UX)
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-13	CT-LEGO-009: Validar a resiliência da barra de bu...		Medium	CASOS DE ...

Synced just now • 1 item




Teste #10

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-010
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:21
- **Missão (Guia):** Validar a sincronização da regra de limite de compra entre a página do produto e o carrinho.
- **Prioridade:** Alta
- **Pré-condição:** Produto com restrição de 1 unidade por cliente.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser

- **Passo a passo:** 1. Tentar seleccionar mais de 1 item na pagina do produto; 2. No carrinho, apagar o "1" e digitar manualmente "99"; 3. Observar a atualização do preço e a mensagem do sistema.
- **Resultado Esperado:** O carrinho deve impedir a inserção de valores acima do limite de compra estabelecido na página do produto ou do estoque real.
- **Comportamento observado:** A página do produto bloqueou o seletor, mas o campo manual do carrinho permitiu digitar 99. Ao processar, o sistema revelou o estoque interno (6 unidades) em vez de manter a trava de 1 unidade por cliente.
- **Status:** Falhou (Quebra de Regra de Negócio / Inconsistência de Dados)
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-14	CT-LEGO-010: Validar a sincronização da regra d...		Medium	CASOS DE ...

Synced just now • 1 item




Teste #11

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-011
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:41
- **Missão (Guia):** Validar se o gateway de pagamento bloqueia a transação para endereços compostos por caracteres inválidos e CEF

- **Prioridade:** Crítica
- **Pré-condição:** Ter produtos no carrinho e estar na etapa de seleção de endereço.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Segurança, Sabotage
- **Passo a passo:** 1. Selecionar o endereço salvo com emojis (🤖) e CEP 99999-999; 2. Avançar para Pagamento; 3. Selecionar a opção PIX; 4. Clicar em "Finalizar Compra".
- **Resultado Esperado:** O sistema deve bloquear caracteres inválidos nos campos de endereço e validar a integridade deles antes de enviar a requisição ao gateway de pagamento, bloqueando a geração do QR Code.
- **Comportamento observado:** O sistema permitiu a transição por todas as etapas e gerou o QR Code do PIX para um endereço tecnicamente impossível de entregar. Além disso, o frete foi computado e somado de acordo com a quantidade de itens.
- **Status:** Falhou (Grave falha de Validação de Checkout) / NOVO BUG DETECTADO EM CONSEQUÊNCIA
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-15	CT-LEGO-011: Validar se o gateway de pagament...		 Medium	CASOS DE ...


 Synced just now • 1 item



- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-012
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 11:54
- **Missão (Guia):** Validar a adaptação da interface e funcionalidades críticas em diferentes resoluções de dispositivos móveis.
- **Prioridade:** Média
- **Pré-condição:** Estar usando o navegador Brave (ou Chrome) com DevTools ativo.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Técnica:** Teste de Compatibilidade e Design Responsivo.
- **Passo a passo:** 1. Ativar modo de inspeção (F12) e alternar para visualização móvel; 2. Navegar pela página principal, menu e abrir um produto; 3. Testar especificamente a barra de consulta de CEP (que falhou no Desktop).
- **Resultado Esperado:** A interface deve se ajustar sem perda de conteúdo, botões devem ser clicáveis e elementos sobrepostos no desktop devem ser corrigidos ou reordenados.
- **Comportamento observado:** O site apresentou excelente performance responsiva. Curiosamente, a falha de sobreposição da barra de CEP (CT-008) não foi replicada no mobile, onde a barra foi exibida corretamente sobre os demais elementos.
- **Status:** Passou
- **Evidência:**

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-16	CT-LEGO-012: Validar a adaptação da interface e ...		 Medium	CASOS DE ...

 Synced just now • 1 item






Teste #13

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-013
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 12:06
- **Missão (Guia):** Validar a usabilidade do site em dispositivos com processamento limitado.
- **Prioridade:** Baixa
- **Pré-condição:** Estar usando o navegador Brave (ou Chrome) com DevTools ativo, na aba Performance.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser - CPU: Low-tier mobile - 9.9x
- **Técnica:** Teste de Estresse de Hardware, Ferramentas de Desenvolvedor
- **Passo a passo:** 1. Ativar redução de CPU no DevTools; 2. Navegar pela Home e carregar páginas de produtos; 3. Observar a fluidez do scroll e o tempo de resposta aos cliques.
- **Resultado Esperado:** O site deve permanecer navegável, sem causar travamentos no sistema operacional.
- **Comportamento observado:** O site apresentou travamentos severos (lags) e alto consumo de recursos, causando superaquecimento do hardware de teste.
- **Status:** Observação
- **Evidência:**


Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	S
	TES-17	CT-LEGO-013: Validar a usabilidade do site em di...		 Medium	CASOS DE ...



Teste #14

- **ID do Caso de Teste:** CT-LEGO-014
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 12:23
- **Missão (Guia):** Medir o tempo de carregamento e a experiência do usuário em redes móveis lentas.
- **Prioridade:** Baixa
- **Pré-condição:** Estar usando o navegador Brave (ou Chrome) com DevTools ativo, na aba Network.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser - Network Throttling - Fast 4G, Slow 4G e 3G.
- **Técnica:** Teste de Performance de Rede, Ferramentas de Desenvolvedor
- **Passo a passo:** 1. Configurar rede para 4G e 3G no DevTools; 2. Carregar o site e verificar o tempo de carregamento.
- **Resultado Esperado:** O site deve carregar elementos essenciais (texto e botões) em até 5 segundos, além de carregar imagens em resoluções menores.
- **Comportamento observado:** O carregamento permaneceu ok para testes de 4G e começou a ficar lento no teste de 3G.
- **Status:** Observação (Otimizar carregamento em redes lentas)

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status
	TES-18	CT-LEGO-014: Medir o tempo de carregamento e ...		Medium	CASOS DE ...
Synced just now • 1 item					



7. Report de Bugs

BUG #1

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualiz
	TES-19	Aceitação de caracteres inválidos (#) e domínios i...		Medium	BUGS	16 de
Synced just now • 1 item						

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-001
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:20
- **Título:** Aceitação de caracteres inválidos (#) e domínios inexistentes no campo de e-mail.
- **Prioridade:** Alta (Gera dados inconsistentes).
- **Pré-condição:** Estar na tela de cadastro inicial.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** O sistema de cadastro não valida corretamente a sintaxe do e-mail, permitindo caracteres especiais proibidos e domínios que não existem.

Tentar avançar para a próxima etapa.

- **Correção esperada:** O sistema deve exibir "E-mail inválido".
- **Observação:** O sistema chegou a enviar código de verificação para o e-mail com sintaxe incorreta.

BUG #2

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualizado(a)
	TES-20	Erro de lógica e mensagem de bloqueio incorreta ...		Medium	BUGS	16 de

 Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-002
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:31
- **Título:** Erro de lógica e mensagem de bloqueio incorreta ao inserir emoji no e-mail.
- **Prioridade:** Crítica (Erro de backend e feedback falso ao usuário).
- **Pré-condição:** Estar na tela de cadastro inicial.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** Ao inserir um emoji no campo de e-mail, o sistema recusa corretamente, mas exibe uma mensagem de "Usuário bloqueado por 1 hora", alegando erro de senha, mesmo sem o usuário ter chegado à etapa de definição de senha.
- **Passos para reproduzir:** 1. No campo de e-mail, inserir user@🚀lego.com e user🚀@lego.com; 2. Tentar avançar para a próxima etapa.
- **Correção esperada:** O sistema deve exibir "E-mail inválido".
- **Observação:** O bloqueio de 1 hora é supostamente aplicado à sessão.

BUG #3

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualizado(a)
	TES-21	Bypass de segurança.		Medium	BUGS	16 de jan. de 2026, 07:07

 Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-003
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:40
- **Título:** Bypass de segurança.

- **Pre-condição:** O sistema deve estar exibindo o bloqueio de 1 hora gerado anteriormente no CT-002.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** O bloqueio informado anteriormente era falso, permitindo novas tentativas.
- **Passos para reproduzir:** 1. Inserir qualquer e-mail após o bloqueio que não contenha um emoji; 2. Tentar avançar para a próxima etapa.
- **Correção esperada:** O sistema deveria manter a validação de segurança de bloqueio ativa.

BUG #4

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualiz
	TES-22	Quebra de layout e ausência de limite de caracter...		Medium	BUGS	16 de

 Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-003.1
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 08:42
- **Título:** Quebra de layout e ausência de limite de caracteres no campo de e-mail.
- **Prioridade:** Média (Problema visual e integridade de banco de dados).
- **Pré-condição:** Estar na tela de cadastro inicial.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** O campo de e-mail aceita a inserção de strings com 1000 caracteres, o que causa o vazamento do texto para fora dos componentes de interface.
- **Passos para reproduzir:** 1. Inserir um e-mail com 1000 caracteres no total; 2. Observar o comportamento visual da caixa de texto.
- **Correção esperada:** Implementar um limite de caracteres no campo e garantir que o texto não quebre a UI.

BUG #5

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualiz
	TES-23	Aceitação de CNPJ sem verificação de veracidade.		Medium	BUGS	16 de

 Synced just now



- **Data do teste:** 14/01/2026 | 10:26
- **Título:** Aceitação de CNPJ sem verificação de veracidade.
- **Prioridade:** Crítica (Risco fiscal e operacional).
- **Pré-condição:** Usuário logado na área de edição de dados pessoais.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** O campo de CNPJ aceita qualquer sequência numérica, não validando se o documento é real. Isso permitiu inclusive o uso do CNPJ oficial da LEGO em uma conta de cliente.
- **Passos para reproduzir:** 1. Inserir um CNPJ com números aleatórios; 2. Salvar as alterações.
- **Correção esperada:** Implementar a validação do CNPJ antes de permitir a gravação no banco de dados.


BUG #6

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualizado
	TES-24	Falha de renderização no Perfil do Usuário com n...		Medium	BUGS	16 de

 Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-005.1
- **Data do Teste:** 14/01/2026 | 10:28
- **Título:** Falha de renderização no Perfil do Usuário com nomes longos.
- **Prioridade:** Média (UX/Identidade Visual).
- **Pré-condição:** Usuário logado na área de edição de dados pessoais.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** A interface de exibição dos dados do perfil não trata nomes ou sobrenomes longos, fazendo com que o texto vaze dos quadros e sobreponha outros elementos.
- **Passos para reproduzir:** 1. Inserir uma string longa (repetição de 'k') no nome do perfil; 2. Salvar e visualizar a página principal da conta.
- **Correção esperada:** Aplicar propriedades via CSS para garantir que o texto seja contido dentro do quadro do componente.

BUG #7



	TES-25	Persistência de endereços com CEP inexistente (...)		Medium	BUGS	16 de
Synced just now • 1 item						

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-007
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:00
- **Título:** Persistência de endereços com CEP inexistente (00000-000) e emojis.
- **Prioridade:** Alta (Risco logístico).
- **Pré-condição:** Usuário logado na página de "Meus Endereços".
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** O sistema permite salvar endereços de entrega com CEPs fictícios e emojis em campos de texto, o que impossibilita a entrega física e pode corromper sistemas de transportadoras.
- **Passos para reproduzir:** 1. Criar novo endereço; 2. Inserir CEP 00000-000; 3. Preencher Logradouro com 🤖; 4. Salvar.
- **Correção esperada:** Integrar API de validação de CEP e impedir emojis em dados de entrega.

BUG #8

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualiz
	TES-26	Atribuição de frete fixo indevido para CEPs inválid...		Medium	BUGS	16 de
Synced just now • 1 item						

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-008
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:10
- **Título:** Atribuição de frete fixo indevido para CEPs inválidos.
- **Prioridade:** Alta (Risco financeiro).
- **Pré-condição:** Ter produto no carrinho.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** Ao informar um CEP inexistente (99999-999), o sistema não apenas valida o campo como também atribui um valor de frete fixo (R\$ 232,87).
- **Passos para reproduzir:** 1. Inserir o CEP 99999-999 no carrinho; 2. Observar o cálculo do valor.

nao retornem uma rota valida na API de logistica.

BUG #9

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualizado
	TES-27	Erro de sobreposição de elementos na barra de C...		Medium	BUGS	16 de

Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-008.1
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:12
- **Título:** Erro de sobreposição de elementos na barra de CEP e descrição do produto.
- **Prioridade:** Média (UX/Acessibilidade).
- **Pré-condição:** Estar na página de um produto.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** As barras de CEP e descrição da entrega são renderizadas abaixo da header do site, impedindo a leitura do texto e a interação correta com o elemento.
- **Passos para reproduzir:** 1. Clicar para abrir menu de CEP; 2. Verificar a visibilidade do campo em relação ao topo da página.
- **Correção esperada:** Ajustar a propriedade da barra de CEP para que seja superior à do cabeçalho do site.

BUG #10

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualizado
	TES-28	Violação de limite de compra e exposição de esto...		Medium	BUGS	16 de

Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-010
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:15
- **Título:** Violação de limite de compra e exposição de estoque real no Carrinho.
- **Prioridade:** Alta (Falha em regra de negócio)
- **Pré-condição:** Produto com limite de 1 unidade por CPF.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser

pagina de produto através de edição manual. Ao tentar um número alto, o sistema revela o saldo exato de estoque disponível.

- **Passos para reproduzir:** 1. Adicionar produto limitado a 1 item por pessoa no carrinho; 2. No carrinho, editar para 99.
- **Correção esperada:** O carrinho deve bloquear quantidades superiores ao limite permitido

BUG #11

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualiz
	TES-29	Processamento de pagamento (Pix) para endereç...		Medium	BUGS	16 de

Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-011
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:30
- **Título:** Processamento de pagamento (Pix) para endereço inválido/logística impossível.
- **Prioridade:** Crítica (Grave risco de prejuízo operacional).
- **Pré-condição:** Ter produtos no carrinho e endereço inválido salvo.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** O sistema permite avançar até a última etapa de pagamento e gera um QR Code de Pix válido mesmo com o endereço preenchido por emojis e CEP inexistente.
- **Passos para reproduzir:** 1. Selecionar o endereço completo de emojis (🤖) com CEP 99999-999; 2. Finalizar compra via Pix.
- **Correção esperada:** O checkout deve validar a integridade do endereço antes de solicitar o pagamento ao gateway.

BUG #12

Type	Key	Resumo	Responsável	Prioridade	Status	Atualiz
	TES-31	E-mail de sessão anterior bloqueado e inalterável ...		Medium	BUGS	16 de

Synced just now • 1 item

- **ID do Bug:** BUG-CT-LEGO-011.1
- **Data do Teste:** 15/01/2026 | 08:21
- **Título:** E-mail de sessão anterior bloqueado e inalterável no Che

- **Pre-condição:** Ter realizado uma navegação ou tentativa de login anterior com um e-mail específico anteriormente.
- **Ambiente:** Windows 11 25H2/Brave Browser
- **Descrição:** Durante o processo de checkout, o sistema recupera automaticamente um e-mail de uma sessão anterior, com os dados de Nome e CPF inseridos. Este e-mail preenche o campo de identificação de forma apenas leitura, impedindo que o usuário digite um e-mail diferente para finalizar a compra.
- **Passos para reproduzir:** 1. Iniciar navegação com E-mail A; 2. Sair ou fechar o browser; 3. Retornar e tentar comprar com E-mail B; 4. Observar que o E-mail A aparece travado na tela de dados pessoais.
- **Correção esperada:** Os dados do E-mail B devem aparecer no checkout, e não os do E-mail A.
- **Observação:** O checkbox "Salvar minhas informações" estava marcado por padrão, sugerindo retenção de dados sem consentimento prévio.

