

Manual Calibration Report

September 09, 2024

Preset Calibration Variables

tpts: 7
ats: 5
wpts: 100
bt: 0.992088943446991
death: 0.00238095238095238
bpw: 0.5
bpf: 0.5
n: 1
aup: 0.1
adown: 0.3
qdown: [0;0;0;0;0]
ulose: 0.0159929084777832
A: 2.19408779144287
fcomp: 0.809754943847656
 α_m : 0.7
homeprod: 0.975646591186523
mnew: 2.62337875366211
lamu: 0.340119171142578
lam: 0.237618179321289
del: 0.00850244903564453
qup: [0.08;0.08;0.08;0.08;0.08]

Manual Calibration

September 09, 2024

Grids Used

cost_p	cost_d
-----------------	-----------------

0.0200	0.5000
0.0329	0.5643
0.0457	0.6286
0.0586	0.6929
0.0714	0.7571
0.0843	0.8214
0.0971	0.8857
0.1100	0.9500
0.1229	1.0143
0.1357	1.0786
0.1486	1.1429
0.1614	1.2071
0.1743	1.2714
0.1871	1.3357
0.2000	1.4000

Combinations Parameters in the Bottom Selection

cost_p	cost_d
-----------------	-----------------

0.1229	1.4000
--------	--------

0.1357	1.4000
--------	--------

0.0200	1.2714
--------	--------

0.0457	1.2714
--------	--------

0.0329	1.3357
--------	--------

0.0457	1.3357
--------	--------

0.0586	1.3357
--------	--------


0.0714	1.3357
--------	--------

0.0843	1.3357
--------	--------

0.0329	1.4000
--------	--------

0.0457	1.4000
--------	--------

Moments and Data for NiMi



Moments and Data for MiNi

