

LUMINA-30 境界チェック BAS

LUMINA-30 Boundary Address System (L30-BAS) | 別紙運用チェックシート | v1.0

目的

このシートは、運用時にGitHubを開かなくても使える、LUMINA-30の最小境界チェック用別紙です。GitHubは、用語・番地・最新版・引用のための正規参照元として扱います。

使用順

1. レビュー文脈、致命度、影響範囲、担当範囲を記録する。 2. L30-BX-01～L30-BX-04に回答する。 3. 3ページ目の規則に従ってL30-CIを1つ選ぶ。 4. L30-OUT-01の要約所見を記録する。

レビュー文脈

レビューID		日時	
対象システム		レビュー担当	
組織		BAS版 / 参照元	
主な使用者		事故種別	
致命度		影響範囲	
担当範囲		レビュー範囲	

境界チェック

Code	確認項目	証拠 / メモ	結果
L30-BX-01	まだ不可逆前だったか。	時系列、展開状態、実行境界、巻き戻し可能性。	☐ 満たす ☐ 満たさない ☐ 確認不能
L30-BX-02	不可逆的影響の前に、人間の拒否権は実効的に残っていたか。	誰が停止・拒否・延期・上書きできたか。それは形式だけでなく実効的だったか。	☐ 満たす ☐ 満たさない ☐ 確認不能
L30-BX-03	境界条件を確認できるだけの証拠はあるか。	時系列記録、人間の拒否・停止記録、システムログ、監査ログ、独立した人間レビュー記録。	☐ 満たす ☐ 満たさない ☐ 確認不能
L30-BX-04	LUMINA-30の境界条件上、手続的有效性を確認できるか。	BX-01～BX-03を満たせない、または確認不能の場合、拒否権が保全されていたものとして扱わない。	☐ 満たす ☐ 満たさない ☐ 確認不能

最終評価出力：L30-CI (LUMINA-30 Condition Indicator)

[] L30-CI = 有効	BX-01、BX-02、BX-03、BX-04のすべてを満たす場合のみ使用する。
[] L30-CI = 無効	境界条件を満たさないことが確認できる場合に使用する。
[] L30-CI = 無効（確認不能）	証拠欠落、記録不足、AIのみの閉ループ自己評価に依存する場合に使用する。

重要注記：有効とは、LUMINA-30の境界条件上の有効性のみを意味します。法令適合、安全認証、展開承認、リスク不存在を意味しません。

境界レビュー記録 / L30-OUT-01

要約所見	
主要証拠	
欠落証拠 / 不確実性	
必要な後続対応	
レビュー担当署名	

参照

正規参照元：L30_BOUNDARY_ADDRESS_SYSTEM.md。このシートは記述的・非拘束的な別紙です。
BAS版 / 参照元は1ページ目に記録してください。