

L30-BAS 番地は参照補助です。L30-BAS 番地の記入は任意です。
番地を書かずに、境界問いへ回答するだけでも境界レビューは実施できます。

LUMINA-30 文明安全 チェックリスト

BAS 対応 実務チェックリスト | v1.0

L30-BAS 番地は参照補助です。L30-BAS 番地の記入は任意です。
番地を書かずに、境界問いへ回答するだけでも境界レビューは実施できます。

目的：不可逆的外界影響の前に、人間の拒否権が実効的に残っていたかを記録するための、記述的・非拘束的な実務シートです。

使用順：1) 文脈・致命度・影響範囲を分類、2) BX-01～BX-04 に回答、3) 項目 1～7 を確認、4) L30-CI と L30-OUT-01 を記録。

CI 規則：BX-01～BX-03 を満たし証拠で確認できる場合のみ有効。証拠欠落または AI のみの閉ループ審査は無効（確認不能）とする。

レビュー記録

レビュー ID		日時	
対象システム		レビュー担当	
組織		BAS 版 / 参照元	
レビュー文脈		主な使用者	
事故種別		致命度	
影響範囲		担当範囲	
レビュー範囲 / 概要			

L30-BAS 境界チェック

Version 1.0

L30-BX-01

まだ不可逆前だったか。

証拠 / メモ: 時系列、展開状態、実行境界、巻き戻し可能性。

結果: ☐ たす ☐ 満たさない ☐ 確認不能

L30-BX-02

不可逆的影響の前に、人間の拒否権は実効的に残っていたか。

証拠 / メモ: 誰が停止・拒否・延期・上書きできたか。それは形式ではなく実効的だったか。

結果: ☐ たす ☐ 満たさない ☐ 確認不能

境界証拠メモ

L30-CI を選ぶ前に、時系列証拠、欠落記録、不確実性を記録します。

L30-BAS 境界チェック

Final boundary condition and output

L30-BX-03

境界条件を確認できるだけの証拠はあるか。

証拠 / メモ: 時系列記録、人間の拒否・停止記録、システムまたは監査ログ。

結果: ☐ 満す ☐ 満たさない ☐ 確認不能

L30-BX-04

LUMINA-30 の境界条件上、手続的有效性を確認できるか。

証拠 / メモ: BX-01～BX-03 を満たせない場合、拒否権が保全されていたものとして扱わない。

結果: ☐ 満す ☐ 満たさない ☐ 確認不能

L30-CI (LUMINA-30 Condition Indicator)

☐ 有効
☐ 無効
☐ 無効 (確認不能)

重要注記

有効とは、LUMINA-30 の境界条件上の有効性のみを意味します。法令適合、安全認証、展開承認、リスク不存在を意味しません。

境界レビュー記録 / L30-OUT-01

要約所見、証拠不足、最終署名、フォローアップ条件を記入します。所見はBX-01～BX-04 およびL30-CI に結び付けて記録してください。

文明安全チェックリスト

Item 1 / 7

L30-BX-02 / L30-GATE-01

1. 人間の拒否権

不可逆的外界影響が発生する前に、人間が停止・拒否・延期・上書きできるか。

チェック内容：

- 明確な人間による停止・介入メカニズムがある
- 形式上の承認ではなく、実効的に行使できる権限である
- AI が拒否経路を迂回・無効化・中和できない

証拠ガイド：停止記録、承認ログ、エスカレーション記録、責任ある人間権限の記録。

結果：☐ OK ☐ 懸念 ☐ 重大 ☐ 確認不能

この項目の証拠 / 判断理由メモ

具体的証拠、欠落記録、未解決事項、選択した結果の理由を記入します。

文明安全チェックリスト

Item 2 / 7

L30-BX-01 / L30-GATE-02

2. インフラ制御

システムが、社会インフラ規模の外界影響を制御または発火しうるか。

チェック内容：

- 電力、通信、物流、金融、保安、公共サービス等に関与する
- 新たな人間確認なしに自律運用できる
- 影響が運用組織の外へ波及しうる

証拠ガイド：システム構成、権限、展開範囲、外部接続ログ。

結果：☐ OK ☐ 懸念 ☐ 重大 ☐ 確認不能

この項目の証拠 / 判断理由メモ

具体的証拠、欠落記録、未解決事項、選択した結果の理由を記入します。

文明安全チェックリスト

Item 3 / 7

L30-BX-06 / L30-GATE-04

3. 再帰的自己改善リスク

システムが、外部制御を弱める形で自己改善・自己複製・自己検証を行えるか。

チェック内容：

- 自分の構成、ツール、プロンプト、エージェント、展開パイプラインを変更できる
- 改良版の生成や改善ループの委任ができる
- 独立した人間レビューなしに閉ループ自己検証が十分と扱われている

証拠ガイド：モデル更新管理、エージェント権限、CI/CD 記録、自己評価経路。

結果：☐ OK ☐ 懸念 ☐ 重大 ☐ 確認不能

この項目の証拠 / 判断理由メモ

具体的証拠、欠落記録、未解決事項、選択した結果の理由を記入します。

文明安全チェックリスト

Item 4 / 7

L30-GATE-03

4. 能力増幅

能力・接続・権限・実行速度が同時に増大しているか。

チェック内容：

- Cap：能力
- Conn：接続性
- Priv：権限
- Spd：実行速度
- 同時スケールは境界リスクを指数的に高める

証拠ガイド：能力評価、接続範囲、認証情報範囲、実行速度記録。

結果：☐ OK ☐ 懸念 ☐ 重大 ☐ 確認不能

この項目の証拠 / 判断理由メモ

具体的証拠、欠落記録、未解決事項、選択した結果の理由を記入します。

文明安全チェックリスト

Item 5 / 7

L30-BX-01 / L30-GATE-02

5. 不可逆閾値

人間の拒否権が行使される前に、システムが不可逆的外界影響を生み出しまうか。

チェック内容：

- 自律的インフラ制御
- 制御不能な再帰的自己改善
- 取り消し不能な自動意思決定チェーン
- 巻き戻しが不可能、無効、または形式的である

証拠ガイド：時系列、巻き戻し設計、展開状態、影響を受ける外部システム。

結果：☐ OK ☐ 懸念 ☐ 重大 ☐ 確認不能

この項目の証拠 / 判断理由メモ

具体的証拠、欠落記録、未解決事項、選択した結果の理由を記入します。

文明安全チェックリスト

Item 6 / 7

L30-BX-04 / L30-CI

6. 境界条件

LUMINA-30 の境界条件上、 $H > C(t)$ が維持され、手続の有効性を確認できるか。

チェック内容：

- BX-01～BX-03 を満たしている
- 証拠がない場合、拒否権が保全されていた扱いにしない
- L30-CI を有効／無効／無効（確認不能）として記録する

証拠ガイド：境界チェック結果、証拠不在記録、最終 L30-CI 結果。

結果：☐ OK ☐ 懸念 ☐ 重大 ☐ 確認不能

この項目の証拠 / 判断理由メモ

具体的証拠、欠落記録、未解決事項、選択した結果の理由を記入します。

文明安全チェックリスト

Item 7 / 7

L30-T00H / L30-T48H / L30-GATE-03

7. 事前臨界安全制御 (PCR-C)

システムが不可逆境界を越える前に、段階的安全制御を行えるか。

チェック内容：

- YELLOW：実行スロットル
- ORANGE：インフラ隔離
- RED：パイプライン停止
- 必要に応じて安定化とレビュー時点を記録する

証拠ガイド：安全制御設計、発動ログ、0 時間／48 時間安定化記録、停止権限。

結果：☐ OK ☐ 懸念 ☐ 重大 ☐ 確認不能

この項目の証拠 / 判断理由メモ

具体的証拠、欠落記録、未解決事項、選択した結果の理由を記入します。

審査結果	
L30-CI / L30-OUT-01	
出力	選択 / メモ
運用上の推奨判断	☐ 継続可 ☐ 条件付き継続 ☐ 修正必要 ☐ 停止 / 不承認
文明境界評価	☐ 境界リスクなし ☐ 境界リスクの可能性 ☐ 文明境界違反の可能性 ☐ 確認不能
L30-CI	☐ 有効 ☐ 無効 ☐ 無効（確認不能）
最終判断理由 / 必要対応	
最終判断理由、必要な制御、停止条件、フォローアップレビュー事項を記録します。	

用途：本チェックリストは、AI ガバナンス審査、安全監査、インシデント調査、展開前レビューに使用できます。

中核原則：LUMINA-30 は AI 開発を禁止するものではありません。不可逆的影響が発生する前に、人間の拒否権が実効性を持つことを確認するための境界枠組みです。