
TCGA
SCAN-B
TCGA
SCAN-B
OXPHOS level
OXPHOS priority
MYC_UPV1_UP
Felsher, reference
Hallmark MYC targets
CollecTRI regulon
Proliferation
OXPHOS level
OXPHOS priority
MYC_UPV1_UP
Felsher, reference
Hallmark MYC targets
CollecTRI regulon
Proliferation
OXPHOS
MYC activity
Proliferation
OXPHOS
MYC activity
Proliferation
Signature (S6) 0.55 0.45 0.24 0.04 0.12 0.00 -0.09 0.40 0.29 0.33 0.10 0.03 -0.07 -0.04 0.52 0.21 -0.28 0.31 0.38 -0.35
S5, without BID 0.48 0.38 0.14 -0.08 0.01 -0.16 -0.17 0.36 0.25 0.25 0.00 -0.06 -0.25 -0.12 0.47 0.19 -0.30 0.29 0.35 -0.33
S7, with BMF 0.59 0.46 0.26 0.07 0.14 -0.00 -0.10 0.47 0.32 0.35 0.13 0.08 -0.13 -0.02 0.55 0.24 -0.29 0.38 0.38 -0.31
BAX 0.49 0.46 0.43 0.30 0.27 0.39 0.11 0.35 0.40 0.41 0.34 0.26 0.36 0.26 0.46 0.27 -0.19 0.21 0.28 -0.17
BAK1 0.33 0.36 0.39 0.41 0.41 0.53 0.37 0.32 0.38 0.40 0.36 0.30 0.46 0.32 0.28 0.08 0.13 0.17 0.22 -0.12
BOK 0.15 0.09 0.04 -0.01 -0.09 -0.00 -0.26 0.01 -0.11 0.05 -0.07 -0.26 -0.09 -0.38 0.23 0.14 -0.30 0.14 0.21 -0.51
BID § 0.37 0.34 0.40 0.43 0.43 0.55 0.27 0.19 0.17 0.29 0.35 0.32 0.55 0.27 0.31 0.14 0.03 0.08 0.14 -0.08
BBC3 (PUMA) 0.27 0.20 0.08 -0.09 -0.14 -0.11 -0.30 0.10 0.08 0.13 -0.01 -0.14 -0.16 -0.15 0.28 0.24 -0.39 0.07 0.27 -0.25
BCL2L11 (BIM) -0.31 -0.28 -0.21 -0.09 -0.08 -0.18 0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.10 -0.05 -0.34 -0.08 0.31 -0.05 -0.02 0.11
BAD § 0.46 0.39 0.16 -0.02 -0.00 -0.01 -0.19 0.36 0.30 0.20 -0.03 -0.12 -0.18 -0.18 0.48 0.15 -0.40 0.42 0.24 -0.46
PMAIP1 (NOXA) -0.15 -0.08 -0.10 -0.13 -0.08 -0.17 0.01 0.00 0.07 -0.12 -0.09 0.03 -0.20 0.14 -0.12 -0.11 0.28 -0.03 -0.20 0.35
BMF -0.20 -0.10 -0.12 -0.12 -0.11 0.01 0.00 -0.24 -0.08 -0.08 -0.11 -0.16 0.19 -0.07 -0.18 -0.09 0.02 -0.25 -0.01 -0.15
BIK 0.31 0.22 0.05 -0.03 0.07 -0.10 -0.05 0.18 0.04 0.07 0.01 0.01 -0.16 -0.05 0.29 0.05 -0.08 0.12 0.11 -0.04
MCL1 -0.25 -0.23 -0.15 0.01 -0.10 0.14 -0.07 -0.26 -0.22 -0.24 -0.01 -0.00 0.16 0.03 -0.16 -0.14 -0.02 -0.19 -0.28 0.15
BCL2L2 (BCL-w) -0.18 -0.18 -0.14 -0.19 -0.24 -0.35 -0.22 -0.06 -0.06 -0.08 -0.14 -0.15 -0.15 -0.13 -0.19 0.06 -0.25 0.01 -0.02 -0.16
BCL2A1 (A1) 0.04 0.11 0.14 0.20 0.18 0.64 0.19 0.03 0.13 0.09 0.20 0.25 0.61 0.30 0.09 -0.00 0.10 -0.05 -0.09 0.12
BCL2 -0.23 -0.16 -0.27 -0.37 -0.33 -0.54 -0.32 -0.18 -0.14 -0.22 -0.29 -0.25 -0.51 -0.28 -0.20 0.02 0.08 -0.11 -0.03 0.07
BCL2L1 (BCL-xL) 0.38 0.29 0.04 -0.11 0.00 -0.18 -0.13 0.31 0.26 0.22 0.00 -0.01 -0.14 -0.03 0.40 0.04 -0.17 0.22 0.25 -0.29
Spearman correlation, unadjusted
-0.4 0.0 0.4
SD per SD, other two held fixed
-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6