



Przykład testu jednostkowego



„[] opanowanie teorii jest zaledwie niezbędnym wstępem”

Grzegorz Szymkowiak

Microsoft Native Test



Microsoft Native Test

— □ ×

Konfiguruj nowy projekt

Projekt natywnego testu jednostkowego C++ Windows Test

Nazwa projektu

projektTestowy

Lokalizacja

C:\Users\Grzegorz\Documents\Projekty_C++

...

Nazwa rozwiązania ⓘ

projektTestowy


☐ Umieść rozwiązanie i projekt w tym samym katalogu

Projekt utworzymy w ścieżce „C:\Users\Grzegorz\Documents\Projekty_C++\projektTestowy\projektTestowy\”


Wstecz

Utwórz


Microsoft Native Test




Microsoft Native Test




Microsoft Native Test




Microsoft Native Test




Microsoft Native Test



Microsoft Native Test



Microsoft Native Test



MSTest

Eksplorator testów

Wyszukaj (Ctrl+I)

Zakończono przebieg testu: testy uruchomione w 20 ms: 0 (zakończone pomyślnie: 0, zakończone niepowodzeniem: 0, pominięte: 0) ⚠ Ostrzeżenia: 0 ❌ Błędy: 1

Test	Czas trwa...	Cechy	Komunikat o błąd...
▶ ✔ projektTestowy (1)	< 1 ms		

Podsumowanie grupy


projektTestowy

Testy w grupie: 1

Wyniki

✔ 1 Powodzenie

Microsoft Native Test



Microsoft Native Test

Eksplorator testów

Wyszukaj (Ctrl+I)

Zakończono przebieg testu: testy uruchomione w 39 ms: 2 (zakończone pomyślnie: 2, zakończone niepowodzeniem: 0, pominięte: 0) Ostrzeżenia: 0 Błędy: 0

Test	Czas trwa...	Cechy	Komunikat o błęd...
▶ ✔ projektTestowy (2)	< 1 ms		
▶ ✔ projektTestowy (2)	< 1 ms		
▶ ✔ projektTestowy (2)	< 1 ms		
✔ TestMethod1	< 1 ms		
✔ TestMethod2	< 1 ms		

Podsumowanie szczegółów testu

✔ TestMethod2

📄 Źródło: [projektTestowy.cpp](#) wiersz 19

🕒 Czas trwania: < 1 ms

Visual Studio interface showing a C++ project named "projektTestowy". The main editor displays the file "projektTestowy.cpp" with the following code:

```
9  TEST_CLASS(projektTestowy)
10 {
11     public:
12
13     TEST_METHOD(TestMethod1)
14     {
15         int result = Dodaj(5, 5);
16         Assert::AreEqual(10, result);
17     }
18
19     TEST_METHOD(TestMethod2)
20     {
21         int result = Dodaj(-5, 5);
22         Assert::AreEqual(0, result);
23     }
24
25     TEST_METHOD(TestMethod3)
26     {
27         int result = Dodaj(5.5, 5.5);
28         Assert::AreEqual(11, result);
29     }
30 }
```

The code is enclosed in a red box. The left sidebar shows the "Eksplorator rozwiązań" (Solution Explorer) with the project structure:

- projektTestowy
 - Odwołania
 - Zależności zewnętrzne
 - Pliki nagłówkowe
 - funkcjeDoTestowania.h
 - pch.h
 - Pliki zasobów
 - Pliki źródłowe
 - funkcjeDoTestowania.cpp
 - pch.cpp
 - projektTestowy.cpp

The bottom status bar indicates "Nie znaleziono żadnych problemów" (No problems found). The bottom panel shows the "Dane wyjściowe" (Output) window with the following text:

```
Pokaż dane wyjściowe z: Kompilacja
===== Kompilacja: sukces - 1, niepowodzenie - 0, aktualne - 0, pominięto - 0 =====
===== Kompilacja - ukończono o 12:54. Czas trwania: 00,847 s =====
```

Microsoft Native Test

Eksplorator testów

Wyszukaj (Ctrl+I)

Zakończono przebieg testu: testy uruchomione w 110 ms: 3 (zakończone pomyślnie: 2, zakończone niepowodzeniem: 1, pominięte: 0) ⚠ Ostrzeżenia: 0 ❌ Błędy: 0

Test	Czas trwa...	Cechy	Komunikat o błędzie
❌ projektTestowy (3)	68 ms		
❌ projektTestowy (3)	68 ms		
❌ projektTestowy (3)	68 ms		
✅ TestMethod1	< 1 ms		
✅ TestMethod2	< 1 ms		
❌ TestMethod3	68 ms		Assert failed. Expected:<11> Actual:...

Podsumowanie szczegółów testu

❌ TestMethod3

- 📄 Źródło: [projektTestowy.cpp](#) wiersz 25
- 🕒 Czas trwania: 68 ms

Komunikat:

Assert failed. Expected:<11> Actual:<10>

Ślad stosu:

[projektTestowy::TestMethod3\(\)](#) wiersz 29

www.szymkowiak.tychy.pl

KONIEC

Grzegorz Szymkowiak