

**¿Qué comemos?**  
**Especificación de caso de uso: Unir usuario a grupo**

**Versión 1.0**

¿Qué comemos?	Versión: 1.0
Use-Case Specification: <Use-Case Name>Unir usuario a grupo	Fecha: 16/05/2015
CU002	

## Historial de revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/05/2015	1.0	Se crea la primera versión del caso de uso unir usuario a un grupo	Guillermo Tala

¿Qué comemos?	Versión: 1.0
Use-Case Specification: <Use-Case Name>Unir usuario a grupo	Fecha: 16/05/2015
CU002	

## Tabla de contenidos

1.	Crear grupo	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
1.1	Breve descripción	4
2.	Trayectoria de eventos	4
2.1	Trayectoria básica	4
2.2	Trayectorias alternativas	4
2.2.1	Primer trayectoria alternativa	4
3.	Requerimientos especiales	4
4.	Pre-condiciones	4
4.1	Pre-condición uno	4
4.2	Pre-condición dos	4
5.	Post-condiciones	4
5.1	Post-condición uno	4
6.	Puntos de extensión	5

¿Qué comemos?	Versión: 1.0
Use-Case Specification: <Use-Case Name>Unir usuario a grupo	Fecha: 16/05/2015
CU002	

## Especificación de caso de uso: Unir usuario a grupo

### 1. Unir usuario a grupo

#### 1.1 Breve descripción

Permite unir un usuario a un grupo, en donde podrá compartir y consultar recetas.

### 2. Trayectoria de eventos

#### 2.1 Trayectoria básica

Agregar usuario a grupo <u>INICIA CUANDO</u> El usuario selecciona la opción agregar usuario a grupo.
El sistema muestra el formulario del grupo con los usuarios que ya pertenecen al grupo y botón con la leyenda "Agregar usuario".
El usuario presiona el botón de agregar usuario.
El sistema muestra un campo de texto libre, en donde se puede realizar una búsqueda de usuarios ingresando una parte del nombre o el nombre completo del usuario que se desea agregar.
El usuario ingresa una parte del nombre o el nombre completo del usuario que desea agregar.
El sistema muestra un listado de resultados que coinciden con el texto ingresado por el usuario a medida que este va escribiendo.
El usuario selecciona la persona que desea agregar del listado de resultados que muestra el sistema.
El sistema marca al usuario de la lista como seleccionado.
El usuario presiona el botón de guardar cambios.
El sistema pide confirmación para guardar los cambios.
El usuario confirma los cambios.
<u>FIN</u> del caso de uso.

#### 2.2 Trayectorias alternativas

##### 2.2.1 Primer trayectoria alternativa

El usuario cancela los cambios.
<u>FIN</u> del caso de uso.

### 3. Requerimientos especiales

No aplica.

### 4. Pre-condiciones

#### 4.1 Pre-condición uno

El usuario debe iniciar sesión en el sistema.

#### 4.2 Pre-condición dos

El usuario debe tener los permisos necesario para poder agregar un usuario a un grupo.

### 5. Post-condiciones

#### 5.1 Post-condición uno

El grupo del sistema contiene un nuevo usuario.

¿Qué comemos?	Versión: 1.0
Use-Case Specification: <Use-Case Name>Unir usuario a grupo	Fecha: 16/05/2015
CU002	

## 6. Puntos de extensión

No aplica.