

¿Qué comemos?
Especificación de caso de uso: Crear grupo

Versión 1.0

¿Qué comemos?	Versión: 1.0
Use-Case Specification: <Use-Case Name>Crear grupo	Fecha: 16/05/2015
CU002	

Historial de revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autor
16/05/2015	1.0	Se crea la primera versión del caso de uso Crear grupo	Guillermo Tala

¿Qué comemos?	Versión: 1.0
Use-Case Specification: <Use-Case Name>Crear grupo	Fecha: 16/05/2015
CU002	

Tabla de contenidos

1.	Crear grupo	4
1.1	Breve descripción	4
2.	Trayectoria de eventos	4
2.1	Trayectoria básica	4
2.2	Trayectorias alternativas	4
2.2.1	Primer trayectoria alternativa	4
3.	Requerimientos especiales	4
4.	Pre-condiciones	4
4.1	Pre-condición uno	4
4.2	Pre-condición dos	4
5.	Post-condiciones	4
5.1	Post-condición uno	4
6.	Puntos de extensión	4

¿Qué comemos?	Versión: 1.0
Use-Case Specification: <Use-Case Name>Crear grupo	Fecha: 16/05/2015
CU002	

Especificación de caso de uso: Crear grupo

1. Crear grupo

1.1 Breve descripción

Permite crear un grupo de usuarios, en donde podrán compartir y consultar recetas.

2. Trayectoria de eventos

2.1 Trayectoria básica

Crear grupo <u>INICIA CUANDO</u> El usuario selecciona la opción crear grupo.
El sistema muestra un formulario para la creación del grupo con la siguiente información: - Un campo de texto libre para ingresar el nombre del grupo - Un campo de texto libre, en donde se podrá buscar los usuario que se van a unir al grupo. - Un botón para guardar los cambios.
El usuario ingresa el nombre del grupo en el campo de texto libre, luego, busca y selecciona los usuarios que desea unir al grupo y presiona el botón de guardar.
El sistema pide confirmación de la creación del grupo.
El usuario confirma la creación.
El sistema muestra un mensaje indicando que el grupo fue creado correctamente.
<u>FIN</u> del caso de uso.

2.2 Trayectorias alternativas

2.2.1 Primer trayectoria alternativa

El usuario cancela la creación del grupo.
FIN del caso de uso.

3. Requerimientos especiales

No aplica.

4. Pre-condiciones

4.1 Pre-condición uno

El usuario debe iniciar sesión en el sistema.

4.2 Pre-condición dos

El usuario debe tener los permisos necesario para poder crear un nuevo grupo.

5. Post-condiciones

5.1 Post-condición uno

El sistema tiene un nuevo grupo creado.

6. Puntos de extensión

No aplica.