```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
            <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
            <version>2.2.4.RELEASE</version>
            <relativePath /> <!-- lookup parent from repository
-->
    </parent>
    <groupId>com.example</groupId>
    <artifactId>BlobDemo</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>BlobDemo</name>
    <description>Demo project for Spring Boot</description>

    <properties>
            <java.version>11</java.version>
    </properties>

    <repositories>
            <repository>
                    <id>AsposeJavaAPI</id>
                    <name>Aspose Java API</name>

<url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
            </repository>
    </repositories>


    <dependencies>
            <dependency>

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                            <artifactId>spring-boot-starter-data-
jpa</artifactId>
            </dependency>
            <dependency>

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                            <artifactId>spring-boot-starter-
thymeleaf</artifactId>
            </dependency>
            <dependency>

    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                            <artifactId>spring-boot-starter-
web</artifactId>
            </dependency>
            <dependency>
```

```xml
                <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                            <artifactId>spring-boot-
devtools</artifactId>
                            <scope>runtime</scope>
                            <optional>true</optional>
                </dependency>
                <dependency>
                            <groupId>com.h2database</groupId>
                            <artifactId>h2</artifactId>
                </dependency>
                <dependency>

        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                            <artifactId>spring-boot-starter-
test</artifactId>
                            <scope>test</scope>
                            <exclusions>
                                    <exclusion>

        <groupId>org.junit.vintage</groupId>
                                            <artifactId>junit-
vintage-engine</artifactId>
                                    </exclusion>
                            </exclusions>
                </dependency>
                <dependency>
                            <groupId>mysql</groupId>
                            <artifactId>mysql-connector-
java</artifactId>
                            <version>8.0.19</version>
                </dependency>
                <dependency>
                            <groupId>com.aspose</groupId>
                            <artifactId>aspose-words</artifactId>
                            <version>20.1</version>
                            <classifier>jdk17</classifier>
                </dependency>
                <dependency>

        <groupId>fr.opensagres.xdocreport</groupId>

        <artifactId>fr.opensagres.poi.xwpf.converter.pdf</artifactId>
                            <version>2.0.3</version>
                </dependency>


        </dependencies>


        <build>
                <plugins>
                            <plugin>
```

```xml
            <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                                       <artifactId>spring-boot-maven-
plugin</artifactId>
                                 </plugin>
                      </plugins>
            </build>

</project>
```