### Evaluation Only. Created with Aspose. Words. Copyright 2003-2020 Aspose Pty Ltd.

identifier, firstName, phone 5534998046831, Renato, +55 34 99804-6831





Evaluation Only. Created with Aspose. Words. Copyright 2003-2020 Aspose Pty Ltd.

# BP.080 - DOCUMENTO DE ESCOPO

Aplicativo para solicitação de Adiantamentos, Prestação de Contas e Reembolsos V.3

Autor: Simone Miskovski dos Santos

Data de criação: 29/04/2020 Última atualização: 29/03/2022

Documento ref: MD050 – Aplicativo – Automatização dos relatórios de contas a pagar V.3

Versão: 1.1



Your File Format APIs



# **Controle de Documento**

# Registro de Alterações

Data	Autor	Versão	Referência
29/11/2021	Simone dos Santos	1.0	
29/03/2022	Simone dos Santos	1.0	

#### Aprovações:

Rafaella Maria Darco	
	Senac
Nelson Chieregato	
	Senac

	CDOCE	
Sumário	SPUSE	
CONTROLE DE DOCUMENTO		3
INTRODUÇÃO	Your File Format APIs	4
APLICAÇÃO	Tour The Format Airis	5
GIT		6
Servidor ELLOS		7
UPLOAD DE DOCUMENTOS		7
APROVAR OU REJEITAR		12
Pendências abertas e fechadas para este d	locumento	13
Pendências abertas		13
Pandâncias fachadas		12




#### **CONTROLE DE DOCUMENTO**

### Registro de alterações

Data	Autor	Versão	Referência da alteração
06/05/2020	Simone Miskovski Santos	1.0	Documento inicial
11/05/2020	Simone Miskovski Santos	1.0	Documento inicial
29/11/2021	Roberto Medeiros	1.1	Ícone de Anexos - UPLOAD DE DOCUMENTOS
29/11/2021	Roberto Medeiros	1.1	Caixa de Mensagem - APROVAR OU REJEITAR

#### **Revisores**



## Distribuição

# Your File Format APIs

Copia No.	Nome	Local
1		
2		
3		
4		

## Nota para o proprietário:

Se você receber uma <u>cópia eletrônica</u> deste documento e imprimi-la, por favor, escreva seu nome no respectivo campo na capa para controle de documento.

Se você receber uma <u>cópia impressa</u> deste documento, por favor, escreva seu nome na capa, para controle de documento.





## INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo detalhar os Processos de Negócio que serão testados e implantados no projeto do aplicativo para solicitação de adiantamento, prestação de contas e reembolso do Senac SP.

Contém o detalhamento dos processos descritos no documento do MD050 - Aplicativo para solicitação de Adiantamentos e Reembolsos de Despesas V.3, encaminhado pela GEF.







## **APLICAÇÃO**

Os processos contidos nesse documento atendem as necessidades da Gerência de Finanças e deverá ser utilizado como base no versionamento do aplicativo para solicitação de adiantamentos, reembolsos e prestação de contas e integrado no sistema ERP de contas a pagar.

A seguir a descrição dos processos de melhoria do aplicativo e respectiva integração com sistema de contas a pagar.

This document was truncated here because it was created in the Evaluation Mode.



```
Evaluation Only, Created with Aspose, Words, Copyright 2003-2020 Aspose Ptv Ltd.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
     <parent>
                <groupId>org.springframework.boot
                <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
                <version>2.2.4.RELEASE
                <relativePath /> <!-- lookup parent from repository
-->
     </parent>
     <groupId>com.example
     <artifactId>BlobDemo</artifactId>
     <version>0.0.1-SNAPSHOT
     <name>BlobDemo</name>
     <description>Demo project for Spring Boot</description>
     properties>
                <java.version>11</java.version>
     </properties>
     <repositories>
                 <repository>
                            <id>AsposeJavaAPI</id>
                            <name>Aspose Java API</name>
     <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
                </repository>
     </repositories>
     <dependencies>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-data-
jpa</artifactId>
                 </dependency>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-
thymeleaf</artifactId>
                 </dependency>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-
web</artifactId>
                </dependency>
                <dependency>
```

```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-
devtools</artifactId>
                           <scope>runtime</scope>
                           <optional>true</optional>
                </dependency>
                <dependency>
                           <groupId>com.h2database
                           <artifactId>h2</artifactId>
                </dependency>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-
test</artifactId>
                           <scope>test</scope>
                           <exclusions>
                                 <exclusion>
     <groupId>org.junit.vintage
                                            <artifactId>junit-
vintage-engine</artifactId>
                                 </exclusion>
                           </exclusions>
                </dependency>
                <dependency>
                           <groupId>mysql
                           <artifactId>mysgl-connector-
java</artifactId>
                           <version>8.0.19</version>
                </dependency>
                <dependency>
                           <groupId>com.aspose</groupId>
                           <artifactId>aspose-words</artifactId>
                           <version>20.1
                           <classifier>jdk17</classifier>
                </dependency>
                <dependency>
     <groupId>fr.opensagres.xdocreport</groupId>
     <artifactId>fr.opensagres.poi.xwpf.converter.pdf</artifactId>
                           <version>2.0.3
                </dependency>
     </dependencies>
     <build>
                <plugins>
                           <plugin>
```



```
Evaluation Only, Created with Aspose, Words, Copyright 2003-2020 Aspose Ptv Ltd.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
     <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
     <parent>
                <groupId>org.springframework.boot
                <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
                <version>2.2.4.RELEASE
                <relativePath /> <!-- lookup parent from repository
-->
     </parent>
     <groupId>com.example
     <artifactId>BlobDemo</artifactId>
     <version>0.0.1-SNAPSHOT
     <name>BlobDemo</name>
     <description>Demo project for Spring Boot</description>
     properties>
                <java.version>11</java.version>
     </properties>
     <repositories>
                 <repository>
                            <id>AsposeJavaAPI</id>
                            <name>Aspose Java API</name>
     <url>https://repository.aspose.com/repo/</url>
                </repository>
     </repositories>
     <dependencies>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-data-
jpa</artifactId>
                 </dependency>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-
thymeleaf</artifactId>
                 </dependency>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-
web</artifactId>
                </dependency>
                <dependency>
```

```
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-
devtools</artifactId>
                           <scope>runtime</scope>
                           <optional>true</optional>
                </dependency>
                <dependency>
                           <groupId>com.h2database
                           <artifactId>h2</artifactId>
                </dependency>
                <dependency>
     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
                           <artifactId>spring-boot-starter-
test</artifactId>
                           <scope>test</scope>
                           <exclusions>
                                 <exclusion>
     <groupId>org.junit.vintage
                                            <artifactId>junit-
vintage-engine</artifactId>
                                 </exclusion>
                           </exclusions>
                </dependency>
                <dependency>
                           <groupId>mysql
                           <artifactId>mysgl-connector-
java</artifactId>
                           <version>8.0.19</version>
                </dependency>
                <dependency>
                           <groupId>com.aspose</groupId>
                           <artifactId>aspose-words</artifactId>
                           <version>20.1
                           <classifier>jdk17</classifier>
                </dependency>
                <dependency>
     <groupId>fr.opensagres.xdocreport</groupId>
     <artifactId>fr.opensagres.poi.xwpf.converter.pdf</artifactId>
                           <version>2.0.3
                </dependency>
     </dependencies>
     <build>
                <plugins>
                           <plugin>
```

