

GTM EA Bot Studio

MetaTrader 5 ඇතුළේම ඔබේම trading robot හඳුන්න, test කරන්න, run කරන්න - drag and drop, code නැතිව.

MQL5 Market edition · v1.42

WHEN a new **chart** candle opens

ONLY between **08 : 00** and **20 : 00**

ONLY if no **trade** is open

IF **EMA 9 close chart [1]** crosses **above** **EMA 21 close chart [1]**

BUY **lots** **0.01** SL **x ATR** **1.5** TP **x R** **2**

BREAKEVEN at **1** **R** profit, lock **2** pips

STOP the day at loss **3** % or profit **5** % (**close trades**)

පටුන

1. GTM EA Bot Studio යනු කුමක්ද
2. Install කිරීම සහ පළමු ආරම්භය
3. තිරය
4. Block එකිනෙකට ගැළපෙන ආකාරය
5. සියලුම block
6. ඔබගේ පළමු bot එක හදමු
7. සුදානම් template
8. Chart එකේ quick test
9. Run live සහ live card එක
10. Tick bot (Rise / Fall ආකාරයට)
11. ආරක්ෂාව සහ අවදානම
12. Save කිරීම, විවෘත කිරීම සහ share කිරීම
13. භාෂා සහ AI සහායකයා
14. අවසර දිය යුතු AI ලිපින
15. Input
16. File සහ folder
17. ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු
18. අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම

01 GTM EA Bot Studio යනු කුමක්ද

GTM EA Bot Studio යනු **MetaTrader 5 ඇතුළේම** ක්‍රියා කරන robot builder එකකි. Chart එක මත ඇති workspace එකකට පාට block ඇදගෙන ඇවිත් ඔබට Expert Advisor එකක් හදාගත හැක. ඉන්පසු එම chart එකේම test කර live run කළ හැක. Code ලිවීමක්, MetaEditor, compile කිරීමක් අවශ්‍ය නැත.

හඳුන්න

කණ්ඩායම් 9 ක block 68 ක්:
event, filter, logic, indicator 11
ක්, මිල සහ ගණිතය, ඕබර්,
trade රැකබලා ගැනීම,
ආරක්ෂක සීමා සහ tools.
Search box එකෙන් ඕනෑම block
එකක් නමින් සොයාගත හැක.

Test කරන්න

එක click එකකින් bot එක
පසුගිය candle මත ධාවනය කර
හැම trade එකක්ම chart එකේ
අඳියි. Spread, gap, commission
සහ candle එක ඇතුළත
වලනයන් ද සලකා බලයි.

Run කරන්න

Run live මඟින් bot එක ඕනෑම
EA එකක් මෙන් chart එකේ
ආරම්භ කරයි. Live card එකේ
trade සහිත tick chart එකක්,
balance වක්‍රය සහ bot එකේම
ප්‍රතිඵලය පෙන්වයි. විවෘත හැම
trade එකක් සමඟම SL / TP
box පෙන්වයි.

මෙය නොකරන දේ

Studio එක මෙවලමකි. ලාභ ලබාදෙන බවට පොරොන්දු වූ strategy එකක් මෙහි නැත, එවැනි පොරොන්දුවක් කිසිදු setting එකකට දිය නොහැක. ප්‍රතිඵල ඔබ හඳුනා නීති, symbol එක, broker සහ වෙළඳපොළ මත රඳා පවතී. අලුත් bot එකක් සෑම විටම මුලින්ම **demo account** එකක උත්සාහ කරන්න. MT5 trade ස්ථාවර-ගෙවීම් (fixed payout) contract නොවේ: Rise / Fall ආකාරයේ tick bot එකක වුවද ජය පරාජය තීරණය වන්නේ මිල කොපමණ දුරක් ගියාද යන්න lot එකෙන් ගුණ කිරීමෙනි.

02 Install කිරීම සහ පළමු ආරම්භය


1. MQL5 Market එකෙන් product එක මිලදී ගන්න හෝ කුලියට ගන්න. MetaTrader 5 හි **Navigator > Market** (හෝ Toolbox හි Market tab එක) විවෘත කර **Install** ඔබන්න. Studio එක **Navigator > Expert Advisors > Market** යටතේ දිස්වේ.
2. **Algo Trading** on කරන්න (toolbar එකේ බොත්තම).
3. **GTM EA Bot Studio** ඔබට trade කිරීමට අවශ්‍ය symbol එකේ chart එකකට ඇදගෙන යන්න. විවෘත වන කවුළුවේ **Allow Algo Trading** tick කර OK ඔබන්න.
4. සුදානම් example bot එකක් සමඟ builder එක chart එකේ විවෘත වේ. Licence එක MQL5 Market විසින් බලාගනී - type කළ යුතු key එකක් නැත.

ඉගිය. Studio එකට වෙනම chart එකක් දෙන්න. ඔබගේ bot එක හදා ඇති timeframe එකම chart එකේ භාවිතා කරන්න - "chart" ලෙස සකසා ඇති WHEN block එකක් chart එකේ timeframe එක අනුගමනය කරයි.

03 තිරය

කොටස	කරන දේ
උඩ තීරුව	Bot එකේ නම සහ magic number, Test, Run live, සහ Library, Help, Settings බොත්තම්. Fold බොත්තමෙන් builder එක කුඩා තීරුවක් බවට හකුළා chart එක බලාගත හැක.
වම් පැත්ත	Block කණ්ඩායම් සහ search box එක. වචනයක් type කළ විට ("rsi", "close", "trail") ගැළපෙන හැම block එකක්ම ලැයිස්තු වේ.
Workspace	ඔබ bot එක හඳුනා නැත. හිස් තැනක් ඇදීමෙන් එහා මෙහා යන්න, mouse wheel එකෙන් scroll කරන්න, status bar එකේ - සහ + මගින් zoom කරන්න.
Check card	Stop එකක් නැති trade, හිස් ප්‍රශ්න හෝ WHEN block එකකින් පිටත ඇති block ගැන අනතුරු ඇඟවයි.
Status bar	පණිවිඩ, zoom සහ licence badge එක. Builder එකේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට පහළ දකුණු කෙළවර අඳින්න.
Help box	ගෙනයා හැකි, ප්‍රමාණය වෙනස් කළ හැකි box එකක්: guide එක සහ Ask AI chat එක. ඔබ ඇසූ විට පමණක් පිළිතුරු දෙයි.

04 Block එකිනෙකට ගැළපෙන ආකාරය



- **WHEN block** (කහ පාට තොප්පි) සියල්ල ආරම්භ කරයි. පියවර එකක් යට තවෙකක් ලෙස සවි වී උඩ සිට පහළට ක්‍රියාත්මක වේ.
- **Filters** කියන්නේ "ONLY if ..." යන්නයි. පිළිතුර 'නැත' නම් ඊට යටින් ඇති පියවර මේ වතාවේ මඟ නැරේ.
- **IF** එහි ප්‍රශ්නය සත්‍ය වූ විට පමණක් ඇතුළත ඇති දේ ක්‍රියාත්මක කරයි. **IF / ELSE** හි 'නැත' සඳහා දෙවන කොටසක් ඇත.
- **ප්‍රශ්න** වලට උල් අග ඇති අතර ඒවා උල් slot වලට ගැළපේ. **අංක** වලට රවුම් අග ඇති අතර ඒවා රවුම් slot වලට ගැළපේ. හිස් රවුම් slot එකක ඔබ type කරන අංකයක් තබාගනී - එය click කරන්න.

- WHEN block එකක් ඇතුළේ නැති block මැකී ගිය පාටින් පෙන්වයි: ඒවා කිසි විටෙක ක්‍රියාත්මක නොවේ.
- [1] යනු අවසන් වරට වැසුණු candle එකයි, [2] ඊට පෙර එක. [0] තවමත් සෑදෙමින් පවතින candle එකයි - එය වැසෙන තුරු එහි අගයන් වෙනස් වේ, එබැවින් [0] සමඟ කරන test එකක් සැබෑ තත්ත්වයට වඩා හොඳින් පෙනේ.

05 සියලුම block

Block නම් Studio එකේ පෙනෙන ආකාරයටම ඉංග්‍රීසියෙන් තබා ඇත.

කණ්ඩායම	Block
When සියල්ල ආරම්භ කරන්නේ මේවායින් - WHEN block එකකින් පිටත කිසිවක් ක්‍රියාත්මක නොවේ	• WHEN a new [timeframe] candle opens • ON every price tick • AT hh:mm every day • WHEN the bot starts • WHEN a trade of this bot closes
Filters "ONLY if ..." - පිළිතුර 'නැත' නම්, ඊට යටින් ඇති පියවර මේ වනාවේ මඟ හැරේ	• ONLY between hh:mm and hh:mm • ONLY on Mon-Fri / Mon-Thu / Tue-Thu / Mon-Sat / every day • ONLY if spread <= n pips • ONLY if open trades < n • ONLY if trades today < n • ONLY if n candles passed since the last trade • ONLY if no BUY / SELL / trade is open • ONLY IF (any question)
Logic IF block සහ ප්‍රශ්න (උල් අග ඇති block)	• IF ... • IF ... ELSE ... • a > < >= <= = b • a crosses above / below b • AND, OR, NOT • candle [n] is bullish / bearish / a doji • bullish engulfing, bearish engulfing, hammer, shooting star, inside bar, outside bar at [n] • value is rising / falling for n candles • a BUY / SELL / trade is open • time is between hh:mm and hh:mm • last digit of the price is even / odd / over / under / equal to n • the last n ticks all went up / down

Indicators

හැම indicator එකකටම තමන්ගේම timeframe මෙනුවක් සහ candle අංකයක් ඇත

- Moving average (SMA, EMA, SMMA, LWMA; close, open, high, low, median, typical)
- RSI
- MACD (main, signal, histogram)
- Stochastic (%K, %D)
- Bollinger Bands (upper, middle, lower)
- ATR
- CCI
- ADX (ADX, +DI, -DI)
- Parabolic SAR
- Momentum
- Williams %R
- highest high / lowest low of n candles

Price & math

රවුම් slot සඳහා අංක (රවුම් අග ඇති block)

- a number you type
- close / open / high / low of candle [n]
- Bid, Ask, spread (pips)
- n pips
- $a + - x / b$
- candle body, range, upper wick, lower wick
- balance, equity, open profit, today's profit, last trade profit, open trades
- hour, minute, day of week
- variable
- last digit of Bid / Ask

Trade

ඕඩර්

- BUY / SELL - lots or risk %, SL none / pips / $x \text{ ATR}$, TP none / pips / $x \text{ R}$ / $x \text{ ATR}$
- BUY LIMIT, SELL LIMIT, BUY STOP, SELL STOP - distance, lots, SL, TP, expiry
- CLOSE all / BUY / SELL / profitable / losing trades
- DELETE all pending orders

Manage

විවෘත trade රැකබලා ගැනීම - quick test එකේදී candle එක ඇතුළතදීත් පරීක්ෂා කෙරේ

- BREAKEVEN at n pips / R profit, lock n pips
- TRAIL the stop n pips / $x \text{ ATR}$ behind, after n pips profit
- TAKE n % off at n R profit
- CLOSE trades older than n candles
- CLOSE trades after n ticks

Safety

WHEN block එකක් ඇතුළේ කොතැනක තිබුණත් මුළු bot එකම ආරක්ෂා කරයි

- STOP the day at loss n % or profit n % (close trades / keep trades)
- MAX n trades per day
- STOP the bot if equity falls n % below the start
- MAX lot size n

Tools

variable, alert and note

- SET variable to value
 - CHANGE variable by value
 - ALERT text (popup / popup + phone / sound only)
 - NOTE text (written to the Experts log)
 - STOP new trades for today
-

06 ඔබගේ පළමු bot එක හදමු

1. වම් පැත්තේ **When** විවෘත කර **WHEN a new chart candle opens** workspace එකට අදින්න.
2. **Filters** වෙතින් **ONLY if no trade is open** එයට යටින් අදින්න.
3. **Logic** වෙතින් **IF** filter එකට යටින් අදින්න, ඉන්පසු **a crosses above b** එහි උල් slot එකට දමන්න.
4. **Indicators** වෙතින් එක් එක් රවුම් slot එකට moving average එකක් දමන්න. Period type කිරීමට 9 / 21 click කරන්න, EMA තේරීමට SMA click කරන්න.
5. **Trade** වෙතින් **BUY** එක IF එක ඇතුළට අදින්න. හැම BUY සහ SELL එකක්ම symbol එකේ **කුඩාම lot** එකෙන් ආරම්භ වේ - වෙනස් කිරීමට අංකය click කරන්න, නැතහොත් "lots" වෙනුවට "risk %" තෝරන්න.
6. **Safety** block එකක් එක් කරන්න, උදාහරණයක් ලෙස "STOP the day at loss 3 %".
7. **Test** ඔබා chart එකේ trade බලන්න, නීති වෙනස් කර නැවත test කරන්න. සෑහීමකට පත් වූ විට **Run live** ඔබන්න.

යතුරු: **Ctrl+Z** undo, **Ctrl+Y** redo, **Ctrl+D** duplicate, **Delete** තෝරාගත් block එක ඉවත් කරයි. Block එකක් වම් පැත්තට දැමීමෙන් එය මැකේ. **Arrange** මඟින් සියලු stack පිළිවෙළට එක තීරුවකට තබයි.

07 සූදානම් template

Library > Templates හි සූදානම් bot හතක් ඇත. එකක් විවෘත කර එය හදා ඇති ආකාරය කියවා වෙනස් කරන්න - ඒවා ආරම්භක ලක්ෂ්‍ය මිස නිම කළ strategy නොවේ.

Template	අදහස
MA cross + RSI	Trend: EMA 9, EMA 21 හරහා යන විට RSI ද එකඟ නම්. Risk 1 %, stop 1.5 x ATR, target 2 R.
RSI reversal	Range: RSI 30 සිට ආපසු ඉහළට හෝ 70 සිට ආපසු පහළට හැරෙන විට.
Session breakout	08:00 ට මිලට ඉහළින් සහ පහළින් pending order; 21:00 ට සියල්ල වසා දමයි.
Bollinger bounce	Range: RSI දිගු වී ඇති අතර මිල band එකකින් පිටත close වන විට.
MACD trend	Trend: 200 EMA පැත්තේදී MACD එහි signal line එක හරහා යන විට.
Stochastic pullback	Trend: 100 EMA දිශාවට Stochastic අන්තයක සිට හැරෙන විට.
Rise / Fall ticks	Tick bot (Rise / Fall ආකාරයට): ඉහළ යන tick 3 = BUY, පහළ යන tick 3 = SELL, හැම trade එකක්ම tick 5 කට පසු වැසේ. කුඩාම lot එක සහ 3 x ATR ආරක්ෂිත stop එකක්.

08 Chart එකේ quick test

Test මඟින් workspace එකේ ඇති bot එක පසුගිය candle මත ධාවනය කර හැම trade එකක්ම අදියි: entry එකේ ඊතලයක්, කොළ පාට target කලාපයක්, රතු පාට stop කලාපයක්, exit එකට තිත් රේඛාවක් සහ ප්‍රතිඵලය. පරාසය තෝරන්න: පෙනෙන candle, මාස 1, මාස 3 හෝ අවුරුදු 1. **Clear marks** ඇඳීම් ඉවත් කරයි. **Preview** ඔබ හඳුනා ඇතරතුර entry ඊතල යාවත්කාලීනව තබයි.

Quick test එක සලකා බලන දේ

- එක් එක් candle එකේ **spread** එක සහ **gap**: gap එකකින් පැන ගිය stop එකක් fill වන්නේ stop මිලට නොව gap මිලටය.
- Candle එක ඇතුළතම breakeven, trailing සහ කොටස් වසා දැමීම** - ඒවා candle එකේ high සහ low වලදී පරීක්ෂා කෙරේ.
- Drawdown අගය සඳහා close පමණක් නොව **එක් එක් candle එක ඇතුළත ගැඹුරුම පහත වැටීම**.
- "Commission per 1 lot" input එකෙන් lot එකකට **commission**.

Card එකේ trade ගණන, win rate, profit factor, ශුද්ධ ප්‍රතිඵලය, සාමාන්‍ය trade එක සහ මුදලින් හා % වලින් ගැඹුරුම පහත වැටීම පෙන්වයි.

Quick test එක candle වලින් හැඳූ මඟපෙන්වීමකි. නිවැරදිම අගයන් සඳහා save කළ bot එක MT5 **Strategy Tester** එකේ ධාවනය කරන්න: file නම **Bot file** input එකට type කර Studio එක ඕනෑම Expert Advisor එකක් මෙන් test කරන්න. එය හිස්ව තැබුවොත් **Template used when no bot file is given** හි තෝරාගත් template එක test වේ.

09 Run live සහ live card එක

Run live bot එක save කර මෙම chart එකේ ආරම්භ කරයි. Terminal එක restart වූ පසු හෝ timeframe එක වෙනස් වූ පසු ද එය දිගටම ධාවනය වේ. Algo Trading on විය යුතුය. **Pause** අලුත් trade නවත්වන නමුත් විවෘත ඒවා දිගටම බලාගනී; **Stop** bot එක off කරයි. හැම bot එකකටම තමන්ගේම magic number එකක් ඇති නිසා bot දෙකක් කිසි විටෙක එකිනෙකාගේ trade අල්ලන්නේ නැත. Bot එක ධාවනය වන අතරතුරින් හදමින් සිටිය හැක - වෙනස්කම් ධාවනය වන bot එකට යන්නේ ඔබ නැවත Run live එබූ විටය.

Live card එක

- Price** tab: tick එකෙන් tick එකට මිල. Trade එකක් විවෘත වූ තැන **B / S** සලකුණ, වැසුණු තැන එහි ලාභය. Mouse wheel එකෙන් zoom වේ. පසුගිය tick දහස් ගණනක් පසුපසට ගොස් කලින් trade ගිය ආකාරය බැලීමට **chart එක අදින්න; LIVE** ඔබා දැන් වෙතට නැවත එන්න.
- Growth** tab: Run කළ මොහොතේ සිට balance සහ equity වක්‍රය.
- BALANCE** සහ **BOT RESULT**: account එක සහ bot එකේම ලාභය, trade ගණන සහ win rate.
- Boxes**: විවෘත හැම trade එකකම SL / TP box එක chart එකේ අදියි. රතු box එක **පළමු stop loss** එකේම රැඳේ; breakeven හෝ trailing මඟින් stop එක ගෙන ගිය විට, එය දැන් ඇති තැන තැඹිලි පාට "SL now" රේඛාවකින් පෙන්වයි. Box එක අවසන් වන්නේ trade එක වැසුණු තැනිනි. **Closed** මඟින් වැසුණු trade වල box පෙන්වයි / සඟවයි.
- Hide** chart එක හකුළයි. Card එක විශාල කිරීමට පහළ දකුණු කෙළවර අදින්න.

10 Tick bot (Rise / Fall ආකාරයට)

පියවර **ON every price tick** යටතේ තබන්න. ප්‍රයෝජනවත් block:

- **last digit of the price is even / odd / over / under / equal to n** - Bid මිලේ අවසන් ඉලක්කම බලයි.
- **the last n ticks all went up / down** - දිගටම එකම දිශාවට ගිය tick සොයයි.
- **CLOSE trades after n ticks** - Rise / Fall contract එකක් මෙන්, bot එකේ හැම trade එකක්ම tick n කට පසු වසයි.

Rise / Fall ticks template එක සම්පූර්ණ උදාහරණයකි. හැම tick trade එකකටම ආරක්ෂිත stop එකක් තබන්න - tick bot එකකට කෙටි කාලයක් තුළ trade රැසක් විවෘත කළ හැක.

11 ආරක්ෂාව සහ අවදානම

- **Risk %** trade එකක ප්‍රමාණය එහි stop loss එකෙන් ගණනය කරයි: 1 % යනු stop එක වැදුණොත් equity එකෙන් ආසන්න වශයෙන් 1 % ක් අහිමි වීමයි.
- **Safety** block WHEN block එකක් ඇතුළේ කොතැනක තිබුණත් මුළු bot එකම ආරක්ෂා කරයි: දෛනික පාඩු / ලාභ නැවතුම, දිනකට උපරිම trade ගණන, equity stop සහ විශාලතම lot එක.
- Stop loss එකක් නැති trade එකක් Check card එක මගින් සලකුණු කරයි.
- Bot එක trade නොයවන විට, හේතුව (Algo Trading off, market වසා ඇත, මුදල් මදි, licence) **Experts** tab එකේ ලියවේ.

12 Save කිරීම, විවෘත කිරීම සහ share කිරීම

Library > Save මගින් bot එක කුඩා **.gtmbot** file එකක් ලෙස තබාගනී. ඔබගේ වැඩ තත්පර කිහිපයකට වරක් ස්වයංක්‍රීයවද save වේ.

- **Share** - GTM EA Bot Studio ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට විවෘත කිරීමට, වෙනස් කිරීමට සහ run කිරීමට හැකි file එකක් හදයි.
- **Share locked** - අනෙක් අයට **test කිරීමට සහ run කිරීමට** පමණක් හැකි, කිසි විටෙක විවෘත කළ නොහැකි file එකක් හදයි - ඔබගේ block සහ setting සැඟවී පවතී.
- Share කළ file **Common\Files\GTM_Studio\share** හි දිස්වේ. අනෙක් පුද්ගලයා එම file එක **Common\Files\GTM_Studio\bots** වෙත දැමූ විට එය ඔවුන්ගේ Library එකේ පෙන්වයි. Share file encrypt කර ඇත: අතින් වෙනස් කළොත් ඒවා කැඩේ.
- Share කළ bot එකක් ධාවනය වන්නේ GTM EA Bot Studio ඇතුළේ පමණි, එබැවින් අනෙක් පුද්ගලයාට තමන්ගේම Studio පිටපතක් අවශ්‍යය.

13 හාඡා සහ AI සහායකයා

Studio එක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරයි. **Settings > Language** හි මෙම පරිගණකයේ ඇති හාඡා ලැයිස්තුව ඇත. අලුත් හාඡාවක් එක් කිරීමට එහි නම type කර (උදාහරණයක් ලෙස Sinhala) **Translate** ඔබන්න: ඔබගේ AI key එක එක් වරක් භාවිතා කර හැම වචනයක්ම පරිවර්තනය කරයි, ප්‍රතිඵලය file එකක් ලෙස save වී එතැන් සිට AI නොමැතිවම ක්‍රියා කරයි. එම file එකේ ඕනෑම වචනයක් Notepad මඟින් නිවැරදි කළ හැක.

Help box එකේ **Ask AI** tab එක bot හැදීම ගැන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙයි - ඔබ ඇසූ විට පමණි.

AI සකස් කිරීම (අත්‍යවශ්‍ය නැත)

- ඕනෑම AI සේවාවකින් API key එකක් ලබාගෙන එය **AI API key** input එකට paste කරන්න.
- AI model** හි ලැයිස්තුවෙන් model එකක් තෝරන්න, නැතහොත් **Automatic** ලෙස තබන්න - ඔබගේ key එකට භාවිතා කළ හැකි හොඳම model එක ස්වයංක්‍රීයව සොයාගනී. තෝරාගත් model එක key එකට වඩා වෙනත් සේවාවකට අයත් නම්, key එකේ සේවාව භාවිතා වේ.
- වෙනත් OpenAI-compatible සේවාද ක්‍රියා කරයි: **Custom** තෝරා, model නම **Custom model name** තුළටත්, API ලිපිනය ("base URL", සාමාන්‍යයෙන් /v1 න් අවසන් වේ) **AI API address** තුළටත් type කරන්න.
- ලිපිනයට අවසර දෙන්න: **Tools > Options > Expert Advisors > Allow WebRequest for listed URL** tick කර **Settings > AI connection** හි පෙන්නුම් ලිපිනය එක් කරන්න.
- Settings හි **Test AI** ඔබන්න. AI ක්‍රියා කරනවාද, කුමන model එක පිළිතුරු දුන්නාද කියා එය පවසයි. **Find model again** නැවත සොයයි.

14 අවසර දිය යුතු AI ලිපින

සේවාව	Key එක ආරම්භ වන්නේ	Allow WebRequest හි එක් කළ යුත්ත
Google Gemini	AIza...	https://generativelanguage.googleapis.com
OpenAI	sk-...	https://api.openai.com
Anthropic Claude	sk-ant-...	https://api.anthropic.com
Groq	gsk_...	https://api.groq.com
DeepSeek	sk-...	https://api.deepseek.com
xAI Grok	xai-...	https://api.x.ai
Mistral	(no prefix)	https://api.mistral.ai
OpenRouter	sk-or-...	https://openrouter.ai

නොමිලේ ලැබෙන key වලට කුඩා දෛනික සීමා ඇත: පිළිතුරක් HTTP 429 සමඟ අසාර්ථක වුවහොත් ටිකක් රැඳී සිටින්න. ඕනෑම AI අසාර්ථකත්වයක නිශ්චිත හේතුව Experts tab එකේදී ලියවේ.

15 Input

Input	තේරුම
Bot file to run in the Strategy Tester	Save කළ bot එකක file නම. හිස් නම් = පහත template එක.
Template used when no bot file is given	Strategy Tester සඳහා template හතෙන් එකක්.
Points in one pip	0 = ස්වයංක්‍රීයව සොයාගනී (ඉලක්කම් 5 symbol වල 10).
Max slippage (points)	ඕඩරයක් යවන විට පිළිගන්නා විශාලතම මිල වෙනස.
Commission per 1 lot	Quick test එක භාවිතා කරයි: විවෘත + වසා දැමීම, account මුදලින්.
Sounds	Interface සහ trade ශබ්ද.
AI API key	අත්‍යවශ්‍ය නැත - help chat සහ පරිවර්තනය.
AI model	Automatic, ලැයිස්තුවේ model එකක්, හෝ Custom.
Custom model name	Custom තෝරාගත් විට භාවිතා වේ.
AI API address	හිස් නම් = key එකෙන් හෝ model එකෙන් සොයාගනී.

16 File සහ folder

සියල්ල terminal එකේ පොදු folder එකේ තබා ඇත (**File > Open Data Folder**, එක් පියවරක් ඉහළට, ඉන්පසු **Common\Files**):

Folder	අඩංගු දේ
GTM_Studio\bots	save කළ bot (.gtmbot) සහ ලැබුණු share bot
GTM_Studio\share	Share / Share locked මඟින් හැඳුනුම්ගත file
GTM_Studio\lang	භාෂා file
GTM_Studio	ස්වයංක්‍රීය workspace save, live තත්ත්වය සහ setting

17 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

Bot එක ධාවනය වුවත් trade විවෘත නොකරයි. Experts tab එක බලන්න: හේතුව එහි ලියා ඇත (Algo Trading off, market වසා ඇත, කිසි විටෙක සත්‍ය නොවන filter එකක්, මුදල් මදි).

Indicator දත්ත load වෙමින් පවතින බව quick test එක පවසයි. අලුත් indicator එකකට මොහොතක් අවශ්‍යය. නැවත Test ඔබන්න; වැඩි ඉතිහාසයක් සඳහා chart එක පසුපසට scroll කරන්න.

Builder එක පෙනෙන්නේ නැත. Studio එක chart එකෙන් ඉවත් කර නැවත attach කරන්න - එය සෑම විටම දිග හැරී විවෘත වන අතර ස්වයංක්‍රීයව නැවත තිරයට ගෙන එයි.

AI පිළිතුරු දෙන්නේ නැත. ලිපිනයට අවසර දී ඇත්දැයි බලන්න (වගුව බලන්න), Test AI ඔබන්න, Experts tab එකේ හේතුව කියවන්න.

Bot දෙකක් එකවර ධාවනය කළ හැකිද? ඔව් - chart එකකට එක Studio එකක්. හැම bot එකකටම තමන්ගේම magic number එකක් ඇත.

18 අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම

විදේශ විනිමය, CFD සහ අනෙකුත් leverage සහිත නිෂ්පාදන trade කිරීම ඉහළ අවදානමක් දරන අතර හැම ආයෝජකයෙකුටම සුදුසු නොවිය හැක. ඔබ තැන්පත් කළ මුදලට වඩා අහිමි විය හැක. Quick test සහ Strategy Tester ප්‍රතිඵල ද ඇතුළුව අතීත ප්‍රතිඵල අනාගත ප්‍රතිඵල සහතික නොකරයි. GTM EA Bot Studio මෘදුකාංග මෙවලමකි; එය මූල්‍ය උපදෙස් ලබා නොදෙන අතර කිසිදු ලාභයක් පොරොන්දු නොවේ. සැබෑ මුදල් භාවිතා කිරීමට පෙර හැම bot එකක්ම demo account එකක උත්සාහ කරන්න.