

STUDY TEXTBOOK

日本茶セレクトー 合格対策テキスト

歴史・栽培・製法・成分・淹れ方・茶道具・品質の見分け方【第2版 増補・精査版】

本書は日本安全食料料理協会(JSFCA)の資格試験の出題範囲として紹介されている項目をもとに作成した独自の学習テキストであり、協会の公式教材ではありません。試験の日程・受験料・出題形式などは変わることがあるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

第2版(増補・精査版) 作成日:2026年10月1日(情報は2026年10月時点で確認)

目次

はじめに ―― この教科書の使い方

第1章 お茶の起源と中国のお茶の歴史

第2章 日本茶の歴史と仏教

第3章 茶の木・栽培・茶摘み

第4章 日本茶の製法と種類

第5章 お茶の成分と体へのはたらき

第6章 淹れ方の基本と注意点

第7章 日常の茶器の種類と選び方

第8章 茶道の道具と茶碗

第9章 茶道具の正しい手入れ

第10章 良質なお茶の見分け方・値段の相場・保存

第11章 日本茶の文化・楽しみ方・接客

模擬試験 第1回

模擬試験 第2回

模擬試験 第3回

解答と解説

付録1 日本茶の歴史年表

付録2 用語集

付録3 精査メモと参考情報

はじめに ―― この教科書の使い方

この教科書は、日本安全食料料理協会（JSFCA）が認定する「日本茶セクター®」資格試験の合格を目指して作った学習用テキストです。協会の公式教材ではありません。

試験の概要（2026年10月時点で確認できた情報）

項目	内容
認定団体	日本安全食料料理協会（JSFCA）
受験資格	特になし
受験料	10,000円（税込）
申込方法	インターネット
受験方法	在宅受験
試験日程	随時（以前は偶数月の年6回だったが、現在は試験期間・申込期間がなくなり、いつでも受験できると紹介されている）
合格基準	70%以上の評価

注意 上の表は、協会サイトの紹介文と資格情報サイトから確認した内容です。受験料・方式・出題形式は変わることがあるため、申し込み前に必ず協会の公式サイトで最新情報を確認してください。出題形式（問題数・記述式か選択式か）は、この教科書の作成時点では公式に確認できませんでした。

出題範囲として紹介されている項目と、この教科書の対応

出題範囲として紹介されている項目	この教科書の章
日本茶の歴史、茶葉の歴史、日本茶と仏教との関係	第1章・第2章
茶葉の知識、栽培や収穫の方法、茶摘みの時期（一番茶・二番茶など）	第3章
日本茶の製法	第4章
（お茶の成分）	第5章
淹れ方の基本と注意点、水質、蒸らす時間	第6章
茶道具の紹介、茶碗の種類と選び方、茶器の歴史	第7章・第8章

出題範囲として紹介されている項目	この教科書の章
茶道具の正しい手入れ方法	第9章
値段の相場、良質なお茶の見分け方	第10章
(文化・楽しみ方・接客)	第11章

おすすめの勉強の進め方(2週間の例)

日	やること
1～3日目	第1～2章(歴史)を読み、年表(付録)で流れを確認
4～6日目	第3～5章(栽培・製法・成分)。表を声に出して読む
7～9日目	第6～9章(淹れ方・道具・手入れ)
10日目	第10～11章(品質・文化)
11～13日目	模擬試験を1日1回。間違えた問題の章を読み直す
14日目	各章の「ここを覚える」と用語集を総復習

この教科書の表記について

- ・「**目安**」「**一例**」と書いた数値は、資料や商品によって違いがあるものです。
- ・「**とされる**」「**伝えられる**」「**諸説ある**」と書いたものは、はっきりした証拠がない、または説が分かれているものです。
- ・「**推測**」と書いたものは、この教科書の作成者による推測です。

第1章 お茶の起源と中国のお茶の歴史

1-1 お茶の原産地

お茶の木の原産地は、**中国の南西部(雲南省・四川省・貴州省あたり)**からその周辺の**山岳地帯**と考えられています。この地域には、今も樹齢の高い大きな茶の木が残っています。

1-2 伝説と最初の記録

- **神農(しんのう)伝説** —— 古代中国の伝説上の皇帝「神農」が、野草を食べて毒を調べていたとき、毒に当たると茶の葉で解毒したという話があります。これは **伝説** であり、史実ではありません。
- お茶が薬として、また飲み物として使われていたことは、紀元前の中国の文献にも記録があるとされます。

1-3 陸羽と『茶経』

- **唐の時代(8世紀)** に、**陸羽(りくう)** が『**茶経(ちゃきょう)**』を書きました。これは **世界最古の茶の専門書** といわれ、茶の起源・道具・製法・淹れ方・産地などがまとめられています。
- 陸羽は「茶聖(ちゃせい)」と呼ばれています。

1-4 中国でのお茶の飲み方の移り変わり

時代	飲み方	内容
唐(7～10世紀)	団茶(だんちゃ)の煎じ茶	蒸した茶葉を臼でついて固め(団茶・餅茶)、これを砕いて粉にし、湯で煮て飲む
宋(10～13世紀)	点茶(てんちゃ)	茶を粉末にし、茶碗に入れて湯を注ぎ、茶筴(ちゃせん)でかき混ぜて飲む。日本の 抹茶 の原型
明(14～17世紀)	淹茶(えんちゃ)・泡茶	葉の形のまま(散茶)の茶に湯を注いで飲む。現在の 急須で淹れる飲み方 の原型

ポイント 日本には、この3つの飲み方が **ほぼ時代の順番どおりに** 伝わってきました。平安時代に「団茶」、鎌倉時代に「点茶(抹茶)」、江戸時代に「淹茶(煎茶)」です。

1-5 お茶の伝わり方と言葉

お茶は世界に、主に2つのルートで広まったとされます。

ルート	呼び方	例
陸のルート(広東語などの「チャ」系)	チャ (cha)	日本語「茶」、ロシア語「チャイ」、トルコ語「チャイ」、ヒンディー語「チャイ」
海のルート(福建省の言葉の「テ」系)	テ(te)	英語「ティー(tea)」、フランス語「テ(thé)」、ドイツ語「ティー(Tee)」

※言葉の伝わり方には例外もあり、ポルトガル語は海のルートでも「シャ(chá)」です。

ここを覚える - 原産地＝中国南西部(雲南省など)周辺 - 陸羽『茶経』＝唐の時代(8世紀)、世界最古の茶の専門書 - 唐＝団茶(煮る)→ 宋＝点茶(抹茶の原型)→ 明＝淹茶(急須の原型)

第2章 日本茶の歴史と仏教

2-1 奈良・平安時代 —— 遣唐使と僧侶が伝えた

- 日本へは、**遣唐使や留学僧** が中国から持ち帰ったと考えられています。
- 文献で確認できる古い記録として、『日本後紀(にほんこうき)』に、**815年(弘仁6年)、近江の梵釈寺(ぼんしゃくじ)で、僧の永忠(えいちゅう)が嵯峨天皇に茶を煎じて差し上げた** という記述があります。永忠は約30年唐で暮らした僧です。
- 同じ年、嵯峨天皇は畿内などに茶を植えて毎年献上するよう命じたと記されています。
- **最澄(さいちょう)** が茶の種を持ち帰って比叡山のふもと(現在の滋賀県大津市坂本の日吉茶園)に植えた、**空海(くわい)** が茶を持ち帰った、という話も伝わっていますが、はっきりした証拠は少なく **伝承** として扱われます。
- この時代のお茶は、唐の **団茶** を砕いて煮出すもので、**貴族や僧侶など一部の人** だけのものでした。遣唐使が廃止(894年)されると、喫茶の習慣は一度おとろえたとされます。

2-2 鎌倉時代 —— 栄西と『喫茶養生記』

- **栄西(えいさい/ようさい)** は、日本に **臨済宗(りんざいしゅう)** を伝えた禅僧です。2度目の宋への留学から **1191年** に帰国した際、茶の種と、宋の **点茶(抹茶)** の飲み方を伝えたとされます。
- 栄西は、日本最初の茶の専門書とされる『**喫茶養生記(きっさようじょうき)**』を著し、「茶は養生の仙薬なり」と、お茶が体に良いことを説きました。
- 鎌倉幕府の歴史書『**吾妻鏡(あずまかがみ)**』には、**1214年**、二日酔いに苦しむ **3代将軍・源実朝** に、栄西が茶と「茶徳を誉める書」を献上したと記されています(この書が『喫茶養生記』であると考えられています)。
- 栄西が持ち帰った茶の種は、九州の **背振山(せふりさん)** (佐賀県と福岡県の境)に植えられたという伝承があります。

2-3 明恵上人と「本茶・非茶」

- **明恵上人(みょうえしょうにん)** は、京都・栴尾(とがのお)の **高山寺(こうざんじ)** の僧(華嚴宗)です。栄西から茶の種を譲り受けて栴尾に植えたと伝えられ、高山寺には「**日本最古之茶園**」の碑があります。
- 明恵は、宇治などにも茶を広めたと伝えられます。
- 栴尾の茶は「**本茶(ほんちゃ)**」、それ以外の産地の茶は「**非茶(ひちゃ)**」と呼ばれ、高く評価されました。

2-4 闘茶とばさら

- 鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、お茶を飲んで **本茶か非茶か(産地)を当てる遊び「闘茶(とうちゃ)」** が武士や貴族の間で流行しました。賭け事にもなり、室町幕府の『建武式目』(1336年)では、群飲佚游(ぐんいん

いつゆう:大勢で集まって酒を飲み遊ぶこと)を戒める中で茶寄合なども問題にされました。

- 豪華な道具や遊びを好む風潮は「**ばさら**」と呼ばれました。

2-5 室町時代 —— 書院の茶から侘び茶へ

- 足利将軍家では、中国から渡った高価な美術品・道具(**唐物(からもの)**)を書院に飾り、その前で茶を楽しむ「**書院の茶**」が行われました。8代将軍 **足利義政** の東山文化のころ、唐物の鑑定や飾り付けを担った **能阿弥(のうあみ)** らの同朋衆が活躍しました。
- **村田珠光(むらたじゅこう)** は、豪華さよりも **簡素さと心の豊かさ** を重んじる「**侘び茶(わびちゃ)**」の祖とされます。珠光は **一休宗純** に参禅したと伝えられ、茶と禅を結びつけました。
- **武野紹鷗(たけのじょうおう)** は、堺の商人で、侘び茶をさらに深めました。

2-6 安土桃山時代 —— 千利休と茶の湯の大成

- **千利休(せんのりきゅう)** は堺の商人の出身で、紹鷗に学び、**侘び茶を大成** しました。
- **織田信長・豊臣秀吉** に茶頭(さどう)として仕えました。信長は名物の茶道具を家臣への褒美にするなど、茶の湯を政治にも利用しました(「**御茶湯御政道(おちゃのゆごせいどう)**」と呼ばれます)。
- 1587年、秀吉は京都・北野天満宮で、身分を問わず誰でも参加できる大規模な茶会「**北野大茶湯(きたのおおちゃのゆ)**」を開きました。
- 利休は、二畳の小さな茶室「**待庵(たいあん)**」(京都・妙喜庵、国宝。利休の作と伝えられる唯一の現存茶室)や、**楽茶碗**(長次郎)など、侘びの美を形にしました。
- 1591年、利休は秀吉の命で切腹しました。理由は諸説あり、はっきりしていません。
- 利休の考えは、孫の宗旦(そうたん)を経て、その子らが興した **表千家・裏千家・武者小路千家(三千家)** に受け継がれています。
- 利休の弟子には、**古田織部(ふるたおりべ)**(織部焼の名の由来とされる)などがあり、のちに **小堀遠州(こぼりえんしゅう)**(「綺麗さび」)、**片桐石州(かたぎりせきしゅう)** などの大名茶人も活躍しました。

2-7 江戸時代 —— 宇治茶の権威と煎茶の誕生

宇治茶と御茶壺道中

- 江戸時代、**宇治** は幕府の御用茶の産地として特別な地位をもち、宇治の茶師(ちゃし)が将軍家にお茶を納めました。
- 毎年、新茶を茶壺に詰めて宇治から江戸へ運ぶ行列「**御茶壺道中(おちゃつぽどうちゅう)**」が行われました。大名行列のような格式があったとされ、童謡「ずいずいずっころばし」の歌詞はこの行列を表しているという説があります(諸説あり)。

隠元と売茶翁

- 1654年に来日した中国(明)の禅僧 **隠元(いんげん)** は、黄檗宗(おうばくしゅう)を開き、京都・宇治に **萬福寺(まんぶくじ)** を建てました。隠元は明の **淹茶法**(茶葉に湯を注いで飲む方法)を伝えたとされ、**煎茶道の祖** とされています。萬福寺には全日本煎茶道連盟の事務局が置かれています。
- **売茶翁(ばいさおう)**(高遊外)は、もとは黄檗宗の僧で、京都の町で煎茶を売り歩き、文人たちに煎茶の文化を広めました。「**煎茶の中興の祖**」と呼ばれます。

永谷宗円と青製煎茶製法

- **1738年(元文3年)**、山城国 **宇治田原(うじたわら)** の **永谷宗円(ながたにそうえん)** が、新芽を **蒸して、ほいろ(焙炉)**の上で手で揉みながら乾かす「**青製煎茶製法(宇治製法)**」を考案しました。
- それまでの庶民のお茶は、色が茶色っぽい簡単なものでしたが、この製法で **色が鮮やかな緑で、香りと味の良い煎茶** が作れるようになりました。
- 宗円は江戸の茶商・**山本嘉兵衛(山本山)** にこの茶を売り込み、評判になったと伝えられます。
- これが **現在の煎茶の製法の基礎** となり、手揉み製法として全国に広まりました。

玉露の誕生

- **玉露** は江戸時代後期(**1835年ごろ**とされる)に生まれました。**山本山の六代目・山本嘉兵衛(徳翁)** が、宇治で碾茶(覆い下の茶葉)を露のように丸く仕上げたのが始まりという説がよく知られていますが、**諸説** あります。
- その後、明治時代に現在のような製法が確立したとされます。

2-8 明治時代 ―― 輸出品としてのお茶

- 1859年の横浜などの開港以降、お茶は **生糸と並ぶ日本の重要な輸出品** となり、主にアメリカへ輸出されました。
- 明治維新で職を失った旧幕臣(中条景昭(ちゅうじょうかげあき)ら)が、**1869年(明治2年)** から静岡県**の牧之原(まきのはら)台地**の開墾に取り組み、大茶園が生まれました。のちに、大井川の川越人足なども開墾に加わりました。
- 横浜の茶商 **大谷嘉兵衛(おおたにかへえ)** は、粗悪な茶の輸出をなくす運動や、輸出茶の関税撤廃などに尽力し、茶業の発展に貢献しました。
- **高林謙三(たかばやしけんぞう)** は、手揉みに代わる **製茶機械**(粗揉機など)を発明し、製茶の機械化の道を開きました。

2-9 大正～現代

- 大正から昭和にかけて **製茶の機械化** が進み、大量生産が可能になりました。
- 輸出は次第に減り、お茶は **国内の家庭の日常的な飲み物** になりました。

- 昭和30～40年代(1950～60年代)には、渋みの少ない **深蒸し煎茶** が静岡県の牧之原周辺などで広まりました。
- 1985年**、伊藤園が **缶入り緑茶** を発売しました。1990年代にはペットボトル入りの緑茶飲料が広まり、現在は **リフ茶(茶葉)** よりも緑茶飲料の消費が大きく なっています。
- 近年は、抹茶やお茶の海外人気が高まり、**緑茶の輸出が増えています**。

2-10 日本茶と仏教の関係(まとめ)

お茶の歴史は、仏教、特に **禅宗** と深く結びついています。

人物・言葉	宗派など	仏教との関わり
永忠	唐で学んだ僧	嵯峨天皇に茶を献上した記録(815年)
最澄・空海	天台宗・真言宗	茶を持ち帰ったという伝承
栄西	臨済宗	抹茶の飲み方と『喫茶養生記』
明恵	華嚴宗	栴尾・高山寺で茶を栽培したと伝わる
叡尊(えいそん)	真言律宗(奈良・西大寺)	民衆に茶をふるまったと伝えられ、大きな茶碗で茶を回し飲む「 大茶盛(おおちゃもり) 」の由来とされる
一休宗純	臨済宗	村田珠光が参禅したと伝えられる
千利休	——	大徳寺(臨済宗)で参禅。茶の湯と禅を深く結びつけた
隠元	黄檗宗	淹茶法を伝えたとされ、煎茶道の祖
売茶翁	黄檗宗の僧	煎茶を庶民・文人に広めた

禅宗とお茶の関係が深い理由

- 眠気覚まし** —— 坐禅の修行中の眠気を防ぐのに役立った。
- 作法と精神修養** —— 禅寺では、茶を飲むことも修行の一つとされ、「**茶礼(さらい)**」という作法がある。
- 心のあり方** —— 「**茶禅一味(ちゃぜんいちみ)**」(茶の湯と禅の精神は同じ)という考え方。

茶の湯の精神を表す言葉

- 和敬清寂(わけいせいじゃく)** —— 和(なごやかに)、敬(敬い合い)、清(清らかに)、寂(静かで動じない心)。茶の湯の心得として知られる。
- 一期一会(いちごいちえ)** —— この茶会は一生に一度のものと思い、心を込めて客をもてなすこと。江戸時代末期の老老・**井伊直弼(いいなおすけ)** が著書『茶湯一会集』で広めたといわれる。
- 利休七則** —— 「茶は服のよきように点て」「炭は湯の沸くように置き」など、利休の教えとして伝わる7つの心得。

ここを覚える - 815年 永忠が嵯峨天皇に献茶(『日本後紀』) - 荣西=臨済宗・1191年帰国・『喫茶養生記』・
1214年 源実朝に献上(『吾妻鏡』) - 明恵=栴尾高山寺・本茶と非茶・闘茶 - 珠光(侘び茶の祖)→ 紹鷗 →
利休(大成)→ 三千家 - 1587年 北野大茶湯／待庵(国宝) - 隠元=黄檗宗・萬福寺・煎茶道の祖／売茶翁=
煎茶の中興の祖 - 1738年 永谷宗円=青製煎茶製法(宇治田原) - 玉露=1835年ごろ、山本嘉兵衛説(諸説
あり) - 1869年 牧之原の開墾(旧幕臣)

第3章 茶の木・栽培・茶摘み

3-1 茶の木の基本

- 学名は **カメリア・シネンシス (Camellia sinensis)**。**ツバキ科ツバキ属** の **常緑樹** です。
- 緑茶・紅茶・ウーロン茶は、どれも **同じ茶の木の葉** から作られます。違いは **製法 (発酵の度合い)** です。
- 秋から冬 (10～12月ごろ) にかけて、**ツバキに似た白い小さな花** を下向きに咲かせます。
- 野生では高さ数mになることもありますが、茶園では摘みやすいように **刈り込んで、かまぼこ形のうね** に仕立てます。
- 根は地中深くまで伸びる **直根 (ちよっこん)** をもちます。

茶の木の2つの変種

	中国種 (シネンシス種)	アッサム種
葉	小さく、硬め	大きく、柔らかめ
寒さ	強い	弱い
主な用途	緑茶 (日本の茶のほとんど)、中国茶	紅茶 (インド・スリランカなど)

3-2 お茶の分類 (発酵の度合い)

お茶の種類	発酵 (酸化) の度合い	例
不発酵茶	摘んですぐ加熱して、酸化酵素の働きを止める	緑茶 (煎茶・玉露・抹茶など)。日本の多くは「蒸し製」、中国の多くは「釜炒り製」
半発酵茶	途中まで酸化させる	ウーロン茶、包種茶 (ほうしゅちゃ)
発酵茶	しっかり酸化させる	紅茶
後発酵茶	加熱して酵素を止めた後、 微生物 (カビや乳酸菌) で発酵 させる	プーアル茶 (中国)、阿波晩茶 (徳島)、碁石茶 (高知)

ポイント お茶の「発酵」は、後発酵茶をのぞき、微生物の働きではなく、茶葉に含まれる **酸化酵素 (ポリフェノールオキシダーゼ)** による **酸化** のことです。

3-3 茶の木が育つ条件（一般的な目安）

条件	内容
気候	温暖で雨が多い地域。一般に、年平均気温がおよそ12～13℃以上、年間降水量がおよそ1,300～1,500mm以上が目安とされる
土	酸性の土 （pH4～5程度）を好む。水はけが良く、根が深く張れる土地
地形	川霧が立つ山間地は、日照がやわらぎ、良い香りのお茶ができるといわれる（「川霧の立つところに銘茶あり」）
霜	新芽の時期の 遅霜（おそしも） が大敵。茶園で見かける 防霜（ぼうそう）ファン は、上空の暖かい空気を下に送って霜を防ぐもの

3-4 増やし方と品種

- 現在の茶園の多くは、親の木の枝を土に挿して増やす **挿し木（さしき）** で作られます。挿し木は **親とまったく同じ性質** の木になるため、品種の特徴を保てます。
- 種から育てる **実生（みしょう）** の木は性質が1本ずつ違い、このような茶の木を「**在来種（ざいらいしゅ）**」と呼びます。

主な品種

品種	特徴
やぶきた	静岡の 杉山彦三郎 が竹やぶの北側の茶の木から選抜したことが名前の由来とされる。香り・味のバランスが良く、寒さにも強い。 日本の茶園面積の約64%（2024年） を占める最大の品種。静岡県では約9割に近い
さえみどり	鮮やかな緑色、渋みが少なく旨味が強い。早生（わせ）
おくみどり	晩生（おくて）品種。すっきりした味。かぶせ茶・碾茶にも
ゆたかみどり	鹿児島で多く栽培。深蒸し・かぶせ茶向き
あさつゆ	「 天然玉露 」と呼ばれるほど旨味が強い
つゆひかり	明るい水色と爽やかな香り。静岡で育成
さやまかおり	埼玉（狭山）で育成。香りが強く、寒さに強い
ごこう・さみどり・あさひ	京都・宇治の在来種から選ばれた品種。玉露や碾茶（抹茶）用
べにふうき	紅茶・半発酵茶向き。 メチル化カテキン を多く含む
べにほまれ	日本で最初に登録された紅茶用の品種

最新データの確認 農林水産省などの資料では、全国の茶園に占めるやぶきたの割合は、2008年ごろの約76%から、2019年に約72%、2023年に約67%、2024年に約64%と **下がり続けています**。病気や気候の変化への対応、摘む時期を分散させるため、ほかの品種への植え替えが進んでいるためです。

3-5 主な産地

荒茶の生産量(2024年・農林水産省)

順位	都道府県	生産量
1位	鹿児島県	約27,000トン
2位	静岡県	約25,800トン

- 2024年、**鹿児島県が初めて静岡県を抜いて全国1位** になりました。静岡県は統計が残る1959年以降、ずっと1位でした。
- 全国の茶の栽培面積は約3万ha(2024年は約29,900ha)で、長期的に **減少傾向** です。

産地	代表的な銘柄・特徴
静岡県	本山茶(ほんやまちゃ)、川根茶(かわねちゃ)、掛川茶、牧之原茶など。牧之原・掛川周辺は 深蒸し煎茶 で有名
鹿児島県	知覧茶(ちらんちゃ)など。平地が多く、大型機械で効率よく生産。早い時期に新茶ができる。品種が多様
三重県	伊勢茶。 かぶせ茶 の生産が多い
京都府	宇治茶 。玉露・碾茶(抹茶の原料)などの高級茶で有名
福岡県	八女茶(やめちゃ) 。伝統本玉露で有名
埼玉県	狭山茶 。「 狭山火入れ 」と呼ばれる強めの火入れで、濃厚な味
佐賀県	嬉野茶(うれしのちゃ)。 玉緑茶 (蒸し製・釜炒り製)
長崎県	そのぎ茶。玉緑茶
宮崎県	高千穂・五ヶ瀬などの 釜炒り茶
熊本県	釜炒り茶・玉緑茶
奈良県	大和茶
岐阜県	美濃白川茶
新潟県	村上茶(むらかみちゃ)。北限に近い茶産地の一つとされる
茨城県	猿島茶・奥久慈茶。こちらも北限に近い産地とされる

「**色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす**」という言葉があり、静岡・宇治・狭山は **日本三大銘茶**(三大茶)と呼ばれることがあります。

3-6 栽培方法 —— 「露天」と「被覆(ひふく)」

栽培方法	内容	主なお茶
露天栽培	日光を当てて育てる	煎茶、番茶
被覆栽培(短期)	摘む前に 約1週間前後、黒い化学繊維の布(寒冷紗)などを茶の木に直接かぶせる(直がけ)	かぶせ茶
被覆栽培(長期)	摘む前に 約20日以上、棚を作ってよしずや藁(わら)で覆う(棚がけ)などして、光をさえぎる	玉露、碾茶(抹茶の原料)

なぜ覆いをかけるのか

- ・茶葉の旨味成分 **テアニン** は、根で作られて葉に運ばれます。日光を浴びると、テアニンは渋み成分 **カテキン** に変わっていきます。
- ・光をさえぎるとテアニンが多く残り、カテキンが増えにくくなるため、**旨味が強く渋みが少ない** お茶になります。
- ・光が少ないと、葉は光を集めようとして **葉緑素(クロロフィル)** が増え、葉の色が濃い緑になります。
- ・被覆したお茶には、青のりのような独特の香り「**覆い香(おおいか)**」があります。

伝統的な覆い(本質(ほんず)栽培) 宇治の伝統的な方法では、棚の上によしずを広げ、その上に稲わらをふりかけて覆います。手間がかかりますが、良い玉露・碾茶ができるとされます。

3-7 茶園の管理

作業	内容
施肥(せひ)	肥料を与える。特に 窒素 は旨味成分(アミノ酸)のもとになる
整枝(せいし)	枝を刈りそろえて、新芽の高さをそろえる
敷き草	茶園のうねの間に、ススキなどの草を敷く。静岡の「 茶草場(ちゃぐさば)農法 」は世界農業遺産に認定されている
防霜	防霜ファンや散水で、霜から新芽を守る
病虫害の防除	病気や害虫から茶の木を守る

3-8 茶摘みの時期

呼び名	時期(目安)	特徴
一番茶(新茶)	4月下旬～5月	冬の間に蓄えた養分で 旨味(アミノ酸) が豊富。最も品質が高いとされる
二番茶	6月～7月	一番茶を摘んだ後に伸びた芽。夏の日差しで カテキン が多く 渋みが出やすい
三番茶	7月～8月	主に番茶や飲料用
四番茶・秋冬番茶	9月～10月ごろ	番茶やほうじ茶、飲料の原料

- **八十八夜** は、**立春から数えて88日目**（毎年 **5月2日ごろ**、うるう年は5月1日ごろ）。この時期に摘んだお茶は「飲むと長生きする」など **縁起が良い** とされます。唱歌「茶摘み」の「夏も近づく八十八夜」で知られます。
- 時期は地域によって違い、鹿児島など **南の産地は早く**（4月上旬ごろから）、北の産地は遅くなります。
- 「**新茶**」は、その年に初めて摘んだ芽で作ったお茶のことで、一番茶とほぼ同じ意味で使われます。新茶はさわやかな「**新茶の香り**」が特徴です。

摘み方

方法	特徴
手摘み	新芽だけを選んで摘める。玉露・碾茶・品評会用などの高級茶
はさみ摘み	大きなはさみで刈り取る
機械摘み	可搬型（2人で持つ）や乗用型の摘採機（てきさいき）。現在の主流

新芽の摘み方の言葉

- **一芯二葉（いっしんによう）** —— 芯（まだ開いていない芽）と、その下の2枚の葉を摘むこと。良質なお茶の目安とされる。
- **一芯三葉** —— 芯と3枚の葉。

ここを覚える - 茶の木＝カメリア・シネンシス（ツバキ科ツバキ属・常緑樹）。緑茶・紅茶・ウーロン茶は同じ木 - 不発酵（緑茶）・半発酵（ウーロン茶）・発酵（紅茶）・後発酵（プーアル茶、阿波晩茶、碁石茶） - 挿し木＝品種を保つ、実生＝在来種 - やぶきた（杉山彦三郎）＝約64％（2024年）、割合は低下傾向 - 2024年の荒茶生産量＝鹿児島が初の1位、静岡が2位 - 被覆でテアニンが残る → 旨味（玉露・碾茶は約20日以上、かぶせ茶は約1週間） - 一番茶（新茶）＝4月下旬～5月／八十八夜＝立春から88日目（5月2日ごろ）

第4章 日本茶の製法と種類

4-1 荒茶と仕上げ茶

日本茶は、まず生産地の工場で **荒茶(あらちゃ)** という **半製品** に加工されます。荒茶は形が不ぞろいで、茎や粉も混ざっており、水分もやや多めです。その後、茶問屋などで **仕上げ加工** をして、製品 (**仕上げ茶**) になります。

4-2 荒茶の工程(煎茶の場合)

順	工程	内容	目的
1	蒸熱(じょうねつ)	摘んだ葉を すぐに蒸す	酸化酵素の働きを止める (発酵させない)。青臭さを取る
2	冷却	蒸した葉に風を当てて冷ます	表面の水分を取り、色と香りを保つ
3	粗揉(そじゅう)	熱風を当てながら、強い力で揉む	葉の水分を減らす
4	揉捻(じゅうねん)	熱を加えずに、力を加えて揉む	葉の中と外の水分を 均一 にする
5	中揉(ちゅうじゅう)	もう一度熱風の中で揉む	さらに乾かし、形を整え始める
6	精揉(せいじゅう)	熱を加えながら、一定の方向に揉む	細く、まっすぐな針のような形 に整える
7	乾燥	熱風で乾かす	水分を 約5%前後 まで減らす

蒸し時間で味が変わる

蒸し方	蒸し時間(目安)	特徴
浅蒸し(普通蒸し)	約30秒前後	茶葉の形がしっかり残る。水色は澄んだ黄緑～金色。香りが高く、すっきり
中蒸し	浅蒸しと深蒸しの間	バランス型
深蒸し	普通の煎茶の 約2～3倍 (約1～2分程度とされる)	葉が細くなる。水色は 濃い緑でにごりがある 。渋みが少なく、まろやかでコクがある

※蒸し時間は工場やお茶によって違い、ここに示したのは一般的な目安です。

4-3 仕上げの工程

工程	内容
選別(ふるい分け・切断)	ふるいや風(唐箕(とうみ)など)、静電気などを使って、大きさや形をそろえる。茎・粉・芽などを分ける
火入れ(ひいれ)	加熱して 香ばしい香り(火香(ひか)) を引き出し、水分をさらに減らして 保存性を高める
合組(ごうぐみ)	複数の茶葉をブレンド して、味と品質を安定させる。お茶の味を決める問屋の重要な技術

ポイント 仕上げのときに分けられた茎・芽・粉は、それぞれ **茎茶・芽茶・粉茶** として商品になります。これらを「**出物(でもの)**」と呼びます。

4-4 主な日本茶の種類

蒸し製の緑茶

種類	作り方の特徴	味・香り
煎茶	露天栽培の葉を蒸して揉んで乾燥。日本の緑茶生産の大部分を占める	爽やかな香りと、旨味・渋みのバランス
深蒸し煎茶	蒸し時間を普通の煎茶の約2〜3倍にする	水色は濃い緑、渋みが少なくまろやか
玉露	約20日以上被覆した新芽を使う	強い旨味と甘み、覆い香
かぶせ茶	約1週間被覆	煎茶と玉露の中間。旨味とさわやかさ
碾茶(てんちゃ)	被覆した葉を蒸した後、 揉まずに 乾燥させる。茎や葉脈を取り除く	抹茶の原料。そのまま飲むことは少ない
抹茶	碾茶を 石臼などで細かく挽く	茶葉を丸ごと飲む。茶道で使うほか、お菓子や料理の原料
玉緑茶(ぐり茶)	精揉をせず、勾玉(まがたま)のような丸い形に仕上げる	まろやか。佐賀・長崎・熊本など
番茶	硬くなった葉や、遅い時期の葉・茎で作る	あっさりした味。 地域によって定義が違う (北海道や東北の一部では、ほうじ茶を「番茶」と呼ぶことも)
ほうじ茶	番茶や煎茶を 強火で焙じる(ほうじる)	香ばしい香り。苦み・渋みが少ない
玄米茶	番茶や煎茶に、蒸して炒った玄米を混ぜる	香ばしくあっさり。抹茶を加えた「抹茶入り玄米茶」も
茎茶(棒茶)	仕上げで分けた茎を集める	すっきりとした甘み。 玉露や上級煎茶の茎茶は「雁ヶ音(かりがね)」 。石川県の「加賀棒茶」は茎のほうじ茶
芽茶(めっちゃ)	芽の先の丸まった部分を集める	濃厚な味
粉茶(こなちゃ)	仕上げで出た細かい葉を集める	短時間で濃く出る。寿司店の「 あがり 」
頭(あたま)	仕上げで出た大きく丸まった葉	柔らかく甘い。安価

釜炒り製の緑茶

種類	作り方の特徴	味・香り
釜炒り茶	摘んだ葉を 蒸さずに、熱した釜で炒って 酸化を止める	「 釜香(かまか) 」と呼ばれる香ばしい香り。すっきりした味。佐賀(嬉野)・宮崎(高千穂・五ヶ瀬)・熊本など

地域の伝統的なお茶

お茶	地域	特徴
阿波晩茶(あわばんちゃ)	徳島県	夏に摘んだ葉を茹でて、桶に漬けて 乳酸菌で発酵 させる 後発酵茶 。ほのかな酸味
碁石茶(ごいしちゃ)	高知県(大豊町)	カビと乳酸菌の 二段階で発酵 させる後発酵茶。碁石のような四角い形
バタバタ茶	富山県(朝日町)	後発酵の黒茶を煮出し、茶笥で泡立てて飲む
京番茶	京都府	大きな葉を蒸して乾かし、強く焙じる。スモーキーな香り
ぶくぶく茶	沖縄県	煎り米の煮汁などを加えたお茶を大きく泡立てて飲む

抹茶についてくわしく

- 原料の碾茶は、蒸した葉を **揉まずに「碾茶炉(てんちゃろ)」**という乾燥機で乾燥させて作ります。乾燥後に茎や葉脈を取り除きます。
- 伝統的な **石臼挽き** は、摩擦熱が少なく香りが良いとされますが、1台の石臼で挽ける量は **1時間に数十グラム程度** とわずかです。
- 抹茶は、**濃茶(こいちゃ)用** と **薄茶(うすちゃ)用** があり、濃茶用はより旨味が強く渋みの少ない上質なものが使われます。
- 抹茶には **お茶銘(ちゃめい)** と呼ばれる名前がつけられていることがあります。
- 菓子・料理用の抹茶もあり、用途によって品質と価格が大きく違います。

紅茶(和紅茶)

日本でも紅茶が作られており、「**和紅茶(国産紅茶)**」と呼ばれます。明治時代に輸出用として紅茶づくりが試みられましたが、一度は衰退しました。近年は再び各地で作られています。

ここを覚える - 荒茶:蒸熱 → 冷却 → 粗揉 → 揉捻 → 中揉 → 精揉 → 乾燥(水分約5%) - 仕上げ:選別・火入れ(火香・保存性)・合組(ブレンド) - 深蒸し=蒸し時間が約2~3倍、水色は濃い緑 - 碾茶=揉まない → 抹茶=碾茶を挽く - 雁ヶ音=玉露・上級煎茶の茎茶／あがり=粉茶 - 釜炒り茶=蒸さずに炒る(釜香) - 後発酵茶:阿波晩茶(乳酸菌)・碁石茶(二段発酵)

第5章 お茶の成分と体へのはたらき

5-1 味を決める主な成分

成分	味	特徴
カテキン類(タンニン的一种)	渋み	日光を浴びると増える。二番茶・三番茶に多い。高温の湯でよく溶け出す
カフェイン	苦み	若い芽ほど多い。高温の湯でよく溶け出す
テアニン(アミノ酸の一种)	旨味・甘み	お茶に特有のアミノ酸。低めの温度でも溶け出しやすい。被覆栽培で多く残る。一番茶に多い
糖類	甘み	少量含まれる

カテキンの種類 お茶のカテキンには主に4種類があります。

名前	略称	特徴
エピカテキン	EC	渋みが少なく苦みがある
エピガロカテキン	EGC	
エピカテキンガレート	ECg	渋みが強い
エピガロカテキンガレート	EGCg	緑茶のカテキンで最も多い。強い渋み

※渋みや苦みの感じ方は、資料によって説明が違ふことがあります。

5-2 湯の温度で味が変わる理由

温度	よく溶け出す成分	味
低い温度(50～60℃)	テアニン(旨味)が先に出る。カテキン・カフェインは出にくい	旨味・甘みが強く、渋み・苦みが少ない
高い温度(80℃以上)	カテキン・カフェインもよく溶け出す	渋み・苦みがしっかり、香りが立つ

だから、旨味を楽しむ **玉露はぬるめ**、香りと渋みのバランスを楽しむ **煎茶は中くらい**、香ばしさを楽しむ **ほうじ茶や番茶は熱湯** で淹れます。

5-3 そのほかの成分

成分	特徴
ビタミンC	煎茶の茶葉に多い。緑茶は製造の最初に加熱して酵素の働きを止めるため、ビタミンCが比較的残りやすいとされる。紅茶やウーロン茶ではほとんど含まれない

成分	特徴
ビタミンE・βカロテン	水に溶けにくいいため、淹れたお茶にはほとんど出ない。茶葉ごと食べる抹茶では摂取できる
食物繊維	茶葉に多いが、淹れたお茶にはほとんど出ない
ミネラル(カリウムなど)	淹れたお茶にも含まれる
クロロフィル(葉緑素)	緑色のもと。被覆栽培で増える
香り成分	数百種類あるといわれる。新茶の香り、覆い香、火香など

5-4 お茶のカフェイン量(淹れたお茶100mlあたり)

『**日本食品標準成分表(八訂)**』の浸出液の値です(淹れ方の条件が決まっています)。

お茶	カフェイン(100mlあたり)	成分表での淹れ方の条件
玉露	約160mg	茶葉10g／60℃の湯60ml／2.5分
煎茶	約20mg	茶葉10g／90℃の湯430ml／1分
ほうじ茶	約20mg	茶葉15g／90℃の湯650ml／0.5分
番茶	約10mg	茶葉15g／90℃の湯650ml／0.5分
(参考)ウーロン茶	約20mg	
(参考)紅茶	約30mg	
(参考)コーヒー	約60mg	

※抹茶は粉そのものの値(100gあたり約3.2g)が示されています。

ポイント 玉露は湯の量が少なく、濃く淹れるため、**100mlあたりのカフェインが非常に多い**のが特徴です。ほうじ茶はカフェインが「ない」わけではありません。

5-5 お茶と健康(一般的に知られていること)

- **カテキン** —— 抗酸化作用、抗菌作用などが研究されています。カテキンを関与成分とする特定保健用食品(トクホ)の飲料もあります。
- **カフェイン** —— 覚醒作用、利尿作用があります。とりすぎると、眠れない、胃が荒れるなどの影響が出ることがあります。
- **テアニン** —— リラックス作用などが研究されています。テアニンを機能性関与成分とする機能性表示食品もあります。

- **べにふうき**——メチル化カテキンを含み、花粉症などに関する研究が行われています。

注意 健康への効果は研究段階のものも多く、お茶は薬ではありません。お客様に説明するときは「～と言われています」「～が研究されています」のように、**言い切らない表現**を使いましょう。「病気が治る」などと言うのは誤りであり、販売の場合は法律（医薬品医療機器等法など）に触れるおそれもあります。

ここを覚える - 渋み＝カテキン（最も多いのはEGCg）、苦み＝カフェイン、旨味＝テアニン - 低温＝旨味が出る、高温＝渋み・苦みも出る - 玉露のカフェインは100mlあたり約160mg（成分表）。煎茶は約20mg

第6章 淹れ方の基本と注意点

6-1 おいしく淹れる5つのポイント

1. **茶葉の量** —— 少なすぎると味が薄い
2. **湯の量** —— お茶の種類に合わせる
3. **湯の温度** —— お茶の種類で変える(最も大切)
4. **浸出時間(蒸らす時間)** —— 長すぎると渋く、短すぎると薄い
5. **水** —— 軟水を使う

6-2 お茶ごとの淹れ方の目安

下の表は、一般的に紹介されている目安(一例)です。茶葉の品質や好みで調整してください。

お茶	人数	茶葉	湯の量	湯の温度	浸出時間
玉露(上級)	3人	10g	60ml	50~60℃	約2分~2分30秒
上級煎茶	3人	6g	170ml	約70℃	約2分
中級煎茶	5人	10g	430ml	約90℃	約1分
深蒸し煎茶	3人	6g前後	170~200ml	70~80℃	約30秒~1分(短め)
かぶせ茶	3人	6~8g	120~170ml	60~70℃	約1分30秒~2分
番茶・ほうじ茶・玄米茶	5人	15g	650ml	熱湯 (約95℃以上)	約30秒
釜炒り茶・玉緑茶	3人	6g	170~200ml	約80℃	約1分
抹茶(薄茶)	1人	約1.5~2g(茶杓1杯半~2杯)	約60~70ml	約80℃	——
抹茶(濃茶)	1人	約3.75g前後(茶杓3杯ほど)	約30ml前後	約80℃	——

※玉露・煎茶・番茶・ほうじ茶の数値は、日本食品標準成分表で使われている淹れ方の条件とも一致する、よく知られた目安です。

6-3 煎茶をおいしく淹れる手順

1. **湯を沸かす** —— 水道水は **沸騰してから数分間沸かし続ける** と、カルキ(塩素)のにおいが抜けやすくなります。

- 2. 湯のみに湯を注ぐ—— 人数分の湯のみに、8分目ほど湯を注ぎます。器が温まると同時に、湯の温度が下がり、湯の量も量れます。
- 3. 急須に茶葉を入れる
- 4. 湯のみの湯を急須に注ぐ—— ふたをして、決めた時間待ちます。
- 5. 廻し注ぎ(まわしつぎ)—— 複数の湯のみに少しずつ順番に注ぎ分けます(例:1→2→3→3→2→1)。濃さと量を均一にする ためです。
- 6. 最後の一滴まで注ぎ切る—— 最後の一滴(「ゴールドドロップ」と呼ばれることもある)には旨味が凝縮しているとされます。また、急須に湯が残らないので、2煎目もおいしく 淹れられます。

湯の温度を下げる目安

- ・ 沸騰した湯を別の器に 1回移すごとに、約5～10℃下がる のが目安です(器の材質・大きさ・室温で変わります)。
- ・ 例:沸騰した湯を湯のみに移す(約90℃)→ 湯冷ましに移す(約80℃)→ 急須に移す(約70℃)

6-4 2煎目・3煎目の淹れ方

	湯の温度	時間	理由
1煎目	お茶の種類に合わせる	決めた時間	茶葉が開き、旨味が出る
2煎目	1煎目より少し高め	短め(すぐ注ぐ)	茶葉がすでに開いているので、すぐ成分が出る
3煎目	さらに高め	少し長め	残った成分を引き出す

- ・ 玉露や上級煎茶は、2煎目・3煎目と味の変化を楽しめます。
- ・ 玉露の出がらしの茶葉は、ポン酢などをかけて 食べる こともあります。

6-5 水の選び方

水の硬度

硬度 は、水に含まれる カルシウムとマグネシウムの量 を表したものです。WHO(世界保健機関)の基準などでは、次のように分けられます。

区分	硬度(mg/L)
軟水	0～60未満
中程度の軟水	60～120未満
硬水	120～180未満
非常な硬水	180以上

- ・ 日本茶には 軟水 が向いています。日本の水道水の多くは軟水です。

- ・ **硬水** を使うと、カルシウムやマグネシウムがお茶の成分と結びつき、**香りや旨味が出にくく、水色が濁ったり、黒っぽくなったり** しやすいです。
- ・ 浄水器を通した水や、軟水のミネラルウォーターもおすすめです。

水の注意点

- ・ **汲み置きの水** は、空気中の雑菌やにおいがつくことがあるので避けます。
- ・ **一度沸かした湯を何度も沸かし直す** と、水に溶けている空気が抜けて、お茶の味がぼやけるといわれます。
- ・ **pH** は、中性付近の水が向いているとされます。

6-6 抹茶(薄茶)の点て方

1. 茶碗に湯を入れて温め、茶筌を湯に通して穂先を柔らかくする(**茶筌通し**)。湯を捨て、茶碗をふく。
2. **抹茶をふるっておく**(ダマを防ぐ)。茶杓1杯半〜2杯(約1.5〜2g)を茶碗に入れる。
3. 約80℃の湯を約60〜70ml注ぐ。
4. 茶筌を **前後に(「M」や「W」の字を描くように)手首を使って素早く振り**、全体を泡立てる。
5. 表面のきめが細かくなったら、泡を整え、「の」の字を書くように茶筌を中央から静かに抜く。

濃茶 は、多めの抹茶に少ない湯を注ぎ、茶筌で **練る** ようにして作ります(泡立てない)。

6-7 そのほかの淹れ方

淹れ方	方法	特徴
水出し	茶葉(10〜15g)を水(約1L)に入れ、冷蔵庫で数時間	カテキンやカフェインが出にくく、 渋み・苦みが少なく、旨味と甘み が出る
氷出し	器に茶葉を入れて氷をのせ、溶けるのを待つ	時間はかかるが、濃厚な旨味。玉露や上級煎茶で
急冷式(オンザロック)	濃いめに淹れたお茶を、氷を入れた器に注ぐ	香りが立ちやすい。すぐに飲める
ティーバッグ	湯にティーバッグを入れて、時間をはかって取り出す	手軽。振りすぎると渋みが出やすい

6-8 よくある失敗と原因

失敗	主な原因	直し方
渋すぎる・苦すぎる	湯の温度が高い、浸出時間が長い、茶葉が多い	湯を冷ます、時間を短く、茶葉を減らす
味が薄い	茶葉が少ない、時間が短い、温度が低すぎる	量・時間・温度を見直す
湯のみごとに濃さが違う	1杯ずつ注ぎ切っている	廻し注ぎをする

失敗	主な原因	直し方
2煎目がおいしくない	1煎目で急須に湯が残った	最後の一滴まで注ぎ切る
香りが弱い	茶葉が古い・湿気た、温度が低すぎる	保存方法を見直す、温度を上げる
水色が濁る・黒っぽい	硬水を使った、茶葉が古い(※深蒸しの濁りは特徴)	軟水を使う
茶こしが詰まる	深蒸し茶の細かい葉	帯網・深蒸し用の急須を使う

ここを覚える - 5つのポイント: 茶葉の量・湯の量・温度・時間・水 - 玉露=50~60℃・約2分~2分30秒 / 上級煎茶=約70℃・約2分 / 中級煎茶=約90℃・約1分 / ほうじ茶=熱湯・約30秒 - 器に移すと約5~10℃下がる / 廻し注ぎ / 最後の一滴まで - 2煎目は温度を少し高く、時間は短く - 軟水(硬度60mg/L未満)が向く。硬水は香り・旨味が出にくく濁りやすい - 水出しは渋み・苦みが少ない

第7章 日常の茶器の種類と選び方

7-1 日常の日本茶の道具

道具	役割
急須(きゅうす)	お茶を淹れる道具
宝瓶(ほうびん)	取っ手のない急須。低温で淹れる玉露や上級煎茶に使う。湯がぬるいので素手で持てる
絞り出し(しぼりだし)	取っ手も茶こしもなく、ふたのすき間からお茶を注ぐ器。少量の玉露などに
土瓶(どびん)	上に持ち手(つる)がついた大きな器。番茶・ほうじ茶をたっぷり淹れる
湯冷まし	湯を冷ますための器。片口(注ぎ口)がある
湯のみ(湯呑み)	お茶を飲む器
茶托(ちゃたく)	湯のみをのせる受け皿。木製・金属製など
茶筒(ちゃづつ)	茶葉を保存する容器。二重ぶたで密閉性の高いものが良い
茶さじ(茶合(ちゃごう))	茶葉をすくう道具
茶盆(ちゃぼん)	茶器をのせる盆

7-2 急須の種類

取っ手の位置による種類

種類	取っ手の位置	特徴
横手(よこで)	注ぎ口に対して 横(約90度)	日本で最も一般的。片手で持ち、親指でふたを押さえて注げる
後手(うしろで)	注ぎ口の 反対側	中国や西洋のポットに多い形
上手(うわで)	上 に持ち手	大きめで、番茶などをたっぷり淹れる(土瓶型)
宝瓶	取っ手なし	玉露など低温のお茶用

茶こしの種類

種類	特徴
ささめ(陶製・セラメッシュなど)	本体の内側に、直接小さな穴をたくさんあけたもの。味がまろやかといわれる。細かい茶葉は詰まりやすい
帯網(おびあみ)	内側に、金属の網を帯状に取り付けたもの。網の面積が広く、深蒸し茶 にも向く
かご網(金属の茶こし)	取り外せるものが多く、手入れしやすい。茶葉が広がりにくいことがある

素材による違い

素材	特徴
陶器(土もの)	土の風合い。保温性があり、手になじむ。焼き締め(釉薬なし)のものはお茶の味がまろやかになるといわれる
磁器(石もの)	白く硬い。においや色がつきにくく、お茶の色と香りをそのまま楽しめる
ガラス	茶葉が開く様子や水色が見える。においがつかない
鉄瓶・銀瓶	主に湯を沸かす道具。鉄瓶で沸かした湯はまろやかになるといわれる

7-3 急須・湯のみの主な産地

産地	県	特徴
常滑焼(とこなめやき)	愛知県	日本六古窯(ろっこよう)の一つ。鉄分の多い土を使った赤茶色の朱泥(しゅでい)の急須が有名。1878年(明治11年)、中国(清)の文人・金士恒(きんしこう)が来日し、中国・宜興窯(ぎこうよう)の急須の作り方を伝え、朱泥急須の技術が大きく発展したとされる
萬古焼(ばんこやき)	三重県(四日市市など)	江戸時代中期に沼波弄山(ぬなみろうざん)が始めたとされる。紫泥(しでい)の急須が有名。耐熱性に優れた土鍋でも知られる
有田焼(ありたやき)	佐賀県	日本で最初の磁器とされる。白く美しい磁器。伊万里港から積み出されたため「伊万里焼」とも呼ばれた
波佐見焼(はさみやき)	長崎県	日常使いの磁器
清水焼(きよみずやき)・京焼	京都府	華やかな絵付けの器が多い
備前焼	岡山県	六古窯の一つ。釉薬を使わない焼き締め
信楽焼(しがらきやき)	滋賀県	六古窯の一つ。土の素朴な風合い
九谷焼	石川県	色鮮やかな絵付け(色絵)が特徴

日本六古窯 中世から現在まで生産が続く6つの産地。瀬戸(愛知)・常滑(愛知)・越前(福井)・信楽(滋賀)・丹波(兵庫)・備前(岡山)。

7-4 湯のみの選び方

お茶	向いている湯のみ
玉露・上級煎茶	小ぶりで、内側が白い器(少量のお茶を味わう。水色が見やすい)

お茶	向いている湯のみ
煎茶	中くらいの大きさ。内側が白いと水色が分かりやすい
番茶・ほうじ茶	大きめで厚手の器 （熱いお茶を持ちやすく、冷めにくい）

- **磁器** は熱が伝わりやすく、香りが立ちやすい。口当たりが薄く繊細。
- **陶器** は保温性があり、手になじむ。口当たりがやわらかい。
- **夏** は口の広い器、**冬** は厚手で口のすぼまった器にすると、季節感が出ます。

7-5 茶器の歴史（日常の茶器）

時代	出来事
平安～室町	喫茶は主に寺院や上流階級のもの。中国から渡った茶碗（唐物）が尊ばれた
江戸時代	煎茶 の広がりとともに、煎茶用の急須（中国の宜興窯などの影響を受けたもの）や小さな茶碗が作られるようになる。土瓶も庶民に広まる
江戸時代中期	萬古焼が始まる（沼波弄山）
1878年（明治11年）	金士恒が常滑で急須づくりを指導し、朱泥急須が発展
明治以降	急須が庶民の家庭に普及。陶磁器の産地で急須や湯のみが量産される

ここを覚える - 横手＝最も一般的、後手＝反対側、上手＝上、宝瓶＝取っ手なし（玉露向き） - 帯網＝深蒸し茶向き - 常滑焼＝朱泥（1878年 金士恒）／萬古焼＝紫泥（沼波弄山）・耐熱 - 六古窯＝瀬戸・常滑・越前・信楽・丹波・備前 - 玉露には小ぶりで内側が白い器、ほうじ茶には大きく厚手の器

第8章 茶道の道具と茶碗

8-1 茶道(抹茶)の主な道具

道具	読み方	役割
茶碗	ちやわん	抹茶を点てて飲む器
茶筌	ちやせん	抹茶を点てる 竹 の道具。奈良県生駒市の 高山(たかやま) が日本一の産地として知られる
茶杓	ちやしやく	抹茶をすくう 竹 などのさじ
棗	なつめ	薄茶用 の抹茶を入れる容器。多くは漆塗り。植物のナツメの実に形が似ている
茶入	ちやいれ	濃茶用 の抹茶を入れる陶器の小さな壺。 仕覆(しふく) という布袋に入れる
釜	かま	湯を沸かす
炉	ろ	畳を切って作った炉。 11月～4月ごろ に使う
風炉	ふうろ	畳の上に置く炉。 5月～10月ごろ に使う
柄杓	ひしやく	湯や水をくむ
水指	みずさし	釜に足す水や、茶碗をすすぐ水を入れておく器
建水	けんすい	茶碗をすすいだ湯や水を捨てる器
蓋置	ふたおき	釜のふたや柄杓を置く
茶巾	ちやきん	茶碗をふく麻の布
帛紗(袱紗)	ふくさ	道具を清める絹の布。流派や男女で色が違うことがある
懐紙	かいし	お菓子をのせたり、口や茶碗の飲み口をふいたりする紙
菓子切り	かしきり	和菓子を切って食べる小さな道具
掛物(掛軸)	かけもの	床の間にかける書や絵。茶会の テーマ を表す。茶道具の中で最も大切とされる
花入	はないれ	茶花を入れる器

8-2 茶碗の種類

産地・由来による分類

分類	説明
唐物(からもの)茶碗	中国で作られた茶碗。 天目茶碗 、青磁など
高麗(こうらい)茶碗	朝鮮半島で作られた茶碗。 井戸茶碗 、三島、粉引(こひき)など。侘び茶で重んじられた
和物(わもの)茶碗	日本で作られた茶碗。楽焼、萩焼、唐津焼、志野焼、織部焼、瀬戸黒など

代表的な茶碗

茶碗	特徴
天目茶碗(てんもく)	中国から伝わった、すり鉢形で高台が小さい茶碗。中国・浙江省の天目山の寺で使われていたことが名前の由来とされる。曜変天目(ようへんてんもく)は、星のような斑点と青い光彩が特徴で、国宝として3碗が日本に伝わる(静嘉堂文庫美術館・藤田美術館・大徳寺龍光院)。完全な形のものは世界でこの3碗のみとされる
井戸茶碗(いど)	高麗茶碗の一種。素朴な形と、高台まわりの「梅花皮(かいらぎ)」と呼ばれる釉薬の縮れが見どころ。「喜左衛門井戸(大井戸茶碗 銘 喜左衛門)」は国宝
楽茶碗(らく)	千利休の指導で 長次郎 が始めたとされる。ろくろを使わず 手でこねて形を作る(手づくね)。低い温度で焼く。黒楽・赤楽がある。楽家は現在も代々続いている
萩焼(はぎ)	山口県萩市。柔らかい土で、使ううちにお茶がしみこんで色が変わる「萩の七化け」。わざと高台に切れ込みを入れることがある
唐津焼(からつ)	佐賀県。素朴で力強い風合い。「絵唐津」など
志野焼(しの)	岐阜県(美濃焼)。白い長石釉の、柔らかい雰囲気の花碗。国宝「卯花塙(うのはながき)」は和物茶碗として知られる
織部焼(おりべ)	岐阜県(美濃焼)。緑の釉薬と、わざとゆがませた自由な形。古田織部の好みとされる
瀬戸黒・黄瀬戸	岐阜県(美濃焼)など

「一楽、二萩、三唐津」は、茶人に好まれる茶碗の順番を表した言葉です。

形・季節による分類

種類	形	季節
平茶碗(ひらちゃわん)	口が広く浅い。熱が逃げやすく、涼しげ	夏
筒茶碗(つつちゃわん)	口がすぼまり、深い。冷めにくい	冬
馬上杯(ばじょうはい)	高い脚がついた形	――

茶碗の見どころ(各部分の名前)

部分	説明
口縁(くちべり)	飲み口
見込み(みこみ)	茶碗の内側
茶溜まり(ちゃだまり)	見込みの底の、少しくぼんだ部分
胴(どう)	茶碗の側面
高台(こうだい)	茶碗の底の、輪の形をした台の部分。作者の個性が出る

部分	説明
正面	茶碗の最も見どころのある面。客は 正面を避けて 飲む

8-3 茶碗の選び方

- ・ **季節** —— 夏は平茶碗、冬は筒茶碗。
- ・ **点てやすさ** —— 初心者は、底が平らで広く、茶筌を振りやすい形のもので使いやすい。
- ・ **大きさと重さ** —— 両手で持ちやすいもの。
- ・ **用途** —— 濃茶は楽茶碗など格の高いもの、薄茶は季節感や遊び心のあるものも使われる。
- ・ **お茶の色が映えるか** —— 抹茶の緑が映える色（黒楽など）。

8-4 茶道具の格

- ・ 茶道では、道具に「**格(かく)**」があり、一般に **唐物 → 高麗物 → 和物** の順に格が高いとされてきました。
- ・ しかし、侘び茶では、唐物の完璧な美しさよりも、**高麗物や和物の素朴で不完全な美しさ** が評価されるようになりました。
- ・ 有名な茶道具には「**銘(めい)**」と呼ばれる名前がつけられ、大切に受け継がれています。特に名高いものを「**名物**」と呼びます。

8-5 茶会の基本

言葉	意味
茶事(ちゃじ)	炭点前・ 懷石(かいせき) 料理・濃茶・薄茶などを含む、正式なもてなし(約4時間とされる)
茶会	茶事を簡略にしたもの。大寄せの茶会など
亭主(ていしゅ)	もてなす側
正客(しょうきゃく)	客の中で最も上座に座る主客
点前(てまえ)	お茶を点てる一連の作法
主菓子(おもがし)	濃茶の前に出る、生菓子などの菓子
干菓子(ひがし)	薄茶の前に出る、落雁や有平糖などの乾いた菓子
口切り(くちきり)	初夏に摘んで茶壺に詰めて寝かせた新茶の封を、 11月ごろ に切って使い始めること。炉開きとあわせて「 茶人の正月 」と呼ばれる

客の基本的な作法(一例・流派によって違う)

1. お菓子をいただく(お茶の前に食べる)。

2. お茶が出されたら、次の客に「お先に」と挨拶する。
3. 亭主に「お点前頂戴いたします」と挨拶し、茶碗を右手で取り、左手にのせる。
4. 感謝の気持ちを込めて軽く茶碗を押しいただく。
5. **正面を避けるため、茶碗を時計回りに2回ほど回す** (裏千家の場合。回し方は流派で違う)。
6. 数回に分けて飲み、最後は軽く音を立てて吸い切る。
7. 飲み口を指でふき、指を懐紙でぬぐう。茶碗を逆に回して正面を戻し、返す。

ここを覚える - 棗＝薄茶用、茶入＝濃茶用(仕覆に入れる) - 炉＝11～4月、風炉＝5～10月 - 唐物(天目)・高麗物(井戸)・和物(楽・萩・唐津・志野・織部) - 曜変天目＝国宝3碗／喜左衛門井戸＝国宝／楽茶碗＝長次郎(手づくね) - 一楽二萩三唐津／萩の七化け - 夏＝平茶碗、冬＝筒茶碗 - 口切り＝11月ごろ、茶人の正月

第9章 茶道具の正しい手入れ

9-1 急須

手順・ポイント	理由
使ったら すぐに茶殻を捨てる	放置するとカビやにおいの原因になる
水かぬるま湯ですすぐ	——
洗剤は基本的に使わない	陶器（特に釉薬のない急須）は細かい穴から洗剤のにおいを吸ってしまうため
茶こしの目詰まりは、 柔らかいブラシ や歯ブラシで取る	穴に詰まった茶葉はお茶の出を悪くする
ひどい汚れは、 重曹を溶かしたぬるま湯 につけ置きする	重曹は弱アルカリ性で、茶渋を落としやすい
ふたを外して、よく乾かしてからしまう	湿ったままだとカビやにおいの原因
茶こしの網が金属の場合も、乾燥させる	さびを防ぐ

9-2 湯のみ・茶碗

素材	手入れのポイント
陶器	水を吸いやすいので、 使う前に水かぬるま湯にくぐらせる と、茶渋やシミがつきにくい。使用後はすぐ洗い、 しっかり乾かす （生乾きはカビやにおいの原因）。新しい陶器は、使う前に米のとぎ汁で煮ると目止めになるといわれる（器の説明書に従う）
磁器	水を吸わないので手入れが簡単。茶渋は重曹や 酸素系漂白剤 で落とせる
共通	金彩・銀彩 のある器、 貫入（かんにゅう：表面の細かいひび模様） のある器は、漂白剤・研磨剤を避けるのが無難。食器洗い乾燥機・電子レンジは器の表示を確認する

9-3 茶筌

- 使い終わったら、**ぬるま湯で穂先を振り洗い** する（洗剤は使わない）。
- 穂先の内側に残った抹茶も、ぬるま湯で落とす。
- 茶筌立て（くせ直し）** に立てて、形を整えながら **陰干し** する。
- 直射日光や高温の場所は避ける（**割れや変形** の原因）。
- 完全に乾いてから、箱などにしまう（湿ったまま密閉するとカビが生える）。
- 茶筌は **消耗品** です。穂先が折れたり曲がったりしたら交換します。

9-4 その他の道具

道具	手入れのポイント
茶杓	乾いた布でふく。 水洗いは避ける （竹が傷む）
棗（漆器）	柔らかい布でから拭き。直射日光や乾燥に注意（漆が傷む）
茶入	使用後は中の抹茶を出し、柔らかい布でふく
鉄瓶	使った後は湯を捨て、 余熱で中を乾かす 。内側を洗剤やたわしでこすらない（内側につく 湯垢（ゆあか） が錆を防ぐ）。空焚きをしない
茶筒	内側は乾いた布でふく。においが移らないよう、香りの強いものを入れない
茶托（木製）	乾いた布でふく。水に長くつけない
帛紗・茶巾	茶巾は使用後に洗って乾かす

ここを覚える - 急須は洗剤を使わず、ふたを外してよく乾かす。茶渋は重曹 - 陶器の器は使う前に水にくぐらせる - 茶筌はぬるま湯で振り洗い → 茶筌立てで陰干し（消耗品） - 茶杓は水洗いしない／鉄瓶は余熱で乾かし、内側をこすらない

第10章 良質なお茶の見分け方・値段の相場・保存

10-1 プロの審査(官能審査)

お茶の品質は、人の五感で評価する **官能審査(かんのうしんさ)** で判断します。品評会や茶問屋の仕入れでも行われます。

審査の主な項目

項目	見るところ
外観(形状・色沢)	茶葉の形・色・つや
香気(こうき)	香り
水色(すいしょく)	淹れたお茶の色
滋味(じみ)	味わい

審査では、白い **審査茶碗** に一定量の茶葉を入れ、熱湯を注いで決められた時間おき、香り・水色・味を比べます。熱湯で淹れるのは、**欠点(悪い香りや味)を見つけやすくするため** です。

全国茶品評会 毎年、全国の産地のお茶の品質を競う品評会が開かれ、煎茶・深蒸し煎茶・玉露・かぶせ茶・碾茶などの部門ごとに審査されます。

10-2 良いお茶の見分け方(煎茶の場合)

見るところ	良いお茶	良くないお茶
形状	細く、よく燃れて(よれて)いる。大きさがそろっている。 粉や茎が少ない	形が不ぞろい。粉や茎が多い
色沢	濃い緑色で、つやがある	赤っぽい、黄色っぽい、くすんでいる
手ざわり	重みがあり、乾燥してパリッとしている	湿っている、軽い
香気	新鮮で爽やか。新茶の香り	こげ臭、湿気臭、古いにおい(古茶臭)、移り香
水色	澄んで透明感のある黄緑～金色(深蒸しは濃い緑でにごりがあるのが特徴)	赤っぽい・茶色っぽい(酸化している)
滋味	旨味・甘み・渋みのバランスが良く、後味がすっきり	渋み・苦みだけが強い、水っぽい

お茶の種類ごとの良いものの特徴

お茶	良いものの特徴
玉露	濃い緑色でつやがある。強い旨味と覆い香

お茶	良いものの特徴
深蒸し煎茶	細かいが、粉っぽすぎない。濃い緑の水色で、甘く濃厚
抹茶	鮮やかな緑色(黄色っぽい・茶色っぽいものは品質が落ちていることがある)。きめが細かい。旨味が強く、苦みが穏やか
ほうじ茶	焙じ色がそろっている。香ばしく、こげ臭くない

10-3 値段の相場(目安)

お茶の値段は、品種・産地・摘んだ時期・栽培方法・手間によって大きく変わります。下の表は **一般的な小売価格の目安で、この教科書の作成者の推測を含みます**。実際の価格は、店・年・天候による収穫量などで大きく違います。

種類	100gあたりの目安(推測を含む)
番茶・ほうじ茶・玄米茶	数百円～1,000円前後
煎茶(日常用)	500円～1,500円前後
煎茶(上級・新茶)	1,500円～3,000円以上
玉露	2,000円～数千円以上(品評会レベルはさらに高価)
抹茶	20～40gで1,000円～数千円程度(用途で大きく違う)
茎茶・粉茶	煎茶より手ごろなことが多い

値段が高くなる主な理由

1. **一番茶(新茶)** は量が少なく、旨味が多く品質が高い
2. **被覆栽培**(玉露・碾茶)は資材・手間・コストがかかる
3. **手摘み** は機械摘みより手間がかかる
4. **新芽の柔らかい部分** だけを使う
5. **品評会** で評価された茶園や、限られた産地・品種のもの
6. 伝統的な **手揉み** や **石臼挽き** など、手間のかかる製法

ポイント 値段が高い = 好みに合う、とは限りません。お客様には、**飲む場面(毎日の食事、来客、贈り物)や好み(渋み・旨味・香ばしさ)** に合わせて提案することが大切です。

10-4 お茶の劣化と保存方法

お茶の大敵は「**高温**」「**湿気**」「**光**」「**酸素**」「**におい(移り香)**」の5つです。

大敵	起こること
高温	劣化が早まる
湿気	茶葉が水分を吸い、香りや味が落ちる。カビの原因
光	緑色の色素(クロロフィル)が分解され、色が悪くなる。日光臭が出る
酸素	カテキンなどが酸化し、色や味が落ちる
におい	お茶は においを吸いやすい 。冷蔵庫や香りの強い食品のにおいが移る

保存のしかた

状態	保存方法
未開封	冷暗所。長く保存する場合は、冷蔵庫や冷凍庫も可能
冷蔵庫・冷凍庫から出したら	袋を開ける前に 常温に戻す (すぐに開けると、冷えた茶葉に空気中の水分が 結露 して湿気る)
開封後	茶筒など密閉できる容器に入れ、 常温の冷暗所 で保存し、なるべく早く(2週間～1か月程度を目安に)飲み切る。冷蔵庫への出し入れをくり返すのは結露の原因になる
少しずつ使う	大袋で買ったら、小分けにしておくことで劣化を防げる
抹茶	特に劣化しやすい。開封後は密閉して冷蔵し、早めに使い切る(出し入れの結露に注意)

湿気たお茶の活用

- ・ フライパンや焙烙(ほうろく)で炒って、**手作りのほうじ茶** にできる。
- ・ 茶殻や古いお茶は、消臭剤(乾かして靴箱などに)や掃除(畳に撒いてほこりを取る)などに使われることもある。

ここを覚える - 審査の4項目: 外観(形状・色沢)・香り・水色・滋味 - 良い煎茶: 細くよく撚れ、濃い緑でつや、粉や茎が少ない、重みがある - 値段が高い理由: 一番茶・被覆・手摘み・新芽・品評会・手間 - 保存の大敵: 高温・湿気・光・酸素・移り香 - 冷蔵保存したら常温に戻してから開封(結露を防ぐ)

第11章 日本茶の文化・楽しみ方・接客

11-1 茶道と煎茶道

	茶道（茶の湯）	煎茶道
使うお茶	抹茶	煎茶・玉露
祖とされる人	村田珠光・武野紹鷗・千利休	隠元・売茶翁など
主な流派	表千家・裏千家・武者小路千家（三千家）、藪内流、遠州流、石州流など	小川流、花月庵流など多数
特徴	侘び茶の精神、茶事・懐石	江戸時代の文人趣味から生まれた、自由で風雅な雰囲気

11-2 お茶と季節

季節	お茶の楽しみ
春（4～5月）	新茶。八十八夜。茶摘み
夏	冷茶、水出し茶、氷出し。平茶碗
秋	寝かせて味がまろやかになった「秋の熟成茶（蔵出し茶）」
冬	口切り・炉開き（11月）。ほうじ茶など温かいお茶。筒茶碗
正月	大福茶（おおぶくちゃ）—— 元日に、梅干しや昆布を入れたお茶を飲んで、1年の無病息災を願う（京都などの風習）

11-3 お茶とお菓子・料理の合わせ方

お茶	合うお菓子・料理の例	理由
玉露	上生菓子、甘さ控えめの和菓子	繊細な旨味を邪魔しない
煎茶	羊羹、最中、せんべい、和食全般	渋みが甘さや油をさっぱりさせる
深蒸し煎茶	和菓子、洋菓子	まろやかでコクがある
抹茶	濃茶には主菓子、薄茶には干菓子	茶道の決まり
ほうじ茶	どら焼き、洋菓子、チーズケーキ、食後	香ばしく、カフェインが比較的少ない
玄米茶	おにぎり、軽食	香ばしくあっさり
番茶	日常の食事	気軽に飲める

11-4 お茶を使った料理・お菓子

- ・ **茶飯(ちゃめし)** —— お茶で炊いたごはん
- ・ **お茶漬**
- ・ **茶そば** —— 抹茶を練り込んだそば
- ・ **抹茶スイーツ** —— 抹茶ラテ、抹茶アイス、抹茶ロールなど
- ・ **ほうじ茶ラテ**
- ・ **茶葉の天ぷら・佃煮** —— 新茶の葉や、玉露の出がらしなどを使う

11-5 日本茶セレクトーとしての接客

お客様にお茶を選ぶお手伝いをするときのポイントです。

1. **好みを聞く** —— 「渋みが好きか、旨味・甘みが好きか、香ばしいのが好きか」
2. **飲む場面を聞く** —— 「毎日の食事用か、来客用か、贈り物か」
3. **淹れ方を伝える** —— 湯の温度・時間などを具体的に
4. **保存方法を伝える** —— 開封後は早めに飲み切ること
5. **体のことは言い切らない** —— 「～とされています」

提案の例

お客様の要望	提案の例
渋いのは苦手	深蒸し煎茶、かぶせ茶、玉露、水出し
香ばしいのが好き	ほうじ茶、玄米茶、釜炒り茶
夜に飲みたい	ほうじ茶・番茶(カフェインは比較的少ないが、ゼロではないと伝える)
贈り物にしたい	新茶、上級煎茶、玉露、産地の銘茶の詰め合わせ
手軽に飲みたい	ティーバッグ、粉末茶、水出し用

ここを覚える - 三千家＝表千家・裏千家・武者小路千家 - 大福茶＝元日に飲む縁起のお茶 - 濃茶＝主菓子、薄茶＝干菓子 - 接客：好み・場面を聞き、淹れ方・保存を伝え、健康効果は言い切らない

模擬試験 第1回

※以下はこの教科書で作成した **オリジナル問題** です。実際の試験問題ではありません。実際の出題形式は公式サイトで確認してください。各回20問(記述10問・〇×10問)。70%(14問)以上の正解を目標にしましょう。

記述問題

1. 815年に嵯峨天皇に茶を煎じて献上したと『日本後紀』に記されている僧の名前を答えなさい。
2. 臨済宗を伝え、『喫茶養生記』を著した僧の名前を答えなさい。
3. 1738年に「青製煎茶製法」を考案した、宇治田原の人物の名前を答えなさい。
4. 茶の木の学名をカタカナで答えなさい。
5. 茶葉の旨味成分で、日光を浴びるとカテキンに変化していく成分を答えなさい。
6. 摘む前に約20日以上覆いをかけて栽培し、強い旨味をもつ、急須で淹れるお茶の名前を答えなさい。
7. 荒茶の工程で最初に行う、葉を蒸して酸化を止める工程の名前を答えなさい。
8. 取っ手のない急須で、低温で淹れるお茶に使われる道具の名前を答えなさい。
9. 「一楽、二萩、三□□」の□□に入る焼き物の名前を答えなさい。
10. お茶の官能審査で見る項目のうち、「味わい」を表す言葉を漢字2文字で答えなさい。

〇×問題

1. 緑茶と紅茶は、別の種類の植物から作られる。
2. 立春から数えて88日目を八十八夜といい、毎年5月2日ごろにあたる。
3. 深蒸し煎茶は、普通の煎茶より蒸し時間が短い。
4. 碾茶は、蒸した葉を揉まずに乾燥させたもので、抹茶の原料になる。
5. 玉露は、熱湯で短時間に淹れるのが基本である。
6. 湯を別の器に移すと、温度は約5～10℃下がるのが目安である。
7. 日本茶を淹れるのには、一般に硬水が向いている。
8. 急須は、毎回台所用洗剤でしっかり洗うのが良い。
9. 冷蔵庫で保存したお茶は、常温に戻してから袋を開けると良い。
10. 常滑焼は朱泥の急須、萬古焼は紫泥の急須で知られている。

模擬試験 第2回

記述問題

1. 唐の時代に陸羽が書いた、世界最古の茶の専門書とされる本の名前を答えなさい。
2. 京都・栴尾の高山寺で茶を栽培したと伝えられ、その茶が「本茶」と呼ばれた僧の名前を答えなさい。
3. 鎌倉時代末期から流行した、お茶を飲んで産地などを当てる遊びを何というか答えなさい。
4. 侘び茶の祖とされ、一休宗純に参禅したと伝えられる人物の名前を答えなさい。
5. 1654年に来日し、黄檗宗を開いて萬福寺を建て、煎茶道の祖とされる僧の名前を答えなさい。
6. 日本の茶園面積で最も多くを占める品種の名前を答えなさい。
7. 2024年の荒茶の生産量で、初めて全国1位になった都道府県を答えなさい。
8. 被覆栽培のお茶にある、青のりのような独特の香りを何というか答えなさい。
9. 玉露や上級煎茶の茎を集めたお茶を何というか答えなさい。
10. 茶道で、濃茶用の抹茶を入れる陶器の容器を何というか答えなさい。

〇×問題

1. 宋の時代の「点茶」は、日本の抹茶の飲み方の原型である。
2. 千利休は、1587年に北野大茶湯を開いた人物である。
3. 挿し木で増やした茶の木は、親の木と同じ性質になる。
4. 二番茶は一番茶よりテアニンが多く、旨味が強い。
5. 釜炒り茶は、葉を蒸さずに釜で炒って酸化を止める。
6. ほうじ茶にはカフェインがまったく含まれていない。
7. 煎茶の2煎目は、1煎目より少し高めの温度で、短い時間で淹れるのが基本である。
8. 帯網の茶こしは、深蒸し茶を淹れるのに向いている。
9. 茶筌は、使った後に洗剤で洗い、直射日光でしっかり乾かす。
10. 茶道で使う炉は、主に5月～10月に使う。

模擬試験 第3回

記述問題

1. 1214年、栄西が二日酔いの源実朝に茶を献上したことが記されている、鎌倉幕府の歴史書を答えなさい。
2. 侘び茶を大成し、待庵などを残したとされる茶人の名前を答えなさい。
3. 京都で煎茶を売り歩き、「煎茶の中興の祖」と呼ばれる人物を答えなさい。
4. 江戸時代、宇治の新茶を茶壺に詰めて江戸まで運んだ行列を何というか答えなさい。
5. 荒茶の工程で、形を細くまっすぐな針のように整える工程の名前を答えなさい。
6. 仕上げの工程で、複数の茶葉をブレンドして味と品質を安定させる作業を何というか答えなさい。
7. 緑茶のカテキンの中で最も多いものを、アルファベットの略称で答えなさい。
8. 千利休の指導で長次郎が始めたと言われる、手づくねで作る茶碗を答えなさい。
9. 星のような斑点と青い光彩が特徴で、国宝として3碗が日本に伝わる茶碗の名前を答えなさい。
10. 徳島県で作られる、乳酸菌で発酵させる後発酵茶の名前を答えなさい。

〇×問題

1. 『日本食品標準成分表』の値では、玉露は煎茶より100mlあたりのカフェインが多い。
2. 硬度の高い水でお茶を淹れると、水色が濁ったり黒っぽくなったりしやすい。
3. 水出し茶は、熱湯で淹れたお茶より渋み・苦みが強くなる。
4. 横手の急須は、取っ手が注ぎ口の反対側についている。
5. 茶杓は竹製のものが多く、水洗いは避けるのが良い。
6. 鉄瓶の内側は、たわしと洗剤でしっかりこすって湯垢を落とす。
7. お茶の保存の大敵は、高温・湿気・光・酸素・移り香である。
8. 夏には口が広く浅い平茶碗、冬には口がすぼまった筒茶碗が使われる。
9. やぶきたが日本の茶園面積に占める割合は、近年上がり続けている。
10. 「口切り」は、11月ごろに茶壺の封を切って新茶を使い始めることで、「茶人の正月」と呼ばれる。

解答と解説

第1回

問題	解答	解説
記述1	永忠(えいちゅう)	文献で確認できる古い喫茶の記録(第2章)
記述2	栄西(えいさい／ようさい)	1191年に宋から帰国。1214年に源実朝へ献上
記述3	永谷宗円(ながたにそうえん)	現在の煎茶製法の基礎
記述4	カメリア・シネンシス	ツバキ科ツバキ属
記述5	テアニン	被覆するとテアニンが多く残る
記述6	玉露	碾茶も長期被覆だが、揉まずに抹茶の原料になる
記述7	蒸熱(じょうねつ)	釜炒り茶は「炒る」ことで止める
記述8	宝瓶(ほうびん)	低温の湯なので素手で持てる
記述9	唐津	唐津焼(佐賀県)
記述10	滋味(じみ)	外観・香気・水色・滋味
○×1	×	どちらも同じ茶の木。違いは製法(発酵の度合い)
○×2	○	うるう年は5月1日ごろ
○×3	×	深蒸しは約2～3倍と 長い
○×4	○	碾茶を挽いたものが抹茶
○×5	×	玉露は 50～60℃ でじっくり
○×6	○	器の材質・室温で変わる
○×7	×	軟水 が向いている
○×8	×	洗剤はにおいを吸うため使わない
○×9	○	すぐ開けると結露する
○×10	○	どちらも急須の有名産地

第2回

問題	解答	解説
記述1	茶経(ちゃきょう)	陸羽は「茶聖」
記述2	明恵(明恵上人)	拇尾の茶＝本茶、それ以外＝非茶
記述3	闘茶(とうちゃ)	賭け事にもなった
記述4	村田珠光(むらたじゅこう)	珠光 → 紹鷗 → 利休

問題	解答	解説
記述5	隠元(いんげん)	萬福寺は京都・宇治
記述6	やぶきた	2024年で約64%。割合は低下中
記述7	鹿児島県	静岡県は統計開始以来初めて2位に
記述8	覆い香(おおいか)	玉露・碾茶・かぶせ茶
記述9	雁ヶ音(かりがね)	茎茶・棒茶の上級品
記述10	茶入(ちゃいれ)	薄茶用は棗
○×1	○	唐=団茶、宋=点茶、明=淹茶
○×2	×	北野大茶湯を開いたのは 豊臣秀吉 (利休は茶頭として仕えた)
○×3	○	品種の性質を保てる
○×4	×	テアニン(旨味)が多いのは 一番茶 。二番茶はカテキンが多い
○×5	○	釜香が特徴
○×6	×	成分表では100mlあたり約20mg含まれる
○×7	○	茶葉が開いているため
○×8	○	網の面積が広く詰まりにくい
○×9	×	洗剤は使わず ぬるま湯 で振り洗いし、 陰干し する
○×10	×	炉は 11月～4月 。5月～10月は風炉

第3回

問題	解答	解説
記述1	吾妻鏡(あずまかがみ)	献上した書が『喫茶養生記』と考えられている
記述2	千利休	待庵は国宝
記述3	売茶翁(ばいさおう)	もとは黄檗宗の僧
記述4	御茶壺道中(おちゃつぽどうちゅう)	宇治茶の権威を示す
記述5	精揉(せいじゅう)	荒茶の6番目の工程
記述6	合組(ごうぐみ)	茶問屋の重要な技術
記述7	EGCg(エピガロカテキンガレート)	強い渋み
記述8	楽茶碗(楽焼)	黒楽・赤楽
記述9	曜変天目(ようへんてんもく)	静嘉堂・藤田美術館・大徳寺龍光院
記述10	阿波晩茶(あわばんちゃ)	碁石茶は高知県
○×1	○	玉露約160mg、煎茶約20mg(100mlあたり)
○×2	○	カルシウム・マグネシウムが成分と結びつく

問題	解答	解説
○×3	×	水出しは渋み・苦みが 少ない
○×4	×	横手は 横(約90度) 。反対側は後手
○×5	○	乾いた布でふく
○×6	×	湯垢は錆を防ぐので こすらない
○×7	○	5つの大敵
○×8	○	季節に合わせる
○×9	×	割合は 下がり続けている (約76%→約64%)
○×10	○	炉開きとあわせて茶人の正月

付録1 日本茶の歴史年表

年	出来事
8世紀(唐)	陸羽『茶経』
815年	永忠が嵯峨天皇に茶を献上(『日本後紀』)
1191年	栄西が宋から帰国、茶の種と点茶を伝えたと言われる
1211年ごろ	栄西『喫茶養生記』(初治本)
1214年	栄西が源実朝に茶を献上(『吾妻鏡』)
13世紀	明恵が栴尾で茶を栽培したと伝わる
14世紀	闘茶の流行
15世紀	村田珠光が侘び茶をはじめ
16世紀	武野紹鷗、千利休が侘び茶を発展・大成
1587年	豊臣秀吉が北野大茶湯を開く
1591年	千利休が切腹
1633年ごろ	御茶壺道中が制度化されたとされる
1654年	隠元が来日(のちに萬福寺を開く)
1738年	永谷宗円が青製煎茶製法を考案
1835年ごろ	玉露が生まれたと言われる(諸説あり)
1859年	開港。お茶が主要輸出品に
1869年	牧之原の開墾が始まる
1878年	金土恒が常滑で急須づくりを指導
明治時代	高林謙三が製茶機械を発明
1985年	伊藤園が缶入り緑茶を発売
1990年代	ペットボトル入り緑茶飲料が普及
2024年	荒茶生産量で鹿児島県が初めて全国1位に

付録2 用語集

用語	意味
荒茶(あらちゃ)	産地で一次加工された半製品のお茶
仕上げ茶	荒茶を選別・火入れ・合組して製品にしたお茶
合組(ごうぐみ)	茶葉をブレンドすること
火入れ	茶葉を加熱して香りと保存性を高めること
火香(ひか)	火入れによる香ばしい香り
被覆栽培	覆いをかけて日光をさえぎる栽培方法
覆い香(おおいか)	被覆栽培のお茶特有の青のりのような香り
本簀(ほんず)栽培	よしずと稲わらで覆う伝統的な被覆方法
水色(すいしょく)	お茶を淹れたときの液体の色
滋味(じみ)	お茶の味わい
香氣(こうき)	お茶の香り
出物(でもの)	仕上げで分けられた茎・芽・粉など
雁ヶ音(かりがね)	玉露や上級煎茶の茎茶
あがり	寿司店で出される粉茶
釜香(かまか)	釜炒り茶の香ばしい香り
一芯二葉	芯と2枚の葉を摘むこと
在来種	種から育てた(実生の)茶の木
闘茶(とうちゃ)	お茶の産地などを飲み当てる遊び
唐物(からもの)	中国から渡った道具
侘び茶(わびちゃ)	簡素さと心を重んじる茶の湯
茶礼(されい)	禅寺での茶の作法
廻し注ぎ	複数の湯のみに少しずつ順番に注ぐこと
茶筌通し	茶筌を湯に通して穂先を柔らかくすること
口切り	茶壺の封を切って新茶を使い始めること
硬度	水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量

付録3 精査メモと参考情報

第1版からの主な訂正

項目	第1版	第2版(訂正後)
試験日程	年6回(偶数月)	随時受験(試験期間・申込期間がなくなつたと紹介されている)
やぶきたの割合	約7割前後	約64%(2024年)。2008年ごろ約76%から低下
産地の順位	静岡が日本を代表する大産地、鹿児島は「上回る年もある」	2024年の荒茶生産量は鹿児島が初の1位(約2万7千t)、静岡が2位(約2万5,800t)

説が分かれている・はっきりしないもの

- 最澄・空海が茶を持ち帰ったという話(伝承)
- 玉露の起源(山本嘉兵衛説が有名だが諸説あり)
- 千利休が切腹した理由
- 「ずいずいずっころばし」と御茶壺道中の関係
- 値段の相場(作成者の推測を含む)

参考にした情報源(主なもの)

- 日本安全食料料理協会「日本茶セレクター®資格認定試験」紹介ページ(<https://www.asc-jp.com/drink/nihoncha/>)
- 農林水産省 作物統計(茶)、報道(2024年産荒茶生産量)
- 日本食品標準成分表(八訂)(文部科学省)
- 日本茶インストラクター協会などの淹れ方の紹介
- 常滑焼の公式情報(金土恒の技術指導)

※情報は2026年10月時点で確認したものです。統計や制度は更新されることがあります。