

紅茶マイスター 資格認定試験 対策教科書

Oct 1, 2026 ・ @神

はじめに

本書は、紅茶の基礎・歴史・製法・産地・淹れ方・茶器とマナー・成分の7分野を1冊にまとめた学習用テキストです。各章の「試験のポイント」を押さえ、第9章の練習問題で仕上げてください。

試験概要（要確認）

- ・ 検索結果の要約では、紅茶マイスター資格は日本安全食料料理協会（JSFCA）が主催する民間資格とされています。
- ・ 同じ要約では「受験料10,000円（税込）・在宅受験・偶数月開催・合格基準70%以上」とされています。
- ・ ただし公式ページを本書作成時に直接開いて確認できていません。申込前に必ず公式ページで最新の条件を確認してください。
- ・ 公式の出題範囲（シラバス）は確認できていません。本書の章立ては、紅茶の一般的な教養範囲をもとにした構成です（推測）。

本書の使い方

1. 第1～8章を順に読み、太字の用語を覚える。
2. 各章末の「試験のポイント」を声に出して確認する。
3. 第9章の練習問題を解き、間違えた章に戻る。
4. 付録の用語集で直前チェックをする。

第1章 紅茶の基礎知識

紅茶・緑茶・烏龍茶は、すべて同じツバキ科の植物カメリア・シネンシス（学名 *Camellia sinensis*）の葉から作られます。違いを生むのは、葉の「酸化発酵」をどこまで進めるかという製法です。

1-1 茶樹の2大品種

品種	特徴	主な用途・産地
中国種（シネンシス種）	葉が小さく寒さに強い。香りが繊細	緑茶・中国紅茶・ダージリン

品種	特徴	主な用途・産地
アッサム種（アッサミカ種）	葉が大きく暑さに強い。タンニンが多く水色が濃い	アッサム・スリランカ・ケニア

アッサム種は1823年、イギリス人バート・ブルースによりインド・アッサム地方で発見されたとされます。

1-2 発酵度によるお茶の分類

分類	発酵度	代表例
不発酵茶	なし（加熱で酵素を止める）	緑茶
半発酵茶	途中で止める	烏龍茶・包種茶
全発酵茶	十分に進める	紅茶
後発酵茶	微生物で発酵	プーアル茶（熟茶）

紅茶の「発酵」は微生物による発酵ではなく、茶葉自身の酵素（ポリフェノールオキシダーゼ）による**酸化**です。ここはひっかけ問題になりやすい点です。

1-3 英語での呼び方

- ・ 紅茶は英語で**Black Tea**（茶葉の色から）。中国語の「紅茶」は水色からの呼び方。
- ・ 「ティー（tea）」は福建省の発音「テー」、「チャー（cha）」は広東語・北京語系の発音が起源とされます。海路で伝わった国は「tea」系、陸路で伝わった国は「cha」系が多いという説が一般的です。
- ・ ハーブティーやルイボスティーは茶樹を使わないため、厳密には「茶」ではなくティザン（ハーブの浸出飲料）と呼ばれます。

試験のポイント：学名「カメリア・シネンシス」、「紅茶の発酵＝酵素による酸化」、「中国種とアッサム種の違い」。

第2章 紅茶の歴史

紅茶は17世紀の中国・福建省で生まれ、オランダとイギリスを経て世界に広がりました。紅茶の起源は、福建省武夷山の**正山小種**（ラプサンスーチョン）とされるのが一般的な説です。

年号は資料によって数年の幅があるものも含みます。下表は通説としてよく引かれる年です。

2-1 世界の紅茶史

年	出来事	試験での要点
1610年ごろ	オランダ東インド会社が茶をヨーロッパへ初めて運ぶ	最初に運んだのはイギリスではなくオランダ
1657年	ロンドンの「ギアラウェイズ・コーヒーハウス」で茶の販売開始	コーヒーハウスは男性の社交場
1662年	ポルトガル王女キャサリンがチャールズ2世に嫁ぐ	宮廷に喫茶習慣を広め「最初の喫茶王妃」と呼ばれる
1706年	トーマス・トワイニングがトムズ・コーヒーハウスを開店	現在のトワイニングの起源
1773年	ボストン茶会事件	アメリカ独立戦争のきっかけの一つ
1823年	ロバート・ブルースがアッサム種を発見	インド紅茶の始まり
1840年ごろ	ベッドフォード公爵夫人アンナ・マリアがアフタヌーンティーを始める	昼食と遅い夕食の間の空腹を満たす習慣
1840～1842年	アヘン戦争	茶の輸入で生じた貿易赤字が背景
1848～1851年	ロバート・フォーチュンが中国の茶樹と技術をインドへ持ち出す	ダージリンに中国種が植えられた背景
1867年	ジェームス・テイラーがセイロン（現スリランカ）で茶の栽培を始める	「セイロン紅茶の父」。コーヒーサビ病で茶へ転換
1890年	トーマス・リプトンがセイロンに茶園を購入	「茶園から直接ティーポットへ」
1904年	セントルイス万博でアイスティーが話題に	リチャード・ブレチンデン
1908年ごろ	トーマス・サリバンの絹袋がティーバッグの起源に	アメリカ発祥

2-2 日本の紅茶史

年	出来事
1791年	漂流民・大黒屋光太夫がロシアでエカチェリーナ2世の茶会に招かれたとされる（「日本人初の紅茶」の通説）
明治初期	政府が輸出用に国産紅茶の生産を奨励
1887年	紅茶が初めて輸入される（通説）
1906年	明治屋がリプトンの紅茶を輸入
1927年	初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」（のちの日東紅茶）発売
1971年	紅茶の輸入自由化
1983年	日本紅茶協会が11月1日を「紅茶の日」に制定

試験のポイント：キャサリン王妃、アンナ・マリア（アフタヌーンティー）、ブルース（アッサム種）、テイラー（セイロン）、「紅茶の日＝11月1日」。

第3章 製造工程

紅茶の製法は、葉の形を残す**オーソドックス製法**と、機械で粒状にする**CTC製法**の2つが中心です。

3-1 オーソドックス製法の工程

1. **摘採（プラッキング）**：芽と若葉を摘む。「一芯二葉」（芽1つと葉2枚）が高品質の目安。
2. **萎凋（いちょう・ウィザリング）**：葉に風を当て、水分を飛ばしてしんなりさせる。揉んでも切れにくくなる。
3. **揉捻（じゅうねん・ローリング）**：葉を揉んで細胞を壊し、葉汁を出して酸化を始める。
4. **玉解き・ふるい分け**：固まった葉をほぐし、大きさをそろえる。
5. **発酵（酸化・ファーマンテーション）**：酵素の働きで葉が赤銅色に変わり、紅茶特有の香りが生まれる。
6. **乾燥（ドライング）**：熱風で酵素を止め、水分を数%まで下げて保存性を高める。
7. **寸取り・等級区分（グレーディング）**：葉の大きさと形で分ける。

3-2 CTC製法

- CTC＝**C**rush（つぶす）・**T**ear（引き裂く）・**C**url（丸める）。

- ・萎凋後の葉を機械で一気に小さな粒にする。無駄が少なく短時間で濃く抽出できる。
- ・ティーバッグやミルクティー（チャイ）向き。アッサムやケニアで多く作られる。
- ・1930年代にアッサムでウィリアム・マッキーチャーが考案したとされます。

3-3 等級区分（リーフグレード）

等級は**葉の大きさ**と**形**を表すもので、品質の良し悪しではありません。試験で最も狙われやすい点です。サイズは一般的な目安で、産地や工場で異なります。

等級	正式名	葉の目安	特徴
OP	オレンジ・ペコー	約7～11mmの細長い葉	抽出に時間がかかる
BOP	ブローケン・オレンジ・ペコー	約2～3mm	最も一般的。濃く出やすい
BOPF	ブローケン・オレンジ・ペコー・ファニングス	約1～2mm	ティーバッグ向き
D	ダスト	1mm以下	粉状。短時間で抽出

芽（チップ）を多く含む葉には、頭に記号が付きます。

- ・ **FOP**：フラワリー・オレンジ・ペコー
- ・ **GFOP**：ゴールドデン・フラワリー・OP
- ・ **TGFOP**：ティッピー・ゴールドデン・フラワリー・OP
- ・ **FTGFOP**：ファイン・TGFOP
- ・ **SFTGFOP**：スペシャル・FTGFOP（ダージリンなどで使われる）

「オレンジ・ペコー」にオレンジの香りはありません。語源には説が複数あり、確定していません。

試験のポイント：工程の順番（萎凋→揉捻→発酵→乾燥）、CTCの意味、「等級＝葉のサイズ（品質ではない）」。

第4章 世界の産地と銘柄

「世界三大銘茶」は、インドの**ダージリン**、スリランカの**ウバ**、中国の**キーマン**です。産地ごとに最も品質が上がる時期を**クオリティーシーズン**と呼びます。時期は一般的な目安で、年の天候で前後します。

4-1 主要産地一覧

産地	国・地域	クオリティ ーシーズン	香り・味	向く飲み方
ダージリン	インド・西ベンガル州（ヒマラヤ山麓）	春・夏・秋の3回（下記）	「紅茶のシャンパン」。マスカテルフレーバー	ストレート
アッサム	インド北東部（ブラマプトラ川流域の低地）	6～7月ごろ	コクがありモルトのような甘い香り	ミルクティー・チャイ
ニルギリ	南インド（「青い山」の意）	12～1月ごろ	クセが少なく爽やか	アイスティー・ブレンド
ウバ	スリランカ南東部の高地	7～8月ごろ	メンソールのような「ウバフレーバー」、渋みが強い	ミルクティー
ディンブラ	スリランカ南西部の高地	1～2月ごろ	バランスがよい王道のセイロンティー	ストレート・アレンジ全般
ヌワラエリヤ	スリランカ中央部（最も標高が高い産地）	1～2月ごろ	緑茶のような花やかな香り。「セイロンティーのシャンパン」	ストレート
キャンディ	スリランカ中部（中地）	はっきりした時期なし	渋みが少なく軽やか	アイスティー（クリームダウンしにくい）
ルフナ	スリランカ南部（低地）	はっきりした時期なし	濃い水色とスモーキーな甘さ	ミルクティー
キーマン（祁門）	中国・安徽省	8月ごろ	蘭やスモーキーに例えられる「キーマンフレーバー」	ストレート
ラプサンスーチョン（正山小種）	中国・福建省	—	松の木で燻した独特の燻製香	ストレート・ミルク
ケニア	アフリカ東部（赤道直下の高地）	年間を通して生産	すっきりした渋みと明るい水色。ほぼCTC	ティーバッグ・ミルクティー

4-2 ダージリンの3つのフラッシュ

- **ファーストフラッシュ（春摘み・3～4月ごろ）**：青々しく若々しい香り。水色は淡い金色。
- **セカンドフラッシュ（夏摘み・5～6月ごろ）**：マスカテルフレーバーが最も強く、最高品質とされる。
- **オータムナル（秋摘み・10～11月ごろ）**：穏やかで強いコク、赤みの強い水色。

4-3 スリランカの標高区分

セイロンティーは茶園の標高で、ハイグロウン（高地産）・ミディウムグロウン（中地産）・ロウグロウン（低地産）の3つに分けられます。一般に標高が高いほど香りが繊細、低いほど水色とコクが強くなります。各区分の正確な標高の境界値は資料により差があるため、公式テキストで確認してください。

試験のポイント：世界三大銘茶の組み合わせ、各産地の国名、ウバとダージリンのクオリティーシーズン、「マスカテルフレーバー＝ダージリンのセカンドフラッシュ」。

第5章 美味しい淹れ方

紅茶を美味しく淹れる基本は、イギリス伝統の**ゴールデンルール**です。以下の数値は一般的な目安で、教材により多少の差があります。

5-1 ゴールデンルール（5つ）

1. **良質の茶葉を使う**：開封後は早めに使い切る。
2. **ポットを温めておく**：お湯の温度が下がるのを防ぐ。
3. **茶葉の量を正確に量る**：カップ1杯（約150～160ml）につきティースプーン山盛り1杯（約2.5～3g）が目安。
4. **汲みたての水を沸騰させて使う**：空気を多く含んだ水を、強く沸騰した直後に注ぐ。
5. **蒸らし時間を守る**：細かい葉（BOPなど）は約2～3分、大きい葉（OP）は約3～4分が目安。

5-2 ジャンピング

ジャンピングとは、熱湯を注いだポットの中で茶葉が上下に対流運動する現象です。茶葉がよく開き、成分が十分に抽出されます。

- **起こりやすい条件**：空気（酸素）を含んだ汲みたての水、沸騰直後の高温のお湯、丸い形のポット。
- **起こりにくい条件**：沸かし直した水、ぐらぐら沸かし続けたお湯（空気が抜ける）、温度の低いお湯。

5-3 水の選び方

- ・ 紅茶には**軟水**が向く。水色が明るく、香りがよく立つ。日本の水道水の多くは軟水。
- ・ 硬水では、ミネラルがタンニンと結びつき水色が黒っぽくなり、香りが弱くなりやすい。

5-4 ミルクティー

- ・ 向く茶葉：アッサム、ウバ、ケニア、ルフナなどコクのあるもの。
- ・ ミルクは加熱しすぎない（常温程度が目安）。高温で温めるとたんぱく質が変化し、臭みや膜の原因になる。
- ・ 「ミルクが先（MIF）か、紅茶が先（MIA）か」はイギリスで長く議論されてきたテーマです。正解は1つに決まっていません。

5-5 アイスティーとクリームダウン

オンザロック方式が基本です。通常の約2倍の濃さで抽出し、氷をたっぷり入れたグラスに注いで一気に冷やします。

- ・ **クリームダウン**：紅茶が冷えるとき、タンニン（カテキン類）とカフェインが結びついて白く濁る現象。味への影響は小さいが見た目が悪くなる。
- ・ 防ぐ方法：タンニンが少ない茶葉（キャンディ、ニルギリなど）を選ぶ、氷で一気に冷やす。
- ・ 白濁してしまったとき：少量の熱湯を加えると透明に戻ることもある。

試験のポイント：ゴールデンルール5項目、ジャンピングの条件、「紅茶には軟水」、クリームダウンの原因と対策。

第6章 フレーバーティーとアレンジ

紅茶は、茶葉に香りを付ける**フレーバードティー**と、淹れ方を工夫する**アレンジティー**で楽しみ方が広がります。

6-1 フレーバードティーとブレンド

- ・ **アールグレイ**：柑橘類「ベルガモット」の香りを付けた代表的なフレーバードティー。名前は19世紀のイギリス首相グレイ伯爵に由来するとされる。
- ・ **着香の方法**：香料を茶葉に吹き付ける方法と、花びらや果皮を混ぜる方法がある。
- ・ **ブレンドティー**：複数産地の茶葉を混ぜ、味を安定させたもの。例：イングリッシュブレイクファスト（朝食に合う力強い味）。ブレンドの内容はメーカーごとに異なる。
- ・ **シングルエステート**：1つの茶園だけで作られた茶葉。茶園ごとの個性を楽しめる。

6-2 世界のアレンジティー

名前	発祥・地域	作り方の特徴
チャイ	インド	鍋で茶葉を水とミルクで煮出し、砂糖とスパイス（カルダモン、シナモン、ジンジャー等）を加える。CTC茶葉が向く
ロイヤルミルクティー	日本	鍋で水とミルクを使い煮出す。名前は和製英語
ロシアンティー	ロシア	本場ではジャムを紅茶に入れず、スプーンで舐めながら飲むのが一般的とされる。湯沸かし器「サモワール」
テ・タリク	マレーシア	紅茶と練乳を高い位置から注ぎ分け、泡立てる（「引っ張る紅茶」の意）
ティーロワイヤル	フランス	ブランデーをしみ込ませた角砂糖に火をつけ、紅茶に入れる。ナポレオンが好んだという説がある

6-3 レモンティーのコツ

- ・ レモンを入れると、酸によって紅茶の色素が変化し、水色が明るくなる。
- ・ レモンは薄切りにし、すぐに取り出す。長く入れると皮の苦みが出る。
- ・ 香りの強いダージリンより、クセの少ないセイロンティー（ディンブラ、キャンディなど）が合う。

試験のポイント：「アールグレイ＝ベルガモット」、チャイとロイヤルミルクティーの違い、ロシアンティーの本場の飲み方。

第7章 茶器とテーブルマナー

紅茶の道具は「温度を保つ」「香りと水色を楽しむ」ために形が決まっています。マナーは地域や場面で差があるため、ここでは一般的なものを紹介します。

7-1 主な茶器

道具	役割・ポイント
ティーポット	丸い形はジャンピングが起きやすい。保温性のある陶磁器やガラス製が一般的
ティーコジー	ポットにかぶせる保温カバー
ティーストレナー	茶葉をこす茶こし

道具	役割・ポイント
メジャースプーン	茶葉の量を量るスプーン
ティータイマー（砂時計）	蒸らし時間を測る
ホットウォータージャグ	濃くなった紅茶を薄める差し湯用
ティーキャディー	茶葉を保存する密閉容器

7-2 ティーカップとボーンチャイナ

- ・ 紅茶用カップは、コーヒーカップより**口が広く浅い**。香りが広がり、水色を楽しめる。
- ・ 内側が白いカップは水色を確かめやすい。
- ・ **ボーンチャイナ**：牛の骨灰を混ぜて焦いた磁器で、18世紀末にイギリスで生まれた。白く薄くて丈夫。

7-3 アフタヌーンティーのマナー

- ・ **3段スタンド**は一般に「下段：サンドイッチ→中段：スコーン→上段：ペイストリー（お菓子）」の順に食べる。店により配置が異なる。
- ・ **スコーン**はナイフで切らず、手で横に上下2つに割る。クロテッドクリームとジャムを一口分ずつ塗る。
- ・ テーブルではソーサーは置いたまま、カップだけを持ち上げる。低いテーブルや立食ではソーサーごと持つ。
- ・ 使ったスプーンはカップに入れたままにせず、ソーサーのカップの奥側に置く。
- ・ スプーンは前後に静かに動かして混ぜ、カップに当てて音を立てない。

7-4 紛らわしい用語

- ・ **アフタヌーンティー**：午後の社交的なお茶会。低いテーブルで楽しむことから「ローティー」とも呼ばれる。
- ・ **ハイティー**：労働者階級の夕方の食事を兼ねたお茶。肉料理などを食卓（高いテーブル）でとる。「豪華なお茶会」の意味ではない。
- ・ **クリームティー**：紅茶とスコーン、クロテッドクリーム、ジャムのセット。「クリーム入り紅茶」ではない。
- ・ **アーリーモーニングティー**：目覚めの1杯。ベッドティーともいう。

試験のポイント：ティーコジーの役割、ボーンチャイナの原料、ハイティーとアフタヌーンティーの違い。

第8章 紅茶の成分と保存

紅茶の味・色・香りは、主に**ポリフェノール・カフェイン・テアニン・香気成分**の4つで決まります。健康効果に関する記述は研究段階のものも多く、断定はできません。

8-1 主な成分

成分	生まれ方・特徴	味・色への影響
カテキン類（タンニン）	生葉に多いポリフェノール。発酵で減る	渋み
テアフラビン	発酵中にカテキンが酸化してできる	橙赤色の明るい水色、爽やかな渋み
テアルビジン	さらに酸化が進んでできる	赤褐色の濃い水色、コク
カフェイン	茶葉に含まれるアルカロイド	苦み。覚醒作用、利尿作用
テアニン	茶特有のアミノ酸	うま味、甘み
香気成分	リナロール、ゲラニオール、サリチル酸メチルなど	花や果実の香り。サリチル酸メチルはウバフレーバーの主成分とされる

8-2 カフェイン量の目安

「日本食品標準成分表」では、紅茶の浸出液100mlあたり約30mg、コーヒーは約60mgとされています（記憶による概数です。最新版で確認してください）。茶葉の量、温度、蒸らし時間で大きく変わります。

8-3 茶葉の保存方法

茶葉の敵は**光・湿気・高温・酸素・におい移り**です。

- ・ 遠光性の密閉容器（缶など）に入れ、常温の冷暗所に置く。
- ・ 冷蔵庫は、出し入れ時の結露や他の食品のにおい移りが起きやすいため、日常使いには向かない。
- ・ スパイスやコーヒーなど、香りの強いものの近くに置かない。
- ・ 開封後は早めに使い切る。

試験のポイント：「テアフラビン＝橙赤色」「テアルビジン＝赤褐色」、テアニンはアミノ酸、保存の5つの敵。

第9章 練習問題と解答解説

本章の問題は本書の内容から作成したオリジナルで、実際の試験問題ではありません。全問正解を目標にしてください。

9-1 問題（各問、最も適切なものを1つ選ぶ）

1. 紅茶・緑茶・烏龍茶の原料となる植物はどれか。 A. ルイボス B. カメリア・シネンシス
C. カモミール D. マテ
2. 紅茶の「発酵」の説明として正しいものはどれか。 A. 乳酸菌による発酵 B. 酵母による
発酵 C. 茶葉自身の酵素による酸化 D. 加熱による焦げ
3. イギリス宮廷に喫茶の習慣を広め、「最初の喫茶王妃」と呼ばれるのは誰か。 A. ヴィクト
リア女王 B. アンナ・マリア C. キャサリン王妃 D. エリザベス1世
4. アフタヌーンティーの習慣を始めたと言われるのは誰か。 A. ベッドフォード公爵夫人アン
ナ・マリア B. トーマス・リプトン C. ロバート・ブルース D. チャールズ2世
5. 日本紅茶協会が定めた「紅茶の日」はいつか。 A. 4月10日 B. 11月1日 C. 5月2日 D. 10
月1日
6. CTCの「T」が表すものはどれか。 A. Twist B. Tea C. Tear D. Tip
7. 紅茶の等級区分（OP、BOPなど）が示すものはどれか。 A. 品質の高さ B. 葉の大きさと
形 C. 産地 D. 価格
8. 世界三大銘茶の組み合わせとして正しいものはどれか。 A. ダージリン・アッサム・キーマ
ン B. ダージリン・ウバ・キーマン C. ウバ・ニルギリ・ケニア D. アッサム・ディンブ
ラ・キーマン
9. マスカテルフレーバーが最も強いと言われるのはどれか。 A. ダージリンのファーストフラッ
シュ B. ダージリンのセカンドフラッシュ C. アッサムのオータムナル D. ウバの夏摘み
10. ウバのクオリティーシーズンとして一般的なのはどれか。 A. 1～2月 B. 3～4月 C. 7～8
月 D. 12月
11. ジャンピングが起こりにくいのはどれか。 A. 汲みたての水 B. 沸騰直後のお湯 C. 丸い
ポット D. 何度も沸かし直したお湯
12. 紅茶を淹れるのに一般的に向いている水はどれか。 A. 硬水 B. 軟水 C. 炭酸水 D. 温泉
水
13. アイスティーが白く濁る現象を何というか。 A. ジャンピング B. クリームダウン C. フ
ラッシュ D. ブレンド
14. アールグレイに付けられている香りはどれか。 A. ジャスミン B. ベルガモット C. カル
ダモン D. バニラ
15. ハイティーの説明として正しいものはどれか。 A. 上流階級の豪華なお茶会 B. 目覚めの1
杯 C. 労働者階級の夕食を兼ねたお茶 D. 紅茶とスコーンのセット
16. 紅茶の橙赤色の明るい水色のもとになる成分はどれか。 A. テアニン B. カフェイン C.
テアフラビン D. リナロール

17. ボーンチャイナに混ぜられているものはどれか。 A. 貝殻 B. 牛の骨灰 C. ガラス D. 鉄粉

9-2 解答と解説

問	正解	解説（参照章）
1	B	ルイボスやカモミールは茶樹ではない（第1章）
2	C	微生物ではなく酵素による酸化（第1章）
3	C	ポルトガルから嫁いだキャサリン（第2章）
4	A	1840年ごろ、夕食前の空腹を満たすため（第2章）
5	B	1983年制定（第2章）
6	C	Crush・Tear・Curl（第3章）
7	B	品質ではなくサイズと形（第3章）
8	B	インド・スリランカ・中国から各一（第4章）
9	B	夏摘み（5～6月ごろ）（第4章）
10	C	1～2月はディンブラ・ヌワラエリヤ（第4章）
11	D	沸かし直して空気が抜ける（第5章）
12	B	硬水は水色が黒っぽくなりやすい（第5章）
13	B	タンニンとカフェインが結合（第5章）
14	B	カルダモンはチャイのスパイス（第6章）
15	C	Aは誤解されやすいひっかけ、Dはクリームティー（第7章）
16	C	赤褐色はテアルビジン（第8章）
17	B	18世紀末にイギリスで誕生（第7章）

付録 用語集と注意事項

用語集（五十音順）

用語	意味
萎凋（いちょう）	摘んだ葉の水分を飛ばし、しんなりさせる工程
一芯二葉	芽1つと若葉2枚を摘むこと。高品質の目安
ウバフレーバー	ウバのメンソールのような爽快な香り
オーソドックス製法	葉の形を残す伝統的な製法
クオリティーシーズン	産地ごとに品質が最も高まる時期
クリームダウン	冷えた紅茶が白く濁る現象
ゴールデンルール	紅茶を美味しく淹れる5つの基本
ジャンピング	ポットの中で茶葉が上下に動く現象
揉捻（じゅうねん）	葉を揉んで細胞を壊し、酸化を促す工程
水色（すいしょく）	淹れた紅茶の色
ティーコジー	ポット用の保温カバー
フラッシュ	摘採時期の区切り（ファースト、セカンドなど）
マスカテルフレーバー	マスカットブドウのような香り。ダージリンの特徴
CTC	Crush・Tear・Curl。葉を粒状にする機械製法

注意事項

- 本書は一般的な紅茶の知識をもとにした学習用のまとめです。試験主催団体の公式教材ではありません。
- 年号・時期・数値は一般的な通説や目安です。本書作成時に一次資料を個別に開いて照合できていないため、試験前に公式テキストと照らし合わせてください。
- 受験料・日程・合格基準は変わることがあります。申込前に公式ページで確認してください。

参考（検索で見つかったページ・本文は未確認）

- [紅茶マイスター資格認定試験（asc-jp.com）](http://asc-jp.com)
- [紅茶マイスター資格とは？（なりたいジョブ）](#)

- [ティーインストラクター養成研修（日本紅茶協会）](#)