

STUDY TEXTBOOK

日本茶セレクトー 合格対策テキスト

歴史・栽培・製法・淹れ方・茶道具まで

本書は日本安全食料料理協会(JSFCA)の資格試験の出題範囲として紹介されている項目をもとに作成した独自の学習テキストであり、協会の公式教材ではありません。試験の日程・受験料・出題形式などは変わることがあるため、受験前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。

作成日:2026年10月1日

目次

はじめに —— この教科書の使い方

第1章 日本茶の歴史

第2章 茶の木と栽培

第3章 日本茶の種類と製法

第4章 淹れ方の基本と注意点

第5章 茶器・茶道具の種類と選び方

第6章 茶道具の正しい手入れ

第7章 良質なお茶の見分け方と値段の相場

第8章 日本茶の文化と楽しみ方

練習問題

解答と解説

用語集

はじめに ―― この教科書の使い方

この教科書は、日本安全食料料理協会（JSFCA）が認定する「日本茶セクター」資格試験の合格を目指して作った学習用テキストです。協会の公式教材ではありません。

試験の概要（2026年10月時点で確認できた情報）

項目	内容
認定団体	日本安全食料料理協会（JSFCA）
受験資格	特になし
受験料	10,000円（税込）
申込方法	インターネット
受験方法	在宅受験
試験日程	年6回（偶数月）
合格基準	70%以上の評価

注意 上の表は協会サイトの紹介文や資格情報サイトから確認した内容です。受験料・日程・出題形式は変わることがあるため、申し込み前に必ず協会の公式サイトで最新情報を確認してください。

出題範囲として紹介されている項目

- ・ 日本茶の歴史、茶葉の歴史、茶器の歴史、日本茶と仏教との関係
- ・ 茶葉の知識、栽培や収穫の方法、茶摘みの時期（一番茶・二番茶など）
- ・ 日本茶の製法、値段の相場、良質なお茶の見分け方
- ・ 淹れ方の基本と注意点、水質、蒸らす時間
- ・ 茶道具の紹介、茶碗の種類と選び方、茶道具の正しい手入れ方法

この教科書の第1章～第8章は、上の項目にそのまま対応しています。各章の最後にある「ここを覚える」を中心に復習し、巻末の練習問題で仕上げましょう。

第1章 日本茶の歴史

1-1 お茶はどこから来たのか

お茶の原産地は、中国南西部（雲南省あたり）からその周辺地域と考えられています。中国では古くから薬として、のちに嗜好品として飲まれました。唐の時代（8世紀）には陸羽（りくう）が世界最古の茶の専門書といわれる『茶経（ちやきょう）』を書いています。

1-2 奈良・平安時代 —— 遣唐使と僧侶が伝えた

- 日本へは、遣唐使や留学僧が中国から持ち帰ったと考えられています。
- 文献で確認できる古い記録として、『日本後紀』に **815年（弘仁6年）、僧の永忠（えいちゅう）が嵯峨天皇に茶を煎じて差し上げた** という記述があります。
- 最澄（さいちょう）や空海（くうかい）が茶の種を持ち帰ったという話も伝わっていますが、はっきりした証拠は少なく「伝承」として扱われます。
- この時代のお茶は、固めた茶（団茶）を砕いて煮出すもので、貴族や僧侶など一部の人のだけのものでした。

1-3 鎌倉時代 —— 栄西と『喫茶養生記』

- **栄西（えいさい／ようさい）** は臨済宗を日本に伝えた僧で、1191年に宋から帰国した際に茶の種と、抹茶のように粉にした茶を湯に点（た）てて飲む方法を伝えたと言われます。
- 栄西は『**喫茶養生記（きっさようじょうき）**』を著し、お茶が体に良いことを説きました。1214年には二日酔いに苦しむ将軍・源実朝に茶とこの書を献上したと『吾妻鏡』に記されています。
- **明恵上人（みょうえしょうにん）** は栄西から茶の種を譲り受け、京都・栴尾（とがのお）の高山寺に植えたと言われます。栴尾の茶は「本茶」、それ以外は「非茶」と呼ばれ、茶の産地を当てる遊び「**闘茶（とうちゃ）**」も流行しました。

1-4 室町～安土桃山時代 —— 茶の湯の成立

- 足利将軍家では、中国から渡った高価な道具（**唐物（からもの）**）を飾り、豪華な茶会が開かれました。
- **村田珠光（むらたじゅこう）** は、豪華さよりも簡素さと心を重んじる「**侘び茶（わびちゃ）**」の祖とされます。
- **武野紹鷗（たけのじょうおう）** が侘び茶を発展させ、その弟子の **千利休（せんのりきゅう）** が茶の湯を大成しました。
- 利休の考えは、のちに **表千家・裏千家・武者小路千家（三千家）** に受け継がれています。

1-5 江戸時代 ―― 煎茶の誕生と庶民への広がり

- 1654年に来日した中国の僧 **隠元(いんげん)** は、茶葉に湯を注いで飲む方法(淹茶法)を伝えたとされ、のちに **煎茶道の祖** とされました。
- 売茶翁(ばいさおう)** は京都で煎茶を売り歩き、煎茶文化を広めました。
- 1738年、宇治田原の永谷宗円(**ながたにそうえん**) が、蒸した茶葉を揉みながら乾かす「**青製煎茶製法(宇治製法)**」を考案しました。色・香り・味の良い煎茶が作れるようになり、これが現在の煎茶製法の基礎になっています。
- 玉露** は江戸時代後期(1830年代ごろ)に生まれたとされます。山本山の六代目・山本嘉兵衛が考案したという説が知られていますが、諸説あります。

1-6 明治以降 ―― 輸出品から日常の飲み物へ

- 幕末から明治にかけて、お茶は生糸と並ぶ重要な輸出品でした。
- 明治維新で職を失った旧幕臣などが、静岡県 **牧之原台地** を開墾して茶園を作りました。
- 大正・昭和にかけて機械による製茶が広がり、お茶は家庭の日常的な飲み物になりました。1980年代以降は缶やペットボトルの緑茶飲料が普及しています。

1-7 日本茶と仏教の関係

お茶の歴史は、仏教(特に禅宗)と深く結びついています。

人物・言葉	仏教との関わり
永忠	唐で学んだ僧。嵯峨天皇に茶を献上した記録が残る
栄西	臨済宗を伝えた禅僧。抹茶の飲み方と『喫茶養生記』
明恵	華嚴宗の僧。梶尾・高山寺で茶を栽培したと伝わる
叡尊(えいそん)	奈良・西大寺の僧。大きな茶碗で茶をふるまう「大茶盛(おおちゃもり)」の由来とされる
茶礼(さらい)	禅寺で修行の一部として茶を飲む作法
茶禅一味(ちゃぜんいちみ)	茶の湯と禅の精神は同じであるという考え方
一休宗純	村田珠光が一休に参禅したと伝えられる

禅寺ではお茶が **眠気覚まし** として修行に役立ち、また **心を落ち着ける作法** として重んじられました。これが茶の湯の精神(**和敬清寂(わけいせいじやく)**、**一期一会(いちごいちえ)** など)にもつながっています。

ここを覚える - 815年 永忠が嵯峨天皇に献茶(文献上の古い記録) - 栄西=臨済宗・『喫茶養生記』・抹茶の飲み方 - 明恵=梶尾高山寺・本茶と非茶・闘茶 - 珠光(侘び茶の祖)→ 紹鷗 → 利休(大成)→ 三千家 - 1738年 永谷宗円の青製煎茶製法 / 隠元=煎茶道の祖

第2章 茶の木と栽培

2-1 茶の木の基本

- 学名は **カメリア・シネンシス (Camellia sinensis)**。**ツバキ科ツバキ属** の常緑樹です。
- 緑茶・紅茶・ウーロン茶は、どれも **同じ茶の木の葉** から作られます。違いは **製法(発酵の度合い)** です。
- 大きく分けて、葉が小さく寒さに強い **中国種** (日本の緑茶のほとんど) と、葉が大きく暑い地域に向く **アッサム種** (紅茶向き) があります。

お茶の種類	発酵(酸化)の度合い	例
不発酵茶	摘んですぐ加熱して酵素の働きを止める	緑茶(煎茶・玉露など)
半発酵茶	途中まで酸化させる	ウーロン茶、包種茶
発酵茶	しっかり酸化させる	紅茶
後発酵茶	加熱後に微生物で発酵させる	プーアル茶、碁石茶

※お茶の「発酵」は、多くの場合、微生物ではなく茶葉の中の酵素による **酸化** のことです(後発酵茶を除く)。

2-2 主な品種

品種	特徴
やぶきた	静岡の杉山彦三郎が選抜した品種。香り・味のバランスが良く、日本の茶園面積の約7割前後を占める代表品種(近年は割合が下がりつつある)
さえみどり	鮮やかな緑色、渋みが少なく旨味が強い
おくみどり	晩生(おくて)品種。すっきりした味
ゆたかみどり	鹿児島で多く栽培。深蒸しやかぶせ茶向き
あさつゆ	「天然玉露」と呼ばれるほど旨味が強い
つゆひかり	明るい水色と爽やかな香り
さやまかおり	埼玉(狭山)生まれ。香りが強い
べにふうき	紅茶・半発酵茶向き。メチル化カテキンを多く含む

2-3 主な産地

産地	代表的な銘柄・特徴
静岡県	日本を代表する大産地。本山茶、川根茶、掛川茶など。牧之原台地は深蒸し煎茶で有名
鹿児島県	静岡と並ぶ大産地。知覧茶など。近年は生産量で静岡を上回る年もある
三重県	伊勢茶。かぶせ茶の生産が多い
京都府	宇治茶。玉露・抹茶(碾茶)の高級茶で有名
福岡県	八女茶。玉露の産地として有名
埼玉県	狭山茶。「狭山火入れ」と呼ばれる強めの火入れ
佐賀県・長崎県	嬉野茶、そのぎ茶。玉緑茶・釜炒り茶
宮崎県	釜炒り茶(高千穂・五ヶ瀬など)

「色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす」という言葉があり、静岡・宇治・狭山は **日本三大銘茶** と呼ばれることがあります。

2-4 栽培方法 —— 「露天」と「被覆(ひふく)」

栽培方法	内容	主なお茶
露天栽培	日光を当てて育てる	煎茶、番茶
被覆栽培(短期)	摘む前に約1週間前後、覆いをかける	かぶせ茶
被覆栽培(長期)	摘む前に約20日以上、覆いをかけて光をさえぎる	玉露、碾茶(抹茶の原料)

なぜ覆いをかけるのか 茶葉の旨味成分 **テアニン** は、日光を浴びると渋み成分 **カテキン** に変わっていきます。光をさえぎるとテアニンが多く残り、**旨味が強く渋みが少ない** お茶になります。被覆したお茶には、青のりのような独特の香り(**覆い香(おおいか)**)があります。

2-5 茶摘みの時期

呼び名	時期(目安)	特徴
一番茶(新茶)	4月下旬～5月	冬の間に蓄えた養分で旨味が豊富。最も品質が高いとされる
二番茶	6月～7月	一番茶の後に伸びた芽。カテキンがやや多く渋みが出やすい
三番茶	7月～8月	主に番茶や飲料用
秋冬番茶	9月～10月ごろ	番茶やほうじ茶の原料

- ・ **八十八夜** は立春から数えて88日目(毎年5月2日ごろ)。この時期に摘んだお茶は縁起が良いとされます。
- ・ 時期は地域によって違い、鹿児島など南の産地は早く、北の産地は遅くなります。

- 摘み方には手摘み(高級茶)と機械摘み(乗用型・可搬型摘採機)があります。

ここを覚える - 茶の木=カメリア・シネンシス(ツバキ科)。緑茶・紅茶・ウーロン茶は同じ木 - 代表品種はやぶきた(杉山彦三郎) - 被覆栽培でテアニンが残る → 旨味が強い(玉露は約20日以上、かぶせ茶は約1週間) - 一番茶(新茶)=4月下旬~5月／八十八夜=5月2日ごろ

第3章 日本茶の種類と製法

3-1 製法の流れ

日本茶は、まず生産地で **荒茶(あらちゃ)** という半製品に加工され、その後、茶問屋などで **仕上げ茶** になります。

荒茶の工程(煎茶の場合)

1. **蒸熱(じょうねつ)** —— 摘んだ葉をすぐに蒸して、酸化(発酵)を止める
2. **冷却** —— 蒸した葉を冷まし、表面の水分を取る
3. **粗揉(そじゅう)** —— 熱風を当てながら揉んで乾かす
4. **揉捻(じゅうねん)** —— 力を加えて揉み、水分を均一にする
5. **中揉(ちゅうじゅう)** —— もう一度熱風の中で揉む
6. **精揉(せいじゅう)** —— 形を細くまっすぐに整える
7. **乾燥** —— 水分を5%程度まで乾かす

仕上げの工程

- ・ **選別** —— ふるいや風を使って、大きさや形をそろえ、茎・粉・芽を分ける
- ・ **火入れ(ひいれ)** —— 加熱して香りを引き出し、保存性を高める
- ・ **合組(ごうぐみ)** —— 複数の茶葉をブレンドして、味と品質を安定させる

3-2 主な日本茶の種類

種類	作り方の特徴	味・香り
煎茶	露天栽培の葉を蒸して揉んで乾燥。日本で最も多く飲まれる	爽やかな香りと、旨味・渋みのバランス
深蒸し煎茶	蒸し時間を普通の煎茶の約2〜3倍にする	水色は濃い緑、渋みが少なくまろやか。茶葉は細かい
玉露	約20日以上被覆した新芽を使う	強い旨味と甘み、覆い香
かぶせ茶	約1週間被覆	煎茶と玉露の中間
碾茶(てんちゃ)	被覆した葉を揉まずに乾燥させる	抹茶の原料
抹茶	碾茶を石臼などで細かく挽く	茶葉を丸ごと飲む。茶道で使う
番茶	硬くなった葉や遅い時期の葉で作る	あっさりした味。地域ごとに定義が違う
ほうじ茶	番茶や煎茶を強火で焙じる	香ばしい香り、苦み・渋みが少ない。カフェインも比較的少なめ
玄米茶	番茶や煎茶に炒った玄米を混ぜる	香ばしくあっさり

種類	作り方の特徴	味・香り
茎茶(棒茶)	仕上げで分けた茎を集める	すっきりとした甘み。玉露の茎茶は「雁ヶ音(かりがね)」
芽茶	芽の先の丸まった部分を集める	濃厚な味
粉茶	仕上げで出た細かい粉を集める	短時間で濃く出る。寿司店の「あがり」
玉緑茶(ぐり茶)	精揉をせず、勾玉のような丸い形に仕上げる	まろやか。佐賀・長崎などで多い
釜炒り茶	蒸さずに釜で炒って酸化を止める	「釜香(かまか)」と呼ばれる香ばしい香り。佐賀・宮崎など

ポイント 「蒸す」か「炒る」かが大きな違いです。日本の緑茶の多くは **蒸し製**、中国の緑茶の多くは **釜炒り製** です。

3-3 お茶の成分と味

成分	味	特徴
カテキン(タンニン的一种)	渋み	日光を浴びると増える。高温の湯でよく溶け出す
カフェイン	苦み	高温の湯でよく溶け出す
テアニン(アミノ酸)	旨味・甘み	低めの温度でもよく溶け出す。被覆で多く残る
ビタミンC	——	緑茶に多い(蒸して作るため壊れにくい)

湯の温度で味が変わる理由 低い温度では旨味(テアニン)が先に出て、渋み(カテキン)や苦み(カフェイン)は出にくくなります。だから **玉露はぬるめ、番茶やほうじ茶は熱湯** で淹れます。

ここを覚える - 荒茶: 蒸熱 → 冷却 → 粗揉 → 揉捻 → 中揉 → 精揉 → 乾燥 - 仕上げ: 選別・火入れ・合組 - 深蒸し=蒸し時間が約2~3倍／碾茶=揉まない／抹茶=碾茶を挽く - 渋み=カテキン、苦み=カフェイン、旨味=テアニン

第4章 淹れ方の基本と注意点

4-1 お茶ごとの淹れ方の目安

下の表は一般的な目安（一例）です。茶葉の品質や好みで調整してください。

お茶	湯の温度	浸出時間	茶葉と湯の量（目安）
玉露（上級）	50～60℃	約2分～2分30秒	茶葉10g／湯60ml（3人分）
上級煎茶	70～80℃	約1分～2分	茶葉6g／湯170ml（3人分）
中級煎茶	80～90℃	約1分	茶葉10g／湯430ml（5人分）
深蒸し煎茶	70～80℃	約30秒～1分（短め）	煎茶と同程度
番茶・ほうじ茶・玄米茶	熱湯（約95℃以上）	約30秒	茶葉15g／湯650ml（5人分）
抹茶（薄茶）	約80℃	——	抹茶約2g／湯約60～70ml

4-2 おいしく淹れる手順（煎茶）

1. 湯を沸かす（水道水は **沸騰後に数分沸かし続ける** とカルキ臭が抜ける）
2. 湯を湯のみに注いで、**器を温めながら湯を冷ます**
3. 急須に茶葉を入れる
4. 湯のみの湯を急須に注ぎ、ふたをして待つ（蒸らす）
5. 少しずつ順番に注ぎ分け、**濃さを均一にする（廻し注ぎ）**
6. **最後の一滴まで注ぎ切る**（最後の一滴に旨味が詰まっているとされる）
 - ・ 湯を別の器に1回移すごとに、温度は **約5～10℃** 下がるのが目安です。
 - ・ 最後まで注ぎ切ると、2煎目もおいしく淹れられます。2煎目は **少し高めの温度で短め** が基本です。

4-3 水の選び方

- ・ 日本茶には **軟水** が向いています。日本の水道水の多くは軟水です。
- ・ 硬度の高い水（硬水）は、お茶の香りや味が出にくく、水色が濁りやすくなります。
- ・ 浄水器を通した水や、軟水のミネラルウォーターもおすすめです。
- ・ 汲み置きの水や、一度沸かした湯を何度も沸かし直すのは避けます。

4-4 そのほかの淹れ方

淹れ方	方法	特徴
水出し	茶葉を水に入れて冷蔵庫で数時間	渋み・苦みが少なく、旨味と甘みが出る
氷出し	茶葉に氷をのせ、溶けるのを待つ	濃厚な旨味。玉露で行うことも
冷茶(急冷)	濃いめに淹れたお茶を氷に注ぐ	香りが立ちやすい

4-5 よくある失敗と原因

失敗	主な原因	直し方
渋すぎる・苦すぎる	湯の温度が高い、時間が長い	湯を冷ます、時間を短く
味が薄い	茶葉が少ない、時間が短い、温度が低すぎる	量・時間を見直す
湯のみごとに濃さが違う	1杯ずつ注ぎ切っている	廻し注ぎをする
2煎目がおいしい	1煎目で湯が残った	最後の一滴まで注ぎ切る

ここを覚える - 玉露＝低温(50～60℃)でじっくり、番茶・ほうじ茶＝熱湯で短く - 器に移すと約5～10℃下がる
／最後の一滴まで注ぎ切る - 日本茶には軟水

第5章 茶器・茶道具の種類と選び方

5-1 日常の日本茶の道具

道具	役割
急須(きゅうす)	お茶を淹れる道具
宝瓶(ほうびん)	取っ手のない急須。低温で淹れる玉露などに使う
湯冷まし	湯を冷ますための器
湯のみ(湯呑み)	お茶を飲む器
茶托(ちゃたく)	湯のみをのせる受け皿
茶筒(ちゃつつ)	茶葉を保存する容器
茶さじ	茶葉をすくう

急須の取っ手の位置による種類

種類	取っ手の位置	特徴
横手(よこで)	注ぎ口に対して横(約90度)	日本で最も一般的。片手で注ぎやすい
後手(うしろで)	注ぎ口の反対側	紅茶のポットのような形
上手(うわで)	上に持ち手	大きめで番茶などをたっぷり淹れる

茶こしの種類

種類	特徴
ささめ(陶製)	本体に直接小さな穴をあけたもの。細かい茶葉は詰まりやすい
帯網(おびあみ)	内側に網を带状に取り付けたもの。深蒸し茶にも向く
金属の茶こし(かご網)	取り外せるものが多く、手入れしやすい

急須・湯のみの産地

- ・ **常滑焼(とこなめやき)** —— 愛知県。鉄分の多い土を使った **朱泥(しゅでい)** の急須が有名
- ・ **萬古焼(ばんこやき)** —— 三重県四日市。**紫泥(しでい)** の急須が有名。耐熱性に優れる
- ・ **有田焼(ありたやき)** —— 佐賀県。白い磁器で、湯のみ・茶器も多い

湯のみの選び方

- ・ **玉露・上級煎茶** —— 小ぶりで、内側が白い器(水色が見やすい)
- ・ **番茶・ほうじ茶** —— 大きめで厚手の器(熱いお茶を持ちやすい)
- ・ 磁器は熱が伝わりやすく香りが立つ、陶器は保温性があり手になじむ、という特徴があります。

5-2 茶道(抹茶)の道具

道具	読み方	役割
茶碗	ちゃわん	抹茶を点てて飲む器
茶筌	ちゃせん	抹茶を点てる竹の道具
茶杓	ちゃしゃく	抹茶をすくう竹のさじ
棗	なつめ	薄茶用の抹茶を入れる容器
茶入	ちやいれ	濃茶用の抹茶を入れる陶器の容器
釜	かま	湯を沸かす
柄杓	ひしゃく	湯や水をくむ
建水	けんすい	茶碗をすすいだ湯を捨てる器
蓋置	ふたおき	釜のふたや柄杓を置く
水指	みずさし	水を入れておく器
帛紗	ふくさ	道具を清める布
懐紙	かいし	お菓子をのせたり口をふいたりする紙

季節によって、**炬(ろ)**(11月～4月ごろ、畳に切った囲炉裏)と **風炬(ふろ)**(5月～10月ごろ、畳の上に置く)を使い分けます。

5-3 茶碗の種類

種類	特徴
天目茶碗(てんもく)	中国から伝わったすり鉢形の茶碗。曜変天目は国宝として3碗が日本に伝わる
井戸茶碗(いど)	朝鮮半島で作られた高麗茶碗の一種。侘び茶で重んじられた。「喜左衛門井戸」は国宝
楽茶碗(らく)	千利休の指導で長次郎が始めたとされる。手でこねて作り、低温で焼く。黒楽・赤楽
萩焼(はぎ)	山口県。使うほどに色が変わる「萩の七化け」
唐津焼(からつ)	佐賀県。素朴で力強い風合い
志野焼・織部焼	岐阜県(美濃焼)。志野は白い釉薬、織部は緑の釉薬と自由な形

「**一楽、二萩、三唐津**」は、茶人に好まれる茶碗の順番を表した言葉です。

季節での選び方

- ・ **夏** —— 口が広く浅い「平茶碗(ひらちゃわん)」。熱が逃げやすく涼しげ
- ・ **冬** —— 口がすぼまった深めの「筒茶碗(つつちゃわん)」。冷めにくい

5-4 茶器の歴史

- 室町時代までは、中国から渡った **唐物** の道具が最高のものとされました。
- 侘び茶の広がりとともに、朝鮮半島の **高麗物** や、日本で作られた **和物** (楽・瀬戸・美濃・唐津など) の素朴な美しさが評価されるようになりました。
- 江戸時代に煎茶が広がると、煎茶用の急須や小さな茶碗が作られるようになりました。
- 常滑焼の朱泥急須は、明治時代に中国(清)の文人・金士恒(きんしこう)から技術指導を受けて発展したと伝えられています。

ここを覚える - 横手=最も一般的、宝瓶=取っ手なし(玉露向き) - 常滑=朱泥、萬古=紫泥 - 一楽二萩三唐津
／楽茶碗=長次郎 - 炉=11~4月、風炉=5~10月

第6章 茶道具の正しい手入れ

6-1 急須

- 使ったらすぐに茶殻を捨て、**水かぬるま湯ですすぐ**。
- **洗剤は基本的に使わない**（素焼に近い急須は洗剤のにおいを吸ってしまうため）。
- 茶こしの目詰まりは、柔らかいブラシや歯ブラシで取る。ひどい場合は **重曹を溶かしたぬるま湯** につけ置きする。
- ふたを外し、**よく乾かしてから** しまう（湿ったままだとカビやにおいの原因）。

6-2 湯のみ・茶碗（陶器）

- 陶器は水を吸いやすいので、**使う前に水かぬるま湯にくぐらせる** と、茶渋やシミがつきにくくなります。
- 茶渋は、重曹や **酸素系漂白剤** で落とせます。金彩・銀彩のある器や、貫入（かんにゅう：表面の細かいひび模様）のある器は、漂白剤を避けるのが無難です。
- 乾燥させてからしまします。

6-3 茶筌

- 使い終わったら **ぬるま湯で穂先を振り洗い** する（洗剤は使わない）。
- **茶筌立て（くせ直し）** に立てて、形を整えながら陰干しする。
- 直射日光や高温の場所は避ける（割れや変形の原因）。
- 茶筌は消耗品です。穂先が折れてきたら交換します。

6-4 そのほかの道具

- **茶杓** —— 乾いた布でふく。水洗いは避ける。
- **棗（漆器）** —— 柔らかい布でから拭き。直射日光や乾燥に注意。
- **鉄瓶** —— 使った後は湯を捨て、余熱で中を乾かす。内側をこすらない（湯垢が錆を防ぐ）。

ここを覚える - 急須は洗剤を使わず、よく乾かす - 陶器の器は使う前に水にくぐらせる - 茶筌はぬるま湯で振り洗い → 茶筌立てで陰干し

第7章 良質なお茶の見分け方と値段の相場

7-1 良いお茶の見分け方

お茶の品質は、プロの審査(官能審査)では主に次の点で判断します。

見るところ	良いお茶の特徴(煎茶の場合)
形状(外観)	細くよく燃れて(よれて)いて、色が濃い緑でつやがある。粉や茎が少ない
香気(香り)	新鮮で爽やか。こげ臭・湿気臭などの異臭がない
水色(すいしょく)	澄んでいて、透明感のある黄緑～緑色(深蒸しは濃い緑でやや濁るのが特徴)
滋味(じみ)	旨味・甘み・渋みのバランスが良く、後味がすっきり

- 茶葉を手にとって、**重みがあり、乾燥していてパリッとしている**ものは良い状態です。
- 赤っぽい茶葉や、色がくすんだ茶葉は、古いか保存状態が悪い可能性があります。

7-2 値段の相場(目安)

お茶の値段は、品種・産地・摘んだ時期・栽培方法・手間によって大きく変わります。下の表は **一般的な小売価格の目安(推測を含む)** で、実際の価格は店や年によって大きく違います。

種類	100gあたりの目安
番茶・ほうじ茶・玄米茶	数百円～1,000円前後
煎茶(日常用)	500円～1,500円前後
煎茶(上級・新茶)	1,500円～3,000円以上
玉露	2,000円～数千円以上
抹茶	30gで1,000円～数千円(用途で大きく違う)

値段が高くなる理由

- 一番茶(新茶)は量が少なく品質が高い
- 被覆栽培(玉露・碾茶)は手間とコストがかかる
- 手摘みは機械摘みより手間がかかる
- 品評会で評価された茶園や、限られた産地のもの

7-3 保存方法

お茶の大敵は「**高温**」「**湿気**」「**光**」「**酸素**」「**におい(移り香)**」の5つです。

- **未開封** —— 冷蔵庫や冷凍庫での保存も可能。
- **冷蔵庫から出したら** —— 袋を開ける前に **常温に戻す**(すぐに開けると結露して湿気る)。
- **開封後** —— 茶筒など密閉できる容器に入れ、常温の冷暗所で保存し、なるべく早く(2週間～1か月程度を目安に)飲み切る。
- 茶葉は **においを吸いやすい** ので、香りの強い食品の近くに置かない。

ここを覚える - 審査の4項目:形状・香気・水色・滋味 - 保存の大敵:高温・湿気・光・酸素・移り香 - 冷蔵保存したら常温に戻してから開封

第8章 日本茶の文化と楽しみ方

8-1 茶道と煎茶道

	茶道(茶の湯)	煎茶道
使うお茶	抹茶	煎茶・玉露
祖とされる人	珠光・紹鷗・利休	隠元・売茶翁など
主な流派	表千家・裏千家・武者小路千家など	小川流・花月庵流など多数

茶道の言葉

- ・ **和敬清寂(わけいせいじゃく)** —— 和やかに、敬い合い、清らかに、静かな心で
- ・ **一期一会(いちごいちえ)** —— この出会いは一生に一度と思い、心を込めてもてなす
- ・ **薄茶(うすちゃ)・濃茶(こいちゃ)** —— 薄茶は茶筌で点てる、濃茶は少ない湯で練る

8-2 お茶と健康(一般的に知られていること)

- ・ カテキンには抗酸化作用などが研究されています。
- ・ カフェインには覚醒作用があります。玉露はカフェインが多めで、ほうじ茶・番茶は比較的少なめです。
- ・ テアニンにはリラックス作用が研究されています。

注意 健康への効果は研究段階のものも多く、お茶は薬ではありません。お客様に説明するときは「～と言われています」「～が研究されています」のように、言い切らない表現を使いましょう。

8-3 お茶とお菓子の合わせ方

お茶	合うお菓子の例
玉露	上生菓子、甘さ控えめの和菓子
煎茶	羊羹、最中、せんべい
抹茶	主菓子(濃茶)、干菓子(薄茶)
ほうじ茶	どら焼き、洋菓子、チーズケーキ
玄米茶	おにぎり、軽食

練習問題

※以下はこの教科書で作成したオリジナル問題です。実際の試験問題ではありません。実際の出題形式は公式サイトで確認してください。

記述問題(10問)

1. 815年に嵯峨天皇に茶を煎じて献上したと『日本後紀』に記されている僧の名前を答えなさい。
2. 臨済宗を伝え、『喫茶養生記』を著した僧の名前を答えなさい。
3. 1738年に「青製煎茶製法」を考案した人物の名前を答えなさい。
4. 茶の木の学名をカタカナで答えなさい。
5. 茶葉の旨味成分で、日光を浴びるとカテキンに変化していく成分を答えなさい。
6. 摘む前に約20日以上覆いをかけて栽培し、強い旨味をもつお茶の名前を答えなさい。
7. 荒茶の工程で、最初に行う「葉を蒸して酸化を止める」工程の名前を答えなさい。
8. 取っ手のない急須で、低温で淹れるお茶に使われる道具の名前を答えなさい。
9. 「一楽、二萩、三□□」の□□に入る焼き物の名前を答えなさい。
10. お茶の審査で使われる4項目(形状・香気・水色・□□)の□□を答えなさい。

〇×問題(10問)

1. 緑茶と紅茶は、別の種類の植物から作られる。
2. 立春から数えて88日目を八十八夜といい、毎年5月2日ごろにあたる。
3. 深蒸し煎茶は、普通の煎茶より蒸し時間が短い。
4. 碾茶は、蒸した葉を揉まずに乾燥させたもので、抹茶の原料になる。
5. 玉露は、熱湯で短時間に淹れるのが基本である。
6. 湯を別の器に移すと、温度は約5～10℃下がるのが目安である。
7. 日本茶を淹れるのには、一般に硬水が向いている。
8. 急須は、毎回台所用洗剤でしっかり洗うのが良い。
9. 冷蔵庫で保存したお茶は、常温に戻してから袋を開けると良い。
10. 常滑焼は朱泥の急須、萬古焼は紫泥の急須で知られている。

解答と解説

記述問題

番号	解答	ひとこと解説
1	永忠(えいちゅう)	文献で確認できる古い喫茶の記録
2	栄西(えいさい)	1191年に宋から帰国。1214年に源実朝へ献上
3	永谷宗円(ながたにそうえん)	宇治田原の人。現在の煎茶製法の基礎
4	カメリア・シネンシス	ツバキ科ツバキ属
5	テアニン	被覆するとテアニンが多く残る
6	玉露	かぶせ茶は約1週間の被覆
7	蒸熱(じょうねつ)	蒸す工程。釜炒り茶は炒って止める
8	宝瓶(ほうびん)	低温の湯なので持っても熱くない
9	唐津	唐津焼(佐賀県)
10	滋味(じみ)	味のこと

〇×問題

番号	解答	解説
1	×	どちらも同じ茶の木(カメリア・シネンシス)。違いは製法
2	○	縁起の良いお茶とされる
3	×	深蒸しは蒸し時間が約2〜3倍と 長い
4	○	碾茶を挽いたものが抹茶
5	×	玉露は 低温(50〜60℃) でじっくり淹れる
6	○	湯冷ましや湯のみを使って温度を下げる
7	×	軟水 が向いている
8	×	洗剤は使わず、すすいでよく乾かす
9	○	すぐ開けると結露して湿気る
10	○	どちらも急須の有名産地

用語集

用語	意味
荒茶(あらちゃ)	産地で一次加工された半製品のお茶
合組(ごうぐみ)	茶葉をブレンドすること
火入れ	茶葉を加熱して香りと保存性を高めること
被覆栽培	覆いをかけて日光をさえぎる栽培方法
覆い香(おおいか)	被覆栽培のお茶特有の青のりのような香り
水色(すいしょく)	お茶を淹れたときの液体の色
滋味(じみ)	お茶の味わい
雁ヶ音(かりがね)	玉露や上級煎茶の茎茶
闘茶(とうちゃ)	お茶の産地などを飲み当てる遊び
唐物(からもの)	中国から渡った道具
侘び茶(わびちゃ)	簡素さと心を重んじる茶の湯
茶礼(されい)	禅寺での茶の作法
廻し注ぎ	複数の湯のみに少しずつ順番に注ぐこと